国家标准代替废止目录

2010

国家标准化管理委员会　编

数码防伪

中国标准出版社

国家标准代替废止目录

2010

国家标准化管理委员会　编

中国标准出版社

北　京

声　明

国家标准化管理委员会编辑出版各种形式的国家标准信息目录(汇编),目的是向社会提供正确的标准信息,对于非国家标准化管理委员会编辑出版的国家标准信息目录(汇编),敬请读者慎用。

国家标准化管理委员会

图书在版编目（CIP）数据

国家标准代替、废止目录. 2010/国家标准化管理委员会编. —北京：中国标准出版社，2010
ISBN 978-7-5066-5275-9

Ⅰ.①国… Ⅱ.①国… Ⅲ.①国家标准-中国-2010-目录 Ⅳ.①T-652.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 185086 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码：100045
网址 www.spc.net.cn
电话：68523946　68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230　1/16　印张 49　字数 2 330 千字
2010 年 11 月第一版　2010 年 11 月第一次印刷
*
定价 100.00 元

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究
举报电话：(010)68533533

出版说明

一、在多种国家标准信息出版物中，一般可由现行标准查找代替标准，而由被代替标准查询现行标准常感困难。这是因为有些被代替标准与现行标准并非同号；有些国家标准已经被废止，在现行国家标准信息出版物中又无记载，读者弄不清楚是被代替，还是废止了。随着国家标准的制修订，我们将2008年版《国家标准代替　废止目录》进行了修订。本书包括四部分：被代替国家标准目录、国家标准废止并转化为行业标准目录、国家标准废止目录和索引。本书收集了截至2009年底被代替国家标准13498项，国家标准废止并转化为行业标准2969项，废止国家标准1805项。

二、“被代替国家标准目录”的栏目包括：被代替标准编号（指最近一次被代替的标准编号）、历次修订、现行标准编号、现行标准名称（中文）。由于历史原因所致，“历次修订”栏使用的GB不表明标准属性。本部分排列顺序为：“被代替标准编号”按顺序由小到大排列，“历次修订情况”栏内年代号由近及远列出。本部分数据源于《中华人民共和国国家标准目录总汇》和国家标准批准发布公告。

三、“国家标准废止并转化为行业标准目录”的栏目包括：被代替国家标准编号、现行行业标准编号、现行行业标准名称。本部分数据源于《中华人民共和国行业标准目录》和中华人民共和国国家发展和改革委

员会公告。

四、“国家标准废止目录”的栏目包括：被废止标准编号、废止标准名称。本部分数据源于国家标准化管理委员会公告。

五、“索引”中包括被代替国家标准信息、国家标准废止并转化为行业标准信息和国家标准废止信息。索引按照国家标准编号由小到大的顺序排列。

六、在本次的修订中，国家标准废止并转化为行业标准所涉及的领域包括：包装、船舶、城建、电力、地质矿产、核工业、纺织、供销、化工、电子、冶金、机械、林业、农业、医疗器械等行业。

编　者

2010 年 9 月

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目录

被代替国家标准目录……1

国家标准废止并转化为行业标准目录……489

国家标准废止目录……573

索引……625



被代替国家标准目录
2010

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 1.1—2000	GB 1.1—2000 GB 1.1—1993 GB 1.1—1987 GB 1.1—1981	GB/T 1.1—2009	标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写
GB/T 1.2—2002	GB 1.2—2002 GB 1.3—1997 GB 1.2—1996 GB 1.2—1988 GB 1.3—1987 GB 1.7—1988 GB 1.2—1981 GB 1—1973 GB 1—1970 GB 1—1958	GB/T 1.1—2009	标准化工作导则　第1部分：标准的结构和编写
GB/T 1.4—1988	GB 1.4—1988	GB/T 20001.4—2001	标准编写规则　第4部分：化学分析方法
GB/T 1.5—1988	GB 1.5—1988	GB/T 20001.2—2001	标准编写规则　第2部分：符号
GB/T 1.6—1997	GB 1.6—1997 GB 1.6—1988	GB/T 20001.1—2001	标准编写规则　第1部分：术语
GB/T 2—1985	GB 2—1985 GB 2—1976 GB 2—1958	GB/T 2—2001	紧固件　外螺纹零件的末端
GB/T 3—1979	GB 3—1979 GB 3—1958	GB/T 3—1997	普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角
GB/T 7—1958	GB 7—1958	GB/T 8—1988	方头螺栓　C级
GB/T 8—1976	GB 8—1976 GB 8—1966 GB 8—1958	GB/T 8—1988	方头螺栓　C级
GB/T 9—1958	GB 9—1958	GB/T 8—1988	方头螺栓　C级
GB/T 10—1976	GB 10—1976 GB 10—1966 GB 10—1958	GB/T 10—1988	沉头方颈螺栓
GB/T 11—1976	GB 11—1976 GB 11—1966 GB 11—1958	GB/T 11—1988	沉头带榫螺栓
GB/T 12—1976	GB 12—1976 GB 12—1966 GB 12—1958	GB/T 12—1988	半圆头方颈螺栓
GB/T 13—1976	GB 13—1976 GB 13—1966 GB 13—1958	GB/T 13—1988	半圆头带榫螺栓
GB/T 14—1988	GB 14—1988 GB 14—1976 GB 14—1966 GB 14—1958	GB/T 14—1998	大半圆头方颈螺栓　C级

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 15—1976	GB 15—1976 GB 15—1966 GB 15—1958	GB/T 15—1988	大半圆头带榫螺栓
GB/T 21—1976	GB 21—1976	GB/T 5784—1986	六角头螺栓　细杆　B级
GB/T 23—1976	GB 23—1975	GB/T 31.1—1988	六角头螺杆带孔螺栓　A和B级
GB/T 23—1976	GB 23—1975	GB/T 31.2—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细杆　B级
GB/T 23—1976	GB 23—1975	GB/T 31.3—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 24—1976	GB 24—1976	GB/T 31.1—1988	六角头螺杆带孔螺栓　A和B级
GB/T 24—1976	GB 24—1976	GB/T 31.2—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细杆　B级
GB/T 24—1976	GB 24—1976	GB/T 31.3—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 25—1976	GB 25—1976	GB/T 32.1—1988	六角头头部带孔螺栓　A和B级
GB/T 25—1976	GB 25—1976	GB/T 32.2—1988	六角头头部带孔螺栓　细杆　B级
GB/T 25—1976	GB 25—1976	GB/T 32.3—1988	六角头头部带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 26—1976	GB 26—1976	GB/T 32.1—1988	六角头头部带孔螺栓　A和B级
GB/T 26—1976	GB 26—1976	GB/T 32.2—1988	六角头头部带孔螺栓　细杆　B级
GB/T 26—1976	GB 26—1976	GB/T 32.3—1988	六角头头部带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 27—1976	GB 27—1976 GB 27—1966 GB 27—1958	GB/T 27—1988	六角头铰制孔用螺栓　A和B级
GB/T 28—1976	GB 28—1976 GB 28—1966 GB 28—1958	GB/T 28—1988	六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓　A和B级
GB/T 29—1976	GB 29—1976 GB 29—1966 GB 29—1958	GB/T 29.1—1988	六角头头部带槽螺栓　A和B级
GB/T 29—1976	GB 29—1976 GB 29—1966 GB 29—1958	GB/T 29.2—1988	十字槽凹穴六角头螺栓
GB/T 30—1976	GB 30—1976	GB/T 5784—1986	六角头螺栓　细杆　B级
GB/T 31—1976	GB 31—1976 GB 31—1966 GB 31—1958	GB/T 31.1—1988	六角头螺杆带孔螺栓　A和B级
GB/T 31—1976	GB 31—1976 GB 31—1966 GB 31—1958	GB/T 31.2—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细杆　B级
GB/T 31—1976	GB 31—1976 GB 31—1966 GB 31—1958	GB/T 31.3—1988	六角头螺杆带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 32—1976	GB 32—1976 GB 32—1966 GB 32—1958	GB/T 32.1—1988	六角头头部带孔螺栓　A和B级
GB/T 32—1976	GB 32—1976 GB 32—1966 GB 32—1958	GB/T 32.2　1988	六角头头部带孔螺栓　细杆　B级

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 32—1976	GB 32—1976 GB 32—1966 GB 32—1958	GB/T 32.3—1988	六角头头部带孔螺栓　细牙　A和B级
GB/T 33—1958	GB 33—1958	GB/T 27—1988	六角头铰制孔用螺栓　A和B级
GB/T 34—1958	GB 34—1958	GB/T 28—1988	六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓　A和B级
GB/T 35—1976	GB 35—1976 GB 35—1966 GB 35—1958	GB/T 35—1988	小方头螺栓　B级
GB/T 36—1958	GB 36—1958	GB/T 35—1988	小方头螺栓　B级
GB/T 37—1976	GB 37—1976 GB 37—1966 GB 37—1958	GB/T 37—1988	T型槽用螺栓
GB/T 39—1976	GB 39—1976 GB 39—1966 GB 39—1958	GB/T 39—1988	方螺母　C级
GB/T 40—1958	GB 40—1958	GB/T 39—1988	方螺母　C级
GB/T 41—1986	GB 41—1986 GB 41—1976 GB 41—1966 GB 41—1958 GB 42—1958	GB/T 41—2000	六角螺母　C级
GB/T 56—1976	GB 56—1976 GB 56—1966 GB 56—1958	GB/T 56—1988	六角厚螺母
GB/T 57—1976	GB 57—1976	GB/T 6178—1986	1型六角开槽螺母——A和B级
GB/T 57—1976	GB 57—1976	GB/T 6179—1986	1型六角开槽螺母——C级
GB/T 58—1976	GB 57—1976	GB/T 6178—1986	1型六角开槽螺母——A和B级
GB/T 58—1976	GB 58—1976	GB/T 6179—1986	1型六角开槽螺母——C级
GB/T 59—1976	GB 59—1976	GB/T 6181—1986	六角开槽薄螺母——A和B级
GB/T 60—1976	GB 60—1976	GB/T 6181—1986	六角开槽薄螺母——A和B级
GB/T 62—1988	GB 62—1988 GB 62—1976 GB 62—1966 GB 62—1958 GB 64—1958	GB/T 62.1—2004	蝶形螺母　圆翼
GB/T 63—1976	GB 63—1976 GB 63—1966 GB 63—1958	GB/T 63—1988	环形螺母
GB/T 64—1958	GB 64—1958	GB/T 63—1988	环形螺母
GB/T 65—1985	GB 65—1985 GB 65—1976 GB 65—1966 GB 65—1958	GB/T 65—2000	开槽圆柱头螺钉
GB/T 67—2000	GB 67—2000 GB 67—1985	GB/T 67—2008	开槽盘头螺钉

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 67—2000	GB 66—1976 GB 67—1976 GB 66—1966 GB 67—1966 GB 66—1958 GB 67—1958	GB/T 67—2008	开槽盘头螺钉
GB/T 68—1985	GB 68—1985 GB 68—1976 GB 68—1966 GB 68—1958	GB/T 68—2000	开槽沉头螺钉
GB/T 69—1985	GB 69—1985 GB 69—1976 GB 69—1966 GB 69—1958	GB/T 69—2000	开槽半沉头螺钉
GB/T 70.1—2000	GB 70.1—2000 GB 70—1985 GB 70—1976 GB 70—1966 GB 70—1958	GB/T 70.1—2008	内六角圆柱头螺钉
GB/T 70.2—2000	GB 70.2—2000 GB 70—1985 GB 70—1976 GB 70—1966 GB 70—1958	GB/T 70.2—2008	内六角平圆头螺钉
GB/T 70.3—2000	GB 70.3—2000 GB 70—1985 GB 70—1976 GB 70—1966 GB 70—1958	GB/T 70.3—2008	内六角沉头螺钉
GB/T 71—1976	GB 71—1976 GB 71—1966 GB 71—1958	GB/T 71—1985	开槽锥端紧定螺钉
GB/T 72—1976	GB 72—1976 GB 72—1966 GB 72—1958	GB/T 72—1988	开槽锥端定位螺钉
GB/T 73—1976	GB 73—1976 GB 73—1966 GB 73—1958	GB/T 73—1985	开槽平端紧定螺钉
GB/T 74—1976	GB 74—1976 GB 74—1966 GB 74—1958	GB/T 74—1985	开槽凹端紧定螺钉
GB/T 75—1976	GB 75—1976 GB 75—1966 GB 75—1958	GB/T 75—1985	开槽长圆柱端紧定螺钉
GB/T 76—1958	GB 76—1958	GB/T 71—1985	开槽锥端紧定螺钉
GB/T 77—2000	GB 77—2000 GB 77—1985 GB 77—1976 GB 77—1966 GB 77—1958	GB/T 77—2007	内六角平端紧定螺钉

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 78—2000	GB 78—2000 GB 78—1985 GB 78—1976 GB 78—1966 GB 78—1958	GB/T 78—2007	内六角锥端紧定螺钉
GB/T 79—2000	GB 79—2000 GB 79—1985 GB 79—1976 GB 79—1966 GB 79—1958	GB/T 79—2007	内六角圆柱端紧定螺钉
GB/T 80—2000	GB 80—2000 GB 80—1985 GB 80—1976 GB 80—1966 GB 80—1958	GB/T 80—2007	内六角凹端紧定螺钉
GB/T 81—1958	GB 81—1958	GB/T 85—1988	方头长圆柱端紧定螺钉
GB/T 82—1958	GB 82—1958	GB/T 86—1988	方头短圆柱锥端紧定螺钉
GB/T 83—1976	GB 83—1976 GB 83—1966 GB 83—1958	GB/T 83—1988	方头长圆柱球面端紧定螺钉
GB/T 84—1976	GB 84—1976 GB 84—1966 GB 84—1958	GB/T 84—1988	方头凹端紧定螺钉
GB/T 85—1976	GB 85—1976 GB 85—1966 GB 85—1958	GB/T 85—1988	方头长圆柱端紧定螺钉
GB/T 86—1976	GB 86—1976 GB 86—1966 GB 86—1958	GB/T 86—1988	方头短圆柱锥端紧定螺钉
GB/T 90—1985	GB 90—1985 GB 90—1976 GB 90—1967 GB 90—1958	GB/T 90.1—2002	紧固件　验收检查
GB/T 90—1985	GB 90—1985 GB 90—1976 GB 90—1967 GB 90—1958	GB/T 90.2—2002	紧固件　标志与包装
GB/T 91—1986	GB 91—1986 GB 91—1976 GB 91—1967 GB 91—1958	GB/T 91—2000	开口销
GB/T 93—1976	GB 93—1976 GB 93—1966 GB 93—1958	GB/T 93—1987	标准型弹簧垫圈
GB/T 94.1—1987	GB 94.1—1987 GB 94—1976 GB 94—1967 GB 94—1958	GB/T 94.1—2008	弹性垫圈技术条件　弹簧垫圈

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 94.3—1987	GB 94.3—1987 GB 957—1976	GB/T 94.3—2008	弹性垫圈技术条件　鞍形、波形弹性垫圈
GB/T 95—1985	GB 95—1985 GB 95—1976 GB 95—1966 GB 95—1958	GB/T 95—2002	平垫圈　C级
GB/T 96—1985	GB 96—1985 GB 96—1976 GB 96—1966 GB 96—1958	GB/T 96.1—2002	大垫圈　A级
GB/T 96—1985	GB 96—1985 GB 96—1976 GB 96—1966 GB 96—1958	GB/T 96.2—2002	大垫圈　C级
GB/T 97.1—1985	GB 97.1—1985 GB 97—1976 GB 97—1966 GB 97—1958	GB/T 97.1—2002	平垫圈　A级
GB/T 97.2—1985	GB 97.2—1985 GB 97—1976 GB 97—1966 GB 97—1958	GB/T 97.2—2002	平垫圈　倒角型　A级
GB/T 98—1976	GB 98—1976 GB 98—1966 GB 98—1958	GB/T 98—1988	止动垫圈技术条件
GB/T 99—1976	GB 99—1976 GB 99—1966 GB 99—1958	GB/T 99—1986	开槽圆头木螺钉
GB/T 100—1976	GB 100—1976 GB 100—1966 GB 100—1958	GB/T 100—1986	开槽沉头木螺钉
GB/T 101—1976	GB 101—1976 GB 101—1966 GB 101—1958	GB/T 101—1986	开槽半沉头木螺钉
GB/T 102—1976	GB 102—1976 GB 102—1966 GB 102—1958	GB/T 102—1986	六角头木螺钉
GB/T 109—1976	GB 109—1976 GB 109—1967 GB 109—1958	GB/T 109—1986	平头铆钉
GB/T 116—1976	GB 116—1976 GB 116—1967 GB 116—1958	GB/T 116—1986	铆钉技术条件
GB/T 117—1986	GB 117—1986 GB 117—1976 GB 117—1967 GB 117—1958	GB/T 117—2000	圆锥销
GB/T 118—1986	GB 118—1986 GB 118—1976 GB 118—1966 GB 118—1958	GB/T 118—2000	内螺纹圆锥销

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 119—1986	GB 119—1986 GB 119—1976 GB 119—1966 GB 119—1958	GB/T 119.1—2000	圆柱销　不淬硬钢和奥氏体不锈钢
GB/T 119—1986	GB 119—1986 GB 119—1976 GB 119—1966 GB 119—1958	GB/T 119.2—2000	圆柱销　淬硬钢和马氏体不锈钢
GB/T 120—1986	GB 120—1986 GB 120—1976 GB 120—1966 GB 120—1958	GB/T 120.1—2000	内螺纹圆柱销　不淬硬钢和奥氏体不锈钢
GB/T 120—1986	GB 120—1986 GB 120—1976 GB 120—1966 GB 120—1958	GB/T 120.2—2000	内螺纹圆柱销　淬硬钢和马氏体不锈钢
GB/T 121—1976	GB 121—1976 GB 121—1967 GB 121—1958	GB/T 121—1986	销技术条件
GB/T 126—1974	GB 126—1974	GB/T 4457.5—1984	机械制图　剖面符号
GB/T 128—1974	GB 128—1974	GB/T 4458.3—1984	机械制图　轴测图
GB/T 131—1993	GB 131—1993 GB 131—1983 GB 131—1974 GB 131—1970 GB 131—1959	GB/T 131—2006	产品几何技术规范(GPS) 技术产品文件中表面结构的表示法
GB/T 138—1974	GB 138—1974	GB/T 4460—1984	机械制图　机构运动简图符号
GB/T 139—1989	GB 139—1989	GB/T 139—2008	使用硫酸亚铁剂量计测量水中吸收剂量的标准方法
GB 142—1984	GB 142—1984 GB 142—1958	GB 142—1995	直接用原木　坑木
GB/T 143.1—1995	GB 143.1—1995 GB 143.1—1984 GB 4813.1—1984 GB 143—1958	GB/T 143—2006	锯切用原木
GB/T 143.2—1995	GB 143.2—1995 GB 143.2—1984 GB 143.3—1984 GB 143—1958	GB/T 143—2006	锯切用原木
GB/T 144—1995	GB 144—1995 GB 144.1—1984 GB 144.2—1984 GB 144.3—1984 GB 144—1958	GB/T 144—2003	原木检验
GB/T 145—1985	GB 145—1985 GB 145—1959	GB/T 145—2001	中心孔
GB 146—1959	GB 146—1959	GB 146.1—1983	标准轨距铁路机车车辆限界
GB 146—1959	GB 146—1959	GB 146.2—1983	标准轨距铁路建筑限界

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 147—1989	GB 147—1989 GB 147—1959	GB/T 147—1997	印刷、书写和绘图用原纸尺寸
GB/T 148—1989	GB 148—1989 GB 148—1959	GB/T 148—1997	印刷、书写和绘图纸幅面尺寸
GB 150—1989	GB 150—1989	GB 150—1998	钢制压力容器
GB 151—1989	GB 151—1989	GB 151—1999	管壳式换热器
GB/T 152—1976	GB 152—1976 GB 152—1959	GB/T 152.1—1988	紧固件　铆钉用通孔
GB/T 152—1976	GB 152—1976 GB 152—1959	GB/T 152.2—1988	紧固件　沉头用沉孔
GB/T 152—1976	GB 152—1976 GB 152—1959	GB/T 152.3—1988	紧固件　圆柱头用沉孔
GB/T 152—1976	GB 152—1976 GB 152—1959	GB/T 152.4—1988	紧固件　六角头螺栓和六角螺母用沉孔
GB/T 153—2009	GB 153—1995 GB 153.1—1984 GB 153.2—1984 GB 153—1979 GB 153—1959	GB/T 153—2009	针叶树锯材
GB 154—1959	GB 154—1959	GB 154—1984	枕木
GB/T 155.1—1984	GB 155.1—1984 GB 155—1959	GB/T 4823—1995	锯材缺陷
GB/T 155.2—1984	GB 155.2—1984 GB 155—1959	GB/T 4823—1995	锯材缺陷
GB/T 155.3—1984	GB 155.3—1984 GB 155—1959	GB/T 4823—1995	锯材缺陷
GB/T 155—1995	GB 155—1995 GB 155.1—1984 GB 155.2—1984 GB 155.3—1984 GB 4823.1—1984 GB 4823.2—1984 GB 4823.3—1984 GB 155—1959	GB/T 155—2006	原木缺陷
GB 156—2003	GB 156—2003 GB 156—1993 GB 156—1980 GB 156—1959	GB/T 156—2007	标准电压
GB/T 157—1989	GB 157—1989 GB 157—1983 GB 157—1959	GB/T 157—2001	产品几何量技术规范(GPS)　圆锥的锥度与锥角系列
GB/T 158—1984	GB 158—1984 GB 158—1959	GB/T 158—1996	机床工作台　T形槽和相应螺栓
GB 175—1999	GB 175—1999 GB 175—1992 GB 175—1985 GB 175—1977 GB 175—1962	GB 175—2007	通用硅酸盐水泥

被代替标准编号	历次修订	现行标准编号	现行标准名称
GB/T 176—1996	GB 176—1996 GB 176—1987 GB 176—1976 GB 176—1962	GB/T 176—2008	水泥化学分析方法
GB/T 181—1963	GB 181—1963	GB 2585—2007	铁路用热轧钢轨
GB/T 182—1963	GB 182—1963	GB 2585—2007	铁路用热轧钢轨
GB/T 183—1963	GB 183—1963	GB 2585—2007	铁路用热轧钢轨
GB/T 189—1997	GB 189—1997 GB 189—1963	GB/T 17608—2006	煤炭产品品种和等级划分
GB 190—1990	GB 190—1990 GB 190—1985 GB 190—1973 GB 190—1963	GB 190—2009	危险货物包装标志
GB/T 191—2000	GB 191—2000 GB 191—1990 GB 191—1985 GB 5892—1985 GB 191—1973 GB 191—1963	GB/T 191—2008	包装储运图示标志
GB/T 192—1981	GB 192—1981 GB 192—1963	GB/T 192—2003	普通螺纹　基本牙型
GB/T 192—1981	GB 192—1981 GB 192—1963	GB/T 15054.1—1994	小螺纹　牙型
GB/T 193—1981	GB 193—1981 GB 193—1963	GB/T 193—2003	普通螺纹　直径与螺距系列
GB/T 193—1981	GB 193—1981 GB 193—1963	GB/T 15054.2—1994	小螺纹　直径与螺距系列
GB/T 194—1963	GB 194—1963	GB/T 15054.3—1994	小螺纹　基本尺寸
GB/T 195—1963	GB 195—1963	GB/T 15054.4—1994	小螺纹　公差
GB/T 196—1981	GB 196—1981 GB 196—1963	GB/T 196—2003	普通螺纹　基本尺寸
GB/T 197—1981	GB 197—1981 GB 964—1967 GB 197—1963	GB/T 197—2003	普通螺纹　公差
GB 200—1989	GB 200—1989 GB 200—1980 GB 200—1963	GB 200—2003	中热硅酸盐水泥　低热硅酸盐水泥　低热矿渣硅酸盐水泥
GB 201—1981	GB 201—1981 GB 201—1963	GB 201—2000	铝酸盐水泥
GB/T 203—1994	GB 203—1994 GB 203—1978 GB 203—1963	GB/T 203—2008	用于水泥中的粒化高炉矿渣
GB/T 205—2000	GB 205—2000 GB 205—1981 GB 205—1963	GB/T 205—2008	铝酸盐水泥化学分析方法
GB/T 208—1963	GB 208—1963	GB/T 208—1994	水泥密度测定方法

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com