


南越筆記

三



時
代
華
文

三



南越筆記

(三)

李調元輯

編主五雲王
編初成集書叢

南 越 筆 記
三 冊

中華民國二十五年六月初版

輯 者 李 調 元

發行人 王 雲 五
上海河南路

印刷所 商 務 印 書 館
上海河南路

發行所 商 務 印 書 館
上海及各埠

朱

南越筆記卷十一

蜚蜚

凡春正二月南風起海中無霧則公蜚蜚出夏四五月大禾既蒔則母蜚蜚出其白者曰白蜚蜚以鹽酒醃之置茶藤花朵其中曬以烈日有香撲鼻生毛者曰毛蜚蜚嘗以糞田飼鴨然有毒多食發吐痢而潮人無日不食以當園蔬故諺有曰水潮蜚食鹹解鹹解者以毛蜚蜚入鹽水中經兩月熬水爲液投以柑橘之皮其味佳絕解其渣滓不用用其精華故曰解也蜚者蛤之屬諺曰蟾蜍蛤蜚三者形狀相似而廣州人惟食蛤不食蟾蜍蜚惟潮州人食之故名曰水潮蜚蜚有一種生海泥中長二三寸大如指兩頭各有兩岐以其狀怪故曰蜚氣味甘溫能去胸中煩悶然病後不可食食惟白蜚蜚稱珍品。

蠔

蠔鹹水所結其生附石礧礧相連如房故一名蠔房房房相生蔓延至數十百丈潮長則房開消則房闔開所以取食闔所以自固也鑿之一房一肉肉之大小隨其房色白而含綠粉生食曰蠔白醃之曰蠔黃味皆美以其殼累墻高至五六丈不仆殼中有一片瑩滑而圓是曰蠔光以砌照壁望之若魚鱗然雨洗益白小者珍珠蠔中嘗有珠東莞新安有蠔田與龍穴洲相近以石燒紅散投之蠔生其上取石得蠔仍燒紅石投海中歲凡兩投兩取蠔本寒物得火氣其味益甘謂之種蠔又以生於水者爲天蠔生於火者

爲人蠔。人蠔成田。各有疆界。尺寸不踰。踰則爭。蠔本無田。田在海水中。以生蠔之所謂之田。猶以生白蜆之所。謂之塘。塘亦在海水中。出無實土也。故曰南海有浮沉之田。浮田者。薤簾是也。沉田者。種蠔種白蜆之所也。

蟪

蟪比黃蜆而大。聞雷則生。故文從雷。粵故有蟪田。在番禺市底之南。春初取小蟪種之。至冬乃取。故曰蟪田。田在鹹海中。亦曰蟪塘。猶夫白蜆之塘也。蟪與蠔。白蜆。蚶。蚶雖生於天。亦恆生於人。惠潮多蚶田。蚶與沙蚶。蟪皆味甘。性溫。益人。蚶從甘。不用調和。自然甜美。愈大愈嫩。志稱嶺南炙之名。天爵是也。一名花蟪。沙蚶不可種。故粵人貴沙蚶而賤蟪。蟪凡沙坦皆有。冬月時。漁者以足取之。謂之踢蟪。蟪以天寒乃肥。其以仲秋孕者。腹黑。廣人有釀蟪之食。以白者爲貴。

白蜆

番禺海中有白蜆塘。自獅子塔至西江口。凡二百餘里。皆產白蜆。歲二三月。南風起。霧氣蔽空。輒有白蜆子。飛落。微細如塵。然落田。輒死。落風中。得鹹潮之力。乃生。秋長冬肥。積至數丈。乃撈取。粵人謠云。南風起。落蜆子。生於霧。成於水。北風瘦。南風肥。厚至丈。取不稀。殷勤祭沙潭。莫使蜆子飛。外有黑蜆黃蜆。一名扁。羸。遇風雨。亦輒飛徙。蛋女率於黑沙泥處取之。貧者以爲蔬。然味不如白蜆。凡生於海者。曰白蜆。生於江者。曰黑蜆。黃蜆。而金錢蜆者。生大海中。獨珍。劉鋹時。取以自奉。禁民不得採。亦曰金口蜆。有無耳蜆。產章

涌相傳宋帝曷幸韋涌時食蜆而美之曰惜不令其無耳。至今帝泊舟處蜆皆無耳。甘美異常。進蜆漁人配祀。將作大匠梁公廟中人稱蜆子丈人云。蜆之美可以解蠱。以爲腊不能水土者宜之。白蜆多生於霧。每當春暖。白霧瀾空。濛濛霖霖之中。土人知爲白蜆也。名落蜆天。

蛤

蛤生田間。名田雞。冬藏春出。篝火作聲。呼之可獲。三月三日。農以其聲卜水旱。聲小水小。聲大水大。諺曰。田雞聲啞。田好稻把。田雞聲響。田好蕩漿。又田雞上晝鳴。上鄉熟。下晝鳴。下鄉熟。終日鳴。上下齊熟。唐詩。田家無五行。水旱卜鼃聲。鼃。蛤也。或謂大聲曰鼃。小聲曰蛤。韓退之南食。其四曰蛤。未知是此否。珠蚌亦名蛤。然非嘗食。一種肖田雞而無腰股。鳴長聲俗呼爲蜩。主瘰癧。卽蝮蝨云。

瓊瑤

瓊瑤狀似珠蚌。殼青黑色。長寸許。大者二三寸。生白沙中。不汙泥淖。互物之最潔者也。有兩肉柱。能長短。又有數白蟹子在腹中。狀如榆莢。合體共生。常從其口出。爲之取食。蓋二物相須。瓊瑤寄命於蟹。蟹託身於瓊瑤。郭璞謂瓊瑤腹蟹。葛洪謂小蟹不歸而瑤敗是也。

贏

贏種最多。以香贏爲上。產潮州。大者如盤盂。其殼雌雄異聲。可應軍中之用。次則珠贏。出東莞。大步海南。漢常置三千人採之。名其地曰媚川。都人曰珠贏戶。有銀母贏。狀若蚌。肉多小珠。而珍色不及。殼厚而瑩。

可以截鑲器皿。亦名珠母。其肉最勝而性寒。有九孔。羸產珠與蚌珠類。有鸚鵡羸。珠光隱隱可燭。文采五色。類鸚鵡。有指甲羸。一名紫蚶。荀子東海有紫紘。紘卽蚶也。一名石蚶。味甘鹹。能利小水。江淹謂石蚶有足翼。得春水則生華。郭璞謂石蚶應節而揚葩是也。味絕鮮美。虛損人以米酒同煮。最補益。有馬甲柱形。形如指甲。羸殼薄肉少。味頗清。昌黎南食詩。章舉馬甲柱。鬪以怪白呈。有寄生羸。生鹹水者。離水一日卽死。生淡水者可久畜。殼五色如鈿。或純赤如丹砂。其蟲如蟹。有螿足腹。則羸也。以佳殼或以金銀爲殼。稍炙其尾。卽出投佳殼中。海人名爲借屋。以之行酒。行至某客前而駐。則飲。故俗以爲珍。有螿螿者。二螿四足。似彭蠡。其尻柔脆。蜿蜒屈。則羸每竊枯羸以居。出則負殼。退則以螿足扞戶。稍長。更擇巨殼遷焉。與寄居蟲異名。多足羸亦曰竊蟬。越記。負屋之螿。飼以雲母。能產白珠。梅華國志。屋蟬千歲出海爲螿龍。蓋此物也。有神仙羸。產羅浮。曾經仙人所嚙。尾端盡破。味甚甘。有流羸。大如小拳。一名甲香羸。肉亦視月盈虧。有蛤蚶生海濱土中。白殼紫唇。一名赤口羸。以殼爲粉。曰蛤粉。可入藥。凡羸類兩殼相合皆名蛤。而此羸肉殼大利於人。故曰蚶。有車螿者。似蛤蚶而大。甲厚而瑩。有斑點如花。絕水佯死。烏鳥信而啄之。輒爲所得。一名沙蚶。有海膽生島嶼石上。殼圓。有粟珠。大小相串。粟珠上又有長刺。纍纍相連。取一帶十。如破其一。餘皆死。粘於石上。殼破流漿。終不得起。肉色黃鮮。以作醬味佳。已上諸羸。皆舉其知名者。史稱楚越之地。飯稻羹魚。果隋羸。蛤不待買而足。地勢饒食。蓋謂此。

蚌川澤處處有之。凡狹而長者皆曰蚌。廣而圓者皆曰蛤。車白與蜆皆蛤屬。車白卽車螯。土人以爲沙白者。謬也。

弔

弔、介之屬也。產瓊州海口港中。蛇頭躡身。水宿不棲。其膏甚輕利。貯以銅瓦。皆滲出。惟雞卵盛之則不漏。以治諸腫毒。功同熊膽。

穿山甲

穿山甲一名鱧鯉。似鯉。有四足。能陸能水。其鱗堅利如鐵。黑色。絕有氣力。能穿山而行。蓋陸之魚也。楊孚異物志。鱧鯉吐舌。螻蟻附之。而因吞之。又開鱗甲。使螻蟻入之。乃奮迅而舐取之。

銀魚

銀魚產惠州豐湖第一橋下。以秋九月出。九月有風曰銀魚風。長二黍許。光滑無鱗。表裏融澈。以白磁盆澆之。與水無異。出於清明者尤佳。又有紅蝦。產潮州番州。南巴諸處。色奪榴花頭。可製杯。見異物志。又通志云。儋州有紅蟹。張籍詩云。大魚如柳葉。小魚如針鋒。

河豚

海語。河豚出於江河者。皆不盈尺。海中大者如豕。有重數十斤者。通志。味美在肝而有毒。吳中以初春而粵中以秋薦爲河豚之會。中其毒者。水磨降香汁搗橄欖汁飲之。可解。

江瑤柱

爾雅注。蜃小者玉珧。卽江瑤柱也。安南異物名記云。江瑤如蚌而稍大。中肉腥而膠。不中口。僅四肉。牙佳耳。長四寸許。圓半之。白如珂雪。一沸卽起。甘鮮脆美。不可名狀。此所謂柱也。通志馬甲柱。惠州美其名曰西施舌。瓊州志。江瑤以柱爲珍。崖州者佳。按江瑤又名海月。謝朓詩。挂席拾海月。指此。蘇長公會云。荔枝風味。惟江瑤柱可以敵之。

海鏡

嶺表錄異。海鏡。廣人呼豪菜盤。兩片合以成形。殼圓。日照如雲母。內光。有小肉如蚌。胎腹中有小紅蟹子。其小如荳黃。而頭足俱備。海鏡饑。則蟹子走出。取食蟹飽。歸腹。海鏡亦飽。通志云。其殼爲明瓦。圓如鏡。崖州產者佳。

牡蠣

牡蠣。本草衍義云。牡蠣附石而生。硯礪相連如房。故曰蠣房。一名嶸山。初生海畔。身如拳石。四面漸長。有一二丈者。一房內有蠔肉一塊。每潮來。則諸房皆開。有小蟲入。則合之充腹。韓昌黎詩。蠔相粘爲山。十百各自生。通志謂蠔以左顧者爲雄。故曰牡蠣。粵人以爲常饌。其殼用以壘牆。亦可燒灰塗壁。嶺南雜記云。蠔殼砌牆。鱗鱗可觀。志又云。介與鱗相若。粵中獲介之利居多。鏤甲爲珍。亦生民所資也。

黃甲

粵中少螃蟹。惟黃甲到處有之。味略帶腥。陸龜蒙有蟹志。呂亢作蟹圖。黃甲蟪蟻諸種俱不載。又萬州出石蟹。宜治眼疾。白香山眼病詩。案上漫鋪龍樹論。盒中虛撚決明丸。

瓦屋子

南人名蚶爲瓦屋子。嶺表錄異云。瓦屋子蓋蚌蛤之屬也。南中舊呼爲空慈子。盧尚書鈞改爲瓦屋子。以其殼上有稜如瓦。故名。殼中有肉。紫色而滿腹。廣人尤重之。多炙以薦酒。俗呼爲天巒肉。通志惠潮多種蚶。有蚶田。南越志。凡蛤之屬。開口聞雷鳴不復閉口。楊萬里詩。鮮帶桃花楚水蠟。蠟卽蚶字。

蝦

蝦之種類甚繁。小者以白蝦。大者以蟪蝦爲美。蟪蝦產鹹水中。大者長五六寸。出水則死。漁人以絲粘網。其深四尺有五寸。長六尺者。仄立海中。絲柔而輕。蟪蝦至。則鬚尾穿胃。弗能脫也。兩兩乾之爲對蝦。以充上饌。鮮者肉肥白而甘。其次曰黃蝦。白蝦。沙蝦。最小者銀蝦。狀如綉針。以紵布爲網。網大丈有二尺。以二層鹹繫之。口向上流。取蝦卵及禾蟲。亦復如是。銀蝦稍大者。出新安銅鼓角海。名銅鼓蝦。以鹽藏之。味亦美。其蝦醬則以香山所造者爲美。曰香山蝦。其出新寧大襟海上。下二川者。亦香而細。頭尾與鬚皆紅。白身黑眼。初醃時。每百斤用鹽三斤。封定缸口。俟蝦身潰爛。乃加鹽至四十斤。於是味大佳。可以久食。一種名蝦春。粵方言。凡禽魚卵皆曰春。魚卵亦曰魚春子。唐時吳郡貢魚春子。卽魚子也。然蝦春非蝦之卵也。江中有水蠶。大僅如豆。其卵散布。取之不窮。產新會者卵稍粗。滋味益好。燒之通紅。紅故鮮明。多脂而可

口次則番禺深井江勒海所產。村落間家有數甕。終歲醃食之。或以入糟。名泥蝦。又丹蝦產惠州西湖。其色青。煮熟丹紅。絕鮮美。諺云。湖上漁家白飯丹蝦。白飯者。水晶魚也。長不盈寸。大不過分。其色瑳潔。無乙有丙。八九月有之。

水母

水母生海中。以鹹水之渣滓爲母。故名水母。鮮煮輒消釋出水。一名海蛇。氣最腥。爲蟲之所宅。蟲者。蝦也。水母以蝦爲浮沉。故曰水母目蝦。性冷。能化物。不能自化。脾胃弱者勿食。乾者曰海蜇腹。下有腳紛紜。名曰蜇花。八月間乾者。肉厚而脆。名八月子。尤美。

黃魚蟲

黃魚蟲。一名天蝦。色白。狀如蛺蝶。四五月間從空飛入水。化而爲蟲。黃魚食之而肥。名黃魚蟲。漁人取其未化者炙食之。云味甘美。或以爲蝦所化。以其自天。故曰天蝦。崔豹云。海間有飛蟲。如蜻蛉。名繙紺。七月羣飛闔天。巨人食之。云蝦所化。或曰腐艸爲蜚。朽麥爲蜚。蜚爲蝦。天蝦者。蜚之所化。未知然否。

南越筆記卷十二

五色蝶

越南峽蝶。翅紋鮮麗。羅浮有五色蝶。能作繭。可攜至遠方。羅浮志云。蝴蝶洞有仙蝶。文彩陸離。爲仙人彩衣所化。大如盤而五色。人得其繭。蝶亦化出。數日卽有一蝶來。引之而去。雖數千里外。藏之箱篋。亦化出也。

粵土多蟻

粵土多蟻。廣志謂有飛蟻、木蟻、黑黃大小數種。善嚙物。嶺南雜記云。新構房屋。不數月爲其蝕壞。傾圮者有之。粵志。潮人土人以蟻害稼。有蟻祖廟。在大馬蟻山。歲五月。羣蟻來朝。有詠者云。馬蟻山頭馬蟻朝。年年五月趁江湖。蟻祖主蟻之神。猶周禮。鬲氏。鬲氏之命其官也。嶺表錄異云。廣州多蟻。其窠如薄絮囊。連枝帶葉。彼人以布袋貯之。賣與養柑者。以辟蠹。鷄肋編謂之養柑蟻。

紅蝙蝠

羅定州產紅蝙蝠。北戶錄云。瀧州有蝴蝶。背深紅。惟翼脈淺黑。名紅蝙蝠。多雙伏紅蕉花間。採者獲其一。則一不去。又南方草木狀載鶴子草蟲化蝶。丹青野錄又載綵裙化蝶。

蝮蛇膽

有蚺蛇膽。嶺南雜記。蚺蛇。粵西及南海州縣有之。北戶錄云。大者長十餘丈。圍七八尺。多在樹上。候麋鹿過者。吸而吞之。至鹿消。卽纏大樹上。出其頭角。乃不復動。土人伺之。以竹籤籤煞之。取其膽。按蚺蛇膽。諸說不一。嶺南雜記謂捕之之法。度其出入之地。先釘羅椿數行。狹僅容其身。壯士持橄欖棍。其中一人出外。闖婦人裙以招之。蛇望見。卽昂頭高五六尺來逐。人退入羅椿內。蛇到狹處。蜿蜒屈伸間。人持棍擊之。且退且擊。視其首俯地。則無懼矣。以葛藤繫其頸而牽之。每擊一下。則皮肉蹙縮成泡。而血凝卽護身膽也。其力大減。多以亂真。真者乃在腹內。價過兼金。瓊州志云。遇人擊傷。膽卽至傷處護之。故獨重。膚膽腹中之膽無用也。廉州志云。上旬在頸。中旬在心。下旬在尾。性耐死。取膽釋之。猶活。廣州志云。膽有三。一曰旱膽。能療目。一曰水膽。能止瀉。一曰護身膽。爲熬刑藥。南裔異物志又云。蚺蛇牙長六七尺。土人尤重之。云辟不祥。利遠行。

蚊子木

越南蚊蚋大小纖細不一。善螫人。冬月不斷。本草拾遺云。嶺南有蚊子木。葉如冬青。枇杷熟則拆裂而蚊出。元微之謂蚋子之下有蠓子。蠓子之下有浮塵子。皆蚊屬也。人蒙絮被自蔽。輒通透。故昔人有已微於蠹。仍害及人人之句。

十二時辰蟲

酉陽雜俎載南方有避役蟲。一名十二時辰蟲。夏日常見於籬落間。見者多稱意事。嶺南異物志言其首

隨十二時變易。博物志言其陰多紺綠。日中變易。或青或綠。或丹或黃。北戶錄言不能變十二色。但黃褐青赤四色而已。據本草引陸佃言。蜥蜴能十二時變易。禽蟲述云。守宮長細五色者名蜥蜴。則此蟲卽蜥蜴矣。說者謂守宮點婦人臂。終身不滅。偶則落。故前人句云。守宮落盡猩紅色。明日低頭出洞房。然春秋考異郵云。以其常在屋壁。故名守宮。亦名壁宮。則飾臂之說。大抵不真。

螂蛆

螂蛆能伏蛇。每自口入食蛇腹。山行筒置螂蛆。蛇不能近。又能嗅龍腥。天將雨。爭就木最高處。蓋聞龍腥故也。廣中多螂蛆而少蜈蚣。絕無蠍。螂蛆多生古牆中。盛暑輒出。大者有珠。雷常搜而擊之。

蛤蚧

蛤蚧唯雷瓊爲多。長五六寸。似蜥蜴。四足有毛。尾絕短。嘗自呼其名以鳴。一歲則鳴一聲。有鳴至數十聲者。人以爲神。羅浮亦有之。方言曰。桂林之中。守宮能鳴。卽此。一名吉度蛇。吉度者。象其聲也。其背色綠。有黃斑點。若古錦。自旦至暮。常變十二種色。有得其一。閉於籠中玩之。止見變黃褐赤黑四色。多居古木竅間。人以其聲與色之異。喜捕取之。得其雌雄合者益陽。

斷草烏

斷草烏似小蛇。大僅指許。長五六寸。頭如龍形而小。身純烏。其行也。百艸沾之立斷。人見斷草。輒跡得之。故蛇每離地丈許。使身如矢直以入穴。使不沾草。故人莫得而取之。以酒煮食。愈麻瘋。

海珠

海珠狀如蛤蜊。大如臂。所茹海菜。於海濱淺水吐絲。是爲海粉。鮮時或紅或綠。隨海菜之色而成。曬晾不得法。則黃。有五色者。可治痰。或曰此物名海珠母。如墨魚。大三四寸。海人冬養於家。春種之。瀕海田中。遍插竹枝。其母上竹枝吐出。是爲海粉。乘濕舒展之。始不成結。以點羹湯佳。

害人蟲

害人蟲有數種。一曰蟻。有青黃二種。青者生深山樹葉中。名曰飛蟻。聞聲輒飛。刺人取血。專集耳後。使人不知。始如鍼。血飽則如指。隨手拔去。稍遲。深入膚理矣。凡山行。以無患子。或蒜。或薑汁。或茶子末塗身。則飛蟻不敢近。黃者生地下。吮血。如螞蝗。入水則死。螞蝗一名水蛭。池澤處處有之。入人肌肉。啞血。誤吞之。則生子腹中。噉食臟血。飲黃土水數升。可解。或以蠶蠶。則螞蝗化水而死。有狗鼻措者。生陰濕處。似山蟻而長。好入犬豕鼻中。吮血。間入人鼻。血出不止。口含醞醋。塞兩耳。自低其首。則此物儵然而出。被刺時。人不可拔。重力拍之。則自墮。有沙蚤者。生水中。大不過蟻。喜入皮膚害人。以茅根竹葉刮之。或以苦苣汁塗之。可愈。或以火炙身。則隨火去。有飛蛟者。生於瘴霧。有三足。無身呼吸。間入人肺腑。則食漸減而斃。或入魚腹。牛馬腹中。令食之者劇病。先毒物以毒人。蟲之最惡者也。然亦獠黎中乃有之。又有蛇蠱。狀如蜘蛛。而足短。最毒。出瓊州。見者以爲蜘蛛也。易視之。忽爲所中。有謠云。生恨蜘蛛無結網。無絲無緒最傷人。

雨師雲師

霍山有雨師雲師。雲師如蠶，長六寸。雨師如蝟，長七八寸。每出則有雲。有雨，山人以爲驗。

蠱

粵東之估，往贅西粵土州之婦人，寡者曰鬼妻，人弗娶也。估欲歸，則必與要約。三年返，則其婦下三年之蠱。五年則下五年之蠱。謂之定年藥。愆期，則蠱發，膨脹而死。如期返，其婦以藥解之，輒得無恙。土州之婦，蓋以得粵東夫婿爲榮。故其諺曰：廣西有一留人洞，廣東有一望夫山。以蠱留人，人亦以蠱而留。粵東諸山縣人，雜獠蠻，亦往往下蠱。有挑生鬼者，能於權量間，出則使輕而少，入則使重而多，以害商旅。蠱主必敬事之。投宿者，視其屋宇潔淨，無流塵蛛網。斯則挑生鬼所爲。飲食先嚼甘艸，毒中則吐，復以甘草薰煎水飲之，乃無患。入蠻村，不可不常攜甘草也。挑生鬼亦蠱之屬。蓋鬼而蠱者也。凡下蠱，皆出於獠。出於獠之婦，若孀娘，則不能下蠱。蠱有鬼名曰藥鬼。藥鬼之所附，獠婦恆不得自繇。代代相傳，必使其蠱不絕，以爲神。其中於人得解者，或吐出生魚、生蝦、生鴨子之屬，皆藥鬼之爲之。粵東無獠，故無藥鬼。

恩平蚯蚓

恩平蚯蚓，生恩平水中，屯結。每水一升，可得蚯蚓數十許。色黃濁，飲之立蠱。又羅旁之水，多有柯木葉木犀花葉浸其中，飲之亦輒脹滿以死。所謂水蠱者是也。

白蠟蟲

粵人以蟲大如蟻，虱者，虱種後置之菁紬樹上。樹狀類冬青，蟲食樹汁，吐沫粘嫩莖上，化爲白脂。至秋收