

专业知识学习指导

# 妇产科、儿科护理学

分册

主编 黄丽荣 刘一丁



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

临床护理操作指南

# 妇产科、儿科护理学

分册

——

——

目录

本书为《妇产科学》《儿科学》《护理学》《助产学》《医学影像学》《医学检验学》《医学微生物学》《医学免疫学》《医学寄生虫学》《医学心理学》《医学伦理学》《医学社会学》《医学法学》《医学英语》《医学文献检索》《医学统计》《医学计算机》《医学英语》《医学文献检索》《医学统计》《医学计算机》

# 专业知识学习指导

## 妇产科、儿科护理学

### 分册

主编 黄丽荣 刘一丁  
主审 蔡岳华 雷巍娥 陈雄新

主编	主审	副主编	参编
黄丽荣 刘一丁	蔡岳华 雷巍娥 陈雄新		

## 内 容 提 要

本书根据《教育部卫生部关于加强医学教育工作提高医学教育质量的若干意见》提出的具体要求,由数位一线教师在几十年理论、实践、临床教学的基础上共同编写而成,其充分考虑了三年制中职、五年制高职、三年制高职不同层次学生的特点,并选用单选题(A1/A2型、A3/A4型、B型)、多选题(X型)、填空题、名词解释、是非判断、简答题、病例分析等多种题型。

全书共分为妇产科护理学和儿科护理学两个部分:妇产科护理学篇包括女性生殖系统解剖与生理等21章内容,儿科护理学篇包括绪论等15章。涵盖了妇产科护理学、儿科护理学的基本理论、技术操作要点,旨在培养学生的分析问题、解决问题、实践动手能力和技术应用能力。

本书供三年制高职、五年制高职、三年制中职护理专业和助产专业使用,作为在校护生课后的及时复习尤为适用,使护生能够学以致用,立竿见影,并能为护生执业资格考试打下坚实的基础。

### 图书在版编目(CIP)数据

专业知识学习指导. 妇产科、儿科护理学分册 / 黄丽荣, 刘一丁主编. -- 北京: 中国水利水电出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5084-7250-8

I. ①专… II. ①黄… ②刘… III. ①妇科学: 产科学: 护理学—自学参考资料②儿科学: 护理学—自学参考资料 IV. ①R47

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第026968号

书 名	专业知识学习指导 妇产科、儿科护理学分册
作 者	主 编 黄丽荣 刘一丁 主 审 蔡岳华 雷巍娥 陈雄新
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京民智奥本图文设计有限公司
印 刷	北京市兴怀印刷厂
规 格	184mm×260mm 16开本 22印张 522千字
版 次	2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷
印 数	0001—7000册
定 价	36.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

## 编写人员名单

### 妇产科护理学

主 编 黄丽荣  
副主编 周雪鹏  
编 者 黄丽荣 胡蘅芬 蒋 娜  
周雪鹏 张力荔

### 儿科护理学

主 编 刘一丁  
副主编 王自媛  
编 者 刘一丁 王自媛 杨 娜  
周湘涛

## 前 言

护理专业和助产专业的专业知识部分是重要的医学专业理论课程。学好专业知识部分才能成为合格的医务工作者。为了帮助学生牢固的掌握专业知识部分的基本理论,熟悉考试题型,提高学习成绩,我们结合多年的教学经验和体会,编写了这本辅导教材,与教科书配套使用。每章的基本知识点分布在填空题、名词解释和问答题中,同一知识点尽量不重复出现,以便在有限的篇幅中尽可能覆盖教材的基本内容,并进行纵向和横向的联系,融会贯通。因此要求学生每题必读,每题必记。

本书是三年制高职、五年制高职、三年制中职护理专业学生的学习指导用书,具有较强的实用性,能为学生考护士执业证书提供必要的帮助。应当指出,读者学习应以教材为主、以本书为辅。必须先吃透教材内容,再做本书中的练习题,才能事半功倍,达到理想的效果,切勿本末倒置。

全书内容简明扼要,实用性强,学生可结合教材的学习,利用本书随时评价学习效果,自我检测学习目标的达成情况,评估知识目标与技能目标的掌握程度;教师可参考各章节的试题,制定有效的授课方案,选择单元测评来反馈学习效果。

编写本书的各位老师为此书付出了艰辛的努力,但限于学识和能力,书中难免有不尽如人意之处,恳请同行专家和读者不吝指正。

编者

2010年1月

## 答 题 说 明

A<sub>1</sub> 型题：每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A<sub>2</sub> 型题：每道考题是以一个小案例的形式出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A<sub>3</sub> 型题：提供一个案例，下设若干道考题。在每道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

A<sub>4</sub> 型题：提供一个案例，下设若干道考题。每道考题会逐步增加新的信息，根据题干及新增信息，在考题下的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

B 型题：提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可以被选择一次、多次或不被选择。

X 型题：每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择所有正确答案。

选择题答案中有“\*”号者有题解。

# 目 录

前言  
答题说明

## 第一篇 妇产科护理学

第一章	女性生殖系统解剖与生理	2
第二章	妊娠期妇女的护理	19
第三章	分娩期妇女的护理	28
第四章	产褥期妇女的护理	37
第五章	胎儿宫内窘迫及新生儿窒息的护理	48
第六章	妊娠期并发症妇女的护理	53
第七章	妊娠期合并症妇女的护理	76
第八章	异常分娩妇女的护理	81
第九章	分娩期并发症妇女的护理	89
第十章	产后并发症妇女的护理	97
第十一章	妇科护理病历	101
第十二章	女性生殖系统炎症病人的护理	103
第十三章	女性生殖内分泌疾病病人的护理	113
第十四章	妊娠滋养细胞疾病病人的护理	121
第十五章	妇科腹部手术病人的护理	130
第十六章	外阴、阴道手术病人的护理	142
第十七章	不孕症病人的护理	148
第十八章	计划生育妇女的护理	151
第十九章	妇女保健	161
第二十章	妇产科常用护理技术	162
第二十一章	妇产科诊疗及手术病人的护理	170

## 第二篇 儿科护理学

第一章	绪论	174
第二章	生长发育	180
第三章	儿童保健	189
第四章	住院患儿的护理	197
第五章	营养及营养性疾病患儿的护理	215
第六章	新生儿及患病新生儿的护理	230
第七章	消化系统疾病患儿的护理	250



第八章	呼吸系统疾病患儿的护理	262
第九章	循环系统疾病患儿的护理	273
第十章	血液系统疾病患儿的护理	285
第十一章	泌尿系统疾病患儿的护理	293
第十二章	神经系统患儿的护理	303
第十三章	常见传染病患儿的护理	310
第十四章	结核病患儿的护理	322
第十五章	急诊患儿的护理	334

# 第一章 女性生殖系统解剖与生理

## 一、选择题

### A<sub>1</sub>/A<sub>2</sub>型题

1. 成人宫体与宫颈之比是（ ）。  
A. 2:1                                  B. 3:1                                  C. 1:1  
D. 1:2                                  E. 1:3
2. 关于骨盆哪项是错误的（ ）。  
A. 骨盆上口平面呈横椭圆形，其前方为耻骨联合上缘，两侧为髂耻缘，后方为骶岬前缘  
B. 中骨盆平面是指从耻骨联合下缘中点，经过坐骨棘止于骶骨下端  
C. 骨盆下口前后径大于横径  
D. 骨盆上口前后径大于横径  
E. 真骨盆呈前浅后深的形态，它的形状、径线直接影响胎儿的分娩
3. 骨盆下口横径是指（ ）。  
A. 坐骨结节前端外侧缘之间的距离                                  B. 坐骨结节前端内侧缘之间的距离  
C. 坐骨结节中段外侧缘之间的距离                                  D. 坐骨结节后端外侧缘之间的距离  
E. 坐骨结节后端内侧缘之间的距离
4. 关于骨盆，错误的是（ ）。  
A. 中骨盆平面是指以耻骨联合中点，经过坐骨棘止于骶尾关节  
B. 骨盆上口前后径比横径小  
C. 骨盆下口前后径大于横径  
D. 骨盆上口平面为真假骨盆的交界面  
E. 骨盆轴为连接骨盆各假想平面中点的曲线
5. 关于正常骨产道，下述哪项是正确的（ ）。  
A. 骨盆上口前后径比横径大                                  B. 站立时骨盆上口平面与地平面平行  
C. 骨盆上口平面是骨盆的最宽平面                                  D. 中骨盆平面横径比前后径大  
E. 面是骨盆最窄平面
6. 关于女性正常骨盆，实际上常常是属于（ ）。  
A. 妇女型骨盆                                  B. 男性型骨盆                                  C. 类人猿型骨盆  
D. 扁平型骨盆                                  E. 混合型骨盆
7. 骨盆上口前后径的正常平均值应是（ ）。  
A. 9cm                                  B. 9.5cm                                  C. 11cm  
D. 12cm                                  E. 13cm
8. 中骨盆坐骨棘间径平均值为（ ）。

A. 13cm                                        B. 12cm                                        C. 11cm

D. 10cm                                        E. 9cm

9. 正常骨盆下口平面的前后径为 ( )。

A. 9cm                                        B. 10cm                                        C. 11.5cm

D. 12cm                                        E. 13cm

10. 子宫峡部的上界为 ( )。

A. 组织学内口                                B. 解剖学内口                                C. 解剖学外口

D. 宫颈外口                                E. 以上都不是

11. 由子宫颈到盆腔壁两侧的韧带是 ( )。

A. 圆韧带                                        B. 骨盆漏斗韧带                                C. 主韧带

D. 子宫骶骨韧带

12. 16岁女学生,骑自行车与摩托车相撞,自觉外阴疼痛难忍并肿胀就诊,发生可能性最大的是 ( )。

A. 小阴唇裂伤                                B. 大阴唇血肿                                C. 阴道前庭损伤

D. 前庭大腺肿大及出血                        E. 阴道裂伤

13. 骨盆下口后三角平面两侧为骶结节韧带,顶端为 ( )。

A. 骶骨尖端                                        B. 骶骨相应部位                                        C. 骶骨下段

D. 骶尾关节                                        E. 骶岬

14. 哪项不是真骨盆的主要标记 ( )。

A. 骶岬                                        B. 坐骨棘                                        C. 耻骨弓

D. 髌骨

15. 下列不属于女性内生殖器官的是 ( )。

A. 小阴唇                                        B. 阴道                                        C. 输卵管

D. 卵巢                                        E. 子宫

16. 自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是 ( )。

A. 骨盆上口前后径                                B. 中骨盆前后径                                C. 真结合径

D. 骶耻内径                                        E. 出口前后径

17. 正常耻骨弓角度约为 ( )。

A. 60°                                        B. 65°                                        C. 80°

D. 90°                                        E. 100°

18. 关于正常成人子宫下列描述错误的是 ( )。

A. 子宫位于骨盆前方,坐骨棘水平以上                        B. 子宫重约 50g

C. 子宫长为 4~5cm                                        D. 子宫腔容积约 5ml

E. 子宫腔呈上宽下窄的三角形

19. 关于阴道,正确的是 ( )。

A. 上端包绕子宫颈,下端开口于阴道前庭前部

B. 阴道壁由光滑黏膜与弹力纤维构成

C. 后穹窿顶端与子宫直肠凹贴近,后者是腹腔最低部分

D. 后壁短于前壁

- E. 黏膜由复层鳞状上皮细胞所覆盖, 有腺体
20. 外生殖器极为敏感的部分是 ( )。
- A. 大阴唇                      B. 小阴唇                      C. 阴蒂  
D. 阴道前庭                    E. 会阴
21. 由子宫颈到盆腔壁两侧的韧带有 ( )。
- A. 圆韧带                      B. 骨盆漏斗韧带              C. 主韧带  
D. 子宫骶骨韧带              E. 卵巢悬韧带
22. 子宫的解剖下述正确的是 ( )。
- A. 位于骨盆中央, 坐骨棘水平以下              B. 成年妇女子宫长 9~10cm  
C. 容积约为 10ml                                  D. 非孕期子宫峡部长约 1cm  
E. 子宫底与子宫颈相接处为峡部
23. 自耻骨联合下缘到骶岬上缘中点的距离是 ( )。
- A. 骨盆上口前后径              B. 中骨盆前后径              C. 真结合径  
D. 骶耻内径                      E. 出口平面前后径
24. 骨盆的组成是 ( )。
- A. 骶骨、尾骨及 2 块髌骨      B. 骶骨、尾骨及坐骨              C. 髌骨、骶骨及坐骨  
D. 髌骨、坐骨及耻骨              E. 髌骨、骶骨及尾骨
25. 某孕妇身体矮小, 体型匀称, 骨盆测量数值如下: 髌前上棘间径 21cm, 髌嵴间径 23cm, 骶耻外径 16cm, 出口横径 7cm, 对角径 10.5cm, 此孕妇骨盆为 ( )。
- A. 扁平骨盆                      B. 畸形骨盆                      C. 漏斗骨盆  
D. 横径狭小骨盆                  E. 均小骨盆
26. 有关月经生理的叙述, 错误的是 ( )。
- A. 经血呈暗红色                  B. 经血全是血液                  C. 月经第一次来潮称初潮  
D. 月经期一般无特殊症状        E. 初潮年龄一般为 12~16 岁
27. 关于月经, 错误的是 ( )。
- A. 经期应保持外阴清洁                          B. 经血一般不凝  
C. 月经周期为本次月经干净至下次月经来潮的第一天  
D. 月经初潮多在 13~15 岁                      E. 月经期全身、局部抵抗力均降低
28. 下列不是生殖器的邻近器官的是 ( )。
- A. 膀胱                              B. 尿道                              C. 输尿管  
D. 结肠                              E. 直肠
29. 子宫内膜增生期变化发生在月经周期的第 ( )。
- A. 5~14d                              B. 15~24d                              C. 1~4d  
D. 25~28d                              E. 10~12d
30. 有关卵巢周期变化下述不对的是 ( )。
- A. 排卵发生在月经来潮前 14d 左右  
B. 排卵后 7~8d, 黄体发育达到高峰  
C. 黄体衰退, 月经即来潮  
D. 如卵子未受精, 黄体于排卵后 9~10 d 已经萎缩

- E. 黄体细胞分泌雌、孕激素
31. 妇科手术在处理下列组织时最易损伤输尿管的部位是 ( )。
- A. 骨盆漏斗韧带、主韧带、圆韧带      B. 主韧带、骨盆漏斗韧带、子宫动脉  
C. 子宫动脉、宫骶韧带、卵巢固有韧带  
D. 输卵管系膜、卵巢固有韧带、子宫动脉  
E. 圆韧带、宫骶韧带、子宫动脉
32. 女性生殖能力最旺盛期是 ( )。
- A. 青春前期      B. 青春期      C. 性成熟期  
D. 围绝经期      E. 儿童期
33. 黄体发育不全下述正确的是 ( )。
- A. 多见于青春妇女      B. 月经周期缩短      C. 基础体温单相  
D. 经期延长      E. 基础体温缓慢下降
34. 下列属于雌激素的生理功能的是 ( )。
- A. 使子宫肌肉松弛      B. 使子宫内膜由增生期变为分泌期  
C. 降低子宫对催产素的敏感性      D. 使排卵后体温升高  
E. 使宫颈黏液稀薄, 量增多
35. 雌激素生理功能哪项不是 ( )。
- A. 提高子宫平滑肌对催产素的敏感性      B. 促进卵泡的发育  
C. 使基础体温上升  $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$   
D. 使阴道上皮增生、角化、宫颈黏液稀薄, 量增多  
E. 使体内水钠潴留及骨中钙盐沉着
36. 孕激素生理作用哪项不是 ( )。
- A. 使子宫肌肉松弛      B. 抑制输卵管蠕动      C. 使乳腺腺泡增生  
D. 对下丘脑和腺垂体有负反馈作用      E. 使排卵后体温下降  $0.3\sim 0.5^{\circ}\text{C}$
37. 下列哪项不是胎盘分泌的激素是 ( )。
- A. 雌激素      B. 孕激素      C. 雄激素  
D. 绒毛膜促性腺激素      E. 胎盘生乳素
38. 关于经期卫生错误的是 ( )。
- A. 应保持外阴清洁      B. 用干净卫生巾  
C. 每日阴道冲洗 2 次      D. 经期可照常工作      E. 避免寒冷刺激
39. 黄体发育达高峰在排卵后 ( )。
- A. 5~6d      B. 7~8d      C. 9~10d  
D. 11~12d      E. 13~14d
40. 关于子宫的功能, 错误的是 ( )。
- A. 形成月经      B. 产生雌、孕激素      C. 精子进入输卵管通道  
D. 可孕育胎儿      E. 将胎儿娩出
41. 刘女士, 30 岁, 人工流产后, 月经周期  $28\sim 30\text{d}$ , 经期  $8\sim 12\text{d}$ , 经量不定。根据临床表现, 首先考虑 ( )。
- A. 正常月经      B. 无排卵型功血      C. 子宫内膜不规则脱落

- B. 黄体发育不全                      E. 子宫内膜慢性炎症
42. 支持盆底组织最主要的是 ( )。
- A. 坐骨                                      B. 肛提肌及筋膜                      C. 泌尿生殖膈  
D. 会阴深横肌
43. 女性青春期开始的重要标志是 ( )。
- A. 阴阜隆起                              B. 乳房丰满                              C. 音调变高  
D. 月经初潮                              E. 阴毛腋毛生成
44. 某女, 25 岁, 宫颈黏液分泌减少, 变得稠厚, 此种变化受何激素影响 ( )。
- A. HCG                                      B. 雄激素                                      C. 雌激素  
D. 孕激素                                      E. 胎盘生乳素
45. 关于正常女型骨盆的形态, 正确的是 ( )。
- A. 骨盆的入口平面和中骨盆平面呈横椭圆形, 出口平面呈纵椭圆形  
B. 骨盆的入口平面和出口平面呈纵椭圆形, 中骨盆平面呈横椭圆形  
C. 骨盆的入口平面和中骨盆平面呈纵椭圆形, 出口平面呈两个不同平面的三角形  
D. 骨盆的入口平面呈横椭圆形, 中骨盆平面呈纵椭圆形, 出口平面呈两个不同平面的三角形  
E. 骨盆的入口呈横椭圆形, 中骨盆平面及出口平面呈纵椭圆形
46. 王女士, 50 岁, 8 个月前开始月经紊乱, 并且出现潮热潮红, 易于激动, 推测她目前处在其生命中的 ( )。
- A. 青春期                                      B. 生育期                                      C. 性成熟期  
D. 绝经过渡期                              E. 老年期
47. 正常足月妊娠时, 羊水量约为 ( )。
- A. 350ml                                      B. 500ml                                      C. 1000ml  
D. 2000ml                                      E. 250ml
48. 正常骨盆上口平面前后径平均值为 ( )。
- A. 11cm                                      B. 12cm                                      C. 13cm  
D. 14cm                                      E. 12.75cm
49. 正常中骨盆平面前后径平均值为 ( )。
- A. 11cm                                      B. 11.5cm                                      C. 12cm  
D. 12.5cm                                      E. 13cm
50. 下列各径线中, 正常平均值是 9cm 的是 ( )。
- A. 出口平面横径                              B. 中骨盆平面横径                              C. 出口平面后矢状径  
D. 出口平面前矢状径                              E. 入口平面前矢状径
51. 雌激素的功能哪项不正确 ( )。
- A. 促进卵泡的发育                              B. 使子宫内膜增生                              C. 使子宫肌肉松弛  
D. 促进乳腺管发育                              E. 使阴道上皮角化
52. 下列各径线中, 正常平均值是 10cm 的有 ( )。
- A. 出口平面横径                              B. 中骨盆平面横径                              C. 出口平面后矢状径  
D. 出口平面前矢状径                              E. 入口平面前矢状径

53. 女性内生殖器的组成不包括 ( )。
- A. 阴道前庭                      B. 子宫                      C. 阴道  
D. 卵巢                              E. 输卵管
54. 间接维持子宫前位的韧带是 ( )。
- A. 圆韧带                              B. 阔韧带                      C. 卵巢固有韧带  
D. 主韧带                              E. 子宫骶骨韧带
55. 维持子宫正常位置的是 ( )。
- A. 盆底肌肉及筋膜的支托作用      B. 膀胱和直肠支托  
C. 子宫四对韧带的作用              D. 腹腔压力的作用  
E. 子宫韧带和盆底肌肉及筋膜的支托
56. 子宫动脉为 ( )。
- A. 卵巢动脉分出                      B. 腹主动脉分出                      C. 阴部内动脉分出  
D. 髂内动脉前干分支                  E. 髂总动脉
57. 青年女性正常子宫位置是 ( )。
- A. 平位                                  B. 前倾前屈位                      C. 后倾后屈位  
D. 后倾位                              E. 前倾位
58. 输卵管结构从内向外排依次是 ( )。
- A. 间质部、壶腹部、峡部和伞部      B. 峡部、壶腹部、间质部和伞部  
C. 间质部、峡部、壶腹部和伞部      D. 壶腹部、峡部、间质部和伞部  
E. 峡部、间质部、壶腹部和伞部
59. 在我国妇女骨盆类型中哪种最常见 ( )。
- A. 男型                                  B. 女型                                  C. 类人猿型  
D. 漏斗型                              E. 扁平型
60. 子宫最狭窄的部位是 ( )。
- A. 组织学内口                          B. 解剖学内口                          C. 子宫外口  
D. 子宫峡部                              E. 子宫颈管
61. 与分娩关系最为密切的平面是 ( )。
- A. 骨盆最大平面                          B. 出口后三角                          C. 入口平面  
D. 出口平面                              E. 中骨盆平面
62. 骨产道通常指的是 ( )。
- A. 骨盆                                      B. 中骨盆                                  C. 大骨盆  
D. 小骨盆                                  E. 假骨盆
63. 女性一生所经历的时期, 哪项不妥 ( )。
- A. 新生儿期                              B. 胎儿期                                  C. 青春期  
D. 哺乳期                                  E. 性成熟期
64. 正常成人子宫的大小是 ( )。
- A. 长 4~5cm, 宽 2~3cm, 厚 1~2cm      B. 长 4~5cm, 宽 2~3cm, 厚 2~3cm  
C. 长 7~8cm, 宽 4~5cm, 厚 2~3cm      D. 长 8~9cm, 宽 2~3cm, 厚 4~5cm  
E. 长 8~10cm, 宽 4~3cm, 厚 5~6cm

65. 属于海绵体组织的是 ( )。
- A. 阴阜 B. 大阴唇 C. 小阴唇  
D. 阴蒂 E. 处女膜
66. 下列哪对韧带与维持子宫位置无关系 ( )。
- A. 圆韧带 B. 阔韧带 C. 主韧带  
D. 宫骶韧带 E. 骨盆漏斗韧带
67. 卵子自卵巢排出后未受精, 黄体开始萎缩是在排卵后的 ( )。
- A. 4~5d B. 9~10d C. 11~12d  
D. 13~14d E. 15~16d
68. 下列哪项无盆腔腹膜覆盖 ( )。
- A. 阔韧带 B. 圆韧带 C. 子宫直肠凹陷  
D. 子宫骶骨韧带 E. 卵巢
69. 宫颈外口鳞状上皮与柱状上皮交界处好发 ( )。
- A. 子宫颈癌 B. 子宫体癌 C. 输卵管癌  
D. 子宫内膜癌 E. 阴道癌
70. 宫颈阴道部上皮为 ( )。
- A. 单层鳞状上皮 B. 高柱状上皮 C. 立方状上皮  
D. 复层鳞状上皮 E. 低柱状上皮
71. 真假骨盆的界线是 ( )。
- A. 耻骨联合上缘, 髂耻缘与骶岬上缘的连线  
B. 耻骨联合上缘, 髂耻缘与骶骨下端的连线  
C. 耻骨联合上缘, 髂嵴与骶岬下缘的连线  
D. 耻骨联合下缘, 髂前上棘与骶岬下缘的连线  
E. 耻骨联合上缘, 髂嵴与骶岬上缘的连线
72. 圆韧带起自子宫双角的前面, 输卵管近端的下方, 终止于 ( )。
- A. 小阴唇前面 B. 小阴唇后面 C. 大阴唇前面  
D. 大阴唇后面 E. 阴蒂体
73. 下列与骨盆最小平面有关的是 ( )。
- A. 坐骨结节 B. 坐骨棘 C. 骶岬  
D. 耻骨联合上缘 E. 骶尾关节
74. 会阴体的厚度 ( )。
- A. 1~2cm B. 2~3cm C. 3~4cm  
D. 4~5cm E. 5~6cm
75. 关于会阴的叙述, 正确的是 ( )。
- A. 会阴很薄, 仅有 3~4mm B. 会阴体无肌肉, 只有皮肤和筋膜  
C. 会阴弹性极好, 分娩时不易裂伤  
D. 会阴体是指位于阴道口与肛门之间的软组织  
E. 会阴就是大小阴唇
76. 关于子宫韧带的叙述, 错误的是 ( )。



- A. 子宫有 4 对主要韧带  
B. 圆韧带维持正常子宫的后倾位置  
C. 阔韧带使子宫在盆腔正中位置  
D. 主韧带固定子宫颈位置  
E. 宫骶韧带间接使子宫呈前倾位置
77. 关于子宫组织结构, 正确的是 ( )。  
A. 外层为浆膜层, 其上有腹膜覆盖  
B. 中层较薄, 称子宫肌层  
C. 内层最厚, 称子宫内膜  
D. 浆膜层在子宫与直肠之间形成子宫直肠凹陷  
E. 子宫内膜分为基底层和功能层, 均有周期性变化
78. 关于处女膜的叙述正确的是 ( )。  
A. 阴道口有处女膜覆盖, 避免细菌侵入  
B. 处女膜为覆盖在阴道口上的坚韧薄膜  
C. 处女膜多在初次分娩时破裂  
D. 处女膜破裂后呈小突起状, 称为处女膜痕  
E. 处女膜中央有开口, 是经血及阴道分泌物排出的通道
79. 关于子宫, 错误的描述是 ( )。  
A. 子宫位于骨盆中央, 坐骨棘水平以下  
B. 子宫重约 50g  
C. 子宫宽约 4~5cm  
D. 子宫腔容积约 5ml  
E. 子宫腔呈上宽下窄的三角形
80. 下列哪一项是孕激素的生理作用 ( )。  
A. 增强子宫收缩力, 增强子宫平滑肌对催产素(缩宫素)的敏感性  
B. 使宫颈口闭合、黏液减少, 变稠, 拉丝度减少  
C. 使阴道上皮增生和角化  
D. 使乳腺管增生, 乳头、乳晕着色  
E. 加强输卵管节律性收缩的振幅
81. 月经来潮后子宫内膜再生来自 ( )。  
A. 致密层  
B. 海绵层  
C. 基底层  
D. 功能层  
E. 内膜层
82. 下列哪项检查能反映孕激素分泌水平 ( )。  
A. 宫颈黏液干燥后形成羊齿状结晶  
B. 尿雌三醇测定  
C. 子宫内膜呈增殖期改变  
D. 基础体温高温相  
E. 阴道脱落细胞中大部分为角化细胞
83. 月经周期为 32 日妇女, 其中排卵时间一般在 ( )。  
A. 本次月经来潮后 14 日左右  
B. 本次月经干净后 14 日左右  
C. 下次月经来潮后 14 日左右  
D. 两次月经周期中间  
E. 下次月经来潮前 14 日左右
84. 骨盆的关节哪项不是 ( )。  
A. 耻骨联合  
B. 左骶髂关节  
C. 骶尾关节  
D. 右骶髂关节  
E. 髋关节
85. 有关女性骨盆的叙述错误的是 ( )。