


黃帝內經太素

附遺文  
經明堂  
內二





黃帝內經太素

附文遺內經明堂

(二)

楊上善撰注

# 黃帝內經太素卷八 經脈之一

通直郎守太子文學臣楊上善奉 敕撰注

雷公問於黃帝曰。禁脈之言。凡刺之理。經脈爲始。營其所行。制其度量。內次五藏。外別六府。願盡聞其道。黃帝曰。人始生。先成精。精成而腦髓生。骨爲幹。脈爲營。筋爲剛。肉爲牆。皮膚堅而毛髮長。穀入于胃。脈道以通血氣。乃行。雷公曰。願卒聞經脈之始生。黃帝曰。經脈者。所以能決死生。處百病。調虛實。不可不通。肺手太陰之脈。起於中焦。下絡大腸。還循胃口。上膈屬肺。從肺系橫出腋下。下循臑內。行少陰心主之前。下肘中。循臂內上骨下廉。入寸口上魚。循魚際出大指之端。其支者。從腕後直出次指內廉出其端。是動則病。肺脹滿。膨脹而喘歟。上盈中痛。甚則交兩手而瞀。此爲臂厥。是主肺所生病者歟。上氣喘渴煩心胸滿。臚臂內前廉痛。厥掌中熱。氣盛有從靈樞經  
脈篇補入。餘則肩背痛。肺氣盛故上。風寒汗出中風。不浹數次。肺脈盛者則大腸脈盛天有風

寒之時猶汗出藏中身外汗少故曰不浹。袒夾反謂潤洽也。本有作汗出中風小便數而欠陰陽之氣上下相引故多欠也。

氣虛則肩背痛寒以息溺色變。肺以主氣故肺虛少氣不足以息也。大腸脈虛令膀胱虛熱故溺色黃赤也。溺音尿爲此諸病爲前諸病也。

盛氣衝滿肩背痛也。肩背元氣虛而痛也。陽虛陰井故肩背寒也。

少氣不足

西方虛寫南方補北

方何謂也然金木水火土當更相平東方者木也木欲實金當平之火欲實水當平之土欲實木當平之金欲實火當平之水欲實土當平之東方者肝也肝實則知肺虛寫南方補北方南方火者木之子也北方水者木之母也水以勝火子能令母實母能令子虛故寫火

補水欲令金去不得干木熱則疾之刺之搖大其穴寫也寒則留之有寒痺等在分肉間者留鍼經久熱氣當集此爲補也陷下則灸之陷下也火氣壯宣補經絡

故宜不盛不虛以經取之。八十一難云不盛不虛以經取之是謂正經自病不中他邪當自取其經前盛虛者陰陽虛實相移相傾而他經爲病有當經自受邪氣爲病不因他經作盛虛若爾當經盛虛卽補寫自經故曰以經取之灸也

盛者則寸口大三倍於人迎虛者則寸口反小於人迎厥陰少陽其氣最少故寸口陰氣一盛病在手足厥陰人迎陽氣一盛病在手足少陽少陰太陽其氣次多故寸口陰氣二盛

病在手足少陰人迎陽氣二盛病在手足太陽太陰陽明其氣最多故寸口陰氣三盛病在手足太陰人迎陽氣三盛病在手足陽明所以厥陰少陽氣盛一倍爲病少陰太陽二倍爲病太陰陽明三倍爲病是以寸口人迎隨陰陽氣而有倍數候此二脈知於陰陽氣之盛也其陰陽虛衰寸口人迎反小準此可知也

大腸手陽明之脈手陽明脈起手之指端上行下屬大腸通行大腸血氣故曰大腸手陽明脈也起於大指次指之端手太陰從中焦至手陽起陽極陰起行手頭及足如環无端也循指上廉出合谷兩骨之間掌骨及大指本節

大指次指之端陰極卽變爲陽如此陰極陽起陽極陰起行手頭及足如環无端也循指上廉入上入兩筋之中循臂上廉入

**肘外廉上膕外前廉**。手三陰行臑內。手三陽行。臑外。上臂肩出髃前廉。

臑音隅角也。兩肩端高會也。手陽明脈上至柱骨之上。復出柱骨之下。入缺盆也。

**絡肺下鬲屬大腸**。

府氣通藏。故絡藏屬府也。

上出於柱骨之會。上下入

**缺盆**。柱骨謂缺盆骨上極高處也。與諸脈會入缺盆之處名曰

**左之右。右之左。上俠鼻孔**。

頸項前也。交謂相交不相會入也。

是動則病齒痛顫腫。

齒痛謂下齒痛也。顫謂面顫秀高骨

**入下齒中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔**。

八十一難云邪在血爲所生病也。血主濡之也是爲血及津液。

目黃口乾。鼽衄喉痺。肩背膚痛。大

**指次指痛不用**。手陽明經是府陽脈多爲熱痛。故循經所生七種病也。鼻孔引氣故爲鼽也。鼻形爲鼽也。有說鼽是鼻病者非也。

氣盛有餘。則當脈所過者熱腫。

是動所生之病。有盛有虛。盛者

**此脈所過之處熱及腫也。虛則寒慄不復。陽虛陰并。故寒慄也不復。不得復於平和也。**

爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則

灸之。不盛不虛。以經取之。盛者則人迎大三倍於寸口。虛者則人迎反小於寸口。胃足陽明之脈起於鼻。交頰中。下循鼻外。入上齒中。還出俠口環脣。下交承漿。卻循頤後。下廉出大迎。循頰車。上耳前。過客主人。循髮際。至額顱。其支者從大迎前。下人迎。循喉嚨。入缺盆。下鬲屬胃絡脾。

足陽明脈起於鼻下行屬胃。通行胃之血氣。故曰胃足陽明脈也。手陽明經從

手上俠鼻孔到此而起下行至於足指名足陽明經十二經脈行處及穴名備在明堂經具釋之也客主人卽上開穴也頰阿葛反鼻莖也顱音虛胃府通氣入藏故屬胃絡脾也其直者從缺盆下乳內廉下俠齊入

氣街中其支者起胃口下循腹裏下至氣街中而合以下髀抵伏菟

胃傳食入小腸處名胃下口此脈一道從缺盆下乳內廉膚肉之中下俠齊至氣街中前者一

道從缺盆屬胃今從胃口下下行與下膝入膚中膝脛頭也膚膝之下端骨也頻忍反下足跗入中指內閒跗故其支者下膝三寸而別

以下入中指外閒其支者別跗上入大指閒出其端

脈從氣街下行至足指閒凡有三道

是動則病洒洒振寒

洒洒惡寒貌音洗謂如水灑洗寒也

善伸數欠顏黑

凡欠汲多伸或爲陽上陰下人之將臥陰陽上下相引故數欠顏頰陽也黑陰也陰氣見頰陽病也

病至則惡人與火聞木音則惕然而驚心欲動也陽盛故惡火也陽明厥喘悶悶故惡人也獨閉戶牖而處

陰靜而闔陽動而明今陰氣加陽故欲閉戶獨處也

甚則欲上高而歌棄衣而走

陽盛故也

明土也土惡木故病甚惡木音也陽明主肉血盛故惡火也陽明厥喘悶悶故惡人也獨閉戶牖而處

陰靜而闔陽動而明今陰氣加陽故欲閉戶獨處也

甚則欲上高而歌棄衣而走

陽盛故也

賁嚮腹脹是爲肝厥

嚮音鄉謂陽氣貢聚虛滿爲腹脹也以陽盛於腳故欲登高棄衣而走名爲肝厥也

是主血所生病者狂瘡溫淫汗出

陽明主肉血爲肉液故亦主血也淫過也

謂傷寒熱病溫熱過甚而熱汗出也勦衄口渴脣脢頸腫喉痺也勦鼻形也鼻形之中出血也脢脣瘻瘡音累腹外腫膝臍腫痛行於腹外一道行於腹內腹內水穀行通故少

爲腫腹外衛氣數壅故腹外多腫也循膺乳街股伏菟脢外廉足跗上皆痛中指不用

上七處並是足陽明脈所過故循膺乳街股伏菟脢外廉足跗上皆痛中指不用

內陰蹠也。足中內外閒。陽明脈。氣盛則身以前皆熱。足陽明脈。唯行身前。

支所至。故脈病中指不用也。氣盛則身以前皆熱。故脈盛身前皆熱也。其有餘於胃。則消穀善飢。渴色變。脈氣有餘。前皆熱。若有餘胃。中故善飢渴變也。氣不足。則身以前皆寒慄。胃中寒則脹滿。有餘。身前胃中有熱有飢。不足。身前胃中寒慄。脹滿。陽氣有餘。身前胃中。有餘陰氣不足。陽氣不足。陰氣有餘。今但舉一邊爲例耳。爲

此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛則人迎大三倍於寸口。虛則人迎反小於寸口。脾足太陰之脈。

足太陰脈起於足大指端。上行屬脾。通行脾之血氣。故曰脾足太陰脈者也。

起於大指之端。循指內側白

肉際過覈骨後。

覈胡革反。人足大指本節後骨名爲覈骨也。

上內踝前廉。

十二經脈皆行筋肉骨間。唯此足太陰經。上於內踝薄肉之處。脈得見者也。

上膚內。循脛骨後。交出厥

陰之前。

內踝直上名爲內外踝直上名爲外。脛後腓腸名爲膍。太陰從內踝上行八寸。當脛骨後。交出厥陰之前。上行之。

上循膝股內前廉入腹。屬脾絡胃。

膝內之股。近膝名膝。股近陰處爲陰股也。

上鬲夾咽。連舌本散舌下。其支者。復從胃別上鬲注心中。

舌下散脈。是脾脈也。

是動則病舌強。食則歐。胃脘痛。

脾胃府也。膀胱

管。腹脹善噫。得後出餘氣。則快然如衰。寒氣客胃。厥逆從下上散。散已復上出胃。故爲噫也。穀入胃已。其氣上爲營衛及膻中也。腹脹善噫。得後出餘氣。則快然如衰。寒氣客胃。厥逆從下上散。散已復上出胃。故爲噫也。穀入胃已。其氣上爲營衛及膻中也。快然腹減也。

身體皆重。

身及四支。皆是足太陰脈行胃氣。營之。若脾病脈即不營。故皆重也。

是主脾所生病者。舌本痛。

脾所生病。太陰脈行至舌下。故舌本痛也。

體不能動搖。

脾不營也。

食不下煩心。心下急痛。脾脈注心中。故脾生溼。潯食消利也。寢食不消。渴而病煩心。心急痛也。

脾所生病。不營勝。爲積病也。洩食不消。飧洩也。水閉。胱故小便不利也。黃疸。不能臥。

強欠。內熱身黃病也。脾胃中熱故不得臥也。將欠不得欠。名曰強欠。股膝內腫。厥大指不用。或痺不仁。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。不能用也。

寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者則寸口大三倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。心手少陰之脈起於心中。出屬心系。下膈絡小腸。

十二經脈之中。餘十一經脈及手太陽經。皆起於別處。來入藏府。此少陰經起自心中。何以然者。以其心神是五神之主。能自生脈。不因餘處生脈來入。故自

經出也。肺下屬心之系。名曰心系。餘經起於餘處。來屬藏府。此經起自心中。還屬心系。由是心神最爲長也。問曰。九卷心有二經。謂手少陰心主。手少陰經不得有輸。手少陰外經受病亦有療處。其內心藏不得受邪。受邪即死。又九卷本輸之中。手少陰經及輸。並皆不言。今此十二經脈及明堂流注少陰經脈及輸。皆有若爲通精答曰。經言心者。五藏六府之大主。精神之舍。其藏堅固。邪不能客。客之則心傷。心傷則神去。神去即死。故諸邪之在於心者。皆在心之包絡。包絡心主脈也。故有脈不得有輸也。手少陰外經有病者。可療之於手掌兒骨之端。又恐經脈受邪傷藏。故本輸之中。輸並手少陰經。亦復去之。今此十二經脈。手少陰經是動所致。並行補寫。

及明堂流注。具有五輸者。以其心藏。不得多受外閒邪。其於飲食湯藥。內資心藏。有損有益。不可無也。故好食好藥。資心。心即調適。若惡食惡藥。資心即爲病。是以心不受邪者。不可受邪也。言手少陰是動所致。致病。又明堂有五輸。者據受內資外受邪也。言手少陰是受邪故有病也。其支者。從心系上俠咽。繫目系。筋骨血氣四種之心脈。係於目系。故心病閉目也。

其直者。復從心系。郤上肺。上出腋下。下循臑內後廉。行太陰心主之後。下肘內。循臂內後廉。

抵掌後兌骨之端。其小指掌後尖。入掌內廉。循小指之內出其端。掌外將側名曰外廉。次骨謂之兌骨也。是動則病嗌乾心痛。渴。

其。掌內將側名內廉也。是脈

上腋

而欲飲爲臂厥。心經病心而多熱。故渴而欲飲。其近脅。故脅痛也。臑臂內後廉。脈所行之處。痛及厥也。厥氣大逆也。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以

經取之。盛者則寸口大。再倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。小腸手太陽之脈。

手太陽脈。起於手指。上行入缺盆。下屬小腸。通小腸血氣。

故曰小腸手太陽脈也。起於小指之端。循手外側。上腕。出踝中。人之垂手。大指著身之側。名手內側。小指之後。名手外側。足脛骨與足

高骨亦名爲踝也。直上循臂。下骨下廉。臂有二骨。垂手之時。內箱前骨。名爲上骨。外箱後骨。名爲下骨。手太陽脈行下骨下。將側之際。故曰下廉也。出肘內側兩骨之間。上循

臑外後廉。手陽明上臑外前廉。手少陽循臑外。此手太陽循臑外後廉。手三陰脈行於臑內。手三陽脈行於臑外。此爲異也。出肩解。肩臂二骨相接。之處。名爲肩解。繞肩甲。交肩上。入缺盆。肩兩肩也。甲兩

甲也。兩箱之脈。各於兩箱繞肩甲已。會於大椎。還入缺盆。此爲正也。有說兩箱脈來交大椎。上會大椎穴。以爲交者。經不言交。不可用也。絡心循咽。下鬲抵胃。屬小腸。其支者。從缺盆。循頸上

頰。至目兌。卻入耳中。其支者。別頰上顙。抵鼻。至目內眞。脈絡心循咽。而下抵著胃。下屬於小腸。上至額顴。傍抵鼻孔。至目內眞。目眞有二。目之內角爲內眞。外角爲兌。眞。崖上爲

上皆是動。則病噬痛領腫。不可以顧。肩似拔。臑似折。臂臑痛若折者也。是主液所生病者。耳聾目黃頰腫。頸領肩臑

兩大骨相接之處。有穀精汁。補益腦髓。皮膚潤澤。謂

肘臂外後廉痛。之爲液。手太陽主之。邪氣病液。遂循脈生諸病也。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者則人迎大。再倍於寸口。虛者則人迎反小於寸口。膀胱足太

陽之脈。足太陽脈。起目內眞。上頭下項。俠脊屬膀胱。通膀胱血氣。故曰膀胱足太陽脈也。起於目內眞。上額交顛上。其支者。從顛至耳上角。其直者。從顛

入絡腦。還出別下項。循肩髀內。俠脊抵腰中。入循膂絡腎。屬膀胱。其支者。從腰中下貫臀。入臍中。頭項也。骨尻骨抵相入轉動處也。

其支者。從髀內左右別下。貫肺過脾樞。肺俠脊內也。似真反。脾樞謂骨尻骨抵相入轉動處也。循脾外後廉。下合

臍中。以下貫臍。出外踝之後。循京骨。至小指外側。京骨謂外踝下近前高骨也。京高大也。是動。則病衝頭痛。目似脫。項似拔。脊

痛。腰似折。髀不可以迴。臍如結。臍如裂。是爲踝厥。臍臍之病者。皆是太陽行踝之後。爲厥失逆病也。結謂束縛也。是主筋所生病者。痔瘡狂顛

疾。頭亞項痛。目黃淚出。羸紐。項背腰尻臍臍脚皆痛。小指不用。足太陽水生木也。筋也。故足太陽脈主筋者也。爲此

諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則人迎大再倍於

寸口虛者則人迎反小於寸口腎足少陰之脈。

足少陰脈上行屬腎通行腎之血氣故曰腎足少陰之脈也

起於小指之下邪趣足心出於

然骨之下。

足太陽府脈至足小指而窮足少陰藏脈從小指而起是相接也然骨在內踝下近前起骨是也

循內踝之後別入跟中。

少陰脈行至內踝之後別分一道入骨陷中也

以上腨內出

腨內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱。

貫脊謂兩箱二脈皆貫脊骨而上各屬一腎其絡膀胱

其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠

舌本直貫肝鬲而過稱質

其支者從肺出絡心注胸中

從肺下行循心系絡於心注胸中也

是動則病飢不欲食面黑如地色少陰脈

有餘不能消食故飢不能食也

歟唾則有血喝喝如喘唾爲腎液少陰入肺故少陰病熱歟而唾血雖以陰氣盛故面黑如地色也

坐而欲起起目眊眊

如無所見少陰貫肝肝脈系目今少陰病從坐而起上引

於目目精氣散故眊眊无所見也眊眊郎反

心如懸病飢狀

足少陰病則手少陰之氣不足故心如懸飢狀也

惕如人將捕之是爲骨厥

腎主恐懼足少陰脈氣不足故善恐心惕惕前之病是骨厥所爲厥謂骨精失逆惕恥激反謂懼之也

是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上

氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼

熱成爲瘴謂腎藏內熱發黃故曰黃疸也腎主下焦少陰爲病下焦大腸不和故爲腸澼也

脊股內後廉痛痿厥嗜臥津液不通則筋弛好

臤也。足下熱而痛。少陰虛則熱井。爲此諸病盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。故足下熱痛也。

以經取之。灸則強食生肉。不盛不虛。以經取者。亦以經取灸也。故療腎所生之病。亦有五法。自火化以降。並食熟肉。生肉令人熱得愈者衆。故灸腎病。中人多不欲食之。腎有虛風冷病。故強令人生食豕肉。溫腎補虛。腳腰輕健。人有患腳風氣。食生臘肉。

病須食助之一也。緩帶。帶若急。則腎氣不適。故須緩帶。火氣宣行二也。被髮。足太陽脈從項下腰至腳。今灸腎病。須開被髮。陽氣上通。火氣宣流三也。大杖。足太陽脈循於肩臂下絡。於腎。今療腎病可策大杖。

而行牽引肩臂。燃磁石。療腎氣重履引腰腳。故爲重履者。可用磁石分著履中。上弛其帶。令重履之。而火氣流通四也。重履而步。行以爲輕者。可漸加之。令重用助火氣。若得病愈。宜漸去之。此爲古之療腎要法五也。盛者則寸口大

再倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。心主手厥陰心包之脈。心神爲五藏六府之主。故曰心主厥陰之脈。行至於足。名足厥陰行。至於手。名手厥陰。以陰氣交盡。故曰厥陰。

心外有脂。包裹其心。名曰心包。脈起胸中。入此包中。名手厥陰。故心有兩經也。心中起者。名手少陰。屬

於心包。名手厥陰。有脈別行。無別藏形。三焦有氣有脈。亦無別形。故手厥陰與手少陽。以爲表裏也。

其支者。循胸出脇。下腋三寸。上抵腋下。下循臑。歷絡三焦。自有經歷而不絡者。手厥陰既是心藏之府。三焦合屬。

心包經歷三焦。仍絡著也。三焦雖復無形。有氣故得絡也。

內行太陰少陰之間。入肘中。下臂行兩筋之前。入掌中。循中指出其端。其支者。別掌中。循小指次指出其

端。循胸出脅之處。當腋下三寸。然後上行抵腋下方下。循臂也。太陰少陰既在前後。故心主厥陰。行中間也。是動。則病手熱。肘攢腋腫。甚則胸中滿。心澹澹大動。面赤目

黃。潛徒濫反。水。  
搖又動也。是心主脈所生病者。煩心心痛。掌中熱。心包既病故。令煩心心痛。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。

寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者則寸口太一倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。三焦手少陽之脈。上焦在心下。下膈在胃上口。主納不出。其理在膻中。中焦在胃中口。不上不下。主腐熟水穀。其理在膻傍。下焦在臍下。當膀胱上口。主分別清濁。主出而不納。其理在臍下一寸。上焦之氣如雲霧在天。中焦之氣如漶雨在空。下焦之氣如溝澗流地也。手少陽脈是三焦經隧通行三焦之血氣。故曰三焦手少陽脈也。起於小指次指之端。上出兩指之間。循手表出臂外兩骨之間。上貫肘。循臑外上肩。而交出足少陽之後。入缺盆。上肩交少陽行出足少陽之後方入缺盆也。布膻中。散絡心包。下鬲。偏屬三焦。偏甫見反。散布膻中。也有本布作交者。檢非也。三焦是氣血脈是形。而言屬者。謂脈氣相入也。其支者。從膻中上出缺盆。上項。係耳後。直上出耳上角。以屈下頰至顴。其支者。從耳後入耳中。出走耳前。過客主人。前交頰。至目兌。係古帝反。有本作俠也。是動。則病耳聾。渾渾淳淳。嗌腫喉痺。渾渾淳淳。耳聾聲也。是主氣所生病者。汗出目兌皆痛。頰痛。耳後肩膚肘臂外皆痛。小指次指不用。氣謂三焦氣液。爲此諸病。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。盛者則人迎大一倍於寸口。虛者則

人迎反小於寸口。膽足少陽之脈。足少陽脈起目兌背下行絡肝下行至足大指三毛。通行膽之血氣故曰膽足少陽脈也。

起於目兌背上抵角下耳後循頸行角謂額角也項前曰頸足少陽脈從耳後下頸向前至缺盆屈迴向肩至肩屈向後復迴向頸至頸始入缺盆是則手少陽上肩向入缺盆肩

手少陽之前至肩上卻交出手少陽之後入缺盆上自然交足少陽也足少陽從頸前下至缺盆向肩即是行手少陽前也至肩交手少陽也向後迴入缺盆即是行手少陽之後也其支者從耳後入耳中出走耳前至目兌背後其支者

別目兌背下大迎合手少陽於頸下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫鬲絡肝屬膽

大迎在曲頸前一寸二分骨陷者中足少陽至大迎

己向頸與手少陽合已卻邪下向頰車加頰車已然後下頸至缺盆與前直者合頰車在大迎上曲頰端有本云別目兌背迎手少陽於頸無大合二字以義置之二脈雙下不得稱迎也

循脇裏出氣街繞毛際橫入脾

癥中街衢道也足陽明脈及足少陽脈氣所行之道故曰氣街股外髀樞名曰髀癥也

脅有前後最近下後者爲季脅有本作肋

以下循髀太陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次指之間

膀胱足太陽脈從髀外下足因名髀太陽輔骨絕骨窮也外踝上陽輔穴也是動則病口苦善太息心脇痛不能反側

膽熱苦汁循脈入頰故曰苦名曰膽

大指端還出迴貫甲復出三毛其足少陽脈出一名靉毛在上節後毛中也

甚則面塵

體无膏澤足少陽反熱是爲陽厥。甚則爲陽厥熱甚也。足少陽起面熱則

頭顱前熱故面塵色也。陽厥少陽厥也。是主骨所生病者頭角癲痛目兌皆痛。

水以主骨骨生足少陽故足少陽痛病還主骨也。額角在髮際也。頭角

謂項兩箱額角後高骨角也。頸謂口車骨上抵顱以下者名爲頸骨。缺盆中腫痛腋下腫馬刀俠嬰汗出振寒瘧脈從缺

盆下腋謂之缺盆。腋下腫者是也。汗出振寒瘧等皆寒熱病是骨之血氣所生病也。

胸脇肋髀膝外至經絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用。足少陽脈主骨絡於諸節故病諸節痛也。爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口肝足厥陰之脈

足厥陰脈循足指上行環陰器絡膽屬肝通行肝之血氣故曰肝足厥陰

脈起於大指藁毛之上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循陰股入毛中環

陰器抵少腹俠胃屬肝絡膽上貫鬲布脇肋脾內近陰之腋名曰陰

股循陰器一周名環也。循喉嚨之後上入頤頰連目系上出額與

督脈會之顴。喉嚨上孔名頤頰督脈出兩目上顴故與厥陰相會也。其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫鬲上注肺

肺脈手太陰從

中焦起以次四藏六府之脈皆相接而起唯足厥陰脈環迴從肝注於肺中不接手太陰脈何也但脈之所生稟於血氣血氣所生起中焦倉廩故手太陰脈從於中焦受血氣已注諸經脈中焦乃是手太陰受血氣處非是脈次相接之處故脈環周至足厥陰注入脈中與

手太陰相接而行不入中焦也。是動則病腰痛不可以俛仰。丈夫頽疝婦人少腹腫腰痛甚則嗌乾面塵。肝合足少陽陽盛目曰狐疝有本作頽疝謂偏頽病也。癰篆文麻字此經淋病也。晉隆爲此諸病盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎。

經脈病解

太陽所謂腫腰睢痛者正月太陽寅寅太陽也。臘尻也。音誰也。十一月一陽生十二月二陽生正月三陽生三陽生寅之時其陽已大故曰太陽也。正月陽氣出在上。

一陽在地下深少初發也。二陽在地中淺少出也。三陽在地上出故曰正月陽氣出在上也。而陰氣盛陽未得自次也。故腫腰睢痛。三陰猶在地上未沒故陰氣盛也。以陰氣盛隔陽氣未得次第專用故發

腫於膚肉。生偏虛爲跛者正月陽凍解地氣而出也。所謂偏虛者冬寒頗有故偏虛故跛。正月已有三陽陽氣出於地也故凍解先有三

陰故猶有冬寒陽氣不足也人身亦爾。牛陽不足故偏虛跛謂左腳偏跛也。所謂強上者陽氣大上而爭故強上。三陽向盛與三陰戰得大氣上而陰猶爭也。所謂耳鳴者陽氣

萬物上而躍故耳鳴。正月陽氣令萬物勇躍鳴。所謂甚則狂癲疾者。陽盡在上而陰氣從下。下虛上實。故癲疾。

上。故生病氣上衝耳鳴也。所謂甚則狂癲疾者。陽盡在上而陰氣從下。即爲下。

三陽爻與三陰爭。而三陽俱勝。盡在於頭爲上實。三陰從下。即爲下。虛。於是發病。脫衣登上。馳走妄言。即謂之狂僵仆而倒。遂謂之顛也。所謂浮爲聾者。皆在氣也。診人迎之脈得三陽浮者。皆是太陽之氣爲聾也。所謂

人中爲瘡者。陽氣已衰。故爲瘡。太陽之氣中傷人者。即陽大盛。盛已頗衰。故爲瘡也。瘡不能言也。內奪而厥。則爲瘡痏。此腎虛也。陽氣外衰。故但爲瘡也。有腎氣內虛。奪而

厥者。則爲瘡痏。音肥。風病不能言也。謂四支不。用瘡不能言。心无所知。甚者死。輕者生。可療也。少陰不至。少陰不至者厥也。少陰腎脈也。足少陰脈不通。則血氣不資於腎。故厥爲瘡痏也。少陽所謂心脅痛。言少陽戌也。戌者心之所表也。手少陽脈絡心包。足少陽脈循脅理。故少陽病心脅痛也。戌爲九月。九月陽少。故曰少陽也。戌少陽脈散絡心包。故爲心之所表。九月陽盡而陰氣盛。

故心脅痛。陰氣已盛。陽氣將盡。少陽爲病。故心脅痛也。所謂不可反側者。陰氣藏物也。物藏則不動。故曰不可反側。九月物藏。靜而不動。陰之盛也。故病不能

反側。所謂甚則躍者。九月萬物盡衰。草木畢落而墮也。則氣去陽而之陰。躍。勇動也。甚謂九月外盛。故萬物之氣極畢墮落。則萬物之氣去陽而之陰也。

氣盛矣而陽之下長也。故曰躍。陰氣盛於地上。陽氣在於地下。勇動萬物之根。令其內長也。陽明所謂洒洒振寒者。陽明三陽之長也。午爲五月。陽之盛也。在於廣明。故曰陽明。躍。勇動也。甚謂九月外盛。故萬物之氣極畢墮落。則萬物之氣去陽而之陰也。

陽明者午也。五月盛陽之陰也。即是陽中之陰也。陽盛而陰氣加之。故洒洒振寒。一陰始生。勁猛加陽。故洒洒振寒也。所謂脛腫