

最新版

护理专业初级(师)资格考试 考前冲刺

《护理专业初级(师)资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

护理专业初级(师)资格考试

考前冲刺

《护理专业初级(师)资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

护理专业初级 (师) 资格考试考前冲刺/《护理专业初级 (师) 资格考试考前冲刺》编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-80231-896-0

I. ①护… II. ①护… III. ①护理学-资格考核-习题 IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 024084 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
河北欣航测绘院印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 12.75 字数 282 千字
2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-80231-896-0

*

定价 32.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

护理专业初级（师）资格考试说明

一、卫生专业技术资格考试简介

为适应我国人事制度的改革，由人事部与卫生部共同组织实施卫生专业技术资格考试。卫生部人才交流中心负责报名、资格审核等全部考务工作。国家医学考试中心、国家中医药管理局中医师资格认证中心和国家计划生育委员会分别负责西医、中医、计生部分专业的命题、组卷工作。考试原则上每年进行一次。

护理专业技术资格分为初级资格（含士级、师级）、中级资格。

自2007年起，卫生专业技术资格专业代码为026至083（含），各专业的“专业知识”和“专业实践能力”科目的考试改用人机对话的方式进行，“基础知识”和“相关专业知识”科目仍采用纸笔作答，其余各专业、各科目仍采用纸笔作答方式进行考试。纸笔考试时间2个小时，人机对话考试时间1.5个小时。

卫生专业技术资格考试报名时间一般为前一年12月至考试当年1月。考试时间一般在每年的5~6月。

卫生专业技术资格考试全部采用选择题形式，共采用有A1、A2、A3、A4、B1、X六种题型。每个专业设基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个科目，分四个半天进行。每个科目题量为100题。

其中，初级护师考试各科仍以纸笔作答方式进行，取用A1、A2、A3、A4、B1五种题型。

二、护理专业初级（师）资格考试报名条件

（一）获得省级教育行政部门、卫生行政部门护理专业设置评审合格的中等卫生护士学校护理专业毕业证书。

（二）获得国务院教育行政部门批准的护理专业专科毕业证书。

（三）国务院教育行政部门认可的境外中等或高等医学院校护理专业毕业证书和护士执业执照，其中外国人应当获得中华人民共和国规定的汉语水平考试HSK合格证明，并在卫生行政部门指定的医疗机构中见习3个月以上。

报名参加卫生专业技术资格考试的人员，要遵守中华人民共和国的宪法和法律，具备良好的医德医风和敬业精神，同时具备下列相应条件：

参加护师资格考试：

1. 取得相应专业中专学历，受聘担任护士职务满5年。
2. 取得相应专业专科学历，受聘担任护士职务满3年。
3. 取得相应专业本科学历或硕士学位，从事本专业技术工作满1年。

有关说明：

1. 报名人员必须在有关部门批准的医疗卫生机构内从事护理技术专业工作的人员或符合条件。

2. 报名条件中学历或学位的规定,是指国家教育和卫生行政部门认可的正规院校毕业学历或学位。工作年限计算的截止日期为考试报名年度的当年年底,报名参加2010年度护师资格考试的人员,其学历取得日期和从事本专业工作年限均截止2009年12月31日。

所学专业须与报考专业对口(或相近),例如学药学类专业的,只可报考药学类资格,不可报考护理类资格,如此类推。

3. 具有护理、助产专业中专或大专学历的人员,参加全部4个科目考试合格者,可取得护理初级(士)专业技术资格证书。具有护理、助产专业本科以上学历的人员,取得考试成绩合格证明,并达到《卫生技术人员职务试行条例》规定的护师专业技术职务任职资格年限的,可直接聘任护师专业技术职务。

4. 《卫生专业技术资格考试专业目录》中部分专业系主亚专业,主亚专业在基础知识、相关专业知识等科目考试中使用共用试卷;具体可见“卫生专业技术资格考试办公室关于卫生专业技术资格考试工作有关情况的说明”中的附件;

5. 《暂行规定》所规定的有医疗事故责任者等情况不得参加考试。

三、卫生专业技术资格考试题型示例

(一) A1型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现,备选答案中只有1个是最佳选择,称为正确答案,其余4个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确,或是部分正确。

1. 国际护士节定于

A. 4月12日

B. 5月1日

C. 5月4日

D. 5月12日

E. 9月10日

答案: D

(二) A2型题(病例摘要型最佳选择题)

试题结构是由1个简要病历作为题干、5个供选择的备选答案组成,备选答案中只有1个是最佳选择。

1. 某慢性肺心病、肺功能失代偿期老年病人,经吸氧、利尿、洋地黄类药物治疗后,呼吸困难减轻,但出现昼睡夜醒及多言,首先考虑

A. 肺性脑病

B. 短暂性脑缺血性发作

C. 脑梗死

D. 肺部感染

E. 洋地黄中毒

答案: A

(三) A3型题(病例组型最佳选择题)

试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立。

(1~3 题共用题干)

35 岁男性,因饱餐和饮酒后 6 小时出现中上腹疼痛,放射至两侧腰部,伴有呕吐 2 次,为胃内容物,自觉口干,出冷汗。查体: T 38℃,四肢厥冷,脉搏 116 次/分,血压 75/45 mmHg,腹膨胀,全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界存在,移动性浊音阳性,肠鸣音消失。

1. 根据病人的临床表现,不应考虑的诊断是

- A. 穿孔性阑尾炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性盆腔炎

答案: E

2. 患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎,如行腹腔穿刺,可能抽出的液体是

- A. 无色清亮液体
- B. 棕褐色液体
- C. 胆汁样液体
- D. 脓性液体
- E. 血性液体

答案: B

3. 治疗方针应是

- A. 胃肠减压,密切观察病情变化
- B. 中药与针刺
- C. 补液抗炎
- D. 紧急手术
- E. 纠正休克后手术

答案: D

(四) A4 型题(病例串型最佳选择题)

开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出 3~6 个相关问题。当病情逐渐展开时,可以逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后的改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

(1~3 题共用题干)

18 岁女性,2 年来觉下前牙咬东西无力,近期牙齿感觉松动。检查下前牙松动 I 度。牙龈红肿,有牙石,其他牙龈微肿。

1. 采集病史重点了解

- A. 有无外伤史
- B. 家族史
- C. 不良习惯
- D. 口腔卫生习惯

E. 有无服药史

答案：B

2. 重点检查项目是

A. 牙髓活力

B. X 线片

C. 松动度

D. 外周血象

E. 牙周附着丧失水平

答案：B

3. 根据上述检查初步印象为牙周炎，有助于进一步确定诊断的检查是

A. 全身头颅 X 线

B. 龈下菌斑细菌学检查

C. 局部组织病理检查

D. 药物过敏试验

E. 内分泌检查

答案：B

(五) B1 型题 (标准配伍题)

试题开始是 5 个备选答案，备选答案后提出至少 2 道试题，要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中，每个备选答案可以选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。

(1~2 题共用备选答案)

A. 去枕平卧

B. 平卧位

C. 半卧位

D. 侧卧位

E. 俯卧位

1. 蛛网膜下腔麻醉术后应取

答案：A

2. 硬膜外麻醉术后应取

答案：B

使用说明

本书由五套模拟卷组成，适合考生在最后复习阶段进行冲刺训练及自我测试。全书对考点进行了缜密的分析和梳理，在模拟卷中，考生可以通过仿真化试题的自我测试来检验自己的复习效果，从而对自己的复习情况有一个比较直观的了解。

护理专业初级（师）资格考试答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前，请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前，请考生检查试卷有无缺损、重印、错印，发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点，必须使用**2B**铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂，如需要作修改，应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写，考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷，请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内，考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束时，请把试卷和答题卡分别翻放在桌上，不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后，经监考员允许，考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”，其一切后果由本人承担。

目 录

考前冲刺一	1
考前冲刺二	40
考前冲刺三	78
考前冲刺四.....	117
考前冲刺五	156

考前冲刺一

基础知识

A1/A2 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. 引起呼吸系统疾病最常见的病因是
 - A. 吸烟
 - B. 肿瘤
 - C. 感染
 - D. 变态反应
 - E. 理化因素
2. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是
 - A. 肺结核
 - B. 支气管扩张
 - C. 慢性支气管炎
 - D. 肺炎球菌性肺炎
 - E. 肺结核
3. 呼气性呼吸困难见于
 - A. 肺结核
 - B. 支气管哮喘
 - C. 肺炎
 - D. 支气管炎
 - E. 胸膜炎
4. 对缺氧耐受性最差的是
 - A. 心脏
 - B. 大脑
 - C. 肝脏
 - D. 肺脏
 - E. 肾脏
5. 左心衰竭是指
 - A. 下腔静脉淤血
 - B. 上腔静脉淤血
 - C. 下肢静脉淤血
 - D. 门静脉淤血
 - E. 肺循环淤血
6. 二尖瓣狭窄的原因是
 - A. 发炎使白细胞集聚堵塞
 - B. 红细胞集聚堵塞
 - C. 风湿使瓣膜粘连
 - D. 炎症使瓣环收缩
 - E. 瓣膜坏死，瘢痕收缩
7. 急性心肌梗死的发生主要是
 - A. 冠状动脉痉挛
 - B. 肺动脉供血不足
 - C. 心肌炎
 - D. 冠状动脉栓塞
 - E. 主动脉供血不足
8. 长期饮酒致肝硬化的机制是
 - A. 引起门静脉扩张
 - B. 直接损伤肝细胞
 - C. 减少蛋白吸收
 - D. 收缩肝内血管
 - E. 阻碍胆汁流动
9. 消化性溃疡与何种病原菌有关
 - A. 衣原体
 - B. 肺炎球菌

- C. 病毒
D. 支原体
E. 幽门螺杆菌
10. 腹部移动性浊音提示
A. 胃扩张
B. 肝硬化
C. 腹膜炎
D. 肠梗阻
E. 腹水
11. 某支气管哮喘病人发生哮喘时查血可发现
A. 血小板增多
B. 大单核细胞增多
C. 嗜碱性粒细胞增多
D. 中性粒细胞增多
E. 嗜酸性粒细胞增多
12. 肾病综合征水肿的主要原因是
A. 低钠血症
B. 低钾血症
C. 氮质血症
D. 低蛋白血症
E. 高胆固醇血症
13. 下述哪一项不是肾盂肾炎常见的诱发因素
A. 肾小球肾炎
B. 糖尿病
C. 前列腺肥大
D. 导尿
E. 长期使用糖皮质激素
14. 成年男性正常的血红蛋白参考值为
A. 100 ~ 140g/L
B. 110 ~ 150g/L
C. 120 ~ 160g/L
D. 140 ~ 170g/L
E. 170 ~ 200g/L
15. 巨幼红细胞贫血是指缺少
A. 甲状腺激素
B. 维生素 B₁₂ 及叶酸
C. 铁及铜
D. 锌及钴
E. 蛋白质
16. 急性白血病患者易感染的最主要原因是
A. 缺少白蛋白
B. 缺少红细胞
C. 白血细胞浸润
D. 缺乏成熟中性粒细胞
E. 缺乏血小板
17. 1 型糖尿病由何引起
A. 老年人肾小球排糖少
B. 吃糖过多短期内无法排出
C. 胰岛素分泌绝对不足
D. 肝糖原快速释放糖
E. 老年人肾小管重吸收糖多
18. 甲亢引起的腹泻是由于
A. 食物太多
B. 甲状腺素太少
C. 高热所致
D. 肠蠕动加速
E. 饮水过多
19. 类风湿性关节炎关节病变的特点是
A. 大关节
B. 关节畸形
C. 游走性疼痛
D. 对称性改变
E. 关节肿胀
20. 病人一侧上、下肢无自主运动是
A. 单瘫
B. 截瘫
C. 交叉瘫
D. 偏瘫
E. 四肢瘫
21. 脑血栓形成最常见的病因是
A. 风湿性心脏病
B. 脑动脉粥样硬化
C. 高血压
D. 休克
E. 先天性脑底动脉瘤

22. 有机磷农药中毒禁用油类泻药的原因是
- A. 可致肠痉挛
 - B. 可致幽门梗阻
 - C. 增加腹痛
 - D. 减少腹泻速度
 - E. 毒物更易被吸收
23. 在体液平衡中下列哪项不对
- A. 细胞内液约为体重的 40%
 - B. 细胞外液约为体重的 20%
 - C. 组织间液约为体重的 15%
 - D. 血浆约为 5%
 - E. 它们之间是非动态平衡
24. 不易引起血钾增高的是
- A. 补钾过多
 - B. 碱中毒
 - C. 输入大量库存血
 - D. 急性肾衰
 - E. 补钾过快
25. 下列哪项是观察休克的重要指标
- A. 血压
 - B. 脉搏
 - C. 神志
 - D. 尿量
 - E. 中心静脉压
26. 关于金黄色葡萄球菌的叙述错误的是
- A. 脓液稠、黄色、不臭
 - B. 革兰染色阳性
 - C. 产生溶血素
 - D. 主要引起丹毒
 - E. 也能引起全身化脓性感染
27. 下列哪项不属于机械性损伤
- A. 切割伤
 - B. 擦伤
 - C. 枪弹伤
 - D. 刺伤
 - E. 放射线
28. 肉芽水肿的特点下列哪项不符
- A. 色淡红
 - B. 隆起
 - C. 表面光滑
 - D. 表面干燥
 - E. 触之不易出血
29. 肿瘤发病的外源性因素是
- A. 内分泌因素
 - B. 遗传因素
 - C. 化学因素
 - D. 种族因素
 - E. 免疫因素
30. 下列疾病不发生颅内压增高的是
- A. 脑内血肿
 - B. 硬脑膜下血肿
 - C. 颅内肿瘤
 - D. 脑震荡
 - E. 脑水肿
31. 急性乳腺炎细菌侵入的主要途径是
- A. 正常的乳头
 - B. 乳管
 - C. 乳房皮肤
 - D. 经血行
 - E. 经乳头破损
32. 单纯性甲状腺肿的病因是
- A. 碘量不足
 - B. 碘量过多
 - C. 甲状腺分泌过度
 - D. 甲状腺分泌不足
 - E. 甲状旁腺分泌不足
33. 最易发生骨折的肋骨是
- A. 第 1 肋
 - B. 第 2~3 肋
 - C. 第 4~7 肋
 - D. 第 8~10 肋
 - E. 第 11~12 肋
34. 食管癌好发部位是
- A. 上段
 - B. 中段
 - C. 下段
 - D. 各段无差别

- E. 以上全不对
35. 急性阑尾炎最严重的病理类型是
- 单纯型
 - 化脓型
 - 坏疽型
 - 卡他型
 - 蜂窝织炎型
36. 绞窄性肠梗阻的病理特点是
- 肠壁充血
 - 肠壁水肿
 - 肠壁通透性增加
 - 肠管膨胀
 - 肠壁血运障碍
37. 我国最常见的门静脉高压症的病因是
- 肝外门静脉血栓
 - 肝硬化
 - 先天性门静脉闭锁
 - 先天性门静脉狭窄
 - 肿瘤压迫门静脉
38. 关于胰腺癌的病理, 错误的是
- 以导管细胞腺癌最多见
 - 好发部位为胰腺头颈部
 - 最多见淋巴转移和浸润
 - 最早血行转移
 - 可广泛转移至周围组织
39. 肱骨髁上骨折最多见的类型是
- 伸直型
 - 屈曲型
 - 嵌插型
 - 内收型
 - 外展型
40. 易引起缺血性骨坏死的是
- 股骨中段骨折
 - 胫骨中段骨折
 - 股骨颈骨折
 - 肋骨骨折
 - Colles 骨折
41. 原发性腹膜炎最常见的致病菌是
- 大肠杆菌
 - 溶血性链球菌
 - 铜绿假单胞菌
 - 金黄色葡萄球菌
 - 破伤风杆菌
42. 泌尿系肿瘤最多见于
- 膀胱
 - 肾
 - 尿道
 - 输尿管上段
 - 输尿管下段
43. 关于骨盆的组成, 正确的是
- 两块耻骨、两块坐骨、一块尾骨
 - 两块耻骨、一块尾骨、一块骶骨
 - 两块髌骨、一块骶骨、一块尾骨
 - 两块坐骨、一块骶骨、一块尾骨
 - 两块髌骨、一块骶骨、一块尾骨
44. 女性外生殖器不包括
- 阴道
 - 小阴唇
 - 大阴唇
 - 阴道前庭
 - 阴蒂
45. 关于软产道的组成, 正确的是
- 由子宫体、子宫颈及会阴构成的通道
 - 由子宫体、子宫底、子宫颈及阴道构成的通道
 - 由子宫下段、宫颈、阴道及骨盆底软组织构成的通道
 - 由子宫体、子宫下段、子宫颈及阴道构成的通道
 - 由子宫颈、阴道及骨盆软组织构成的通道
46. 子宫收缩特点正确的是
- 每次收缩由强到弱, 逐渐消失
 - 宫缩时胎盘血循环不受影响
 - 宫缩起点在子宫底部
 - 上段收缩力强, 向下逐渐减弱
 - 宫底收缩强度为下段的 3 倍

47. 妊娠高血压综合征基本病理变化中最重要的是
- 胎盘绒毛退行性变化
 - 水钠潴留
 - 全身小动脉痉挛
 - 弥散性血管内凝血
 - 肾小管重吸收功能降低
48. 产褥感染最常见的是
- 急性子宫内膜炎
 - 急性盆腔结缔组织炎
 - 急性输卵管炎
 - 腹膜炎
 - 血栓性静脉炎
49. 阴道毛滴虫适宜生长的阴道环境为 pH 值
- <5
 - 5.5~6.0
 - 6.0~6.5
 - 6.5~7.5
 - >7.5
50. 急性盆腔炎的病理变化不包括
- 子宫内膜炎及子宫肌炎
 - 输卵管炎、输卵管积脓、输卵管卵巢脓肿
 - 输卵管、卵巢囊肿
 - 盆腔结缔组织炎
 - 盆腔腹膜炎
51. 以下不属于葡萄胎病理变化的是
- 不同程度的子宫肌层浸润
 - 绒毛间质水肿
 - 滋养细胞增生
 - 绒毛间质血管稀少或消失
 - 出现黄素囊肿
52. 小儿机体发育最早的系统是
- 消化系统
 - 呼吸系统
 - 循环系统
 - 神经系统
 - 生殖系统
53. 哪种食物成分是机体供热的最主要来源
- 矿物质
 - 蛋白质
 - 维生素
 - 脂肪
 - 糖类
54. 麻疹的传播途径是
- 飞沫呼吸道传播
 - 虫媒传播
 - 血液传播
 - 皮肤接触传播
 - 消化道传播
55. 小儿原发性肺结核的原发病灶常发生在
- 肺尖部
 - 右肺上叶的底部或下叶上部
 - 肺门处
 - 两肺底部
 - 肺底靠近胸膜处
56. 小儿泌尿系统解剖特点中, 错误的是
- 年龄愈小, 肾脏相对愈重
 - 婴儿期肾脏位置较高
 - 婴儿膀胱位置较高
 - 婴幼儿输尿管长而弯曲, 易受压扭曲致尿潴留
 - 女婴尿道短, 外口暴露, 易受细菌感染
57. 男性, 40 岁, 因寒战、高热、咳嗽、胸痛来院急诊。胸透右上肺有大片云絮状阴影。查痰肺炎球菌 (+), 该病人血象如何
- 嗜酸性粒细胞增加
 - 淋巴细胞增加
 - 中性粒细胞增加
 - 大单核细胞增加
 - 嗜碱性粒细胞增加
58. 男, 55 岁。血压持续为 160/100mmHg, 应考虑为

- A. 正常血压
B. 收缩压偏高, 舒张压偏低
C. 临界高血压
D. 收缩压偏低, 舒张压偏高
E. 高血压
59. 某慢性支气管炎并发慢性阻塞性肺气肿患者, 于一阵干咳后突感上胸剧烈刺痛, 出现明显的呼吸困难, 不能平卧, 听诊左肺呼吸音明显减弱, 应考虑
- A. 自发性气胸
B. 渗出性胸膜炎
C. 急性肺炎
D. 肺不张
E. 心肌梗死
60. 男, 21 岁。因食物不洁发生呕吐及腹泻, 急查便常规后诊为菌痢, 问何以确诊
- A. 腹泻
B. 呕吐
C. 血白细胞增多
D. 便中白细胞 $> 15/HP$
E. 血中红细胞 $> 5.5 \times 10^{12}/L$
61. 男性, 38 岁。在高温环境工作 20 小时, 大量出汗, 未能饮水, 出现口渴、尿少、唇舌干燥、烦躁。他现在出现了
- A. 高渗性脱水
B. 等渗性脱水
C. 低渗性脱水
D. 低钾血症
E. 高钾血症
62. 女, 28 岁。原有慢性肾盂肾炎未在意, 渐发生血压上升, 伴有眼睑水肿, 此时检查尿液有何变化最重要
- A. 大量白细胞
B. 大量蛋白
C. 大量颗粒管型
D. 乳糜尿
E. 血红蛋白尿
63. 女, 患糖尿病 3 年, 近日出现糖尿病酮症酸中毒, 其呼吸特点为
- A. 呼吸频率异常
B. 呼吸节律异常
C. 呼吸音响异常
D. 呼吸深大稍快
E. 浮浅性呼吸
64. 女, 70 岁, 下肢瘫痪。近期发现骶尾部呈紫色, 皮下有硬结和水疱。请判断褥疮处于何期
- A. 淤血红润期
B. 炎性红润期
C. 炎性浸润期
D. 浅层溃疡期
E. 深层溃疡期
65. 患者, 男, 40 岁。因误服有机磷中毒, 给予抗胆碱药阿托品后出现瞳孔较前扩大, 颜面潮红, 口干, 皮肤干燥, 心率加快。此时症状称为
- A. 毒蕈碱样症状
B. 烟碱样症状
C. 中间型症状
D. 阿托品化
E. 阿托品中毒
66. 男性, 46 岁。十二指肠溃疡病多年。1 小时前突然呕血, 量约 500ml。检查: 病人烦躁不安, 面色苍白, 血压 110/96mmHg, 目前是
- A. 只出血, 尚无休克
B. 休克早期
C. 休克期
D. 休克晚期
E. 虚脱
67. 男性, 50 岁, 急性肾衰竭少尿期。病人觉无力, 软瘫, 检查心率 50 次/分, 腹胀, 引起的原因是
- A. 尿毒症
B. 高钾血症

- C. 水中毒
D. 酸中毒
E. 低钙血症
68. 女性, 26 岁。急性阑尾炎由基层医院转来, 应做的化验是
A. 血、尿、便常规及出现腹痛时间
B. 血常规、尿素氮
C. 尿常规、尿素氮
D. 便常规、便潜血
E. 凝血酶原时间
69. 男性, 47 岁。胃十二指肠溃疡多年, 近半年来经常呕吐, 量大、有酸臭味, 并有隔夜食, 上腹胀满呕后减轻, 初步考虑是
A. 胃肠黏膜水肿
B. 胃炎
C. 癌变
D. 溃疡病瘢痕性幽门梗阻
E. 电解质紊乱
70. 女性, 48 岁。Ⅱ期内痔多年, 几小时前排便后, 痔核没有还纳, 现肿胀, 疼痛, 伴肿物压痛, 考虑是
A. 炎性外痔
B. 血栓性外痔
C. 内痔嵌顿
D. Ⅱ期内痔
E. Ⅲ期内痔
71. 女性, 42 岁。高热住院 3 天。目前热已退, 昨夜出汗较多, 一身衣裤湿透。只此一项丢失水量约
A. 500ml
B. 700ml
C. 800ml
D. 1000ml
E. 1200ml
72. 女性, 35 岁。心跳呼吸骤停, 经抢救尚未好转, 拟心内注射, 穿刺部位为胸骨左缘 1.5~2cm 第几肋间
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
73. 男性, 60 岁。肠梗阻, 肠切除吻合术后 5 天, 体温已退, 今日又 38.8℃, 并诉伤口疼痛, 考虑可能是
A. 伤口感染
B. 感冒
C. 伤口裂开
D. 肺部感染
E. 内出血
74. 男性, 38 岁。肾病多年, 现已肾衰多时, 靠透析度日。现其孪生兄弟愿供一肾, 此种移植称为
A. 同种异体移植
B. 同质移植
C. 带蒂移植
D. 自体移植
E. 组织移植
75. 贾女士, 28 岁, 孕 34 周, 首次前来产前检查, 下列临床表现哪项不属于妊娠生理性变化
A. 心尖区及肺动脉瓣区柔和收缩期杂音
B. 心率加速而有心悸感
C. 轻度气短, 气喘
D. 下肢水肿, 卧床后不消退
E. 心浊音界轻微扩大
76. 女性, 26 岁。已婚, 月经规则, 末次月经为 5 天前。请问月经后正常子宫内膜修复主要依靠的激素是
A. 促性腺激素
B. 雌激素
C. 孕激素
D. 雌激素、孕激素共同作用
E. 雌激素、孕激素、雄激素共同作用
77. 6 个月小儿接触水痘后注射丙种球蛋白

白,主要作用是

- A. 无预防作用
- B. 防止继发感染
- C. 防止发病
- D. 若发病可减轻症状
- E. 以上都不是

78. 脱水患儿补液时,如输液后患儿出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝,应考虑

- A. 低钾血症
- B. 低氧血症
- C. 低钙血症
- D. 低镁血症
- E. 低磷血症

A3/A4 型题

答题说明

提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(79~81 题共用题干)

女,65岁。肥胖,有高血脂史及高血压 180/100mmHg,近日心前区发生疼痛。

79. 胸痛的原因可能是

- A. 炎症累及壁层胸膜
- B. 心包炎
- C. 心脏神经官能症
- D. 带状疱疹
- E. 冠状动脉狭窄所致心肌缺血缺氧

80. 疼痛部位应是

- A. 胸骨体上段或中段之后
- B. 胸骨体下段
- C. 整个左胸
- D. 心尖区
- E. 剑突下区

81. 疼痛持续时间一般应是

- A. 1~2 小时
- B. 3~5 分钟
- C. 超过 15 分钟
- D. 持续数日
- E. 超过 30 分钟

(82~84 题共用题干)

急性肠梗阻时,出现频繁呕吐,导致代谢性酸中毒。

82. 病人的典型症状是

- A. 呼吸浅而慢
- B. 呼吸浅而快
- C. 呼吸深而慢
- D. 呼吸急促
- E. 呼吸深而快

83. 辅助检查是

- A. 血 pH 低于 7.35
- B. 血 pH 高于 7.45
- C. 血 K^+ 下降
- D. 血 HCO_3^- 值升高
- E. 血 PCO_2 上升

84. 治疗首先给

- A. 5% 葡萄糖溶液
- B. 5% 葡萄糖盐水
- C. 5% 碳酸氢钠溶液
- D. 平衡液
- E. 林格液

(85~86 题共用题干)

某孕妇怀孕 28 周,忽然感觉腹部疼痛,迅速来医院检查。

85. 目前身体评估,属于正常的是

- A. 达到血容量的最高峰
- B. 白细胞值 $22 \times 10^9/L$
- C. 脉率比平时增加 30 次/分
- D. 血液处于高凝状态
- E. 血沉减慢

86. 若此时,分娩一男婴,下列描述正确