



进城务工我帮你丛书
JIN CHENG WU GONG WU BANG NI CONG SHU

鲜花店员

XIAN HUA DIAN YUAN BI DU

必读

闫海军 编



中国社会科学出版社

鲜花店员必读

闫海军 编

中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

鲜花店员必读/闫海军编. —北京: 中国社会出版社, 2005. 10
(进城务工我帮你丛书)
ISBN 7-5087-0560-2

I. 鲜... II. 闫... III. 花卉-商店-商业经营-基本知识
IV. F717.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 067645 号

书 名: 鲜花店员必读
编 者: 闫海军
责 任 编 辑: 方未

出 版 发 行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032
通 联 方 法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦
电 话: 66051698 电 传: 66051713
经 销: 各地新华书店

印 刷 装 订: 北京通天印刷有限责任公司
开 本: 850 × 1168mm 1/32
印 张: 3
字 数: 100 千字
版 次: 2005 年 10 月第 1 版
印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5087-0560-2/F·110
定 价: 6.00 元

(凡中国社会版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换)

目 录

第一章 鲜花店员务工条件	(1)
第一节 鲜花店员必备职业道德	(1)
第二节 鲜花店员必备法律常识	(1)
第二章 鲜花店开设条件	(3)
第一节 店址选择	(3)
第二节 鲜花店规模与店面布置	(3)
第三节 花店的常见花卉与器材	(4)
第三章 鲜花的养护	(6)
第一节 店内鲜花养护	(6)
第二节 鲜花店盆花如何过冬	(6)
第三节 常见鲜花的养护知识	(7)
第四节 鲜花保鲜办法	(10)
第五节 插花艺术	(12)
第四章 鲜花店员必备鲜花的各种知识	(15)
第一节 鲜花朵数含义	(15)
第二节 辨识鲜花的分级标准	(16)
第三节 鲜花寓意与送花常识	(19)
第四节 危险性鲜花	(22)
第五节 星座与适用花	(23)
第六节 鲜花药用功能	(25)
第七节 请君多买“装修花”	(26)
附：365 生日礼品花	(27)
1 月出生与花语	(27)



2 月出生与花语	(32)
3 月出生与花语	(37)
4 月出生与花语	(43)
5 月出生与花语	(48)
6 月出生与花语	(53)
7 月出生与花语	(59)
8 月出生与花语	(64)
9 月出生与花语	(69)
10 月出生与花语	(75)
11 月出生与花语	(81)
12 月出生与花语	(86)

第一章 鲜花店员务工条件

随着花卉市场的日益繁荣，鲜花店的不断扩充，鲜花店员的需求也越来越大，对鲜花店员的要求越来越高。那么，作为一名鲜花店员应具备哪些务工条件呢？

第一节 鲜花店员必备职业道德

职业道德是人们在从事职业活动过程中所遵守的行为规范的总和。职业道德的好坏决定着社会生活的稳定程度。良好的职业道德有利于人们养成良好的道德习惯，劣质的职业道德会破坏社会生活的稳定。

鲜花店员应该遵循哪些职业道德呢？

1. 爱岗敬业。
2. 勤劳踏实。
3. 诚实守信。
4. 强烈的服务意识。

第二节 鲜花店员必备法律常识

我国宪法规定劳动者应享受权利与履行义务，鲜花店员要了解用人单位的合法性，然后再与用人单位签订劳动合同。

劳动合同是用人单位与务工者之间签订的明确双方权利、责任与义务的具有法律约束力的协议。劳动合同一旦签订，务工者就必须承担工作，遵守用人单位的纪律和各种规章制度；用人单位则必须提供相应的劳动条件与劳动报酬，此条对从事鲜花店工作的务工者也不例外。

签订劳动合同的具体要求和步骤如下：

1. 双方具备合法资格的当事人身份。作为用人单位方，应是合法的企业事业单位、国家机关、社会团体和私人企业等单位。作为务工者必须具有劳动权利能力与劳动行为能力。应具备的条件是：年满 16 周岁，身体健康，具有一定文化程度，现实表现好。

2. 劳动合同内容合法。劳动合同的内容，一般包括劳动合同期限、工



作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等。除此以外，还要有其他条款，如工作地点、试用期、雇工居住条件等方面，这些也得双方当事人协商。

3. 必须签订合法的劳动合同形式与程序。与用人单位签订劳动合同时，一定要用书面形式，不能用口头协议代替。因为，没有书面合同的劳动争议，仲裁机关是不予受理的。

仲裁委员会受理劳动仲裁的期限为6个月。如果务工者与用人单位一旦发生争议，一定要在仲裁期限内处理，对仲裁不服的可以向人民法院起诉。

工资是务工者应得的劳动报酬，劳动法第50条有此规定。

试用期是指用人单位和劳动者之间为了相互了解、双向选择而约定不超过6个月的考查期。

用人单位随意克扣或者无故拖延劳动者的工资都是违法的。在工作中如有此现象，务工者可以向各省市及区县的“法律援助中心”寻求法律援助。

记住，务工者无论受到何种冤屈，都应用法律解决问题，切勿感情用事。全国各省市及区县都有“法律援助中心”可以提供各种法律援助，只要拨打当地114查号台，都可以取得他们的联络方式，获得帮助。

第二章 鲜花店开设条件

第一节 店址选择

一家鲜花店，开在哪里相当重要，好的地段是成就你开店成功的关键。因此，想开花店的朋友，一定要在选址方面下工夫。

下面介绍几种经常经营鲜花的场所，可供参考。

酒店里：酒店里环境幽雅，入住人员层次颇高，是集中型鲜花消费群。如果把鲜花店开在这里是不错的选择。

商场里：作为一种养目怡神的商品，将鲜花摆放在商场里应该是最合适的位置。

小区内：开店之前先去小区物业管理处了解一下住户的情况，做出自己的判断，这个小区是否适合开鲜花店，开张后鲜花的流量有多大等等，权宜之后再做打算。

其他地方：机场内——许多人喜欢手捧鲜花迎接远方来的亲人或朋友。婚纱摄影楼——向一对前来预订婚纱照的准新人兜售蕴含幸福色彩的鲜花是一件妙不可言的事情。学校旁——鲜花从来都是和青春美丽联系在一起，所以要充分调动拥有这种心情的年轻人的购买欲。

第二节 鲜花店规模与店面布置

鲜花店规模的大小，要根据自身的条件而定。大到开设一个花卉市场，小到商场里的一个柜台、临街的一间小屋，甚至集贸市场的一个摊位都行。规模大小，要根据人数、顾客流量以及资金状况而定，绝不能以自己的意愿而定。鲜花店无论大小，都要将鲜花布置的井井有条、整整齐齐，使人看起来舒适、美观，人们愿意驻足停留，甚至流连忘返。

鲜花店内要有花筐、花篮、货架、铝合金柜等。有些花可放在花筐里，有些花要放在花篮里，并且把花放在货架上，甚至铝合金柜里。不要把鲜花到处乱放，以免影响购花者的心情和情绪。

鲜花店里还要准备各种工具。比如喷壶、水盆、垫筒等。如果鲜花缺少



水分，就会失去生机，也会影响到鲜花店的销售。因此，鲜花店的环境布置尤其重要。

如果你的鲜花店布置得很有特色，不仅会吸引许多购花者，也会吸引许多赏花者，这会给你带来许多潜在的商机，不知你是否意识到这一点。因为，根据心理学家的测试，很多到花店里去的顾客，不是马上决定购买的，而是在赏华中因为喜爱而解囊。

所以切记，每一个到花店的顾客，都会有不同的需求。有买花的，有赏花的，还有想了解一些养花知识的，鲜花店员要见机行事，不能死板教条，把每一个到花店里去的顾客都当成购花者，一定要根据顾客的需求服务。

第三节 花店的常见花卉与器材

（一）鲜花店常见花卉

作为一名鲜花店员，要了解并熟悉一些常见的花卉品种，如：

1. 玫瑰；2. 百合；3. 泰国兰；4. 红掌；5. 康乃馨；6. 天堂鸟；7. 蝴蝶兰；8. 满天星；9. 唐菖蒲；10. 菊花；11. 富贵竹；12. 马蹄莲；13. 勿忘我；14. 郁金香；15. 长棉；16. 兰尾竹；17. 散尾葵。

（二）鲜花店常用器材

花瓶：世界上有各式各样的花瓶，花瓶为鲜花衬托出庄重美和华贵。花瓶有玻璃透明的，陶瓷的，还有塑料的；有大小、高矮之别，可随顾客任意选购。

顾客在挑选鲜花时，鲜花店员要仔细观察，如果发现顾客有购买花瓶的意向，店员要上前介绍。例如，鲜花店员看到一位顾客在买完“富贵竹”后，又站在花瓶前徘徊不定，这时鲜花店员要介绍：富贵竹不喜土，只要放在花瓶里即可。有经验的鲜花店员，会介绍顾客使用玻璃瓶，因为玻璃瓶是透明的，可以看到鲜花优美的根部。把富贵竹插在玻璃瓶中，会显得既高贵又典雅，是最好的搭配。

花筐：指插花时用的器材。花筐有圆形、方形的，无论哪一种形状，都要根据顾客需求使用。花筐有大小之分，小的花筐为30厘米，大的花筐为90~120厘米，不同的花筐有不同的用途。作为鲜花店员应熟悉花筐的各种用途。

垫桶：花店里自己使用，一般不出售。垫桶分上、下两节，鲜花店里大的花枝才使用垫桶，小的花枝根本不需要。

水盆：店内没有排水处，水盆就派上了用场。水盆有瓷盆、砂盆、幽盆之分，不同的水盆有不同的用途。水盆又有深盆和浅盆之分，深水盆用于急救鲜花，浅水盆用于盛放鲜花。另外，还有大的花缸，专用于鲜花栽培。

吸盘：吸盘是特殊的插花器材，它常使用在婚车上。

塑料端盘：一般用于盛放鲜花。

花泥：花泥是一种特殊的插花器材。它能像海绵一样有很好的切割性，使用时可以随意切割成所需形状。

喷壶：喷壶本身不需要太大，能盛2~3公斤水即可。喷壶用于鲜花的保鲜，而且也助于鲜花的娇艳，衬托出鲜花的高贵典雅。

枝剪和打枝剪：有些鲜花需要修枝，就需要枝剪；有些鲜花需要打枝剪，像玫瑰，它有很多叶和刺，在整理鲜花时，需要把花刺打掉，就需要打枝剪。

彩纸和丝带：彩纸是用来包装鲜花的，如果再加上丝带，就更显得飘逸雅致。丝带有许多种，有天蓝色、粉色、紫色等十几种颜色，可根据不同情况来使用。

包装纸盒：盒内可装入不同花束。

尼龙绳和胶条：尼龙绳用来拴花束，可以使花不宜松散，易携带方便。

胶条用来缠花根：把鲜花的根部缠住，不仅使鲜花看起来美观大方，而且更便于携带。

水桶、扫帚、铲盘、垃圾桶等等，相对花店来说，这些器材都是常用的。

另外还有两种不是工具，但比工具更为重要的必备材料。一是吉祥卡片。卡片上写有“生日快乐”、“新婚寄语”、“祝您健康长寿”等等。还可写些古诗如：“霏微小雨初晴处，暗数青梅立树影”、“寒雪梅中尽，春风柳上归”、“岸容待腊将舒柳，山意冲寒欲放梅”、“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”、“柳叶乱飘千尺雨，桃花斜带一溪烟”、“柳色黄金嫩，梨花白雪香”、“薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌”、“白玉兮为镇，疏石兰兮为芳”、“秋兰兮青青，绿叶兮紫茎”、“被石兰带杜衡，折芳馨兮遗所思”、“春兰兮秋菊，长无绝兮终古”等等就更有韵味了。将卡片插在花枝上，这束花就有了特殊的意义。另一种必备物品是小饰品。尤其是开在学校附近的鲜花店，更要为孩子们准备一些小饰品了。



第三章 鲜花的养护

第一节 店内鲜花养护

普通的花店一般没有自己的鲜花生产基地，大多是从大花卉市场进货。由于长时间的运输，鲜花的养护尤为重要。如果养护不好，很快就会干枯，会给鲜花店造成损失。例如送来的玫瑰，要尽快装入盆内，把枯萎的叶子去掉，这样才能存放久些，而且还不至于影响其他花卉。大的花卉市场都有冷库、冷柜，小花店最好自备冷柜，鲜花非常娇嫩，所以要小心呵护。

第二节 鲜花店盆花如何过冬

鲜花店的花卉多数畏寒，这些花卉大多来自热带和亚热带地区。一般在 $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 时为最佳生长期， 15°C 以下为生长缓慢期， 10°C 以下时停止生长并进入休眠期，这时应防冻保暖，否则容易冻坏枝叶或被冻死。不同的花卉对过冬所需要的最低室温也不同。一般地，可分下列四种类型确定花卉最低过冬室温。

一是对冬季开花的如水仙、蟹爪兰、一品红、仙客来、瓜叶菊、蝴蝶兰和各种花色仙人球等，由于正在长蕾或即将开花，最低室温宜在 $10^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$ 或再高。

二是对散尾葵、巴西木、富贵竹、绿萝、花叶芋、花叶万年青、合果芋、竹芋等，最低室温宜在 $6^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 或再高。

三是对南洋杉、假槟榔、朱蕉、袖珍椰子、米兰、君子兰、茉莉、凤梨等植物和直接种在盆内的花色仙人球等，最低室温宜在 $3^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ 或再高。

四是对榕树、苏铁、棕竹、橡皮树、芦荟、鹅掌木、昙花、令箭等，最低室温宜在 $1^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ 或再高。

盆栽花卉入室后的养护方法有两种。

一是花卉在搬入室内前，应清洗盆壁和盆底，防止将害虫带入室内。发现枯枝、病虫枝条应剪去。入室后第一周不要关窗门，促使盆花逐渐适应由室外至室内的温度变化，否则易使盆花叶黄脱落。一般地讲，入室后应放置

在室内向阳暖和处（包括原放在室内的盆花），摆放盆花要错落有致，通风透光；喜阳盆花放在前排，耐阴或半耐阴盆花放在中间或后排，并定期或不定期转换盆花朝向。这样，既有利于对过冬盆花养护，创造光合作用条件，又有利于保暖增温，保持枝叶不歪斜而显得均匀美观。

二是在畏寒盆花过冬期间，如室温超过 20°C 以上时，应及时半开或全开门窗以散热降温，防止“闷坏”盆花和削弱其抗寒能力。如遇室温降至最低过冬温度时，选择略大于盆花的干净塑料袋将盆花罩起并封严扎紧袋口，再在袋上扎几个小孔透气，发现塑料袋内出现水珠，说明袋内温度已高，应及时换气。同时掀起一角浇透水，遇暖天或下雨天，别随意搬到室外晒太阳或淋雨以防“感冒”，不要放在灶间，不要离空调器或取暖器太近，以防熏坏和烘焦枝叶。

此外，过冬期间应暂停施肥，盆土应偏干忌湿。因冬季气温低，水分蒸发慢，多数花卉处在休眠期，对水和肥需求量不大。如果施肥或浇水过多，盆土过肥过湿，则易引起花卉烂根致死。

第三节 常见鲜花的养护知识

（一）散尾葵的保养

散尾葵怕寒冷、怕强光暴晒，以免灼伤叶片。散尾葵喜半阴环境。春、夏、秋三季应遮去 50% 左右的阳光。生长适温为 $20^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ，冬季夜间温度应在 15°C 以上，白天 25°C 左右较好。若长时间低于 5°C ，必然受冻害，甚至死亡。在生长季节，需经常保持盆土湿润和植株周围较高的空气湿度。冬季应保持叶面清洁，可经常向叶面少量喷水或擦洗叶面。生长季节每月施肥 1~2 次。对土壤要求不严格，但以疏松并含腐殖质丰富的土壤为宜。盆栽散尾葵可用腐叶土、泥炭土加 1/3 的河沙或珍珠岩及基肥配制培养土。每 2~3 年春季换盆一次，施上基肥。换盆时，应清除枯枝残叶，还应根据生长情况，剪除过于密集的株丛，以利于新株丛的萌发，保持优美的盆栽姿态。

繁殖用播种、分株均可，但常用分株法。春季结合换盆将分蘖多的植株用利刀切分成 2~3 株，分别直接盆栽，于 $20^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ 温度下养护，恢复成型较快。一般养护 1~2 年即可成为盆栽商品。能获得种子的，将采收下来的果实洗净果肉，把种子浸在 35°C 温水中浸泡两天后播下，随发芽随移植。晴天应多喷叶面水。一般幼龄期生长缓慢，成龄后生长迅速。



散尾葵的叶尖和叶缘最易受叶斑病的侵害，产生干枯蜷缩。发病初期用50%可菌丹可湿性粉剂500倍液喷洒防治。此外，可能有介壳虫危害，可用40%氧化乐果乳油1500倍液喷杀。

（二）绿萝的保养

绿萝以疏松、富含有机质的微酸性和中性沙壤土栽培发育最好。可用腐叶质70%、红壤土20%、油菜饼和骨粉各10%混合沤制。每3年换盆一次。

绿萝属阴性植物，忌阳光直射，喜散射光，较耐阴。室内栽培可置窗旁，但要避免阳光直射。阳光过强会灼伤绿萝的叶片，过阴会使叶面上美丽的斑纹消失，通常以接受4小时的散射光，绿萝的生长发育最好。

绿萝喜欢较大的空气湿度和湿润的环境。盛夏是绿萝的生长高峰，每天可向绿萝的气根和叶面喷雾数次，既可清洗叶片的尘埃，利于绿萝的呼吸，又能使叶色碧绿青翠，还能降低叶面温度，增加小环境的空气湿度，使叶片更好地生长。盆土以湿润为度，发现盆土变白时，即可浇透水。冬季室温较低，绿萝处于休眠状态，应少浇水，保持盆土不干即可。

绿萝最适宜的生长温度为白天20℃~28℃，晚上15℃~18℃。冬季只要室内温度不低于10℃，绿萝即能安全越冬，如温度低于5℃，易造成落叶，影响生长。

绿萝的施肥，以氮肥为主，钾肥为辅。春季绿萝的生长期到来前，每隔10天左右施硫酸氨或尿素0.3%溶液一次，并用0.5‰~1‰的尿素溶液作叶面施肥一次，这样既能满足绿萝的生长需要，又能保持叶片的绿色光亮。冬季应停止施肥。

通常绿萝的繁殖采用扦插和埋茎法。选取健壮的绿萝藤，剪成两节一段，注意不要伤及气根，然后插入素沙或煤渣中，深度为插穗的1/3，淋足水放置于荫蔽处，每天向叶面喷水或覆盖塑料薄膜保湿，只要保持环境不低于20℃，成活率均在90%以上。

（三）康乃馨保养

1. 去除欲插入水中深度的叶片，斜切基部后插入水中，花枝间保持通气良好。

2. 花朵不可喷水，以免溃烂。

3. 对“乙烯”敏感，须远离过熟的蔬果、香、烟等，水中加入抗乙烯的保鲜剂更佳。

4. 欲提早开放可重剪花茎后插入20℃~24℃的温水保鲜液中，在温水中削去基部，插入pH3.5~4.5的保鲜液中即可恢复。

(四) 玫瑰花保养

1. 预防花头弯曲的折头现象产生，可将茎基斜切，用报纸包妥花叶，整把浸入水中吸水。
2. 如有折头现象，整理时可将外层松散的花瓣去除，插入水中的刺、叶去除。为防细菌感染伤口，应使用漂白水或保鲜剂。
3. 瓶装寿命更长。
4. 对乙烯敏感应远离过熟的水果（如香蕉、苹果）、香火等，以免提早凋谢。
5. 阳光玫瑰的叶非常密集，去掉一些才好保存。
6. 卡罗拉玫瑰需要打枝，甚至要去掉枝上的刺。

(五) 百合花保养

1. 将花枝散开，使之透气，并将基部3~5厘米剪除插水，水平面以下的叶去除。
2. 花朵开放时即将花叶摘除，以免不小心沾到衣服上不易清洗
3. 添加漂白水或保鲜剂可延长花期。
4. 欲提早开花可插入温水中。
5. 对乙烯敏感，需避过熟的蔬果、香烟等。

(六) 非洲菊保养

1. 以刀片斜切基部，插入水中，添加保鲜剂效果更佳。
2. 一般用铁丝缠绕花茎，以矫正花型，但易使花茎受伤，非必要不缠为佳。
3. 勿直接喷水在花面上，以免长霉。
4. 投入式插花，避免直接碰到瓶底，以利吸水并避免细菌感染。

(七) 唐菖蒲（剑兰）保养

1. 储存时须直立勿平放，否则花茎易弯曲。
2. 重剪花茎并即时插入水中吸水，但需注意水中勿含氯（漂白水），易导致叶片枯萎。
3. 将花序上端的小花苞摘除，可减少尖端弯曲，并可促进其他花苞开放。
4. 冷藏过的花使用时最好插入含保鲜剂的水中，开放效果较佳且持久。

(八) 非洲虞保养

不用去根，只要换水就可以。



（九）富贵竹保养

不用换水，添水并去掉根部的黄叶即可。

（十）泰国兰保养

用纸包起来即可，因它本身有营养吸管。

（十一）满天星保养

用纸把根部包装起来即可。

（十二）梅花保养

剪口切成十字形，浸入水中。

（十三）杜鹃花保养

切口用锤击扁，先在水中浸两个小时，可保鲜相当长时间。

（十四）秋菊花保养

在剪口处涂少许薄荷晶。

（十五）蔷薇花保养

剪口用火焰灸一下，再插入花瓶。

（十六）山茶花保养

浸入淡盐水中。

（十七）百合花保养

浸于糖水中。

（十八）郁金香保养

数枝扎束，外卷报纸再插入瓶中。

（十九）莲花保养

折下后用泥塞住气孔，再插入淡盐水中。

第四节 鲜花保鲜办法

1. 灼焦法：把花枝的末端放在蜡烛火焰上烧焦后，立即放到酒精里浸1分钟，再放到清水中漂清。绣球、丁香、木香、芍药、月季、菊花、象牙红等均可用此法处理。

2. 折枝法：对于一些枝梗脆性的花木，选定了用来插瓶的花枝，要用手把它折断。这样花梗没有受到压力，导管保持正常，容易吸收水分。

3. 浸烫法：将草本花卉基部浸于沸水中约 10 秒钟，或在热水中浸 2 分钟，取出后再浸入冷水中，可起到梗塞切口，防止花卉组织液汁外溢的作用。多用于草本花卉。

4. 茶水法：插在花瓶里的无根鲜花，容易凋谢，一般清水插花花期只有三四天就逐渐枯萎。如果用茶水（也可用新泡的茶水，但必须待茶水完全冷却后才能用）来代替清水，可延迟插花凋谢的时间，茶水以较浓一点为好。用茶水来插花，鲜花在 7 天内不会凋谢，而且花朵鲜艳夺目、香气四溢。

5. 深水急救法：鲜花垂头时，可剪去花枝末端一小段，再把它放在盛满冷水的容器中，仅留花头露于水面，经过 1~2 小时，花枝就会苏醒过来，草、木本花卉均适用。

6. 使用保鲜剂法：在插花的容器中加入适量的鲜花保鲜剂，利用药剂抑制花枝，能延长插花时间。此外，用三千分之一的阿司匹林水溶液或二千分之一的高锰酸钾水溶液插萼兰能延长花期三至五天，加适量的硼酸、硫磺、石炭酸、水杨酸、食盐、维生素等，均有延长花期的作用。

7. 冰箱保鲜法：全家外出时，把瓶养插花取出用塑料袋装好放在冰箱中保存，可保持数日不凋，回来后取出插在花瓶中，又可栩栩如生。

8. 啤酒法：在插着鲜花的瓶子里加进一点啤酒，或将花插在剩有泡沫的啤酒瓶里，再添加适量的清水，结果会发现，这些鲜花的保鲜期延长了。这是因为，啤酒中含有乙醇，能为花枝切口消毒防腐，又含有糖及其他营养物质，能为枝叶提供养分。

9. 扩大切口法：一般将花枝基部斜切；或将基部剖成 2~4 份，嵌入小石粒撑开裂口；也可用锤击裂基部，扩大吸水面。其中斜切法最为常用，后两种主要用于木本花卉，如玉兰、绣球、丁香、紫藤。

10. 末端击碎法：将花梗末端（约一寸左右）击碎，使吸水面积扩大。一般木本花枝如玉兰、绣球、丁香、牡丹、紫藤等，可多使用此法。

11. 杀菌法：在水中放入酒精、 KMnO_4 、樟脑、硼酸、柠檬酸、盐、明矾等都可以起到杀菌作用，只有水不腐烂，植物才能吸水保鲜。

注：一定要配成溶液后再用，不可未经溶解直接放入水中，用盐时注意浓度不可太大。

12. 营养法：鲜花从母体上剪切后，就失去了营养源，可加入糖、啤酒、阿司匹林、维生素 C 等各类营养物质。

13. 喷体、注射法：对于许多茎中空的花卉，可把花脚部位放在水龙头下强行灌水。



注意事项:

1. 保持水质清洁

每天换水，每天剪根露新茬。泡水的地方去掉多余的叶子。

2. 远离催热剂乙烯

因为它们会释放大量乙烯，导致鲜花衰败，已败落的花果应及时清理。

3. 保鲜温度

普通花卉温度在 5℃ 左右，热带花卉温度在 10℃ ~ 12℃ 左右。

4. 摆放位置

夏天远离阳光直射，冬天远离风口。

另外，插花材料宜选花朵只绽开七八成的花枝。当插花盛开时，不宜放在阳光较强的窗口处，以免花朵早萎。冬季 3 ~ 4 天、夏季 1 ~ 2 天要换一次水，不要加足，以利插花经久耐看。

为了让花能长时间绽放，在切取花枝时，切口最好削成 45° 的斜面，这样可以扩大吸水面积，也可以把花茎基部敲裂，来帮助吸水。在用于插花的水中，加入少量食糖，可以使花所需要的养分得到补充。加入少量食盐可防止细菌滋生，若加入少量维生素 C，对花的保护作用就更大了。花插好后，应放在空气流通、光线适宜的地方。要经常换水，防止花、叶掉入水中，污染水源。换水时，要将基部已不新鲜的切口剪去一部分，再插入水中。

剪取切花要用锋利的刀，不用剪子，以清晨或傍晚为宜。浸液用 20℃ 的凉开水。插入水中的叶片要剪掉。摆放切花的地方切勿放置水果，要远离电视机。室内温度以 15℃ ~ 20℃ 为佳。若在插花液中加入少量的砂糖或一两片阿司匹林药片，可利于保鲜，花色更艳。

第五节 插花艺术

（一）何谓插花

插花：顾名思义，即指将剪切下来的植物的枝、叶、花、果作为素材，经过一定的技术（修剪、整枝、弯曲等）和艺术（构思、造型、设色等）加工，重新配置成一件精制完美、富有诗情画意，能再现大自然美和生活美的花卉艺术品。

插花既不是单纯的各种花材的组合，也不是简单的造型，而是要求以形传神，形神兼备，以情动人，融生活、知识、艺术为一体的一种艺术创作活动。