

编著·吴微

可爱观赏鱼

观赏鱼的种类

观赏鱼饲养全攻略

观赏鱼的器物使用

观赏鱼的养水与水质

热带鱼常见的疾病的防治



可爱观赏鱼



编著·吴微



成都时代出版社

图书在编目 (CIP) 数据

可爱观赏鱼 / 吴微编著. — 成都：成都时代出版社，2010.6

ISBN 978-7-5464-0093-8

I. 可… II. 吴… III. 观赏鱼类—基本知识
IV. S965.8

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第205474号

可爱观赏鱼

KEAI GUANSHANGYU

吴微 编著

出品人 段后雷
项目策划 李亚林
责任编辑 李亚林
责任校对 周慧
封面设计 闻立勇
责任印制 莫晓涛

出版发行 成都传媒集团 · 成都时代出版社
电 话 (028) 86619530 (编辑部)
(028) 86615250 (发行部)
网 址 www.chengdusd.com
制 作 四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷 四川省印刷制版中心有限公司
规 格 185mm×210mm 1/24
印 张 11
字 数 320千
版 次 2010年6月第1版
印 次 2010年6月第1次印刷
印 数 1-5000
书 号 ISBN 978-7-5464-0093-8
定 价 35.00元

著作权所有 · 违者必究。举报电话：(028) 86697083

本书若出现印装质量问题，请与工厂联系。电话：(028) 83048191



目录

CONTENTS

01 观赏鱼的类型 / 001

◆ 热带淡水观赏鱼的系列品种和饲养

灯类鱼系列品种 / 002

- 1 红绿灯鱼及其饲养 / 003
- 2 头尾灯鱼及其饲养 / 004
- 3 蓝三角鱼及其养殖 / 005
- 4 红莲灯鱼及其饲养 / 006
- 5 黑莲灯鱼及其饲养 / 007
- 6 一眉道人鱼及其饲养 / 008
- 7 火焰灯鱼及其饲养 / 009
- 8 红鼻剪刀鱼及其饲养 / 010
- 9 宝莲灯鱼及其饲养 / 011
- 10 黄日光灯鱼及其饲养 / 012
- 11 帝王灯鱼及其饲养 / 012
- 12 柠檬灯鱼及其饲养 / 013

13 黑裙鱼及其饲养 / 014

14 红管灯鱼及其饲养 / 015

15 七彩白云山鱼及其饲养 / 016

神仙鱼系列品种 / 022

- 1 七彩神仙及其饲养 / 023
- 2 大神仙鱼及其饲养 / 023
- 3 红目钻石神仙鱼及其饲养 / 024
- 4 金头神仙鱼及其饲养 / 025
- 5 皇冠神仙鱼及其饲养 / 025
- 6 银鳞神仙鱼及其饲养 / 026
- 7 玻璃神仙鱼及其饲养 / 026
- 8 虎皮神仙鱼及其饲养 / 027
- 9 三色神仙鱼及其饲养 / 027



10 黑神仙鱼及其饲养 / 028

11 灰(蓝)斑马神仙鱼及其饲养 / 028

12 红顶神仙鱼及其饲养 / 029

13 金神仙鱼及其饲养 / 029

14 钻石神仙鱼及其饲养 / 030

15 珍珠鳞金神仙鱼及其饲养 / 030

16 埃及神仙鱼及其饲养 / 031

龙鱼的系列品种和饲养 / 048

1 金龙鱼及其饲养 / 049

2 过背金龙鱼及其饲养 / 051

3 蓝底紫金过背龙鱼及其饲养 / 054

4 红龙鱼及其饲养 / 054

5 青龙鱼及其饲养 / 057

6 银龙鱼及其饲养 / 058

7 黑龙鱼及其饲养 / 059

8 星点龙及其饲养 / 060

9 星点斑纹龙及其饲养 / 060

10 红尾金龙(宝石鱼)及其饲养 / 061

◆ 热带海水观赏鱼的系列品种和饲养

1 女王神仙鱼及其饲养 / 072

2 皇后神仙鱼及其饲养 / 074

3 皇帝神仙鱼及其饲养 / 075

4 月光蝶鱼及其饲养 / 075

5 月眉蝶鱼及其饲养 / 076

6 人字蝶鱼及其饲养 / 077

7 红小丑鱼及其饲养 / 077

8 海马及其饲养 / 080

9 蓝魔鬼鱼及其饲养 / 081

◆ 温带淡水观赏鱼的系列品种和饲养

1 红鲫鱼及其饲养 / 083

2 红白花鲫鱼及其饲养 / 087

3 五花鲫鱼及其饲养 / 087

4 锦鲤鱼及其饲养 / 088

- 5 金鱼及其饲养 / 094
- 6 红白花水泡鱼及其饲养 / 100
- 7 朱砂泡水泡鱼及其饲养 / 101
- 8 朝天龙鱼及其饲养 / 102
- 9 朝天龙水泡鱼及其饲养 / 102
- 10 鹤顶红鱼及其饲养 / 104
- 11 四绒球鱼及其饲养 / 106
- 12 红白花龙睛鱼及其饲养 / 107
- 13 十二红龙睛鱼及其饲养 / 108
- 14 皇冠珍珠鳞鱼及其饲养 / 109

大型观赏鱼的系列品种和饲养

- 1 黄金河虎鱼及其饲养 / 117
- 2 马面鲷鱼及其饲养 / 118
- 3 蓝鲨(斧头鲨)鱼及其饲养 / 119
- 4 猛鱼及其饲养 / 120

热门观赏鱼的系列品种和饲养

- 1 孔雀鱼及其饲养 / 123
- 2 摩利鱼及其饲养 / 125
- 3 黑摩利鱼及其饲养 / 127
- 4 金摩利鱼及其饲养 / 128
- 5 帆鳍玛丽鱼及其饲养 / 129
- 6 月光鱼及其饲养 / 130
- 7 红月光鱼及其饲养 / 131
- 8 日落月光鱼及其饲养 / 131

- 9 金黄日落月光鱼及其饲养 / 132
- 10 高鳍红月光鱼及其饲养 / 132
- 11 针尾红月光鱼及其饲养 / 133
- 12 蓝胡椒高鳍月光鱼及其饲养 / 133
- 13 蓝月光鱼及其饲养 / 134
- 14 鳍红月光鱼及其饲养 / 134
- 15 鳍红太阳月光鱼及其饲养 / 135
- 16 钢盔月光鱼及其饲养 / 135
- 17 薄荷米老鼠月光鱼及其饲养 / 136
- 18 斑马鱼及其饲养 / 136
- 19 接吻鱼及其饲养 / 138

斗鱼的系列品种和饲养

- 1 泰国斗鱼及其饲养 / 142
- 2 圆尾斗鱼及其饲养 / 144
- 3 叉尾斗鱼及其饲养 / 146

其他观赏鱼的系列品种和饲养

- 1 珍珠马甲鱼及其饲养 / 149
- 2 蓝曼龙鱼及其饲养 / 152
- 3 红丽丽鱼及其饲养 / 157
- 4 红剑尾鱼及其饲养 / 160
- 5 红十字鱼及其饲养 / 162
- 6 红尾黑鲨鱼及其饲养 / 163
- 7 电光美人鱼及其饲养 / 164
- 8 石美人鱼及其饲养 / 167



- 9 燕子美人鱼及其饲养 / 169
10 红尾皇冠鱼及其饲养 / 170
11 花老虎鱼及其饲养 / 171
12 罗汉鱼及其饲养 / 172
13 德州豹鱼及其饲养 / 175
14 绿德州豹鱼及其饲养 / 176
15 地图鱼及其饲养 / 177
16 火口鱼及其饲养 / 180
17 火鹤鱼及其饲养 / 182
18 荷兰凤凰鱼及其饲养 / 186
19 非洲王子鱼及其饲养 / 187
20 帝王三间鱼及其饲养 / 189
21 皇冠三间鱼及其饲养 / 190
22 非洲十间鱼及其饲养 / 191
23 虎皮鱼及其饲养 / 192
24 黄金鳉鱼及其饲养 / 194
25 黄金战船(丝足鲈)鱼及其饲养 / 195
26 红腹食人鲳鱼及其饲养 / 196
27 绿河豚及其饲养 / 198
28 黑魔鬼鱼及其饲养 / 200
29 红尾鲶鱼(富贵猫鱼)及其饲养 / 202
30 成吉思汗鱼及其饲养 / 209
31 血鹦鹉鱼及其饲养 / 209
32 金菠萝鱼及其饲养 / 214
33 膳雀鳝鱼及其饲养 / 216
34 六角恐龙鱼及其饲养 / 218
35 清道夫鱼及其饲养 / 220



- 02 观赏鱼养殖技术和服务 / 223
- 热带鱼养殖的相关知识 / 224
常用计算单位 / 226
新手玩家上路指南 / 228
鱼缸及设备要求 / 233
水族箱购置四步曲 / 235
设置水草缸 / 237
裸缸建立生态缸的简单步骤 / 239
自制鱼缸参考 / 241
其他 / 244
常见观赏鱼疾病的治疗方法 / 250

01

观赏鱼的类型

观赏鱼是指那些具有观赏价值、有鲜艳色彩或奇特形状的鱼类。观赏鱼的体色艳丽、体态婀娜、外形奇特、习性有趣，具有较高的欣赏价值，深受人们的喜爱，被视为宠物。在观赏鱼市场中，它们通常由三大品系组成，即热带淡水观赏鱼、温带淡水观赏鱼和热带海水观赏鱼。按人们对其的认知程度可分为常见观赏鱼和野生观赏鱼。按其价值可分为普通观赏鱼和名贵观赏鱼。

热带淡水观赏鱼的系列品种和饲养

热带淡水观赏鱼是指在热带地区生长发育的观赏鱼类，包括热带淡水鱼和热带海水鱼。热带淡水观赏鱼主要来自于热带和亚热带地区的河流、湖泊中，它们分布地域极广，品种繁多，大小不等，体形特性各异，颜色五彩斑斓，非常美丽。依据原始栖息地的不同，它们主要来自于三个地区：一是南美洲的亚马逊河流域的许多国家和地区，如哥伦比亚、巴拉圭、圭那亚、巴西、阿根廷、墨西哥等地；二是东南亚的许多国家和地区，如泰国、马来西亚、印度、斯里兰卡等地；三是非洲的三大湖区，即马拉维湖、维多利亚湖和坦干伊克湖。

比较著名的品种有三大系列。

灯类鱼系列品种

如红绿灯、头尾灯（别名车灯鱼、灯笼鱼）、蓝三角、红莲灯、黑莲灯—眉道人、火焰灯、红鼻剪刀、宝莲灯、黄日光灯、帝王灯、霓虹灯、柠檬灯、黑裙、火焰铅笔鱼等，它们小巧玲珑、美妙俏丽、若隐若现，非常受欢迎。



灯类品种

红绿灯鱼及其饲养

别名: 拟唇齿脂鲤、红莲灯、霓虹灯、红灯鱼

原产地及分布: 秘鲁、亚马逊河支流、哥伦比亚、巴西

成鱼体长: 3.0~4.0cm

繁殖方式: 卵生



红绿灯是热带鱼中较著名的观赏鱼类。体娇小，全身散发着青绿色光彩，从头部到尾部有一条明亮的蓝绿色带，体后半部蓝绿色带下方还有一条红色带，腹部蓝白色，红色带和蓝色带贯穿全身，光彩夺目。在不同的光线下或不同的环境中，其色带的颜色时深时浅。

饲养特点

性情温和，易饲料，喜在水族箱的中下层成群不停地游动，可与其他品种鱼混养。水质微酸性软水，水色要求清澈透明。其喜在光线暗淡的水族箱中生活，禁止强光照射。

日常饲养的水质以旧水为主，不宜过多地加入新水，否则易患白点病。

繁殖特点

亲鱼性成熟年龄为10个月。雄鱼体较纤细，雌鱼体较肥厚。雌鱼腹部膨大时先与雄鱼分养几日，喂足水蚤，然后配对入箱。水质应为软水，硬度1度，氢离子浓度 $316.3\sim2512\text{nmol/L}$ (pH5.6~6.8)，水温25℃，并放入人工鱼巢，如棕丝或金丝草，并遮光，使繁殖箱昏暗安静。

在 $30\text{cm}\times25\text{cm}\times25\text{cm}$ 的鱼缸底铺满头发丝草。水温 $5^\circ\text{C}\sim26^\circ\text{C}$ ，水质pH5.6~6.5，其调节器节应缓慢进行，使亲鱼有一个适应过程(或选用水质极软的双蒸水，调节pH，充氧备用)。将一对亲鱼于傍晚时放入，雌鱼一般第二天黎明孵出仔鱼，4~5天后仔鱼游动觅食。雌鱼每次产卵200~300粒。

红绿灯的繁殖较难，主要表现在繁殖水质要求较高和仔鱼的护理要求较特殊。1尾雌鱼可产卵150粒左右。产卵后将亲鱼捞出，以免吞卵。24小时孵出仔鱼。再经3~5天，仔鱼体内卵黄囊中营养物被吸收完后，开始游动觅食。逐渐移掉挡光物体，及时投喂“洄水”（洄水是观赏鱼爱好者的行话，指的是自然界中湖泊、坑塘里富含大量草履虫的水体。因为草履虫大量繁殖时，在水层中呈灰白色云雾状并成群漂动回荡，所以称之为“洄水”）。

由于仔鱼细小，游动量较小，饵料到嘴边才能进食。开口饵料，将蛋黄洄水用200网目网具过滤后，用吸管一滴滴地投喂，等过一段时间，仔鱼游动正常时，再改喂150网目网具筛选过的蛋黄洄水。由于仔鱼生长缓慢，故摄食蛋黄洄水的时间较其他小型品种长些。此外，仔鱼的孵化水质水性极软，且水温与日常饲养水温完全不同。待仔鱼长到5mm时，在50cm×40cm×40cm的水族箱内存部分水温相同的日常饲水，将仔鱼连水一起集中在水族箱中，使仔鱼慢慢地适应日常用水的水质。这时仔鱼可以投喂小型鱼虫，可在水中溶入土霉素1~2片，以防止细菌感染，待幼鱼体表有红绿色泽时，再转入长80cm或长100cm的大水族箱饲养，直到长成为成年鱼为止。

2 灯丁类品种 头尾灯鱼及其饲养

别名：电灯鱼、眼斑半线脂鲤

原产地及分布：南美洲的圭亚那和亚马逊河流域

成鱼体长：4.0~5.0cm **性格：**温和

适宜温度：23.0℃~28.0℃ **酸碱度：**pH 6.0~7.5

活动水层：底层 **繁殖方式：**卵生



头尾灯鱼体长而侧扁，头短，腹圆，两眼上部和尾部各有一块金黄色斑，在灯光照射下，反射出金黄色和红色的色彩。鱼在游动的过程中，由于光线的关系，头部和尾部的色斑亮点时隐时现，宛若密林深处的萤火虫，闪闪发光。

饲养特点

性情温和，身体娇小，喜群聚游动，可与其他品种鱼混养。对水质要求不严，饲养适温为22℃~27℃，水质中性为宜。饵料以小型活食为主。喜在水族箱中层活动、觅食。

繁殖特点

头尾灯鱼6月龄开始性成熟，雌雄鱼区别较易，亲鱼性成熟年龄为9个月。雄鱼体色较深，臀鳍中部有透明的横条，雌鱼则没有；雌鱼体比雄鱼宽而肥大，腹部浑圆。人工繁殖时，要求水温较平时高1℃~3℃，水质以pH6.3~6.8为宜。亲鱼雌雄按1:1~1:2的比例分为一组，晚上将其放入已布好的避光产卵箱中，第2天凌晨雄鱼追逐雌鱼，雌鱼产卵，每次约产卵300~500粒。产卵结束后，立即取出亲鱼另养。受精卵在黑暗环境中孵化约24小时出苗，鱼苗4日龄时开始游泳、摄食。繁殖水温24℃~25℃，水质中性软水。在30cm×25cm×25cm的鱼缸底部铺放头发丝草，傍晚时放入亲鱼一对，第二天黎明就可产卵。产卵结束后将亲鱼捞出，第二天傍晚就能看到孵化出的仔鱼，三四天后仔鱼游动觅食，25天后仔鱼即发育为幼鱼。雌鱼每次产卵200~300粒，产卵间隔时间10天。



灯类品种

蓝三角鱼及其养殖

别名：三角灯鱼

原产地及分布：亚洲的泰国、马来西亚、印度尼西亚

成鱼体长：3.0~5.0cm **性格：**温和

适宜温度：23.0℃~28.0℃ **酸碱度：**pH 5.0~7.0

硬度：4°N~12°N **活动水层：**顶层

繁殖方式：卵生



蓝三角鱼体呈纺锤形，稍侧扁，尾鳍呈叉形，体长可达5~6cm，其背鳍、臀鳍、尾鳍均为红色，并有白色的边缘，胸鳍和腹鳍无色透明，身体中部自腹鳍至尾鳍基部有一块黑色的三角形图案，因

此又称为蓝三角或黑三角鱼。

这种鱼性情温和，适宜与其他品种的小型热带鱼混养，以吃动物性饵料为主。

蓝三角鱼对水质要求较严，水温昼夜温差不超过3℃，弱酸性水为宜，必要时还要在水中添加一些腐殖酸。饲养水质弱酸性，软水，水质要求澄清。饵料有鱼虫、颗粒饲料等。繁殖水温25℃~26℃，亲鱼性成熟年龄为6个月，繁殖期间雄鱼幼鲜艳的婚姻色，体形瘦小，雌鱼腹部膨大，属水草卵生鱼类，雌鱼每次产卵100~200粒。

三角鱼鱼鳍的颜色种类很多，有的呈玫瑰红与蓝色的混合色，与鱼体颜色配合极为协调、美丽，所以很受热带鱼饲养者的喜爱。

4

灯类品种

红莲灯鱼及其饲养

别名：拟唇齿脂鲤、霓虹灯、红灯鱼

原产地及分布：秘鲁、亚马逊河支流、哥伦比亚、巴西

成鱼体长：3.0~4.0cm **性格：**温和

适宜温度：20.0℃~25.0℃ **酸碱度：**pH 5.5~7.5

硬度：0°N~8°N **活动水层：**底层

繁殖方式：卵生



红莲灯体态娇小。全身笼罩着青绿色光彩，从头部到尾部有一条明亮的蓝绿色带，体后半部蓝绿色带下方还有一条红色带，腹部蓝白色，红色带和蓝色带贯穿全身，光彩夺目。在不同的光线下或不同的环境中，其色带的颜色时深时浅。

红莲灯是热带鱼类中较著名的观赏鱼类。性情温和，易饲养，喜在水族箱的中下层成群不停地游动，可与其他品种鱼混养。水质微酸性软水，水色要求清澈透明，喜在光线暗淡的水族箱中生活，禁止在强光下照射。

日常饲养的水质以旧水为主，不宜过多地加入新水，否则易患白点病。

繁殖特点

亲鱼性成熟年龄为10个月。雌雄区别比较困难。一般雄鱼体较纤细，雌鱼体较肥厚。在30cm×25cm×25cm的鱼缸底铺满头发丝草。柔水5℃~26℃，水质pH5.6~6.5，其调节器节应缓慢进行，使亲鱼有一个适应过程（或选用水质极软的双蒸水，调节pH，充氧备用）。将一对亲鱼于傍晚时放入，雌鱼一般第二天黎明孵出仔鱼，4~5天后仔鱼游动觅食。雌鱼每次产卵200~300粒。

5 灯类品种

黑莲灯鱼及其饲养

别名：黑灯管、黑灯

原产地及分布：南美巴西及亚马逊河流域

成鱼体长：3.0~4.0cm **性格：**温和

适宜温度：23.0℃~27.0℃ **酸碱度：**pH 5.6~7.4

活动水层：底层 **繁殖方式：**卵生



黑莲灯鱼生性活泼、温和，喜群游，容易饲养。中文名有：新光电管鱼、光电管鱼、双线电灯鱼、双线灯鱼、绶带鱼、黑霓虹、双线脂鲤、黑霓虹灯鱼、椭鱼等。

饲养方法

适合于在水族箱中群居，可与其他对环境要求相近的小型热带鱼，特别是与红绿灯鱼、宝莲灯鱼一起混养，也可单养。该鱼喜在水体的中层游动，对水质要求较高，喜生活在pH 5.6~6.2的弱酸性软水中。饲养水应清澈，但不宜多换水，以保持水质的相对稳定。饲养水要有过滤装置，水温保持在22℃~28℃，最适水温为24℃~26℃。该鱼体型小，单养时最好用小水族箱；群养时水族箱的容积以30cm×25cm×30cm，或者更大一些为好。该鱼胆小，易受惊，水族箱里不要铺石子，应种植些阔叶水草，以利其栖息和隐蔽。它喜食活饵料，如水、水蚯蚓等，也可适当加喂一些干饲料、颗粒饲料。

粒饲料。黑莲灯鱼有一奇特的生理现象，当两尾雄鱼打架时，其黑色霓虹纵带会延伸到整个尾部，乃至达到部分臀鳍。

6

灯类品种

一眉道人鱼及其饲养

别名：红眉道人、丹尼氏无须魮

原产地及分布：印度南部的狭窄区域

成鱼体长：14~15cm **性格：**温和

适宜温度：22℃~25℃ **酸碱度：**pH 6.8~7.8

硬度：5°N~25°N **活动水层：**中层

繁殖方式：卵生



一眉道人鱼幼时的个体除背鳍有少许的淡红外，其他身体部分偏素色，通常在超过5cm后开始出现红色及清晰的黑色条纹，体表的鳞片也随着成长呈闪光的银白色，黑色条纹从吻部贯穿眼睛至尾部，紧贴黑色条纹上方为宽长的猩红色条纹，同样从吻部上方贯穿虹膜直至腹鳍的正上方，犹如红色的眉毛，故也称红眉道人。

一眉道人作为宠物鱼，最早出现在英国的水族馆里，当时由于奇货可居而价格不菲。

而这种美丽的鲤科鱼在1997年正式通过水族展登陆水族界，2003年末在香港特区的水族市场上正式露面，而上市后，一眉道人迅速凭借其夺目的体色搭配和独特的生活习性席卷世界水族市场，广受水族爱好者的欢迎。

一眉道人对水的适应性强。原生状态下栖息在以沙泥为河床的小溪的中、底部。个体天生胆小，群游性强，喜欢在日间活动，日常食谱相当广阔，几乎一点都不挑食。即使在原产地也没因为人口的增加和环境的污染而导致数目稀少。

一眉道人在水族箱虽然具有较大体型，但由于多年野外生活造成了个体天生胆小的特性，其日常活动中群游性特别强，游动速度快，喜欢在日间活动，特别适合草缸饲养。饲养时一定要保证水

族箱内含有充分的氧气。日常对饲料不挑剔，可喂活体、干燥饲料、薄片等。而且对水族缸中的绿丝藻、黑毛藻都相当感兴趣，这点就跟它们的亲戚黑线飞狐相当相似。

目前一眉道人的人工繁殖难度较大，市场上的一眉道人多是野生的品种，所以价格上依旧居高不下。在北京官园、十里河等大型观赏鱼市场，一条幼年期的一眉道人价格在40~50元之间，长成的一眉道人价格要达到70~90元。

7

灯类品种

火焰灯鱼及其饲养

别名：火焰魮脂鲤、红裙、半身红、灯火

原产地及分布：巴西里约热内卢附近的流域

成鱼体长：2.0~3.0cm **性格：**温和

适宜温度：22℃~28℃ **酸碱度：**pH 5.8~7.8

硬度：5°N~25°N **活动水层：**中层

繁殖方式：卵生



火焰灯鱼体侧扁而较高。体色为浅红褐色中带银色光泽，发育成熟之鱼体在鳃盖后有两块不明显的黑色横带，向下延伸至腹部。体后半部呈半透明密布细小红点，背缘为黑色。腹鳍、臀鳍与尾鳍呈红色，具黑色边缘，雌鱼之红色则较少，且产卵期鱼体会较大。尾柄上方具脂鳍。最大体长可达4cm。

杂食性，以蠕虫、小型甲壳类为主要食物。性情温和，喜欢群游在各水层中。雌鱼一次约可产200~300颗卵，约2~3天即可孵化。

8

灯类品种

红鼻剪刀鱼及其饲养

别名: 红吻半线脂鲤、红鼻鱼

原产地及分布: 南美洲的巴西

成鱼体长: 3~4cm

性格: 温和

适宜温度: 22℃~26℃

酸碱度: pH 6.0~7.0

硬度: 0°N~8°N

活动水层: 底层

繁殖方式: 卵生



红鼻剪刀鱼体型与同属其他品种相似。头部红色，吻部鲜红色，故又称红鼻鱼。全身银白色，近似透明，尾鳍上有与剪刀鱼相似的黑白条纹，故得名。吻部的颜色随其身体健康状态及水质的变化而变化。当水质、水温不适合，或身体健康欠佳时，鲜红色即变为粉红色而不鲜明。

食性

喜欢吃在水面上的小昆虫。

身体强壮，容易饲养。性情温和，可与同体型同性格的小型鱼混养。饲养水质宜弱酸性软水（pH5.4~6.8），适宜水温为22℃~26℃。吻部的颜色随其身体健康状态及水质的变化而变化。当水质、水温不适合或身体健康欠佳时，鲜红色即会变为粉红色且不鲜明。

繁殖

繁殖非常困难，方法与鲑鲤科其他种类相似，但极难使其产卵。若偶尔成功，每次可产100~200粒卵，孵化情况不佳。