

成人手作服下装

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写

孟琰 译



迷你裙、A字裙、蛋糕裙、百褶裙……

零起步学裁缝，从本书轻松开始



附录

可缝制S、M、
L、LL 四种尺寸

实物等大纸型



化学工业出版社

照片步骤图解 & AI插图图解 详细解说

零起步玩手工

成人手作服下装

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写

孟琰 译



化学工业出版社

·北京·

本书为裁剪缝纫爱好者量身打造,通过直观的照片解说以及图解教程,手把手教你做出27款超漂亮好搭配的裙装。涵盖百褶裙、A字裙、蛋糕裙等丰富多样的款式,详尽介绍各个步骤的具体操作方法。通过了解各步骤的做法,还可以举一反三做出更多款式哦!书后附录实物大小的纸型,区分大、中、小号,即使没有任何缝纫基础的人,也能跟随本书做出独一无二的漂亮裙装。还等什么?现在就挑选布料,动手做起来吧!

图书在版编目(CIP)数据

成人手作服下装/[日]靓丽社组织编写;孟琰译. —北京:化学工业出版社,2011.6

(零起步玩手工)

ISBN 978-7-122-10998-9

I. 成… II. ①靓…②孟… III. 裙子-服装裁缝-制作
IV. TS941.63

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第064437号

Lady Boutique Series NO.2862 Beginner Series Hajimete Tsukuru Skirt

Copyright ©2009 Boutique-sha, Inc.

Original Japanese edition published by boutique-sha.co.jp

Chinese simplified character translation rights arranged with boutique-sha.co.jp

Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing.

本书中文简体字版由Boutique-sha, Inc. 授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分,违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号:01-2011-2332

责任编辑:张琼 高雅
责任校对:宋玮

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张4 插页1 字数112千字 2011年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:29.90元

版权所有 违者必究

缝制百褶裙

简单百褶裙♥

照片步骤解说

no.1

这件简单的百褶裙是活用了漂亮的绿色来加深印象，穿起来也充满华丽感。素材采用化纤棉布。

制作/金丸 Kahori

制作方法 ☺ P.4



no.2

样式和 no.1 一模一样，但是改用小圆点的聚酯布料缝制。只是变换素材，感觉随即不同。同时，挑选自己所喜欢的布料也是件令人雀跃的事！

制作/金丸 Kahori

制作方法 ☺ P.4

no.3

迷你百褶裙♥

照片步骤解说

版型虽然和 no.1 相同，但却把长度缩短。同时选择小花图案来表现出女人味，并利用薄棉布做出轻柔的感觉。

制作/金丸 Kahori


制作方法 ☺ P.4





no.1・2・3材料		S	M	L	LL
no.1表布(化纤棉布)	106cm宽	1m60cm	1m60cm	1m70cm	1m70cm
no.2表布(聚酯)	102cm宽	1m60cm	1m60cm	1m70cm	1m70cm
no.3表布(棉)	110cm宽	1m20cm	1m20cm	1m30cm	1m30cm
粘合衬	90cm宽	25cm	25cm	25cm	25cm
拉链	20cm	1条	1条	1条	1条
裙钩		1组	1组	1组	1组
●完成尺寸					
	腰围	64cm	68cm	74cm	80cm
	no.1・2裙长	64cm	65cm	68cm	69cm
	no.3裙长	46cm	47cm	49cm	50cm

■ 实物大小的纸型：使用 A 面的 no.1・2・3。




① 表布 ② 粘合衬
③ 拉链 ④ 裙钩



□ = 实物大小的纸型


● = S尺码
● = M尺码
● = L尺码
● = LL尺码
● = 通用

no.1・2・3 纸型



粘合衬


开口止点(仅左)




前后中心对折边

|| 粘贴粘合衬的位置
|| 裁剪后做锯齿缝的位置

no.1・2的表布裁剪图



no.3的表布裁剪图




开始缝制前的准备

- 这里是用 no.1 的作品来进行照片解说。
- 为了方便解说，会改变车缝线的颜色。但正式准备材料时，请用和表布同样的线。
- 使用的线和针刊载于第 63 页。

1 * 制作纸型

纸型是临摹在其他纸上使用的




1 在实物大小的纸型上摆放透明纸(描图纸等)，用钢笔临摹。

加入缝份再裁剪




2 在“拼合记号”、“布纹”等位置做记号，并写上“前”等名称。接着边看裁剪图，边完成线平行的缝份线，然后再裁剪。


2 * 把纸型放在布上




3 * 裁剪



4 * 做记号



5 * 粘贴粘合衬



6 * 缝份的处理





1 * 缝合左侧线



1 前裙片和后裙片的表侧面对齐，用珠针固定裙角。



3 先回针缝，从下摆侧缝起。车缝直线时，布要和裁缝车成直角摆放，双手轻轻抵住布进行。



2 先用珠针固定开口止点和下摆线位置，然后继续在其间固定数支珠针。



4 车缝到开口止点后，再回针缝然后把线剪断。

回针缝的方法



① 车缝起点和车缝终点都要做回针缝。故要在车缝起点的前3~4针处落针。



② 按下回针缝钮，车缝3~4针。





③ 按下启动钮开始车缝。速度设定在最慢速为宜。车缝袖口或下摆等环状时，因最后会回针缝，故车缝起点不必回针缝。



5 针距设定在最大，选择粗针脚。



6 在记号1针下方落针，不回针缝，直接用粗针脚车缝拉链位置。



缝好的样子



7 用熨斗烫平左侧线的车缝线，让车缝线平整。




8 摊开布，打开缝份用熨斗烫平。

2 * 车缝装置拉链




1 后裙片重叠在下侧，再次用熨斗熨烫拉链位置的缝份。



2 把后片的缝份拉出 0.3cm，用熨斗折叠(从开口止点往下 2 ~ 3cm 为止)。




3 抵住拉链，把拉链的上止点对准在记号下方 0.7cm 的位置，用珠针固定。




4 闭合拉链头，用珠针固定拉链。




5 用疏缝线贯穿过拉链布带进行手缝。最后一针重复两次，不打结直接剪断线。



6 在拉链下侧折叠 0.3cm 位置的中央，慢慢开始车缝。




7 车缝到距离拉链头还有 5 ~ 6cm 处时，以插针的状态停止车缝。



8 拉起压脚，用锥子插入拉片的洞里。



9 拉着拉片，把拉链头移动到压脚后侧。



10 放下压脚，车缝剩余部分。




11 拆掉疏缝线。



后面缝好拉链的样子




12 整理出表侧。



13 整平拉链, 用珠针固定前裙片和拉链布带部分, 用消失笔在车缝位置画线。



14 把车缝压脚换成单边压脚。从开口止点侧回针缝2次, 然后车缝在线上。



15 在距离4~5cm之前, 以插针的状态停止车缝, 然后把粗针脚的车缝上线拉出4~5cm。



16 拉线, 拆掉粗针脚缝线。



17 拉起压脚, 打开拉链。



18 放下压脚, 车缝剩余部分。



19 缝好拉链的样子。



3 * 缝合右侧线




1 装置一般车缝用的压脚。和左侧线一样, 在数处用珠针固定并且车缝。



2 用熨斗熨烫缝线, 打开缝份用熨斗烫平。


4 * 车缝下摆线




1 在距离布边2cm和5cm的位置, 分别用消失笔画线。



2 先把布边对准 2cm 线, 用熨斗折叠。




3 接着再对准 5cm 线, 用熨斗折叠。



4 用珠针固定。




5 不做回针缝, 从左侧线的 2 针前方开始车缝。但最后要做回针缝。



缝好下摆线的样子。


5 * 缝制裙头




1 在裙头和裙子上做拼合记号。



2 把裙头对折。



3 在裙头没做接合记号的那侧, 用熨斗折叠 0.8cm。



4 针距设定到最大。在腰围线上下 0.5cm 位置, 用粗针脚车缝。



5 裙头和裙子的拼合记号对准, 用珠针固定。



用珠针固定好的样子。



6 拉粗针脚的车缝线挤出碎褶。裙头必须和裙子等长。



7 碎褶面朝上侧，落针在3~4针前端做回针缝。



8 使用锥子均匀整理碎褶。然后用左手压住碎褶车缝。



9 只在缝份上熨烫，让碎褶平整。




10 抽出2条粗针脚的车缝线。




11 翻到表侧，缝份和裙头朝上。用熨斗整烫车缝线。



12 手缝前侧的裙头边缘，再把裙头折向右侧，缝合边端。接着折叠缝份，以捏住的状态翻回表侧。



13 后侧像前侧样折叠。车缝裙头的贴边端。边角使用锥子整平。



14 把缝份折入裙头内侧，用珠针固定。



15 用疏缝线从里侧手缝到裙头边缘。同时要确认表侧是否确实缝在裙侧。



16 从表侧车缝裙头的边缘。




缝上裙头后的样子



完成

6 * 缝上裙钩



no.1




no.2



no.3



缝上裙钩





■ no.4 横褶装饰百褶裙♥

把 no.1 的纸型稍加变化，下摆多了横褶的设计。且使用较厚的毛棉缝制，让外型比 no.1 更蓬松。

制作 / 中川雅子

制作方法 ☺ P.13



■ no.5 荷叶边百褶裙♥

本款的版型和 no.1 一样，只是长度缩短，下摆多加了荷叶边。荷叶边使用不会过于柔美的黑色棉蕾丝制作。

制作 / 中川雅子


制作方法 ☺ P.13




no.4・5材料		S	M	L	LL
no.4表布(毛棉)	110cm宽	1m80cm	1m80cm	1m90cm	1m90cm
no.5表布(棉蕾丝)	102cm宽	1m50cm	1m50cm	1m60cm	1m60cm
粘合衬	90cm宽	25cm	25cm	25cm	25cm
拉链	20cm	1条	1条	1条	1条
裙钩		1组	1组	1组	1组
●完成尺寸					
	腰围	64cm	68cm	74cm	80cm
	no.4裙长	57cm	58cm	60.5cm	61.5cm
	no.5裙长	52.5cm	53.5cm	55.8cm	56.8cm

▪ 实物大小的纸型：使用A面的no.4・5。

no.4・5纸型



no.4的表布裁剪图



下端折三折车缝
请参照第21页

no.5的缝法顺序


- 1 缝合左侧线
- 2 车缝装置拉链
- 3 缝合右侧线
- 4 车缝荷叶边, 装置在下摆线上 (参照第33页)
- 5 缝制裙头
- 6 缝制裙钩

※ 请参照第4~11页的缝法

3 缝合右侧线




4 车缝横褶




no.4的缝法顺序

- 1 缝合左侧线
- 2 车缝装置拉链
- 3 缝合右侧线
- 4 车缝横褶
- 5 车缝下摆线
- 6 缝制裙头
- 7 缝上裙钩

※ 请参照第4~11页的缝法



no.5的表布裁剪图



缝制 A字裙

迷你 A 字裙♥

照片步骤解说



■ no.6

迷你长度的 A 字裙也可搭配紧身裤来穿着。因为款式简单，故可活用缝线的颜色当作装饰焦点。

制作 / 福田美穗

制作方法 ☺ P.16



■ no.7

版型和 no.6 一样，但改用方格花纹布缝制，即可体验传统服饰风格。

制作 / 福田美穗

制作方法 ☺ P.16

■ no.8

腰部重点装饰 A字裙♥

照片步骤解说

腰部使用市售的斜纹布条，形成制作简单但款式却时髦的设计。因重点在于细纹灯芯绒的格纹图案，故这件裙子适合把上衣放入裙内穿着。

制作 / 福田美穗


制作方法  P.16





no.6 · 7 · 8材料		S	M	L	LL
no.6表布 (6.5盎司牛仔布) 110cm宽		1m20cm	1m20cm	1m30cm	1m30cm
no.7表布 (棉) 110cm宽		1m20cm	1m20cm	1m30cm	1m30cm
no.8表布 (细灯芯绒) 104cm宽		1m40cm	1m40cm	1m50cm	1m50cm
粘合衬 5cm宽		25cm	25cm	25cm	25cm
拉链 20cm		1条	1条	1条	1条
裙钩		1组	1组	1组	1组
no.8镶边斜纹布条 1.5cm宽		70cm	80cm	80cm	90cm
● 完成尺寸	腰围	66cm	70cm	76cm	82cm
	no.6 · 7裙长	42cm	43cm	45cm	46cm
	no.8裙长	57cm	58cm	61cm	62cm

▪ 实物大小的纸型：使用 A 面的 no.6 · 7 · 8。




1 表布 2 粘合衬
3 拉链 4 裙钩



- = 实物大小的纸型
- = S 尺码
- = M 尺码
- = L 尺码
- = LL 尺码
- = 通用


滚边布 no.6 · 7

※ no.8 是使用滚边斜纹布




|| 粘贴粘合衬的位置
|| 裁剪后做锯齿缝的位置

no.8 的表布裁剪图



no.6 · 7 的表布裁剪图



开始缝制前的准备

粘贴粘合衬



在前裙片左侧粘贴粘合衬。


开始缝制

· 这里是用 no.6 的作品来进行照片解说。

1 * 车缝缝合褶



1 插珠针固定缝合褶的角。



2 在缝合褶的前后之间再固定 2 支珠针。