

中文 Front Page 2000

循序渐进教程

杨诚忠 主编



电子科技大学出版社

中文 FrontPage 2000 循序渐进教程

杨诚忠 主编

电子科技大学出版社

内 容 提 要

本书是一本关于Microsoft FrontPage 2000基本操作的速成教程, 主要内容包括: FrontPage 2000概述、站点的基本操作、网页的基本操作、网页格式编排、在网页中插入组件、图片的使用、使用表格组织页面、超链接的使用、框架网页的使用、表单的使用、Microsoft Office Web 组件以及站点的管理与发布等。

本书语言流畅、通俗实用、图文并茂, 并且在介绍基本操作的过程中使用了具体的示例, 增强了本书的可读性和实际操作性, 既适合于想在较短时间内学习中文FrontPage 2000的用户, 又可作为计算机操作培训班以及专业网页制作人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中文FrontPage 2000循序渐进教程 / 杨诚忠主编.
成都: 电子科技大学出版社, 2000.5
ISBN 7-81065-432-2

I.中... II.①杨... III.主页-设计-应用软件,
Frontpage 2000-教材 IV.TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第27190号

声 明

本书无四川省版权防盗标识, 不得销售; 版权所有, 违者必究, 举报有奖, 举报电话: (028) 6636481 6241146 3201496

中文FrontPage 2000循序渐进教程

杨诚忠 主编

出 版: 电子科技大学出版社 (成都建设北路二段四号 邮政编码: 610054)

责任编辑: 许宣伟

发 行: 新华书店经销

印 刷: 德阳新华印刷厂

开 本: 787×1092 1/16 印张 16 字数 386 千字

版 次: 2000年5月第一版

印 次: 2000年5月第一次印刷

书 号: ISBN 7—81065—432—2/TP·290

印 数: 1—4000 册

定 价: 20.00元

前 言

Microsoft FrontPage 2000是一个网页创作与站点管理软件，在其原有版本的基础上新增了许多强大的功能。这些新增功能使得用户可以更轻松、方便地制作出优美的网页，并将其发布到WWW上。下面简单介绍一些中文FrontPage 2000的新增功能：

- 全新的操作界面：FrontPage 2000支持中文化的操作界面，使得中文用户更容易进行网页设计与制作。在FrontPage 2000中，Microsoft公司将网页创建和站点管理功能的界面合二为一，操作时只需单击窗口左侧“视图栏”中的工具按钮，就可以将工作状态切换为创建、管理站点或者编辑网页。
- HTML代码编辑：在FrontPage 2000中编辑现有的HTML和脚本时，标记符和注释顺序、大小写以及空白都将被保存。用户还可以指定HTML代码应如何缩进、显示各种HTML标记的颜色、HTML代码的大小写以及何时应该使用可选标记符等，网页被导入或创建新内容时，FrontPage会自动将那些设置应用到新的代码中。
- 数据库集成：即使以前并没有任何使用数据库的经验，利用数据库结果向导，也可以将数据库查询直接合并到网页中。
- 自定义主题：Microsoft FrontPage 2000为用户提供了几十种预先设计好的主题，用户可以选择某个主题为一个网页、多个网页或者整个站点提供一致的外观。如果系统预设的主题并不能够满足需要，可以自定义任何预设主题，如主题的颜色、图形以及样式等，从而创建一个新的主题。
- 精确的定位方式：在FrontPage以前的几个版本中，网页元素的定位是很不方便的。在FrontPage 2000中，系统为广大用户提供了绝对与相对两种不同的定位方式，通过绝对定位和相对定位，可以将网页元素放置在网页的任何位置和不同的层中。
- 集成其他Office程序：除*.doc、*.xls、*.ppt、*.mdb外，HTML文件 (*.htm) 也是被提升为Office专用文件格式列表中的一个，即HTML文件能够以Office文档一样的方式被使用。用户在FrontPage站点中编辑一个Office 2000文档时，创建该文档的应用程序会自动打开，以便在其原始的应用程序中编辑这个文档。

除了介绍上述新增功能外，本书还涉及到其他的新增功能以及增强功能。通过阅读本书，读者可以了解和掌握利用FrontPage 2000制作和维护网页的基本操作和一些高级技巧。

本书由杨诚忠主编，参加本书编写和制作的人员包括柳士龙、黄学根、黄茂华、张兴进、朱志平、吴桂明、石海兵、任德元、李丽芳、张红凤、王娟等。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中错误和不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 者

1999年12月

目 录

第1章 FrontPage 2000概述	1
1.1 启动中文FrontPage 2000	1
1.2 FrontPage 2000窗口组成	2
1.2.1 标题栏	2
1.2.2 菜单栏	3
1.2.3 工具栏	3
1.2.4 视图栏	4
1.2.5 编辑区	5
1.2.6 滚动条	5
1.2.7 状态栏	5
1.3 站点的视图方式	5
1.3.1 “网页”视图	5
1.3.2 “文件夹”视图	5
1.3.3 “报表”视图	6
1.3.4 “导航”视图	6
1.3.5 “超链接”视图	6
1.3.6 “任务”视图	6
1.4 网页的视图方式	6
1.4.1 “普通”视图	7
1.4.2 “HTML”视图	7
1.4.3 “预览”视图	7
1.4.4 “无框架”视图	7
1.4.5 “框架网页HTML”视图	8
1.5 获取联机帮助	8
1.5.1 屏幕提示	8
1.5.2 关于命令的帮助信息	9
1.5.3 目录与索引	9
1.5.4 网络帮助	11
1.6 退出中文FrontPage 2000	12
1.7 Internet简介	12
1.7.1 万维网	12
1.7.2 超文本标记语言	12
1.7.3 网页	12

1.7.4 站点	13
1.7.5 Web浏览器	13
1.7.6 Web服务器	13
1.7.7 Intranet	13
第2章 站点的基本操作	14
2.1 创建站点	14
2.2 打开与关闭站点	15
2.2.1 打开站点	15
2.2.2 启动时打开站点	16
2.2.3 关闭站点	17
2.3 站点内容的基本操作	17
2.3.1 查看站点内容	17
2.3.2 创建文件夹	18
2.3.3 创建新网页	19
2.3.4 设置文件属性	19
2.3.5 重命名站点	20
2.3.6 移动和复制文件与文件夹	21
2.3.7 删除文件和文件夹	22
2.3.8 删除站点	22
2.4 设置与文件关联的编辑器	23
2.4.1 创建文件的编辑器	23
2.4.2 指定文件的打开方式	25
2.5 站点与文件夹的互换	25
2.5.1 将文件夹转换为站点	25
2.5.2 将站点转换为文件夹	27
2.6 导入文件和文件夹	27
2.6.1 使用导入向导	27
2.6.2 在站点中导入文件和文件夹	29
2.7 在站点中查找与替换	30
2.7.1 查找文本	30
2.7.2 替换文本	31
2.8 文件的签入与签出	33
2.8.1 启用内置的版本控制	34
2.8.2 签出文件	34
2.8.3 签入文件	34
2.8.4 查看文件的签出状态	34

第3章 网页的基本操作	36
3.1 创建网页	36
3.1.1 创建空白网页	36
3.1.2 使用模板或向导创建网页	36
3.2 保存网页	38
3.2.1 保存新建网页	38
3.2.2 保存已有网页	39
3.3 打开网页	39
3.3.1 打开最近使用过的文件	39
3.3.2 打开站点中的网页	40
3.3.3 打开站点外的网页	40
3.3.4 刷新网页或视图	41
3.3.5 停止加载网页	41
3.4 选定网页元素	41
3.5 撤消与恢复	42
3.5.1 撤消操作	42
3.5.2 恢复所撤消的操作	43
3.6 移动和复制网页元素	43
3.6.1 利用剪贴板进行移动或复制	43
3.6.2 利用鼠标进行移动或复制	43
3.6.3 选择性粘贴	44
3.7 网页文本的查找与替换	44
3.7.1 查找文本	45
3.7.2 替换文本	45
3.8 添加网页元素	46
3.8.1 换行符	46
3.8.2 注释	46
3.8.3 水平线	47
3.8.4 符号	48
3.8.5 日期与时间	49
3.8.6 在网页中插入文件	49
3.9 导航结构的使用	50
3.9.1 设置站点的导航结构	50
3.9.2 隐藏导航结构中的网页	52
3.9.3 创建外部超链接	52
3.9.4 打印站点的导航结构	53
3.9.5 在网页中添加导航栏	54
3.9.6 设置导航选项	55

3.9.7 插入网页横幅	56
3.10 在浏览器中预览网页	56
3.10.1 使用默认浏览器	56
3.10.2 使用自定义浏览器	57
3.11 设置网页属性	58
3.11.1 更改网页标题	58
3.11.2 设置网页的背景音乐	59
3.11.3 设置网页的背景颜色和图片	59
3.11.4 设置网页的边距	60
3.11.5 在网页中添加Meta变量	61
3.11.6 设置网页的语言和编码方式	62
3.11.7 设置网页的所属类别	62
3.11.8 设置网页的分配对象	64
3.11.9 设置网页的检查状态	64
3.12 关闭网页	65
第4章 网页格式编排	66
4.1 字符的格式编排	66
4.1.1 字符的字号	67
4.1.2 字符的字体	67
4.1.3 字符的字型	67
4.1.4 字符颜色	67
4.1.5 字符效果	68
4.1.6 字符间距	68
4.1.7 字符的突出显示颜色	69
4.1.8 删除字符格式	70
4.2 段落的格式编排	70
4.2.1 段落对齐方式	70
4.2.2 段落缩进	71
4.2.3 段落间距	72
4.2.4 复制字符和段落格式	72
4.3 创建列表	72
4.3.1 创建项目符号列表	73
4.3.2 创建编号列表	74
4.3.3 创建定义列表	75
4.3.4 创建目录列表和菜单列表	76
4.3.5 创建多层次列表	77
4.3.6 创建可折叠列表	78

4.3.7 从列表中删除编号或项目符号.....	79
4.4 设置共享边框	79
4.5 网页元素的定位.....	80
4.5.1 定位的基础知识	80
4.5.2 定位网页元素	80
4.6 动态HTML效果	82
4.6.1 创建动态HTML效果	82
4.6.2 突出显示DHTML效果	83
4.6.3 删除DHTML效果	83
4.7 边框与阴影	84
4.7.1 设置边框	84
4.7.2 设置段落的阴影	85
4.7.3 修改或删除边框和阴影	86
4.8 级联样式表的使用.....	86
4.8.1 CSS基本概念	86
4.8.2 启用或禁用指定版本的CSS	87
4.8.3 创建和编辑嵌入样式表	88
4.8.4 创建外部样式表	90
4.8.5 将外部样式表链接到网页.....	91
4.9 套用主题	92
4.9.1 在站点或网页中使用主题.....	92
4.9.2 删除网页中的主题	93
4.9.3 删除站点中未使用的主题.....	94
4.9.4 修改主题的颜色	94
4.9.5 修改主题的图片	95
4.10 网页过渡	96
4.10.1 设置网页的过渡效果	96
4.10.2 删除网页的过渡效果	98
第5章 在网页中插入组件.....	99
5.1 横幅广告管理器.....	99
5.1.1 插入横幅广告管理器	99
5.1.2 设置横幅广告属性	100
5.2 站点计数器	100
5.3 悬停按钮	101
5.3.1 插入悬停按钮	102
5.3.2 为悬停按钮指定图片和声音.....	102
5.4 字幕	103

5.4.1 插入字幕	104
5.4.2 设置字幕文本格式	105
5.5 包含网页	105
5.5.1 插入包含网页组件	105
5.5.2 插入预定包含网页组件	106
5.6 使用变量	107
5.6.1 创建变量	107
5.6.2 在网页中显示变量值	108
5.7 使用类别创建站点图	108
5.8 创建站点的目录	109
5.9 在网页中添加高级组件	110
5.9.1 添加Java小程序	111
5.9.2 添加插件	112
5.9.3 添加Active X控件	112
5.9.4 插入HTML	114

第6章 图片的使用..... 115

6.1 图片的类型和格式	115
6.1.1 动态图片	115
6.1.2 静态图片	115
6.2 在网页中插入图片	116
6.2.1 将图片导入到站点	116
6.2.2 从站点获取图片	117
6.2.3 从文件系统获取图片	117
6.3 剪贴画的使用	118
6.3.1 插入图片剪辑	118
6.3.2 在类别中添加图片剪辑	119
6.3.3 搜索图片剪辑	120
6.4 添加视频	121
6.4.1 插入视频	121
6.4.2 设置视频的属性	122
6.5 优化图片	123
6.6 图片的基本操作	123
6.6.1 改变图片大小	123
6.6.2 指定图片的低分辨率版本	124
6.6.3 转换图片格式	125
6.6.4 指定图片的ALT文本	126
6.6.5 设置图片的边框属性	126

6.6.6 在图片上添加文本	126
6.6.7 图片的定位	127
6.6.8 保存图片	128
6.7 图片的特殊效果	129
6.7.1 自动缩略图	129
6.7.2 图片的翻转和旋转	130
6.7.3 图片的对比度和亮度	131
6.7.4 剪裁图片	131
6.7.5 设置图片的透明色	132
6.7.6 图片颜色冲蚀	132
6.7.7 图片的黑白模式	133
6.7.8 设置图片边框的凸凹效果	133
6.7.9 重新取样图片	133
第7章 使用表格组织页面	135
7.1 创建表格	135
7.1.1 使用“插入表格”按钮	135
7.1.2 使用“表格”命令	136
7.1.3 使用“表格”工具栏	137
7.1.4 将文本转换成表格	137
7.2 选定表格项目	138
7.2.1 单元格的选定	138
7.2.2 行的选定	139
7.2.3 列的选定	140
7.2.4 表格的选定	140
7.3 插入表格项目	140
7.3.1 插入单元格	140
7.3.2 插入行	141
7.3.3 插入列	141
7.3.4 插入子表格	142
7.4 重新设置单元格的大小	142
7.4.1 平均分配行高和列宽	142
7.4.2 调整单元格的精确大小	143
7.5 重新设置表格的大小	143
7.6 拆分和合并单元格	144
7.6.1 拆分单元格	144
7.6.2 合并单元格	145
7.7 修改表格边框	146

7.8	设置表格的背景.....	146
7.9	设置单元格布局.....	147
7.10	表格标题	148
7.10.1	插入表格标题	148
7.10.2	改变标题的位置	148
7.11	使用表格组织网页的示例.....	149
7.11.1	分栏排版	149
7.11.2	实现图文混排效果	150
7.11.3	创建首字下沉效果	151
第8章	超链接的使用.....	153
8.1	超链接基础	153
8.1.1	URL	153
8.1.2	超链接的显示	153
8.1.3	使用超链接的方法	154
8.2	创建超链接	154
8.2.1	创建指向当前站点中文件的超链接.....	154
8.2.2	创建指向WWW的超链接	155
8.2.3	创建指向文件系统中网页或文件的超链接.....	156
8.2.4	创建指向新网页的超链接.....	156
8.2.5	创建用来传送电子函件消息的超链接.....	157
8.2.6	自动创建超链接	157
8.3	跟踪超链接	158
8.4	书签的使用	158
8.4.1	插入书签	158
8.4.2	访问书签	159
8.4.3	重命名书签	159
8.4.4	创建指向一个书签的超链接.....	159
8.4.5	删除书签	160
8.5	图片超链接	160
8.5.1	设置图片的默认超链接	160
8.5.2	创建热点	160
8.5.3	创建文本热点	161
8.5.4	编辑图片热点	162
8.5.5	突出显示图片热点	162
8.6	编辑超链接	163
8.6.1	更改超链接的载体	163
8.6.2	更改超链接目标	163

8.6.3 删除超链接	164
8.6.4 设置超链接的颜色	164
8.7 管理超链接	164
8.7.1 重新计算超链接	165
8.7.2 查看网页的超链接	165
8.7.3 检查超链接	166
8.7.4 修复断开的超链接	168
第9章 框架网页的使用	169
9.1 创建框架网页	169
9.2 框架的基本操作	170
9.2.1 选择框架	170
9.2.2 拆分框架	171
9.2.3 删除框架	171
9.2.4 更改框架的名称	172
9.2.5 调整框架的大小	172
9.2.6 改变框架间距	173
9.2.7 设置框架边距	174
9.2.8 查看框架的HTML代码	174
9.3 设置框架的初始网页	175
9.3.1 使用“设置初始网页”按钮	175
9.3.2 在框架中打开网页	176
9.3.3 更改框架的初始网页	176
9.4 创建或修改框架网页模板	176
9.5 框架网页的基本操作	177
9.5.1 在新窗口中打开网页	177
9.5.2 保存框架中的网页	178
9.5.3 创建超链接以指定其目标框架	178
9.5.4 将站点主页设置成框架网页	180
第10章 表单的使用	181
10.1 表单概述	181
10.2 创建表单	182
10.2.1 创建空白表单	182
10.2.2 使用向导创建表单	183
10.2.3 创建意见反馈表单	184
10.2.4 创建用户注册表单	184

10.2.5	创建确认网页并将其分配给表单.....	185
10.2.6	创建搜索表单.....	187
10.3	设计表单.....	188
10.3.1	禁止域的自动表单功能.....	189
10.3.2	单行文本框.....	189
10.3.3	滚动文本框.....	191
10.3.4	复选框.....	192
10.3.5	单选按钮.....	192
10.3.6	下拉菜单.....	194
10.3.7	按钮.....	196
10.3.8	图片.....	197
10.3.9	创建可选择式标签.....	197
10.3.10	为表单域指定快捷键.....	198
10.3.11	删除表单中的域.....	199
10.3.12	创建表单的隐藏域.....	199
10.4	处理表单结果.....	200
10.4.1	查看或显示表单结果.....	200
10.4.2	指定表单中收集的信息.....	201
10.4.3	将表单结果保存为文件.....	202
10.4.4	使用电子函件传送表单结果.....	203
10.4.5	将表单保存到数据库.....	204
10.4.6	使用自定义表单处理程序.....	205
第11章	Microsoft Office Web组件.....	207
11.1	Office数据透视表.....	207
11.1.1	创建数据透视表.....	207
11.1.2	向数据透视表中添加数据.....	208
11.1.3	数据透视表的组成.....	209
11.1.4	更改数据透视表的大小.....	210
11.1.5	设置数据透视表格式.....	211
11.1.6	显示或隐藏数据透视表的工具栏.....	212
11.1.7	从右到左显示数据透视表.....	213
11.1.8	设置下拉区域标题格式.....	213
11.1.9	向数据透视表中添加字段.....	214
11.1.10	在数据透视表中进行数据排序.....	215
11.1.11	在数据透视表中筛选数据.....	216
11.1.12	将数据透视表导出到Excel.....	216
11.2	Office电子表格.....	217

11.2.1	插入Office电子表格	217
11.2.2	在电子表格中移动和复制单元格	218
11.2.3	在电子表格中查找数据	219
11.2.4	在电子表格中使用公式	219
11.2.5	在电子表格中使用函数	220
11.2.6	从网页或文本文件导入数据	221
11.2.7	保护电子表格	222
11.3	Office图表	223
11.3.1	Office图表的源数据	223
11.3.2	创建Office图表	223
11.3.3	Office图表元素	225
11.3.4	更改图表类型	226
第12章 站点的管理与发布		227
12.1	为站点设置特定的浏览器	227
12.2	设置站点的服务器信息语言	227
12.3	使用任务管理站点	228
12.3.1	创建站点任务	228
12.3.2	编辑任务	230
12.3.3	开始任务	231
12.3.4	将任务标记为已完成	231
12.3.5	显示已完成的任务	232
12.3.6	删除任务	232
12.4	分析站点	232
12.4.1	查看站点总览报表	233
12.4.2	显示或隐藏报表的网格线	233
12.4.3	查看慢速网页	234
12.4.4	检查网页的组件错误	234
12.5	站点的发布	235
12.5.1	FrontPage服务器扩展	235
12.5.2	标记要发布的网页	236
12.5.3	设置站点的索引关键词	237
12.5.4	查找站点建立提供者	238
12.5.5	站点的发布	238

第 1 章 FrontPage 2000 概述

Internet是网络时代的产物,提供了一种全新的信息传播方式。通过WWW(World Wide Web, 万维网)提供大量生动的图片、声音与视频,可以传播包括科研、教育、商业、艺术、娱乐在内的各方面信息内容,使Internet更富吸引力。因此,许多个人、厂商以及企业都希望在万维网上拥有自己的网站,从而方便地与其他访问者交换信息,或者宣传自己的产品与服务等。

FrontPage 2000是Microsoft Office 2000程序包中的组件之一,是一个在创建和管理方面具有强大功能的网页制作和维护工具,可运行于Windows 95/98/2000/NT 4.0或更高版本的操作系统上。利用FrontPage 2000,用户可以轻松地组织和编辑网页,然后将其发布到指定的Web服务器上,并且在发布站点之后,还可以对网页的更新情况进行远程监控,以便更有效地更新站点的内容。

FrontPage 2000并不是一个单独的应用程序,它是一系列相关应用程序的组合,主要包括:FrontPage浏览器、FrontPage编辑器、FrontPage任务管理器、图像编辑器以及发布向导等。这些程序相互关联并协同工作,使网页的创建与发布更为简单易行。

1.1 启动中文FrontPage 2000

由于FrontPage 2000是在Windows 95/98/2000/NT 4.0或更高版本操作系统上运行的一个网页制作程序,因此,该程序与一般Windows应用程序在启动方面具有较大的相似性。常用的启动方法是从Windows桌面的“开始”菜单中进行,具体操作步骤如下:

(1) 启动Windows 95/98/2000操作系统,然后单击桌面上的“开始”按钮,打开如图1-1所示的“开始”菜单。




图 1-1 “开始”菜单

(2) 单击“程序”级联菜单中的“Microsoft FrontPage”命令,即可启动FrontPage 2000应用程序。

1.2 FrontPage 2000窗口组成

在使用FrontPage 2000创建站点和网页之前,我们先来了解一下其窗口的结构。启动FrontPage 2000后,其窗口如图1-2所示。




图 1-2 FrontPage 2000 窗口

与大多数Windows应用程序窗口相同的是,FrontPage窗口也由多个部分组成,如熟悉的顶部标题栏和底部状态栏等。但由于FrontPage 2000提供了多种视图方式,不同视图方式下的窗口组成也有所区别,本节介绍的FrontPage窗口是“网页”视图方式下显示的窗口。

第一次启动FrontPage 2000时,系统自动进入“网页”视图,该视图方式下的窗口是由标题栏、菜单栏、工具栏、视图栏、编辑区、滚动条以及状态栏等部分组成的。用户可以根据自己的习惯对窗口的某些组成部分进行调整,如显示或隐藏窗口项目、移动菜单栏和工具栏的位置等。

1.2.1 标题栏

标题栏位于FrontPage 2000窗口的最上方,用于显示应用程序的控制按钮、名称、窗口控制按钮以及当前网页所在站点的名称。

- 标题栏的左端是一个应用程序控制按钮,单击该按钮可以打开应用程序的控制菜单,利用该菜单中的命令可以进行窗口的移动、改变大小、最大化、最小化、还原以及关闭等操作。
- 标题栏的右端是一组窗口大小控制按钮,如“最大化”按钮  (“还原”按钮 )、“最小化”按钮  以及“关闭”按钮  。