

家装细部做法与造价详解2000例系列

王勇／主编

玄关·隔断·阳台·窗台

精彩细节／实用做法
全面注释／真实价格
业内人士给出的详细说明
全方位打造你的家居亮点
更有效、更省钱、更方便



玄关·隔断·阳台·窗台

家装细部做法与造价详解2000例系列

王勇 / 主编

龍門書局

内 容 简 介

本书从读者最为关心的细节方面出发，有针对性地展示一些玄关、隔断、阳台与窗台的精彩图片案例，然后给出相应的做法与估算价格，从而提供给广大准备装修的朋友非常直观的参考信息。本书精选了300余个最新的玄关、隔断、阳台与窗台装修案例，从空间设计、施工工艺、材料注释以及对应的大概费用都做了非常详细的展示与介绍，并配有简明、实用的小贴士，让您对于家庭中这四个空间的装修有一个非常全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择装修材料，打造出最适合自己的家居细部空间。本书由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

家装细部做法与造价详解1200例系列. 玄关·隔断·
阳台·窗台 / 王勇主编. —北京: 龙门书局, 2011.6
ISBN 978-7-5088-3057-5

I. ①家… II. ①王… III. ①住宅—室内装修—细部
设计②住宅—室内装修—工程造价 IV. ①TU767②TU723.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第101074号

责任编辑: 王海霞 温振宁 / 责任校对: 杨慧芳
责任印刷: 新世纪书局 / 封面设计: 骁毅文化

龙 门 书 局 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市瑞禾彩色印刷有限公司

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年7月 第 一 版 开本: 16开

2011年7月第一次印刷 印张: 4.25

印数: 1—5 000 字数: 106 000

定价: 24.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

FOREWORD

随着人们对于生活质量的要求越来越高，对家庭装修中细部空间的关注已经成为时下装修中的新主题。高质量的生活要求的不仅仅是生硬的结构空间，而是家居呈现出来的一种品位，它包含了家居文化、生活品位和审美观等多方面的因素。空间的每一个细节都应该是我们装修时要考虑的部分，在具体的装修中，很多人往往只注意到了整体，却忽略了很多至关重要的细节。在投入了大量的时间、金钱、精力后，却发现家里总是欠缺点什么，总觉得对一些地方并不满意，这就是对细部空间的装修设计重视不够的原因。

本书正是选取家居装修中最重要同时也是最容易被人忽视的11个细部空间——厨房、卫浴、主题墙、吊顶、玄关、过道、楼梯、隔断、阳台、窗台、垭口，通过案例的展示与相应的做法介绍以及实用的价格指导，让您在最短的时间内获得最为直观的参考资料。从细部与整体的协调布置，到每个细部空间的出彩设计，再到每种施工工艺的详细说明，本书都有大量的案例作为直观参考。一千两百余张精彩的最新流行案例，无论是时尚的创意设计，还是直观的材料选用、工艺做法以及详细的造价参考，本书都给出了非常专业的介绍。目的就是希望通过这些实实在在的设计案例，让业主从方案设计到材料选用，再到质量验收、价格监控整个流程都有一个比较全面的了解，做到心中有数，从而合理、准确地选择设计方案与装修材料，打造出适合自己的家居空间亮点。

本书以满足不同人群的需求为出发点，汇集了众多优秀设计师的最新设计案例，随书小贴士还对各种家庭装修材料的特点、选购以及应用做了简洁、实用的介绍，由从事家庭装饰装修十几年的专业人士打造，内容全面、实用，非常适合广大准备装修的读者朋友借鉴参考。



目录

CONTENTS



前言


玄关..... 1

隔断..... 32

阳台..... 48

窗台..... 59

玄关



1

1 玄关柜为成品家具，施工做法为：现场组装。市场价格约在1800元/个。墙面为乳胶漆材质，施工做法为：先将墙面上的起皮杂物等清理干净，之后用配好的石膏腻子将墙面等破损处找平补好，腻子干燥后用砂纸将凸出处打磨平整。然后用橡胶刮板横向满刮腻子，接头处不得留槎，每一刮板最后收头时要干净利落。最后涂刷1~3遍乳胶漆。整体造价大约在60元/平方米。



2


2 玄关隔断为人造石材质。施工做法为：先用大芯板按照设计图纸做出框架，与地面用钢钉固定。之后按设计图纸裁切人造石，然后用大理石胶粘结在一起。最后将人造石套装在大芯板框架上（可把人造石部分理解为盖子，大芯板部分理解为盒子，用盖子盖住盒子）。整体造价大约在1800元/项。



1 玄关柜为成品家具，施工做法为：现场组装，市场价格约在2800元/个。右墙面为装饰壁纸，施工做法为：用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在墙面上，施工时注意壁纸要刮平，不留气泡或褶皱。整体造价大约在150元/平方米。



2 玄关隔断为木器漆材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，之后骨架要做防虫、防火处理。然后按设计图纸裁切大芯板，要求尺寸精确。用裁切好的大芯板封面，同时装饰玻璃要安装完毕，最后大芯板表面喷白色木器漆。整体造价大约在1500元/项。



★TIPS

玻璃胶是无色透明黏稠液体，能在室温下快速固化，一般4~8小时内即可固化完全，固化后透光率和折射系数与有机玻璃基本相同，AB两组分混合后室温下可使用一星期以上，具有粘结力强、操作简便等特点。AE胶分AE-01和AE-02两种型号，AE-01适用于有机玻璃、ABS塑料、丙烯酸脂类共聚物制品粘结；AE-02适用无机玻璃、有机玻璃以及玻璃钢粘结。AE胶的黏度可根据需要调节，无毒性，粘结有机玻璃—有机玻璃的拉伸剪切强度超过6.2兆帕。玻璃胶能粘结的材料很多，如：玻璃、陶瓷、金属、硬质塑料、铝塑板、石材、木材、砖瓦、水泥等。



1 玄关隔断为饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，之后骨架要做防虫、防火处理。然后按设计图纸裁切大芯板，要求尺寸精确。用裁切好的大芯板作为底材，同时装饰玻璃要安装完毕，表面封饰面板，用汽钉固定，最后饰面板表面刷哑光清漆、挂衣背板喷白色木器漆。整体造价大约在3500元/项。

2 玄关隔断为饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用大芯板做出框架及结构，与墙面用钢钉固定，之后用木龙骨做假立柱结构，用大芯板封面。然后柜体表面封饰面板，假立柱表面粘贴实木线条，用汽钉固定，最后按设计图纸刷哑光清漆、喷白色木器漆。整体造价大约在2800元/项。



装修TIPS

冰花玻璃可用无色平板玻璃制造，也可用茶色、蓝色、绿色等彩色玻璃制造。其装饰效果优于压花玻璃，给人以清新之感，是一种新型的室内装饰玻璃。可用室内的门窗、隔断、屏风等处装饰。目前最大规格尺寸为2400毫米×1800毫米。




1 玄关柜为饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，之后表面封饰面板，然后按设计图纸拉装钢丝线，最后饰面板表面刷哑光清漆。玄关柜是以大芯板作为底材，然后表面封饰面板，最后饰面板表面刷哑光清漆。整体造价大约在2500元/项。



1



2



2 玄关背景墙为石膏板及装饰壁纸材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架及结构，电路施工要同步完成，之后用石膏板封面，自攻螺钉固定，钉眼做防锈处理。然后造型凹槽处用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在墙面上，最后石膏板表面刷乳胶漆。整体造价大约在145元/平方米。

实用TIPS

室内装饰装修常用的玻璃胶按性能分为两种：中性玻璃胶和酸性玻璃胶。不同的位置要用不同性能的玻璃胶，一般多用于木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的镜面、洗手池与墙面的缝隙处等。中性玻璃胶粘结力比较弱，一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘结力的地方；而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处，粘结力很强。



1 玄关背景墙为实木线条材质。施工做法为：先用大芯板作为底材，用钢钉固定在墙上，表面贴装实木线条，施工时要把实木线条按设计要求裁切成相应大小，用汽钉固定。最后喷白色木器漆。整体造价大约在350元/平方米。

2 玄关隔断为饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用大芯板做出框架及结构，与墙面用钢钉固定，之后用木龙骨做假立柱结构，用大芯板封面，同时玻璃安装要同步完成。然后柜体表面封饰面板，最后按设计图纸刷哑光清漆、喷白色木器漆。整体造价大约在1800元/项。






1 玄关墙面为木器漆材质。施工做法为：先用木龙骨做出框架。之后用大芯板作为底材，表面按设计图纸再次贴装大芯板。施工时要把大芯板按设计要求裁切成相应大小，用钢钉固定，各大芯板块之间留5毫米缝隙，然后用黑色勾缝剂勾缝，最后饰面板表面喷暖黄色木器漆。整体造价大约在300元/平方米。

2 玄关隔断为饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，然后按设计图纸裁切大芯板，用裁切好的大芯板作为底材，表面封饰面板，用汽钉固定，最后饰面板表面刷哑光清漆。整体造价大约在3000元/项。






1 玄关背景墙为装饰壁纸材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构（假墙），用大芯板作为底材，然后用壁纸胶把装饰壁纸粘贴在大芯板上，最后粘贴成品中式纹理装饰镜。整体造价大约在1000元/项。

2 玄关隔断为木器漆材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，然后用裁切好的大芯板封面，同时装饰玻璃要安装完毕，最后大芯板表面喷白色、黑色木器漆。整体造价大约在1550元/项。



实用TIPS

红木材质坚硬，不易加工，不易干燥，握钉力强，粘结、油漆性能好。红木适合做装饰板材及高档家具。



1 玄关背景墙为饰面板材质。施工做法为：先用大芯板作为底材，用钢钉固定在墙上，表面贴装饰饰面板，各饰面板块之间留5毫米缝隙，然后饰面板表面刷哑光清漆，最后用黑色勾缝剂勾缝。背景墙左侧为喷绘画，粘贴即可。整体造价大约在220元/平方米。



2 玄关背景墙为饰面板材质。施工做法为：先用大芯板作为底材，用钢钉固定在墙上，表面贴装饰饰面板，各饰面板块之间留10毫米缝隙，然后饰面板表面刷亮光清漆，最后用不锈钢装饰条勾缝。整体造价大约在280元/平方米。

实用TIPS

黄菠萝木的木材有光泽，年轮明显、均匀，材质软，易干燥、加工，黄菠萝木的材色、花纹均很美丽，油漆和胶结性能好，不易开裂，耐腐性好，黄菠萝木是高级家具的用材。






1 玄关背景墙为饰面板材质。施工做法为：先用大芯板作为底材，用钢钉固定在墙上，表面贴装饰饰面板，用汽钉固定，然后饰面板表面刷亮光清漆。整体造价大约在200元/平方米。




2 玄关柜为木器漆及装饰玻璃材质。施工做法为：先按照设计图纸用大芯板做出框架及结构，之后上装饰玻璃，内侧玻璃与柜体用玻璃胶粘结，外侧玻璃与柜体用专用连接件固定。最后柜体表面喷白色木器漆。整体造价大约在650元/平方米。







1 玄关地面为抛光砖材质。施工做法为：先将选好的陶瓷地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2~3小时后，取出晾干备用。之后排砖，当排砖确定后，应用方尺规方，每隔3~5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。然后开始铺砖，铺完一个区域后，压实并拔缝调直，最后勾缝剂勾缝。整体造价大约在160元/平方米。

2 玄关隔断为木器漆材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，然后用裁切好的大芯板作为隔板，同时装饰玻璃要安装完毕，最后木龙骨及大芯板表面喷白色木器漆。整体造价大约在800元/项。





1 玄关隔断为木器漆及饰面板材质。施工做法为：先按照设计图纸用木龙骨做出框架及结构，然后用裁切好的大芯板封面，最后大芯板表面喷白色木器漆。台面部分用饰面板封面，最后表面刷哑光清漆。整体造价大约在1750元/项。



2 玄关地面为复合地板材质。施工做法为：先将地面清理干净，之后在地面上铺防潮垫，要求地垫接缝处不得叠压。然后开始铺装复合地板，复合地板铺装可从任意处开始，不限制方向。最后一排通常比其他的地板窄一些，把最后一块和已铺地板边缘对边缘，用回力钩放入最后一排并排紧。整体造价大约在260元/平方米。



1 玄关地面为复合地板材质。施工做法为：先将地面清理干净，之后在地面上铺防潮垫，然后开始铺装复合地板。整体造价大约在180元/平方米。

2 玄关背景墙为装饰玻璃材质。施工做法为：先用大芯板作为底材，用钢钉固定在墙上，表面贴装饰玻璃，各装饰玻璃板块之间不留缝隙，用膨胀螺栓固定。整体造价大约在700元/平方米。



实用TIPS

黄杨木体量小而肌理坚细，色彩极为艳丽，有的呈蛋黄色，因其生长困难，故无大料，黄杨木常用来制作木梳及用于刻印，如今黄杨木用于家具则多做镶嵌材料。