



医学考试在线

www.ykpass.com

全国卫生专业技术资格考试

训练题集及考题汇编

对于短期内强化巩固知识和应对考试，
大量做题是十分必要的！

同步训练+强化训练+考题汇编，
一网打尽天下考题！

2011年
最新版

护理学专业

(执业护士含护士)

赠学习卡
20元

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编

命题专家精编

题量充足，题型全

紧扣大纲，囊括所有考点

精准把握命题趋势，突出重点难点

体现科学训练方法，先易后难，步步为营

一气呵成，节时高效，事半功倍

切题率高，通过率高

用过都说好



新世界出版社

NEW WORLD PRESS

2011 年全国卫生专业技术资格考试
训练题集及考题汇编

护理学专业(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会 组编

新世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编. 执业护士含护士/ 全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会编著. —北京: 新世界出版社, 2007. 1

护理学专业

ISBN 978 - 7 - 80228 - 275 - 9

I. 全... II. 全... III. 护理学—医药卫生人员—资格考核—解题 IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164862 号

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(执业护士含护士)

作 者: 全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会

责任编辑: 蒋 胜 张 敬

封面设计: 易 红

出版发行: 新世界出版社

版式设计: 何翠常

社 址: 北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话: (010)68995424 (010)68326679(传真)

发行部电话: (010)68995968 (010)68998733(传真)

本社中文网址: www.nwp.com.cn

本社英文网址: www.newworld-press.com

医学培训网址: www.ykpass.com / www.zhihuiyixue.com

本社电子信箱: nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱: rights@nwp.com.cn

版权部电话: +86(10)68996306

印 刷: 北京市京华印刷制版厂印刷

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

字 数: 528 千字 印张: 30.5

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2010 年 8 月北京第 4 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80228 - 275 - 9

定 价: 80.00 元

新世界版图书, 版权所有, 侵权必究。

新世界版图书, 印装错误可随时退换。

对很多考生来说,考试的确不是件容易事,一是考试涉及内容多,范围广,而且很多知识在日常工作中接触少或者根本就没来得及用上,时间一长,不通过全面系统的复习,要想随便应付过去是很难的;二是时间有限,从报名到考试也就那么几个月的时间,而且还有很多工作要做,不可能把全部时间都花在复习应考上,因此,如何利用有限时间科学高效地复习,也是摆在考生面前不容忽视的问题。

鉴于此,我们在全中国范围内遴选了一大批长期从事一线临床和教学工作以及培训经验丰富的高校老师团队,花费了大量时间和心血,精心研究大纲要求和考试出题规律,编写了一系列帮助考生有效应对考试的各种辅导用书,同时还配套了各种远程学习材料。该系列辅导用书充分体现了权威、全面、高效的复习应考要求,针对性极强,做到了大纲阐释精炼,条理性强,重点突出;同时以同步练习、强化训练和模拟测试的形式布置了大量包含历年真题在内的经典题目,尤其强调学与练紧密结合,科学地将整个复习分三个阶段展开:第一阶段全面出击,强调快速地把所有大纲要求知识点从头到尾系统地复习一遍,并且边复习边做同步练习题;第二阶段强化训练,通过大量做题,查漏补缺,消灭每一个知识死角;第三阶段考前冲刺,通过反复模拟测试,大幅提升考场答题能力。如此步步为营,何愁考试不通过?

该系列辅导用书自出版以来,经数次修订完善,畅销全国各地,得到了卫生部门和广大考生的高度评价,并成为推荐用书之一,是考生复习应考的必备用书。护士执业资格考试系列辅导用书如下:

全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业(执业护士含护士)

全国卫生专业技术资格考试傲视密卷·护理学专业(执业护士含护士)

本书为《全国卫生专业技术资格考试训练题集及考题汇编·护理学专业(执业护士含护士)》,全书分三部分编写,第一部分为同步训练,以大纲要求的单元为单位设题,重在基础训练;第二部分为强化训练,以篇为单位设题,重在强化掌握复习内容;第三部分为考题汇编,收录了历年考试题目,供复习参考。建议考生在对《全国卫生专业技术资格考试应试指南及习题集·护理学专业(执业护士含护士)》全面系统复习之后,再循序渐进地做本书题目,进一步巩固和提高,最后于考前做《全国卫生专业技术资格考试全真模拟试卷及疑难解析·护理学专业(执业护士含护士)》或《全国卫生专业技术资格考试傲视密卷·护理学专业(执业护士含护士)》进行冲刺训练,熟悉试卷形式,提高答题速度和技巧,助你一举通过考试。

此外,为了满足越来越多考生习惯于网络学习的需求,特意配套打造了医学考试在线(www.ykpass.com)网络学习平台,强力推出了旨在帮助考生有效复习的网上视频教学、在线练习、模拟考场、学习答疑等,以及各类学习班、保过班,详情请登录医学考试在线查看。

由于书中涉及内容广泛,加之编者水平有限,不当之处在所难免,恳请各位专家和读者批评指正,以便再版时进一步修订完善。

祝考生朋友一考过关!

题型说明

A₁ 型题

A₁ 型题为单句型最佳选择题，即每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₂ 型题

A₂ 型题为病例摘要型最佳选择题，即每一道考题是以一个小案例出现的，其下有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

A₃ 型题

A₃ 型题为病例组型最佳选择题，即以一个病例作为题干，在其下设 2~3 个与病例有关的问题，每个问题都是一个单句型最佳选择题，都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要根据病例回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。

A₄ 型题

A₄ 型题为病例串型最佳选择题，即以一个病例作为题干，在其下设 3~6 个与病例有关的问题，每个问题都是一个单句型最佳选择题，都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。病例中提供了回答问题所需要的相关信息，要按照题目呈现的先后顺序来回答问题。问题与问题之间都是相互独立的。有时在试题中提供了与病例相关的辅助或假定信息，要根据该题提供的信息来回答问题，这些信息不一定与病例中的具体病人有关。

B₁ 型题

B₁ 型题为标准配伍题，即每组考题由 2~3 个问题组成，且共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

第一篇 同步训练

第一部分	护理学基础	2
第二部分	内科护理学	58
第三部分	外科护理学	108
第四部分	妇产科护理学	196
第五部分	儿科护理学	257

第二篇 强化训练

第一部分	护理学基础	296
第二部分	内科护理学	333
第三部分	外科护理学	357
第四部分	妇产科护理学	370
第五部分	儿科护理学	377

第三篇 考题汇编

第一部分	护理学基础	386
第二部分	内科护理学	414
第三部分	外科护理学	436
第四部分	妇产科护理学	457
第五部分	儿科护理学	469

第一篇 同步训练

第一部分

护理学基础

第一单元 绪 论

【A₁型题】

1. 关于南丁格尔对近代护理学的主要贡献,应除外

- A. 改革军队的卫生保健工作
- B. 创建了世界上第一所护士学校
- C. 促进了自我护理向家庭护理的转变
- D. 撰写了《医院札记》
- E. 为现代护理学的发展奠定了基础

参考答案: C

2. 南丁格尔在哪一时期创立了科学的护理事业

- A. 16 世纪
- B. 17 世纪中叶
- C. 18 世纪
- D. 19 世纪中叶
- E. 20 世纪

参考答案: D

3. 5 月 12 日国际护士节的意义是

- A. 纪念国际红十字会成立
- B. 纪念南丁格尔诞辰
- C. 纪念希波克拉底诞辰
- D. 纪念国际护士会成立
- E. 纪念南丁格尔逝世

参考答案: B

4. 南丁格尔创建世界上第一所护士学校的时间和地点是

- A. 1856 年、意大利罗马
- B. 1870 年、英国皇家医院
- C. 1860 年、英国圣托马斯医院
- D. 1854 年、德国柏林医院
- E. 1900 年、英国利物浦医院

参考答案: C

5. 我国第一所护士学校创建的时间和地点是

- A. 1835 年、广州
- B. 1884 年、南京
- C. 1888 年、福州
- D. 1895 年、北京
- E. 1836 年、上海

参考答案: C

6. 中华护士会于哪一年加入国际护士会

- A. 1921 年
- B. 1920 年
- C. 1922 年
- D. 1934 年
- E. 1936 年

参考答案: C

7. 国际红十字会首次颁发南丁格尔奖的时间是

- A. 1890 年
- B. 1910 年
- C. 1920 年
- D. 1945 年
- E. 1983 年

参考答案: C

8. 护理学的宗旨是

- A. 救死扶伤
- B. 全心全意为人民服务
- C. 满足病人需要
- D. 维护和促进健康,提高人类健康水平
- E. 减轻病人痛苦,实施整体护理

参考答案: D

9. 中华护士会于哪一年在江西牯岭成立

- A. 1835 年
- B. 1895 年
- C. 1909 年
- D. 1910 年
- E. 1936 年

参考答案: C

10. 中华护士会于哪一年改名为中华护理学会

- A. 1895 年
- B. 1909 年
- C. 1936 年
- D. 1964 年
- E. 1983 年

参考答案: D

11. 关于护理工作的内容, 应除外

- A. 社区保健
- B. 疾病康复
- C. 技术诊断

D. 临终关怀

E. 卫生宣教

参考答案: C

12. 整体护理的核心实质是

- A. 以预防疾病为中心
- B. 以护理工作为中心
- C. 以病人为中心
- D. 以病房管理为中心
- E. 以人的健康为中心

参考答案: E

第二单元 护士的素质及其行为规范

【A₁ 型题】

1. 关于护士的思想道德素质内容, 应除外

- A. 为人类健康服务的奉献精神
- B. 慎独的修养
- C. 人道主义精神
- D. 较强的自控能力
- E. 忠于职守的精神

参考答案: D

2. 护士双手托握治疗盘时, 肘关节应与躯干成

- A. 60°
- B. 45°
- C. 90°
- D. 30°
- E. 70°

参考答案: C

3. 护士工作中的非语言行为不包括

- A. 真诚的微笑
- B. 适时的沉默
- C. 皮肤接触
- D. 眼神的接触
- E. 耐心的解释

参考答案: E

4. 护士走路时, 应步履轻盈, 自然前后摆臂, 摆臂时前后不应超过

- A. 45°
- B. 30°
- C. 20°
- D. 10°
- E. 25°

参考答案: B

5. 不符合护士行为规范的内容是

- A. 与病人交流时应使用医学术语
- B. 病人不愿说出的事情不要追问
- C. 通常可实事求是地向病人解释病情
- D. 执行操作前应向病人交代操作目的
- E. 修饰以化淡妆为宜

参考答案: A

6. 有关护士的姿态, 不相关的叙述是

- A. 站姿是姿态的基础
- B. 行走时要以胸带步
- C. 落座时两手轻握, 放置于腹部或腿上
- D. 病人入院时护士应表示欢迎
- E. 站立时两脚成“V”字型

参考答案: D

第三单元 护理程序

【A₁ 型题】

1. 关于合作性问题, 哪项叙述是错误的

- A. 对于合作性问题, 护士的任务主要是提供监测
- B. 合作性问题是要通过医嘱和护理措施共同处理的
- C. 合作性问题常指一些病理生理并发症
- D. 并非所有的并发症都是合作性问题
- E. 合作性问题是一种特殊的疾病诊断

参考答案: C

2. 在护理诊断陈述的 PES 公式中, 字母 E 代表

- A. 诊断名称
- B. 临床表现
- C. 实验室检查
- D. 诊断依据
- E. 相关因素

参考答案: E

3. 有关护理诊断和医疗诊断, 下述哪项是错误的

- A. 护理诊断随病情变化而变化
- B. 护理诊断的决策者是护理人员也可以是医生
- C. 医疗诊断描述的是一种疾病
- D. 医疗诊断在疾病的发展过程中是相对稳定的
- E. 护理诊断描述的是个体对健康问题的反应

参考答案: B

4. 下列有关护理诊断的陈述, 错误的是

- A. 一个诊断可针对多个护理问题
- B. 护理诊断应以充分的主、客观资料为依据
- C. 护理诊断应是护理范围内可以解决的问题
- D. 护理诊断决策者是护理人员
- E. 问题的描述不应使用医疗诊断用语

参考答案: A

5. 下列有关护理目标的叙述, 哪项不正确

- A. 一个目标只针对一个护理诊断
- B. 制订的目标应切实可行
- C. 目标的主语可以是病人, 也可以是护士
- D. 目标应具体、可测量
- E. 目标是护理的结果而不是护理的过程

参考答案: C

6. 叙述护理程序的评价内容, 应除外下列哪项

- A. 护理诊断是否正确
- B. 有无新的健康问题
- C. 护理目标是否实现
- D. 护理目标未实现的原因
- E. 修正不适当的诊断、目标或措施

参考答案: B

7. 以下对护理目标的描述, 正确的是

- A. 住院期间病人不发生便秘
- B. 3 天内护士应解除病人便秘
- C. 住院期间病人大便正常
- D. 3 天内病人的习惯性便秘得到纠正
- E. 住院期间应使病人保持大便通畅

参考答案: A

8. 护理诊断的排列顺序, 正确的标准是

- A. 按病情的轻重缓急确定先后顺序
- B. 按病人症状出现的先后排列
- C. 以病人的主述为标准
- D. 以护士的工作程序顺序为标准
- E. 无具体规定

参考答案: A

9. 以下哪项不是护理诊断的名称

- A. 体液过多
- B. 营养失调
- C. 活动耐力下降
- D. 急性胰腺炎
- E. 体温过高

参考答案: D

10. 以下哪项与护理程序的叙述无关

- A. 以促进和恢复病人的健康为目标
- B. 是一系列有计划、有目的的护理活动
- C. 是一个综合的、动态的、具有决策和反馈功能的过程
- D. 是对疾病进行诊断的过程
- E. 要求对护理对象进行主动和全面的护理

参考答案: D

11. 护理程序中收集资料的活动应何时进行

- A. 病人入院时
- B. 病人出院时
- C. 自入院开始至出院结束
- D. 遵医嘱进行
- E. 病人病情有变化时

参考答案: C

12. 有关资料收集的叙述, 以下哪项是不准确的

- A. 资料有主观资料和客观资料
- B. 客观资料是通过观察、体检等获得的资料
- C. 主观资料只能由病人本人提供
- D. 要客观记录病人的主述
- E. 资料的记录不应带有主观结论

参考答案: C

13. 护士收集资料的方法应除外

- A. 交谈
- B. 体格检查
- C. 书写护理记录单
- D. 观察
- E. 阅读有关资料

参考答案: C

【A₂ 型题】

1. 男性病人, 昏迷, 评估确认病人存在以下护理问题, 你认为优先应解决的问题是

- A. 便秘
- B. 语言沟通障碍
- C. 清理呼吸道无效
- D. 皮肤完整性受损
- E. 营养失调: 低于机体需要量

参考答案: C

2. 女性, 14 岁, 因急性心肌炎入院, 护士进行评估收集资料, 其中属于主观资料的是

- A. 心动过速、发热
- B. 感觉心慌、发热、疲乏
- C. 心悸、疲乏、周身不适
- D. 气促、心动过速、发热
- E. 气促、感觉心慌、心率快

参考答案: C

3. 胡先生, 自感全身不适前来就诊, 急诊护士发现他面色苍白, 出冷汗, 呼吸急促, 主诉腹痛剧烈。医生处理后, 胡先生被留住院观察室, 护士评估病人时, 下述哪项是客观资料

- A. 面色苍白
- B. 感到恶心

- C. 腹痛难忍
- D. 睡眠不佳
- E. 心慌不适

参考答案: A

4. 对常规新住院病人, 在值班医生未到达前护士首先应

- A. 测生命体征, 建立静脉通路
- B. 向病人及家属了解病情, 耐心解释
- C. 记录病人来院时间, 病情变化
- D. 抽血标本
- E. 收集资料, 评估病人

参考答案: E

【A₃/A₄ 型题】

(1~2 题共用题干)

男性, 45 岁, 因车祸受伤送医院就诊。诊断: 左下肢胫腓骨斜型骨折, 收住院。查体: 左下肢疼痛、肿胀, 功能障碍。

1. 以下哪一项不是针对该病人病情所做的护理诊断

- A. 疼痛
- B. 焦虑
- C. 活动无耐力
- D. 有皮肤完整性受损的危险
- E. 躯体移动障碍

参考答案: C

2. 以下哪项不是根据该病人相关护理诊断制定的护理措施

- A. 解释有关骨折的相关知识
- B. 保持床单位的干燥、平整
- C. 保持环境安静, 限制探视, 保证其充分的睡眠
- D. 给予必要的生活护理
- E. 提供减轻疼痛的非药物方法, 如分散注意力、保持舒适体位等

参考答案: C

(3~5 题共用题干)

男性, 56 岁, 教师。心绞痛病史 5 年, 由于近日过度劳累, 夜间突感心前区憋闷, 胸骨后压榨性疼痛, 口含硝酸甘油和速效救心丸疼痛不缓解, 伴恶心、呕吐, 大汗淋漓, 遂被急送医院就诊。急诊医生以急性心肌梗死收住院。

3. 以下哪项不属于客观资料

- A. 痛苦面容

- B. 被迫体位
- C. 一月前亲属在飞机失事中丧生, 精神一直处于痛苦压抑之中
- D. 血压 150/90mmHg
- E. 心电图Ⅱ、Ⅲ、avF 导联有 Q 波, ST 段弓背向上抬高, T 波倒置

参考答案: C

4. 以下哪项不是正确的护理诊断

- A. 心绞痛
- B. 自理缺陷
- C. 活动无耐力
- D. 恐惧
- E. 心输出量减少

参考答案: A

5. 以下哪项是针对“活动无耐力”这一护理诊断制定的护理目标

- A. 病人卧床期间生活需要得到满足
- B. 病人恢复到原来的日常生活自理能力
- C. 病人能运用有效方法缓解疼痛
- D. 病人活动时不出现心律失常和缺氧表现
- E. 病人的生命体征在正常范围

参考答案: D

【B₁ 型题】

(1~2 题共用备选答案)

- A. 不能维持自主呼吸
- B. 自我形象紊乱
- C. 腹泻
- D. 社交孤立
- E. 知识缺乏

1. 以上问题中应列为优先问题的是

参考答案: A

2. 以上问题中应列为中优问题的是

参考答案: C

(3~4 题共用备选答案)

- A. 名称、定义、症状体征
- B. 问题、相关因素、症状体征
- C. 问题、定义、相关因素
- D. 名称、定义、诊断依据及相关因素
- E. 名称、问题、相关因素及症状体征

3. 护理诊断的组成

参考答案: D

4. 护理诊断的陈述方式

参考答案: B

(5~7 题共用备选答案)

- A. 心率、血压、脉搏、呼吸
- B. 患病史、婚育史、药物过敏史
- C. 姓名、性别、年龄、民族、职业
- D. 性格特征、情绪状态、康复信心
- E. 家庭关系、经济状况、工作环境

5. 属于病人一般资料的是

参考答案: C

6. 属于护理体检的是

参考答案: A

7. 属于社会状况的是

参考答案: E

(8~10 题共用备选答案)

- A. 潜在的精神健康增强
- B. 与血红蛋白降低有关
- C. 有受伤的危险
- D. 腹胀、腹痛
- E. 焦虑

8. 属于相关因素的是

参考答案: B

9. 属于症状与体征的是

参考答案: D

10. 属于健康的护理诊断的是

参考答案: A

(11~13 题共用备选答案)

- A. 潜在并发症: 心律不齐
- B. 低效性呼吸型态: 发绀、呼吸急促: 与胸部疼痛有关
- C. 有受伤的危险: 与视物不清有关
- D. 母乳喂养有效
- E. 体温升高

11. 属于合作性问题的

参考答案: A

12. 符合护理诊断的 PES 公式描述的是

参考答案: B

13. 属于潜在的护理诊断的是

参考答案: C

第四单元 医院和住院环境

【A₁ 型题】

1. 医院的中心工作是

- A. 医疗工作
- B. 预防工作
- C. 教学工作
- D. 计划生育宣传
- E. 科研工作

参考答案: A

2. 门诊就诊顺序首先是

- A. 卫生宣教
- B. 预检分诊
- C. 挂号
- D. 测体温
- E. 提供检验单

参考答案: B

3. 室内湿度过低可使人

- A. 闷热、难受
- B. 口渴、咽喉痛
- C. 心慌、气短
- D. 发热、胸闷
- E. 恶心、呕吐

参考答案: B

4. 室内温度过高时

- A. 影响机体散热, 引起烦躁
- B. 影响机体水分散发
- C. 加速机体水分散发
- D. 加速机体散热, 使血压升高
- E. 加速气流保持通风

参考答案: A

5. 铺备用床时, 移开床旁桌离床约

- A. 15cm
- B. 20cm
- C. 30cm
- D. 40cm
- E. 50cm

参考答案: B

6. 备用床盖被上端距床头

- A. 10cm
- B. 15cm
- C. 20cm
- D. 25cm
- E. 平齐

参考答案: E

7. 护士铺床时, 下列哪一项不符合操作要求

- A. 病员在进餐或做治疗时, 暂停铺床
- B. 铺床前应检修床的各部位
- C. 铺床物品备齐, 按使用顺序放置
- D. 铺床时应将上身稍倾斜, 避免靠近床边
- E. 动作要连续, 避免过多的抬起放下、停止等动作

参考答案: D

8. 下列对病室空气湿度要求较高的病人是

- A. 高血压
- B. 急性喉炎
- C. 白血病
- D. 急性胰腺炎
- E. 肾衰

参考答案: B

【A₂ 型题】

1. 门诊送来一位股骨干骨折、出血性休克的病人, 护士应首先

- A. 预检分诊后挂号
- B. 评估受伤情况
- C. 测量生命体征
- D. 立即安排提前就诊
- E. 评估病情后立即安排送急诊室抢救

参考答案: E

2. 男性, 70 岁, 因呼吸功能减退, 行气管切开术, 进行人工呼吸, 病人的病室环境应特别注意

- A. 保持安静
- B. 调节适宜的温、湿度
- C. 加强通风
- D. 合理采光
- E. 适当绿化

参考答案: B

3. 某破伤风病人, 神智清楚, 全身肌肉阵发性痉挛、抽搐, 所住病室环境, 下列哪项不符合病情要求

- A. 室温 18 ~ 22℃
- B. 相对湿度 50% ~ 60%
- C. 门、椅脚钉橡皮垫

- D. 保持病室光线充足
- E. 护士要做到“四轻”

参考答案: D

4. 林某, 大量呕血, 送入急诊室, 在医生未到之前, 值班护士首先应
- A. 注射镇痛剂
 - B. 止血, 测血压, 配血, 建立静脉通道
 - C. 给氧
 - D. 通知病房, 准备床位
 - E. 详细询问呕血的发生过程

参考答案: B

5. 6岁小孩, 因溺水, 心跳、呼吸骤停, 送急诊室, 护士不需要实施下列哪项措施
- A. 开放气道
 - B. 人工呼吸
 - C. 配血
 - D. 做好抢救记录
 - E. 胸外心脏按压

参考答案: C

【A₃/A₄ 型题】

(1~2 题共用题干)

王某, 因患脑中风, 急送急诊科, 因暂时没有床位, 被收入观察室。

1. 病人可在观察室留住的时间为
- A. 3~5 日
 - B. 2~7 日
 - C. 3~6 日
 - D. 5~7 日
 - E. 3~7 日

参考答案: E

2. 在住观察室期间, 哪项不是护士的工作内容
- A. 为病人建立病案, 记录病情
 - B. 认真执行医嘱
 - C. 做好晨晚间护理
 - D. 做好功能锻炼
 - E. 做好家属的管理工作

参考答案: D

(3~4 题共用题干)

刘某因喉头水肿行气管切开, 刘某所住的病室要求:

3. 适宜的温度为
- A. 18~20℃
 - B. 18~22℃

- C. 20~24℃
- D. 18~24℃
- E. 22~25℃

参考答案: B

4. 相对湿度应设在
- A. 50%~70%
 - B. 50%~60%
 - C. 60%~80%
 - D. 50%~80%
 - E. 40%~50%

参考答案: B

【B₁ 型题】

(1~2 题共用备选答案)

- A. 按次序就诊
- B. 立即就地抢救
- C. 转入急诊室诊治
- D. 立即隔离诊治
- E. 安排提前就诊

1. 一妇女抱 3 岁男孩到门诊候诊, 患儿呼吸急促, 频繁地喷射性呕吐, 当给患儿测体温时, 发现皮肤有散在出血点, 门诊护士应采取的措施是
- 参考答案: D

2. 门诊注射室一位病人注射青霉素后, 出现冷汗、面色苍白、脉细弱、烦躁不安, 此时护士应采取的措施是
- 参考答案: B

(3~6 题共用备选答案)

- A. 口干、舌燥、咽痛
- B. 不能自由活动, 容易感冒
- C. 头晕、食欲减退
- D. 烦躁、失眠
- E. 抑制排汗、尿量增加

3. 噪音过高时病人感到
- 参考答案: D

4. 病室通风不良时病人感到
- 参考答案: C

5. 病室内湿度过低病人感到
- 参考答案: A

6. 病室内湿度过高病人感到
- 参考答案: E

(7~8 题共用备选答案)

- A. 口干、舌燥、咽痛
- B. 不能自由活动、容易感冒
- C. 排汗增多、口渴
- D. 失眠、头晕
- E. 抑制排汗、尿量增加

7. 病室内温度过高

参考答案: C

8. 病室内温度过低

参考答案: B

(9~10 题共用备选答案)

- A. 暂空床
- B. 备用床
- C. 麻醉床
- D. 抢救床
- E. 手术床

9. 急性阑尾炎病人手术后需要准备

参考答案: C

10. 肺炎病人入院前需要准备

参考答案: A

第五单元 入院、出院病人的护理

【A₁ 型题】

1. 急症病人入院, 护士接到通知后首先应

- A. 准备病床单元, 备齐急救药品及用物
- B. 将病员安置在抢救室
- C. 根据病情及时给氧、止血, 建立静脉通道
- D. 立即测量体温、脉搏、呼吸、血压
- E. 积极配合医生共同进行抢救

参考答案: A

2. 住院处办理入院手续的根据是

- A. 单位介绍信
- B. 门诊病历
- C. 住院证
- D. 转院证明
- E. 诊断书

参考答案: C

3. 昏迷病人从急诊室被送入病室后值班护士首先应

- A. 填写各种卡片
- B. 通知医生, 配合抢救, 测量生命体征
- C. 询问病史, 评估发病过程
- D. 通知营养室, 准备膳食
- E. 介绍病室病友

参考答案: B

4. 肝炎病人入院时自己的衣服应

- A. 包好后存放
- B. 交给家属带回

C. 消毒后存放

D. 日光暴晒后存放

E. 消毒后交病人保管

参考答案: C

5. 关于出院护理, 错误的是

- A. 办理出院手续
- B. 通知病人和家属
- C. 协助病人整理用物
- D. 介绍出院后注意事项
- E. 停止给药

参考答案: E

6. 关于出院病人床单位处理, 错误的是

- A. 污被服撤下, 送洗
- B. 被褥暴晒 6h
- C. 床、床旁桌椅用洗涤剂擦洗
- D. 脸盆、痰杯用消毒液浸泡
- E. 铺备用床

参考答案: C

7. 护士协助病人向平车挪动的顺序是

- A. 上身、下身、臀部
- B. 臀部、上身、下身
- C. 臀部、下肢、上身
- D. 上身、臀部、下身
- E. 下肢、臀部、上身

参考答案: D

8. 两人搬运病人正确的做法是
- A. 甲托背部, 乙托臀、膝部
 - B. 甲托头、肩部, 乙托臀部
 - C. 甲托颈、腰部, 乙托小腿和大腿
 - D. 甲托头、背部, 乙托臀和小腿
 - E. 甲托头颈、肩、腰部, 乙托臀、腘窝处

参考答案: E

9. 三人搬运正确的做法是
- A. 甲托住病人的头、肩胛部, 乙托住病人的背部、臀部, 丙托住病人腘窝、腿部
 - B. 甲托病人腰部, 乙托病人臀部, 丙托病人腘窝、腿部
 - C. 甲托病人头、肩部, 乙托病人臀部、丙托病人腿部
 - D. 甲托病人头部, 乙托病人背部, 丙托病人腘窝、腿部
 - E. 甲托病人头、肩胛部, 乙托病人的背部, 丙托病人腘窝、腿部

参考答案: A

10. 下列哪项工作不属于住院处工作
- A. 办理入院手续
 - B. 根据病情进行卫生处置
 - C. 通知病区接受病人
 - D. 介绍入院须知
 - E. 护送病人入病区

参考答案: D

【A₂ 型题】

1. 男性, 63 岁, 因肺心病发生 II 型呼吸衰竭, 急诊入院, 急诊室已给予输液、吸氧, 现准备用平车送入病房, 护送途中护士应注意
- A. 拔管暂停输液、吸氧
 - B. 暂停吸氧, 输液继续
 - C. 暂停输液, 吸氧继续
 - D. 继续输液、吸氧, 避免中断
 - E. 暂停护送, 缺氧症状好转后再送入病房

参考答案: D

2. 王小姐, 因大叶性肺炎入院, 护士应该如何为其安排床位
- A. 根据病情需要选择床位

- B. 将其安排在危重病房
- C. 将其安排在护士站旁边
- D. 按其要求安排床位
- E. 将其安置在隔离病室

参考答案: A

3. 刘先生, 急诊入院, 护士应
- A. 将病人安置在危重病房
 - B. 立即测量生命体征
 - C. 配合医生进行抢救
 - D. 做好护理记录
 - E. 做好健康教育

参考答案: B

4. 刘先生, 哮喘发作, 急诊入院, 护士不需要做的是
- A. 将病人安置在危重病房
 - B. 立即测量生命体征
 - C. 建立静脉通道
 - D. 配血
 - E. 配合医生共同抢救病人

参考答案: D

5. 李某, 颈椎骨折, 现需搬运至平车上, 平车与床的适当位置是
- A. 头端与床尾相接
 - B. 头端与床头平齐
 - C. 头端与床头呈钝角
 - D. 头端与床尾呈锐角
 - E. 头端与床尾呈钝角

参考答案: B

【B₁ 型题】

(1~3 题共用备选答案)

- A. 安置在危重病房
- B. 安置在普通病房
- C. 安置在隔离病房
- D. 安置在心电监护室
- E. 安置在处置室

1. SARS 疑似病人入院时应

参考答案: C

2. 左侧肺炎病人入院时应

参考答案: B

3. 急性心肌梗死病人入院时应

参考答案: D

第六单元 卧位和安全的护理

【A₁型题】

1. 取半坐卧位时, 床头支架的角度应为

- A. 15° ~ 20°
- B. 40° ~ 50°
- C. 25° ~ 35°
- D. 45° ~ 65°
- E. 30° ~ 40°

参考答案: B

2. 中凹卧位的操作方法是

- A. 头胸抬高 10° ~ 20°, 下肢抬高 20° ~ 30°
- B. 头胸抬高 20° ~ 30°, 下肢抬高 20° ~ 30°
- C. 头胸抬高 10° ~ 20°, 下肢抬高 45° ~ 55°
- D. 头胸抬高 5° ~ 10°, 下肢抬高 15° ~ 20°
- E. 头胸抬高 50° ~ 60°, 下肢抬高 10° ~ 20°

参考答案: A

3. 长期卧床病人为了防止褥疮发生, 翻身间隔时间为

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h
- E. 5h

参考答案: B

4. 确定为病人翻身间隔时间的依据是

- A. 病情需要
- B. 病人的需要
- C. 全身营养状况
- D. 受压部位皮肤颜色
- E. 褥疮的分期

参考答案: A

5. 防止病人坠床最佳的办法是

- A. 用床档防止坠床
- B. 约束带固定膝关节
- C. 约束带固定踝关节部
- D. 约束固定腕部
- E. 约束带固定肩部

参考答案: A

6. 全麻手术后的病人为了防止呕吐物误吸可采取

- A. 仰卧位

B. 去枕仰卧位

C. 头低脚高位, 头偏向一侧

D. 去枕仰卧位, 头偏向一侧

E. 头高脚低位, 头偏向一侧

参考答案: D

7. 休克病人适宜采取的卧位是

- A. 侧卧位
- B. 去枕平卧, 头偏向一侧
- C. 头高脚低位
- D. 头低脚高位
- E. 中凹卧位

参考答案: E

8. 不适宜去枕仰卧位的病人是

- A. 昏迷者
- B. 全身麻醉未醒者
- C. 椎管麻醉者
- D. 腰背、臀部有伤口者
- E. 脊髓腔穿刺后

参考答案: D

9. 预防脑水肿, 降低颅内压, 应采取的卧位是

- A. 侧卧位
- B. 头高脚低位
- C. 半坐卧位
- D. 头低脚高位
- E. 俯卧位

参考答案: B

10. 帮助乳腺癌根治术后并带有引流管的病人翻身时, 以下哪种做法是正确的

- A. 翻身后再换伤口敷料
- B. 翻身前必须夹紧引流管
- C. 两人协助翻身时手的着力点分别在肩、腰、臀和膝部
- D. 翻身后再伸腿伸直, 下腿弯曲
- E. 病人只能侧卧于健侧

参考答案: C