




普通高等教育“十二五”规划教材
21世纪大学数学精品教材

微积分

(经管类) 第二版

蔡光兴 李德宜 主编



科学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材
• 21 世纪大学数学精品教材 •

微 积 分

(经管类)

(第二版)

蔡光兴 李德宜 主 编

科 学 出 版 社

北 京

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229;010-64034315;13501151303

内 容 简 介

本书依照教育部新的“经济管理类本科数学课程教学基本要求”和“研究生入学考试大纲数学三(经管类)”对该课程的要求,在保持第一版结构科学合理,经济学例题经典丰富,融入数学软件应用、数学家简介、英文数学题及微积分学简史等特色的基础上,对教材内容、体系进行了适当的调整和优化。例题、练习题更加典型丰富,内容包括一元函数微分学及其在经济学中的应用、一元函数积分学及其应用、微分方程、无穷级数和多元函数微积分。

本书内容充实,体系新颖,选例灵活,且有鲜明的应用特点,既可作为高等学校文、经、管类各专业微积分课程的教材,也可供其他相关专业读者使用,对报考研究生的学生及有关专业教师也具有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

微积分:经管类/蔡光兴,李德宜主编.—2版.—北京:科学出版社,2011.6
普通高等教育“十二五”规划教材 21世纪大学数学精品教材
ISBN 978-7-03-031412-3

I. ①微… II. ①蔡…②李… III. ①微积分—高等学校—教材 IV. O172

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 105757 号

责任编辑:王雨舸/责任校对:董艳辉

责任印制:彭 超/封面设计:苏 波

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

武汉市新华印刷有限责任公司

科学出版社发行 各地新华书店经销

2004年8月第 一 版

2011年6月第 二 版 开本:787×1092 1/16

2011年6月第五次印刷 印张:21

印数:22 001—27 000 字数:509 000

定价:35.80元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《微积分(经管类)》(第二版)编委会

主 编 蔡光兴 李德宜
副主编 方 璞 尹水仿 郑 列 余胜春
编 委 (以姓氏笔画为序)

王晓芬	方 璞	方次军	尹水仿
付小兰	朱 莹	朱永松	刘 磊
许松林	余 杨	余胜春	李子强
李家雄	李逢高	李德宜	肖岸纯
张水坤	张艳红	张凯凡	杨策平
陈水林	陈 华	陈 洁	郑 列
胡二琴	费锡仙	贺方超	耿 亮
黄 斌	黄 慧	黄 毅	章曙雯
常 涛	曾 宇	曾 莹	蔡光兴
蔡振峰	熊 丹	熊淑艳	谭 文

第二版前言

《微积分(经管类)》自2004年出版以来,深受广大师生欢迎.被全国许多高等学校选为经管类《微积分》课程教材.在使用过程中,广大师生向我们提出了许多宝贵意见和建议,在此深表感谢.

这次再版,保持了第一版的科学合理的体系结构和经济学例题经典丰富,融入数学软件应用、数学家简介、英文数学题及微积分学简史等特色.依照新的“经济管理类本科数学课程教学基本要求”和“研究生入学考试大纲数学三(经管类)”对该课程的要求,对部分内容进行了重写.主要工作体现在:调整了第2章极限与连续中无穷小量顺序;充实了第9章微分方程中差分方程内容;增强了第11章多元函数微积分中空间解析几何;更新补充了经济学方面例题及练习题.

本书第二版由蔡光兴、李德宜主编,方瑛、尹水仿、郑列、余胜春副主编.第1章、第2章、第3章、第4章、第5章、第9章由蔡光兴、方瑛、曾莹完成;第6章、第7章、第8章、第10章、第11章由李德宜、尹水仿、余胜春、谭文完成;各章后数学家简介、英文数学题及书末微积分学简史由蔡光兴、郑列、方瑛、李逢高、朱永松、许松林完成.其他编委对本书再版提供了许多宝贵意见,并参与了习题及习题答案的编写.方瑛、尹水仿、余胜春、李逢高对本书修订再版做了大量的工作.蔡光兴教授、李德宜教授审阅了修订稿并最后定稿.

编者水平有限,书中疏漏和不足之处在所难免,敬请广大读者指正.

编者
2011年2月

前 言

21 世纪的今天,随着科学技术的迅速发展和计算机技术的广泛应用,不但现代化产业和经济的组织管理已完全离不开数学所提供的方法和技术,而且在人文和社会科学中也有了它的用武之地. 这一切都使现代数学课程,不仅在大学理工科中占有举足轻重的基础地位,而且在人文、经济、管理等学科中其作用也日重一日. 对于大学的非数学专业而言,现代数学教育的作用不再仅仅是学习基础知识,为后续课程或其他学科打下基础,提供工具,更重要的是传授数学思路、数学方法,培养学生的创新意识,提高学生的数学素养、数学思维能力、科学计算能力、数学建模及应用数学能力. 新世纪教育“三个面向”——面向世界、面向未来、面向现代化,要求大学数学教育的教学内容与课程体系必须进行改革,教学内容吐故纳新,课程体系严谨实用. 为适应这一形势的需要,我们组织了一批具有丰富大学数学教学经验的教师,共同研讨了经管类微积分课程:如何做到符合国家教育部课程大纲基本要求,又达到文、经、管类专业学生考研对该课程大纲的要求;如何激发学生学习的积极性,了解数学发展背景;如何使学生更好地运用数学软件进行科学计算及应用;如何使学生面向世界并与国际接轨,等. 在研讨的基础上,我们编写了这本教材. 本教材编写特色如下:

1. 保持传统微积分的知识体系,其基本内容是根据高等院校《高等数学课程教学基本要求》及全国硕士研究生入学考试大纲数学三、四(文、经、管类数学)的微积分纲目来编写的,对微积分基本内容的讲解做到了内容精炼、结构严谨、循序渐进、推理简明、通俗易懂.

2. 考虑到计算机技术的迅速发展和普及,教材在第一章简要介绍了 Mathematica 软件,使学生早日接触 Mathematica 这一功能强大、操作方便的数学软件. 在微积分学各章配有运用软件上机操作并计算的题目,以提高学生的学习兴趣,培养学生运用数学软件的能力. 本内容供教师灵活选用.

3. 21 世纪教育要面向世界,国际交流与合作更加频繁,为适应双语教学的需要,教材每章后均附有重要概念英文词汇,布置有若干道英文习题,并要求学生用英文求解,以提高学生阅读数学外文资料的能力,并为学生日后用英文撰写学术论文打下基础.

4. 微积分创立是数学史上最辉煌的一页. 为了扩大学生视野,使学生了解微积分创立发展背景,提高学生对数学源流的认识,在每章后对微积分创立发展过程中做出过伟大贡献的著名数学家如牛顿、莱布尼茨等作了简介,并在书末附有微积分发展简史.

5. 为增强学生经济应用能力,本教材在相关章节都配有经济应用习题. 为突出微分学在经济中的应用,第五章进行了专题讨论,讨论了导数在经济分析中的应用,如边际成本、函数弹性等,讨论了导数极值在经营管理中的应用,如需求分析、库存管理、复利问题、最大利润问题等.

6. 为使学生更好地掌握所学知识,提高应用能力,每章后都配有大量练习题,这些习题分三部分:A 题为选择填空题,主要加强学生对基本概念、基本知识的理解;B 题为基本训练题,包括计算、求解、证明、应用,其中有若干道英文题,要求用英文习作;C 题为运用计算机及 Mathematica 软件应用该章知识点的习作题.

本书由蔡光兴、李德宜主编,余杨、方瑛、尹水仿、郑列任副主编. 全书在编写过程中,由蔡

光兴教授提出编写思路、提纲,由编委会研究讨论确定编写方案.各章编写人员如下:方瑛(第一章第一、二节、第四章),朱永松(第一章第四节),郑列(第二章),蔡光兴(第三章、第一章第三节),余杨、许松林(第五章、第九章、第十章),李德宜、尹水仿、谭文(第六章、第七章、第八章、第十一章),各章后数学家简介、英文数学题、C题及书末微积分学简史由蔡光兴、郑列、朱永松、许松林、方瑛收集整理,并做了全书的统稿工作,其他编委参与了习题及习题答案的编写,最后由蔡光兴教授定稿.

由于编者水平有限,加上时间仓促,本书不妥之处在所难免,恳请广大读者提出批评、建议,以便再版时修订.

编者

2004年8月

目 录

第 1 章 函数与 Mathematica 入门	1
1.1 集合	1
1.1.1 集合的概念	1
1.1.2 集合的运算	2
1.1.3 实数与数轴	4
1.1.4 区间、邻域	5
1.2 函数	6
1.2.1 函数的概念	6
1.2.2 函数的几何特性	9
1.2.3 复合函数和反函数	11
1.2.4 基本初等函数	13
1.3 经济中常用的函数.....	16
1.3.1 总成本函数	16
1.3.2 收益函数	16
1.3.3 利润函数	16
1.3.4 平均成本函数	16
1.3.5 价格函数	17
1.3.6 需求函数	17
1.3.7 供给函数	18
1.3.8 戈珀兹(Gompertz)曲线	19
1.4 Mathematica 入门	19
1.4.1 软件操作简介	19
1.4.2 Mathematica 基本运算操作	19
1.4.3 函数作图	20
1.4.4 微积分中常用运算	21
本章重要概念英文词汇	22
数学家简介(牛顿, Isaac Newton)	22
习题一	23
第 2 章 极限与连续	26
2.1 极限.....	26
2.1.1 数列的极限	26
2.1.2 函数的极限	29
2.2 极限的运算法则.....	33
2.2.1 极限的四则运算法则	33
2.2.2 极限存在的两个准则	35

2.2.3 两个重要极限	36
2.3 无穷小比较	40
2.3.1 无穷小量和无穷大量	40
2.3.2 无穷小量和无穷大量的比较	42
2.4 函数的连续性	44
2.4.1 函数连续的定义	44
2.4.2 函数的间断点	45
2.4.3 连续函数的有关定理	47
2.4.4 闭区间上连续函数的性质	49
本章重要概念英文词汇	50
数学家简介(柯西, Augustin-Louis Cauchy)	50
习题二	51
第3章 导数与微分	55
3.1 导数概念	55
3.1.1 导数概念的引入	55
3.1.2 导数的定义	57
3.1.3 单侧导数	58
3.1.4 可导与连续的关系	59
3.1.5 用导数定义求导数	60
3.1.6 导数的实际意义	62
3.2 求导法则和基本初等函数导数公式	62
3.2.1 导数的四则运算	63
3.2.2 反函数求导法则	64
3.2.3 复合函数求导法则	65
3.2.4 取对数法求导	68
3.2.5 基本初等函数导数公式	69
3.2.6 隐函数求导法则	69
3.2.7 参数方程求导	70
3.2.8 高阶导数	71
3.3 微分	72
3.3.1 微分的定义	72
3.3.2 微分的几何意义	74
3.3.3 基本初等函数的微分公式与微分运算法则	75
3.3.4 微分形式不变性	76
3.3.5 微分在近似计算中的应用	76
本章重要概念英文词汇	77
数学家简介(莱布尼茨, Gottfried Wilhelm Leibniz)	78
习题三	79

第 4 章 中值定理与导数应用	84
4.1 中值定理	84
4.1.1 罗尔定理	84
4.1.2 拉格朗日中值定理	86
4.1.3 柯西中值定理	87
4.1.4 中值定理的初步应用	88
4.2 导数的应用	89
4.2.1 洛必达法则	89
4.2.2 函数单调性的判别法	94
4.2.3 函数的极值及其求法	96
4.3 泰勒公式	100
4.4 函数的最大值和最小值	103
4.5 函数的凹凸性与拐点	106
4.6 函数图形的描绘	107
4.6.1 曲线的渐近线	107
4.6.2 函数图形的作法	109
4.7 曲率	111
4.7.1 弧微分	111
4.7.2 曲率及其计算公式	112
本章重要概念英文词汇	114
数学家简介(泰勒, Brook Taylor)	114
习题四	115
第 5 章 导数在经济学中的应用	118
5.1 导数在经济分析中的应用	118
5.1.1 边际概念	118
5.1.2 边际成本	118
5.1.3 边际收益	119
5.1.4 边际利润	120
5.1.5 边际需求	121
5.1.6 函数的弹性	121
5.1.7 常用函数的弹性公式	122
5.1.8 弹性的四则运算	122
5.1.9 函数弹性的图解法	123
5.1.10 弹性应用举例	123
5.2 函数极值在经济管理中的应用举例	126
5.2.1 需求分析	126
5.2.2 最大利润问题	128
5.2.3 库存管理问题	130
5.2.4 成本最低的生产量问题	131
5.2.5 复利问题	132
本章重要概念英文词汇	133

数学家简介(拉格朗日, Joeseph Louis Lagrange)	134
习题五	135
第 6 章 不定积分	138
6.1 不定积分的概念和性质	138
6.1.1 原函数与不定积分的概念	138
6.1.2 不定积分的几何意义	139
6.1.3 基本积分表	140
6.1.4 不定积分的性质	141
6.2 换元积分法	143
6.2.1 第一类换元积分法	143
6.2.2 第二类换元积分法	148
6.3 分部积分法	151
6.4 几种特殊类型函数的积分、实例	155
6.4.1 有理函数的积分	155
6.4.2 三角函数有理式的积分	156
6.4.3 简单无理函数的积分	157
本章重要概念英文词汇	158
数学家简介(洛必达, Guillaume Francois L'Hospital)	159
习题六	159
第 7 章 定积分	163
7.1 定积分的概念	163
7.1.1 定积分问题举例	163
7.1.2 定积分的定义	165
7.2 定积分的性质	167
7.3 微积分基本公式	169
7.3.1 变速直线运动中位置函数与速度函数之间的联系	169
7.3.2 积分上限的函数及其导数	169
7.3.3 微积分基本公式	170
7.4 定积分的换元积分法	172
7.5 定积分的分部积分法	174
7.6 定积分的近似计算	175
7.6.1 矩形法	176
7.6.2 梯形法	176
7.6.3 抛物线法	176
7.7 广义积分与 Γ 函数	177
7.7.1 无限区间上的广义积分	178
7.7.2 无界函数的广义积分	179
7.7.3 Γ -函数	181
本章重要概念英文词汇	182
数学家简介(高斯, Carl Friedrich Gauss)	182
习题七	183

第 8 章 定积分的应用	187
8.1 平面图形的面积	187
8.1.1 微元法	187
8.1.2 平面图形的面积	188
8.2 体积	190
8.2.1 曲边梯形 $D = \{(x, y) a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$ 绕 x 轴旋转所得立体的体积	191
8.2.2 曲边梯形 $D = \{(x, y) c \leq y \leq d, 0 \leq x \leq g(y)\}$ 绕 y 轴旋转所得立体的体积	191
8.2.3 平行截面面积已知的立体的体积	191
8.3 平面曲线的弧长	192
8.4 定积分在经济问题中的应用举例	194
8.4.1 由边际函数求总量函数	194
8.4.2 收益流的现值和将来值	194
本章重要概念英文词汇	196
数学家简介(笛卡儿, Rene du Perron Descartes)	196
习题八	197
第 9 章 微分方程	199
9.1 微分方程的基本概念	199
9.2 一阶微分方程	200
9.2.1 可分离变量的微分方程	200
9.2.2 一阶线性微分方程	203
9.3 可降阶的高阶微分方程	206
9.3.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程	206
9.3.2 $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程	206
9.3.3 $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程	207
9.4 二阶常系数线性微分方程	207
9.4.1 二阶齐次线性微分方程	207
9.4.2 二阶非齐次线性微分方程	211
9.5 差分方程简介	213
9.5.1 差分方程的一般概念	213
9.5.2 一阶常系数线性差分方程	214
9.5.3 二阶常系数线性差分方程	217
9.6 微分方程在经济分析中的应用举例	221
本章重要概念英文词汇	223
数学家简介(欧拉, Lonhard Euler)	224
习题九	225
第 10 章 无穷级数	229
10.1 常数项级数	229
10.1.1 级数敛散性	229
10.1.2 无穷级数的基本性质	231
10.2 数项级数的收敛性判别法	231

10.2.1	正项级数及其收敛性判别法	231
10.2.2	交错级数及其判别法	235
10.2.3	绝对收敛和条件收敛	236
10.3	幂级数	236
10.3.1	幂级数的收敛半径、收敛区间和收敛域	237
10.3.2	幂级数的性质	239
10.4	函数展开成幂级数	241
10.4.1	泰勒级数	241
10.4.2	函数展开成幂级数	243
10.5	函数的幂级数展开式的应用	247
10.5.1	近似计算	247
10.5.2	欧拉公式	249
	本章重要概念英文词汇	250
	数学家简介(阿贝尔, Niels Hanrik Abel)	251
	习题十	251
第 11 章	多元函数微积分	254
11.1	空间解析几何简介	254
11.1.1	空间直角坐标系	254
11.1.2	空间任意两点间的距离	254
11.1.3	曲面与方程	255
11.2	多元函数	258
11.2.1	多元函数	258
11.2.2	多元函数的极限	259
11.2.3	多元函数的连续性	260
11.3	偏导数	261
11.3.1	偏导数的概念	261
11.3.2	高阶偏导数	262
11.4	全微分	263
11.5	多元复合函数的求导法则	264
11.5.1	多元函数与一元函数的复合	264
11.5.2	多元函数与多元函数的复合	266
11.5.3	隐函数求导公式	267
11.6	多元函数的极值与最值	268
11.6.1	二元函数的极值	268
11.6.2	二元函数的最值	269
11.6.3	条件极值、拉格朗日乘数法	270
11.7	最小二乘法	272
11.8	二重积分	273
11.8.1	二重积分的概念	274
11.8.2	二重积分的性质	276

11.8.3 二重积分的直角坐标算法	277
11.8.4 二重积分的极坐标算法	280
本章重要概念英文词汇	283
数学家简介(吴文俊, Wu Wenjun)	284
习题十一	285
参考答案	291
附录 I 微积分学简史	307
附录 II 积分表	313

第 1 章 函数与 Mathematica 入门

在数学、自然科学、经济学和管理科学的研究中,经常会遇到函数关系,而所谓函数关系,就是变量之间的依赖关系.函数作为各种变量依存关系的一种抽象化的结果,是我们现阶段学习和研究的主要对象.

在本章中,我们将首先引入集合的概念,并在此基础上介绍函数的有关概念以及几种常用的经济函数,最后还要介绍关于 Mathematica 软件的基本知识.

1.1 集 合

1.1.1 集合的概念

集合是数学中一个原始的基本概念,它在现代数学中起着非常重要的作用.所谓集合,就是指具有某种特定属性的事物的总体,或是某些确定对象的总汇.构成集合的每一事物或对象皆称为该集合的元素.集合也简称为集.

下面看几个集合的例子.

例 1.1 某学校的全体在校学生.

例 1.2 方程 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 的所有实根.

例 1.3 全体偶数.

例 1.4 圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 上所有的点.

由有限个元素构成的集合称为有限集合,如例 1.1、例 1.2;由无限多个元素构成的集合称为无限集合,如例 1.3、例 1.4.

通常我们用大写字母 A, B, C, \dots 表示集合,而用小写字母 a, b, c, \dots 表示集合的元素.如果 a 是集合 A 中的元素,则记为 $a \in A$,读为 a 属于 A ;如果 a 不是集合 A 的元素,则记为 $a \notin A$,读作 a 不属于 A .

一个集合一经给定,那么对于任何事物或对象都能够判定它是否属于这个给定的集合.

集合的表示方法有列举法和描述法.

(1) 列举法.是指按任意顺序列出集合中所有元素,并用括号 $\{ \}$ 括起来.

例 1.5 由 a, b, c, d 四个元素组成的集合 A 可以表示为

$$A = \{a, b, c, d\} \quad \text{或} \quad A = \{b, c, d, a\}$$

例 1.6 由方程 $x^2 - 3x - 4 = 0$ 的根构成的集合 A 可以表示为

$$A = \{4, -1\}$$

用列举法表示集合时,必须列出集合中的所有元素,不能遗漏和重复.

(2) 描述法.是把集合中元素所具有的共同属性描述出来,用 $A = \{x \mid x \text{ 具有的共同属性}\}$ 表示.

例 1.7 设 A 为全体偶数的集合,可表示为

$$A = \{x \mid x = 2n, n \text{ 为整数}\}$$

例 1.8 设 A 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 上的点的集合,可表示为

$$A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4 \text{ 且 } x, y \text{ 为实数}\}$$

例 1.9 设 A 为方程 $x^2 + 1 = 0$ 的实根构成的集合,由于在实数范围内方程无解,所以 A 中不可能有任何元素,这种不含任何元素的集合称为空集,记为 \emptyset ,所以

$$A = \{x \mid x^2 + 1 = 0 \text{ 且 } x \text{ 为实数}\} = \emptyset$$

习惯上,全体自然数的集合记为 \mathbf{N} ,全体整数的集合记为 \mathbf{Z} ,全体有理数的集合记为 \mathbf{Q} ,全体实数的集合记为 \mathbf{R} .

应该注意的是,空集 \emptyset 不能同仅含有元素“0”的集合 $\{0\}$ 相混淆.

子集概念也是集合常用的.如果集合 A 中的每一个元素都是集合 B 的元素,即如果 $a \in A$,则 $a \in B$,那么 A 就是 B 的子集,记为 $A \subset B$ 或 $B \supset A$,读为 A 包含于 B 或 B 包含 A .

例 1.10 设 \mathbf{N} 为全体自然数集, \mathbf{Q} 为全体有理数集, \mathbf{R} 为全体实数集,那么 $\mathbf{N} \subset \mathbf{Q}$, $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$.

例 1.11 设 $A = \{x \mid 2 \leq x < 100\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 50\}$, $C = \{x \mid x \leq 50\}$,显然, $B \subset A$ 且 $B \subset C$,但 A 不是 C 的子集, C 也不是 A 的子集.

特别,若两个集合 A 和 B 同时有 $A \subset B$ 且 $B \subset A$,则称 A 与 B 相等,记为 $A = B$.

例 1.12 设

$A = \{x \mid x \text{ 为大于 } 1 \text{ 小于 } 4 \text{ 的整数}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 为小于 } 5 \text{ 的质数}\}$, $C = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \text{ 的根}\}$

因为三个集合 A, B, C 中都只包含 2 和 3 两个数,所以 $A = B = C$.

对于子集还可有以下结论:

- (1) $A \subset A$,即集合 A 是其自身的子集.
- (2) $\emptyset \subset A$,即空集是任意集合的子集.
- (3) 若 $A \subset B, B \subset C$,则 $A \subset C$,即集合的包含关系具有传递性.

1.1.2 集合的运算

如同数的各种运算一样,集合之间也有其特定的运算,下面将给出集合的并、交、补三种基本运算,并借助于图形直观描述集合之间的关系.这里,集合用一个平面区域表示,集合内的元素以区域内的点表示.如图 1-1 表示集合 A 与 B 的关系是 $A \subset B$.




图 1-1




图 1-2

定义 1.1 由集合 A 与 B 中的所有元素构成的集合称为集合 A 与 B 的并,记为 $A \cup B$,读为 A 与 B 的并,如图 1-2 阴影所示.也可表示为

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$$

显然 $A \subset A \cup B, B \subset A \cup B$,并且 $A \cup \emptyset = A, A \cup A = A$.特别,当 $A \subset B$ 时, $A \cup B = B$.

定义 1.2 由集合 A 与 B 的公共元素构成的集合称为 A 与 B 的交,记为 $A \cap B$,读为 A

与 B 的交,如图 1-3 阴影所示.也可表示为

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$$




图 1-3




图 1-4

显然 $A \cap B \subset A, A \cap B \subset B$, 并且 $A \cap \emptyset = \emptyset, A \cap A = A$. 特别, 当 $A \subset B$ 时, $A \cap B = A$.

例 1.13 设 $A = \{x \mid -1 < x < 2\}, B = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, 则

$$A \cup B = \{x \mid -1 < x \leq 3\}, \quad A \cap B = \{x \mid 1 \leq x < 2\}$$

例 1.14 设 A 为全体正整数集合, B 为全体负整数集合, C 为全体整数集合, 则

$$A \cup B = \{x \mid x \text{ 为正整数或负整数}\}, \quad A \cap B = \emptyset$$

$$A \cup C = C \quad \text{且} \quad B \cap C = B$$

这里 $A \cap B = \emptyset$, 称 A 与 B 是分离的, 如图 1-4 所示.

定义 1.3 由属于集合 A 而不属于集合 B 的所有元素构成的集合称为 A 与 B 的差, 记为 $A - B$, 如图 1-5 所示阴影部分, 也可表示为

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$$

例 1.15 若 $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{2, 4, 6, 8\}$, 则

$$A - B = \{1, 3\}, \quad B - A = \{6, 8\}$$




图 1-5




图 1-6

定义 1.4 若集合 A 为集合 B 的子集, 则由属于 B 而不属于 A 的所有元素构成的集合称为集合 A 关于集合 B 的补集, 记为 A_B^c , 也常简记为 A^c , 如图 1-6 阴影部分. 也可表示为

$$A_B^c = \{x \mid x \in B \text{ 且 } x \notin A\}$$

显然

$$A \cup A_B^c = B, \quad A \cap A_B^c = \emptyset, \quad A_B^c \subset B$$

特别, 由于 $A \subset B$, 则 $B - A = A_B^c$.

例 1.16 在例 1.14 中的集合 A, B, C , 由 $A \subset C, B \subset C$, 则

$$A_C^c = B \cup \{0\}, \quad B_C^c = A \cup \{0\}$$

并有

$$C - A = B \cup \{0\}, \quad C - B = A \cup \{0\}$$

即

$$C - A = A_C^c, \quad C - B = B_C^c$$

集合运算有如下性质: