

数 学

下 册

职工业余中等学校高中课本

HUXUE

说 明

这套课本是上海市教育局根据教育部一九八五年审定的《职工中等学校高中数学教学大纲》，以一九八三年上海教育出版社出版的职工业余中等学校高中数学课本为基础编成的，供职工中等学校高中数学（理科班）课程教学使用。

本书与一九八三年的版本相比，在章节的编排及内容的精选方面都作了调整。在处理上也有不少新的特点，力求较好地适应当前职工教育的实际和特点。

这套课本分上、下两册，上册的内容包括函数，三角函数等两章；下册的内容包括空间图形，直线方程和曲线方程，复数、数列和排列组合等三章。这套课本的教学时数为300课时。并附有教学大纲所规定的选学内容（逻辑代数初步，统计初步，计算器的使用，极坐标和参数方程，行列式和线性方程组，线性规划初步）以及附表（对数表，反对数表，三角函数表）。

参加本册课本编写的人员有赵勉韧、罗开祥、柴志洪、王抒。全书由王抒同志统稿，赵宪初、吴启贵审稿。

在编写修订过程中，江苏、浙江、江西、四川、安徽、山东、上海等省市的有关教师参加了审稿会议，对教材初稿作了认真的讨论，提出了不少宝贵的意见。对此，我们表示衷心的感谢。

上海市职工教材编写组

一九八五年八月

目 录

第三章 空间图形	1
一 平面	1
二 直线和直线的位置关系	6
三 直线和平面的位置关系	11
四 平面和平面的位置关系	26
五 多面体	40
六 旋转体	64
第四章 直线方程和曲线方程	87
一 直角坐标系	87
二 曲线和方程	100
三 直线	108
四 圆锥曲线	129
第五章 复数、数列和排列、组合	192
一 复数	192
二 数列	218
三 排列和组合	234
四 数学归纳法	247
五 二项式定理	253
选学教材	270
一 极坐标和参数方程	270
(一) 极坐标	270
(二) 参数方程	285

二.	行列式和线性方程组	296
(一)	二阶行列式和二元线性方程组	296
(二)	三阶行列式和三元线性方程组	300
(三)	n 元线性方程组	303
三	线性规划初步	304

第三章 空间图形

在平面几何里，我们已经学习了在同一平面内的几何图形的性质、画法、计算以及它们的应用。但是，在日常生活和生产实际中，还会遇到一些几何图形，图形上的点不都在同一平面内，象这样的几何图形叫做空间图形。

在这一章里，我们将要研究空间图形的性质、画法、计算以及它们的应用。

一 平 面

3.1 平面及其表示法

在日常生活中，平静的水面，镜面，桌面等，都给我们以平面的形象；木工用角尺检查木板是否平整，水泥工在铺水泥的地面时用一根直尺刮平，这些做法都是检验平面的方法。人们从日常生活和生产实践中总结出来的这些经验，把它写出来就是：经过面内任意两点的直线，如果这条直线都在这个面内，那么，这个面是平面。

我们知道几何里的直线是无限延伸的。同样，几何里的平面也是无限伸展的。怎样把平面的形象在纸上画出来呢？我们日常生活中所看到的平面图形，如地板、墙壁、桌面、黑板面等，多数是矩形的，如果我们从适当的角度和距离观察一个矩形时，感到它象平行四边形，因此，通常用一个平行四边形来表示平面。如果一个平面的一部分被另一平面遮住时，把




图 3.1

被遮住的线条画成虚线或不画. (图 3.1)

平面的记法, 通常在平行四边形某一个顶角的内部用一个大写的字母 M 或用一个小写的希腊字母 α 来表示, 读作“平面 M ”或“平面 α ”. 有时也用平行四边形对角的两个字母来表示, 读作“平面 AO ”或“平面 BD ”.

3.2 平面的基本性质

人们在日常生活和生产实践中, 通过分析和概括, 得到了有关平面的一些基本性质, 我们把它当作公理, 作为进一步推理的基础.

公理 1 如果一条直线上的两点在一个平面内, 那么这条直线上所有的点都在这个平面内.

如图 3.2(1)所示, 木工用角尺在刚刨过的木板上任意移动或转动, 看角尺的边缘是否处处与木板靠紧, 这样来检查木板是不是平面. 这就是公理 1 的实际应用.

如图 3.2(2)所示, 直线 a 上有两个点 A 、 B 在平面 α 内,





图 3.2


可以记作 $A, B \in a$, $A, B \in \alpha$, 这时, 我们说直线 a 在平面 α 内, 或者说平面 α 经过直线 a , 可以记作 $a \subset \alpha$.

点 A 在直线 a 外, 记作 $A \notin a$; 点 A 在平面 α 外, 记作 $A \notin \alpha$.

公理 2 如果两个平面有一个公共点, 那么它们相交于过这点的一条直线.



(1)



(2)

图 3.3

如图 3.3(1), 长方体中面与面的交线是常见的. 例如, 平面 A_1B 与平面 C_1B 有公共点 B , 就有一条交线 BB_1 . 如图 3.3(2), 平面 α 与平面 β 有一个公共点 A , 它们就有一条过点 A 的交线 a . 这时, 我们说平面 α 与平面 β 相交于直线 a , 可以记作 $\alpha \cap \beta = a$. 同样, 直线 m, n 相交于 B , 可记作 $m \cap n = B$.

公理 3 经过不在同一直线上的三点可以作一个平面, 并且只可以作一个平面.

例如, 两只铰链一把锁就能把门板或箱盖固定; 平板仪和照相机用三脚架可以放稳, 就是公理 3 的实际应用. 通常我们说, “不在同一直线上的三点确定一个平面.” 这里所谓“确定”是指“可以作而且只可以作”的意思.

根据公理 3, 可以得出下面三条推论(图 3.4):

推论 1 一条直线和这条直线外的一点, 确定一个平面.

推论 2 两条相交的直线, 确定一个平面.




图 3.4

推论3 两条平行的直线，确定一个平面。

3.3 水平放置的平面图形的直观图的画法

在纸上画空间图形时，和平面几何不同，不是画它的真实形状，而是画它的直观图。例如，我们把矩形画成平行四边形。画水平放置的平面图形的直观图时，通常应遵守下面几条规则：

- (1) 把图形的水平线段画成水平线段，并且长度不变；
- (2) 垂直于水平线段的线段画成与水平线段成 45° (或 135°) 的倾斜线段，并且长度变为原来的一半。

下面举例说明具体画法。

例1 画水平放置的正方形 $ABCD$ 的直观图。

画法 如图 3.5,




图 3.5

(1) 在平面 M 内画水平线段 A_1B_1 ，使 $A_1B_1=AB$ ；

(2) 作 $\angle B_1A_1D_1=45^\circ$ ，并且取 $A_1D_1=\frac{1}{2}AD$ ；

(3) 作 $D_1C_1 \parallel A_1B_1$ ，并且使 $D_1C_1=A_1B_1$ ；

(4) 连结 B_1C_1 。

$A_1B_1C_1D_1$ 就是所要画的正方形 $ABCD$ 的直观图。

例2 画水平放置的顶点在同一平面内的任意四边形

$ABCD$ 的直观图.

画法 如图 3.6,

(1) 过四边形的顶点 A 作一条水平的直线 l , 分别作 BG 、 CF 和 DE 都垂直于 l , 垂足为 G 、 F 和 E ;




图 3.6

(2) 在平面 M 内, 任意作一条水平的直线 l_1 . 在 l_1 上任取一点 A_1 , 并截取 $A_1E_1 = AE$ 、 $E_1F_1 = EF$ 、 $F_1G_1 = FG$;

(3) 作 $\angle D_1E_1G_1 = \angle C_1F_1G_1 = \angle B_1G_1F_1 = 45^\circ$, 并且取 $B_1G_1 = \frac{1}{2} BG$, $C_1F_1 = \frac{1}{2} CF$, $D_1E_1 = \frac{1}{2} DE$;

(4) 连结 A_1B_1 、 B_1C_1 、 C_1D_1 、 D_1A_1 , 则得到四边形 $ABCD$ 的直观图 $A_1B_1C_1D_1$.

习题 -

1. 填充:

(1) _____ 的三点确定一个平面;

(2) 两条____或____的直线确定一个平面;

(3) 有一个公共点的两个平面相交于通过____点的一条直线.


2. 用符号表示下列关系:

(1) 点 A 在直线 l 上, 直线 l 在平面 α 内;

(2) 点 A 、 B 在直线 l 上, 点 A 、 B 在平面 α 内;

(3) 点 A 、 B 在直线 l 上, 点 C 不在直线 l 上;

- (4) 直线 a 和直线 b 相交于平面 α 内一点 M .
3. 经过一条直线能画几个平面? 怎样的两条直线才能确定一个平面?
4. 过已知直线外一点, 向这条直线上的三定点分别连结三条线段, 证明这三条线段在同一平面内.
5. 如图所示的长方体, 分别用两个大写字母表示上下前后左右六个平面.
6. 三角形一定是平面图形吗? 为什么?
7. 四条线段依次首尾相接, 所得的封闭图形一定是平面图形吗? 为什么?
8. 画出下列图形的直观图:
- (1) 底长为 2 cm、高为 4 cm 的等腰三角形;
 - (2) 长、宽分别为 3 cm、2 cm 的矩形;
 - (3) 边长为 a 的正六边形.



(第 5 题)

二 直线和直线的位置关系

3.4 两条直线的相关位置

观察空间不重合的两条直线, 它们的位置关系共有三种:

- (1) 两条直线相交;
- (2) 两条直线平行;
- (3) 两条直线既不相交也不平行.

例如, 房间里的一些直线间的位置关系, 就有上述三种.

如图 3.7(1) 所示, 两墙面交线 AD 和墙面与地板的交线 DE 相交; 墙面与天花板的交线 AB 和墙面与地板的交线




图 3.7

DF 平行；而天花板上的 AB 与地板上的 DE 则既不相交也不平行，这样的两条直线不可能在同一平面内。

不能同在任何一个平面内的两条直线叫做异面直线。

画异面直线时，要把两条直线画在不同的平面内，如图 3.7(2)、(3)的画法。

我们知道，在平面几何中，平行于同一条直线的两条直线是互相平行的。考察一下空间的直线和直线的相关位置，发现它们也具有上述的性质，我们把它作为公理。

公理 4 平行于同一条直线的两条直线互相平行。

例 四个顶点不在同一平面内的四边形叫做空间四边形。如图 3.8 所示，设空间四边形 $ABCD$ 的各边中点分别为 E 、 F 、 G 、 H ，求证这四个中点在同一平面内。

证明 连结 BD 、 EH 、 FG 。

$\because EH$ 是 $\triangle ABD$ 的中位线，

$\therefore EH \parallel BD$.

同理， $FG \parallel BD$.

$\therefore EH \parallel FG$, (公理 4)

EH 、 FG 在平面 EG 内。(推论 3)

$\therefore E$ 、 F 、 G 、 H 在同一平面内。




图 3.8

3.5 异面直线

为了研究两条异面直线所成的角，我们先证明下面的等

角定理。

等角定理 如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行，并且方向相同，那么这两个角相等。




图 3.9

已知：如图 3.9， $\angle BAC$ 和 $\angle B'A'C'$ 中， $AB \parallel A'B'$, $AC \parallel A'C'$, 并且方向相同。

求证： $\angle BAC = \angle B'A'C'$.

证明 在 AB 、 $A'B'$ 、 AC 、 $A'C'$ 上分别取 $AD=A'D'$, $AE=A'E'$, 连结 AA' 、 DD' 、 EE' .

$\because AB \parallel A'B'$, $AD=A'D'$,

$\therefore AA'D'D$ 是平行四边形,

$AA' \perp\!\!\! \perp DD'$.

同理, $AA' \perp\!\!\! \perp EE'$.

$\therefore DD' \perp\!\!\! \perp EE'$. (公理 4)

$\therefore EE'D'D$ 是平行四边形,

$ED=E'D'$.

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle A'D'E'$.

$\therefore \angle BAC = \angle B'A'C'$.

经过空间任意一点分别作两条异面直线的平行线，这两条直线相交所成的锐角(直角)叫做两条异面直线所成的角。

如图 3.10 中，(1)是两条异面直线 a 和 b ，(2)是取空间任一点 O , 过点 O 引直线 $a' \parallel a$, $b' \parallel b$, 则 a' 和 b' 相交所成的锐角就是异面直线 a 、 b 所成的角。因为两边对应平行的两个锐角相等，所以两条异面直线 a 和 b 所成的角的大小是由 a 和 b 的位置来决定的，和点 O 的位置无关。点 O 也可以取在 b 上(或 a 上)。如图 3.10(3)，把点 O 取在 b 上，经过点 O 作




图 3.10

$a' \parallel a$, 那么 a' 和 b 所成的锐角就是异面直线 a 、 b 所成的角.

如果两条异面直线所成的角是直角, 那么就称这两条异面直线互相垂直. 图 3.11 是一个正方体, A_1A 和 B_1C_1 是两条互相垂直的异面直线; 房子中间下垂的电线和墙脚线也是互相垂直的[图 3.7(1)].




图 3.11




图 3.12

图 3.12 是蜗轮和蜗杆的装置, 它们的轴线是互相垂直的两条异面直线, 它表明由蜗杆到蜗轮的传动方向改变了 90° 的角.

今后我们说两条直线互相垂直, 这两条直线可以是相交直线, 也可以是异面直线.

例 如图 3.13 所示, 求正方体侧面上的对角线 AB_1 和 BC_1 所成的角的度数.

解 如图 3.13, 连结 AD_1 .




图 3.13

$\therefore AB \not\parallel A_1B_1, D_1C_1 \not\parallel A_1B_1,$

$\therefore AB \not\parallel C_1D_1, ABC_1D_1$ 为平行四边形,

$AD_1 \parallel BC_1.$

所以 $\angle B_1AD_1$ 为异面直线 AB_1 和 BC_1 所成的角。

连结 B_1D_1 . 在 $\triangle AB_1D_1$ 中,

$\therefore AB_1 = B_1D_1 = AD_1,$

$\therefore \angle B_1AD_1 = 60^\circ.$

即异面直线 AB_1 和 BC_1 所成的角为 60° .

和两条异面直线都垂直相交的直线叫做这两条异面直线

的公垂线.





图 3.14

与两条异面直线都相交的公垂线在这两条异面直线间的线段的长叫做异面直线间的距离. 也就是说在异面直线公垂线上两垂足间的距离就是异面直线间的距离. 如图 3.14 中, 正方体的棱 A_1B_1 和 BC 所在的直线是两条异面直线, B_1B 所在的直线和它们都垂直相交, 那么线段 B_1B 的长就是异面直线 A_1B_1 和 BC 的距离.


和它们都垂直相交, 那么线段 B_1B 的长就是异面直线 A_1B_1 和 BC 的距离.

习题二

1. 如图. 在一块铸件上找出几对相交直线和异面直线.




(第 1 题)



(第 2 题)

2. 如图所示的正方体中, 下列每一对直线各是什么位置关系? 如果它们不是平行直线, 它们所成的角是多少度?

- (1) AB 和 CC_1 ;
- (2) A_1A 和 BC_1 ;
- (3) A_1B 和 BO_1 ;
- (4) A_1C_1 和 AC ;
- (5) AC 和 A_1B .



3. 试证: 顺次连结图 3.14 中 A_1A 、(第 4 题)

A_1B_1 、 D_1B_1 、 D_1A 这四条线段的中点所组成的四边形是平行四边形.

4. 如图, 在长方体 AC' 中, 已知 $A'E'=AE$, $A'F'=AF$, 求证: $E'F' \perp EF$.

三 直线和平面的位置关系

3.6 直线和平面的相关位置

我们观察教室的一部分, 如图 3.7(1) 所示, 天花板与墙面的交线 AC 或 AB 都与地面不相交; 两墙面的交线 AD 与地面相交于一点 D ; 墙面与地面的交线 DE 或 DF 都在地面上. 由此可以知道, 一条直线和一个平面的位置关系有下面三种情况:

- (1) 直线和平面平行——没有公共点;
- (2) 直线和平面相交——只有一个公共点;
- (3) 直线在平面内——有无数个公共点.

这三种情况如图 3.15 所示, 其中, (1) 表示直线 a 与平面 α 平行, 记作 $a \parallel \alpha$; (2) 表示直线 a 与平面 α 相交于点 A ; (3) 表示直线 a 在平面 α 内.




图 3.15

我们把直线和平面相交或平行的情况统称为直线在平面外。

3.7 直线和平面平行的判定和性质

直线和平面平行的判定定理 如果平面外的一条直线和这个平面内的一条直线平行，那么这条直线就和这个平面平行。

已知：如图 3.16 所示，直线 a 平行平面 P 内的直线 a' ， a 不在平面 P 内。




图 3.16

求证： $a \parallel$ 平面 P 。

证明 因为 $a \parallel a'$ ，所以 a 和 a' 可以确定一个平面 Q ，它与平面 P 的交线就是 a' 。

如果直线 a 与平面 P 相交于一点 M ，那么 M 是平面 P 内的点，也是直线 a 上的点。而 a 是平面 Q 内的直线，因此 M 也是平面 Q 内的点。

所以点 M 在平面 P 和平面 Q 的交线 a' 上。这与已知 $a \parallel a'$ 矛盾，也就是说，直线 a 与平面 P 不可能有交点。

$\therefore a \parallel$ 平面 P 。

根据这个定理，如果要在墙上画一条直线和地面平行，只要画一条直线和墙脚线平行就可以了。

直线和平面平行的性质定理 如果一条直线和一个平面

平行，经过这条直线的平面和这个平面相交，那么这条直线就和交线平行。

已知：如图 3.17, $a \parallel$ 平面 P , 平面 Q 过 a 且与平面 P 交于 a' .

求证： $a \parallel a'$.

这条性质定理的证明过程，作为练习由学员自己完成。





图 3.17

例 1 空间四边形相邻两边中点的连线，平行于经过另外两边的平面。



已知：空间四边形 $ABCD$ 中， E, F 分别是 AB, AD 的中点， BC, CD 在平面 α 内（图 3.18）。

求证： $EF \parallel \alpha$.

证明 连结 BD, EF .

因为 E, F 分别是 AB, AD 的中点，所以 EF 是 $\triangle ABD$ 的中位线，于是有 $EF \parallel BD$.

因为 BD 在平面 α 内，所以

$EF \parallel \alpha$. (直线和平面平行的判定定理)

例 2 如图 3.19 所示的木块，直线 BC 和平面 A_1C_1 平行，要经过平面 A_1C_1 内一点 P 和直线 BC 把木块锯开，应怎样画线？

解 因为 $BC \parallel$ 平面 A_1C_1 ，平面 BC_1 经过 BC 而和平面 A_1C_1 相交于直线 B_1C_1 ，

所以由性质定理知道 $BC \parallel B_1C_1$.

在平面 A_1C_1 内，如果经过点 P 画直线 $EF \parallel B_1C_1$ ，那么 $EF \parallel BC$ ，

所以 EF 和 BC 确定一个平面。