

南離竹桐

方騷草木

狀譜疏譜





南 方 草 木 狀

嵇 含 撰

叢書集成初成編

(本印補)

南方草木狀及其他三種

一九三九年十二月初版
一九六〇年一月補印

商務印書館出版

上海市印刷六廠印刷



叢書集 成

初編

務印書館

南方草木狀

本館叢書集成初編所選

百川學海及漢魏叢書龍
威祕書皆收有此書百川
宋本故據以排印

南方草木狀目錄

卷上

草類

甘蕉

豆蔻花

甘薺

蒟醬

諸蔗

肥馬草

乞力枷

蕪菁
菘附

蕹

良耀草

耶悉茗

山薑花

水蓮

菖蒲

草麴

冬葉

賴桐

茄

冶葛

蕙

未利

鶴草

水蕉

留求子

芒茅

蒲葵

水葱

綽菜

吉利草

卷中

木類

楓人

榕

朱槿

沉香

棧香

雞舌香

蘇枋

棹

紫藤

抱香履

楓香

益智子

指甲花

雞骨香

青桂香

桃榔

水松

杉

檻藤

薰陸香
桂
蜜香

黃熟香

馬蹄香

荳梨勒

刺桐

荆

蜜香紙

竹類

檳榔 楊梅
橄欖 千歲子

石栗 海梧子

雲丘竹

思摩竹

荔枝 橘
龍眼 五歛子

海松子 人面子

憇篠竹

簾竹

柑 海棗
鉤緣子 菴摩勒

石林竹

越王竹

南方草木狀卷上

晉 永興元年十一月丙子振威將軍襄陽太守嵇 舍撰

南越交趾植物有四裔最爲奇周秦以前無稱焉自漢武帝開拓封疆搜來珍異取其尤者充貢中州之人或昧其狀乃以所聞詮敍有裨子弟云爾

甘蕉望之如樹株大者一圍餘葉長一丈或七八尺廣尺餘二尺許花大如酒杯形色如芙蓉著莖末百餘子大名爲房相連累甜美亦可蜜藏根如芋魁大者如車轂實隨華每華一鬚各有六子先後相次子不俱生花不俱落一名芭蕉或曰巴苴剝其子上皮色黃白味似蒲萄甜而脆亦療飢此有三種子大如拇指長而銳有類羊角名羊角蕉味最甘好一種子大如雞卵有類牛乳名牛乳蕉微減羊角一種大如藕子長六七寸形正方少甘最下也其莖解散如絲以灰練之可紡績爲絲綿謂之蕉葛雖脆而好黃白不如葛赤色也交廣俱有之三輔黃圖曰漢武帝元鼎六年破南越建扶荔宮以植所得奇草異木有甘蕉二本

耶悉茗花末利花皆胡人自西國移植於南海南人憐其芳香競植之陸賈南越行紀曰南越之境五穀無味百花不香此二花特芳香者緣自胡國移至不隨水土而變與夫橘北爲枳異矣彼之女子以綵絲穿花心以爲首飾

末利花似薔薇之白者香愈於耶悉茗

豆蔻花其苗如蘆其葉似薑其花作穗嫩葉卷之而生花微紅穗頭深色葉漸舒花漸出舊說此花食之破氣消痰追酒增倍泰康二年交州貢一筐上試之有驗以賜近臣

山薑花莖葉卽薑也根不堪食於葉間吐花作穗如麥粒軟紅色煎服之治冷氣甚效出九真交趾鶴草蔓生其花麴塵色淺紫蒂葉如柳而短當夏開花形如飛鶴觜翅尾足無所不備出南海云是媚草上有蟲老蛻爲蝶赤黃色女子藏之謂之媚蝶能致其夫憐愛

甘藷蓋薯蕷之類或曰芋之類根葉亦如芋實如拳有大如甌者皮紫而肉白蒸鬻食之味如薯蕷性不甚冷舊珠崖之地海中之人皆不業耕稼惟掘地種甘藷秋熟收之蒸曬切如米粒倉圖貯之以充糧糗是名蕭糧北方人至者或盛具牛豕膾炙而未以甘藷薦之若粳粟然大抵南人二毛者百無一二惟海中之人壽百餘歲者由不食五穀而食甘藷故爾

花之美者有水蓮如蓮而莖紫柔而無刺

水蕉如鹿葱或紫或黃吳永安中孫休嘗遣使取二花終不可致但圖畫以進

蒟蒻草芨也生於蕃國者大而紫謂之芨芨生於番禺者小而青謂之蒟蒻可以調食故謂之醬焉交趾九真人家多種蔓生

菖蒲番禺東有澗澗中生菖蒲皆一寸九節安期生採服仙去但留玉舄焉

留求子形如梔子。稜瓣深而兩頭尖似訶梨勒而輕。及半黃已熟。中有肉白色。甘如棗核大治嬰孺之疾。南海交趾俱有之。

諸蔗一曰甘蔗。交趾所生者圍數寸長丈餘頗似竹斷而食之甚甘。笮取其汁曝數日成飴入口消釋。彼人謂之石蜜。吳孫亮使黃門以銀椀并蓋就中藏吏取交州所獻甘蔗鶴黃門先恨藏吏以鼠屎投鶴中。啓言吏不謹。亮呼吏持鶴器入問曰此器既蓋之且有油覆無緣有此。黃門將有恨汝。吏叩頭曰嘗從臣求莞席。臣以席有數不敢與。亮曰必是此。問之具服。南人云甘蔗可消酒。又名干蔗。司馬相如樂歌曰太尊蔗漿折朝醒。是其義也。泰康六年扶南國貢諸蔗一丈三節。

草麴。南海多美酒不用麴蘖但杵米粉雜以衆草葉治葛汁漑溲之大如卵置蓬蒿中蔭蔽之經月而成。用此合糯爲酒故劇飲之既醒猶頭熱涔涔以其有毒草故也。南人有女數歲卽大釀酒既漑候冬陂池竭時寘酒罌中密固其上。壅陂中至春瀦水滿亦不復發矣。女將嫁乃發陂取酒以供賀客謂之女酒。其味絕美。

芒茅枯時瘴疫大作交廣皆爾也。土人呼曰黃茅瘴。又曰黃芒瘴。

南方冬無積藁瀕海郡邑多馬有草葉類梧桐而厚取以秣馬謂之肥馬草。馬頗嗜而食果肥壯矣。冬葉薑葉也。芭苴物交廣皆用之。南方地熱物易腐敗惟冬葉藏之乃可持久。

蒲葵如栟櫚而柔薄可爲葵笠出龍川。

藥有乞力伽尤也瀕海所產一根有至數斤者劉涓子取以作煎令可丸餌之長生
賴桐花嶺南處處有自初夏生至秋蓋草也葉如桐其花連枝萼皆深紅之極者俗呼貞桐花貞晉訛也
水葱花葉皆如鹿葱花色有紅黃紫三種出始興婦人懷妊佩其花生男者卽此花非鹿葱也交廣人佩
之極有驗然其土多男不厭女子故不常佩也

蕪菁嶺嶠已南俱無之偶有士人因官攜種就彼種之出地則變爲芥亦橘種江北爲枳之義也至曲江
方有菘彼人謂之秦菘

茄樹交廣草木經冬不衰故蔬圃之中種茄宿根有三五年者漸長枝榦乃成大樹每夏秋盛熟則梯樹
採之五年後樹老子稀卽伐去之別栽嫩者

焯菜夏生於池沼間葉類茨菰根如藕條南海人食之云令人思睡呼爲暝菜

蕹葉如落葵而小性冷味甘南人編葦爲筏作小孔浮於水上種子於水中則如萍根浮水面及長莖葉
皆出於葦筏孔中隨水上下南方之奇蔬也治葛有大毒以蕹汁滴其苗當時萎死世傳魏武能噉治葛
至一尺云先食此菜

治葛毒草也蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草實毒者多雜以生蔬進之悟者速以藥解不爾半日輒
死山羊食其苗卽肥而大亦如鼠食巴豆其大如鈆蓋物類有相伏也
吉利草其莖如金釵股形類石斛根類芍藥交廣俚俗多寄蠱毒惟此草解之極驗吳黃武中江夏李侯

以罪徒合浦始入境遇毒其奴吉利者偶得是草與侯服遂解吉利卽遁去不知所之侯因此濟人不知其數遂以吉利爲名豈李侯者徒非其罪或侯自有隱德神明啓吉利者救之耶

良耀草枝葉如麻黃秋結子如小粟煨食之解毒功用亞於吉利始者有得是藥者梁氏之子耀亦以爲名梁轉爲良爾花白似牛李出高涼

薰草一名薰草葉如麻兩兩相對氣如蘆蕪可以止癟出南海

凡草木之華者春華者冬秀夏華者春秀秋華者夏秀冬華者秋秀其華竟歲故婦女之首四時未嘗無華也

南方草木狀卷中

楓人五嶺之間多楓木歲久則生瘤瘻一夕遇暴雷驟雨其樹贅暗長三五尺謂之楓人越巫取之作術有通神之驗取之不以法則能化去

楓香樹似白楊葉圓而歧分有脂而香其子大如鴨卵二月華發乃著實八九月熟曝乾可燒惟九真郡有之

薰陸香出大秦在海邊有大樹枝葉正如古松生於沙中盛夏樹膠流出沙上方採之

榕樹南海桂林多植之葉如木麻實如冬青樹幹拳曲是不可以爲器也其本稜理而深是不可以爲材也燒之無焰是不可以爲薪也以其不材故能久而無傷其蔭十畝故人以爲息焉而又枝條旣繁葉又茂細軟條如藤垂下漸漸及地藤梢入土便生根節或一大株有根四五處而橫枝及鄰樹卽連理南人以爲常不謂之瑞木

益智子如筆毫長七八分二月花色若蓮著實五六月熟味辛雜五味中芬芳亦可鹽曝出交趾合浦建安八年交州刺史張津嘗以益智子粽餉魏武帝

桂出合浦生必以高山之巔冬夏常青其類自爲林間無雜樹交趾置桂園桂有三種葉如柏葉皮赤者爲丹桂葉似柿葉者爲菌桂其葉似枇杷葉者爲牡桂三輔黃圖曰甘泉宮南有昆明池池中有靈波殿

以桂爲柱風來自香。

朱槿花莖葉皆如桑葉光而厚樹高止四五尺而枝葉婆娑自二月開花至中冬卽歇其花深紅色五出大如蜀葵有藥一條長於花葉上綴金屑日光所燦疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落插枝卽活出高涼郡一名赤槿一名日及。

指甲花其樹高五六尺枝條柔弱葉如嫩榆與耶悉茗末利花皆雪白而香不相上下亦胡人自大秦國移植于南海而此花極繁細纔如半米粒許彼人多折置襟袖間蓋資其芬馥爾一名散沫花。

蜜香。

沉香。

鷄骨香。

黃熟香。

棧香。

青桂香。

馬蹄香。

鷄舌香。

案此八物同出於一樹也交趾有蜜香樹幹似梔柳其花白而繁其葉如橘欲取香伐之經年其根幹枝節各有別色也木心與節堅黑沉水者爲沉香與水面平者爲鷄骨香其根爲黃熟香其幹爲棧香細枝緊實未爛者爲青桂香其根節輕而大者爲馬蹄香其花不香成實乃香爲鷄舌香珍異之木也。

桄榔樹似栟櫚實其皮可作綆得水則柔韌胡人以此聯木爲舟皮中有屑如麪多者至數斛食之與常麪無異木性如竹紫黑色有文理工人解之以製弈枰出九真交趾。

訶梨勒樹似木桺花白子形如橄欖六路皮肉相着可作飲變白鬚髮令黑出九真蘇枋樹類槐花黑子出九真南人以染絳瀆以大庾之水則色愈深。

水松葉如檜而細長出南海土產衆香而此木不大香故彼人無佩服者嶺北人極愛之然其香殊勝在南方時植物無情者也不香於彼而香於此豈屈於不知已而伸於知已者歟物理之難窮如此刺桐其木爲林三月三時布葉繁密後有花赤色間生葉間旁照他物皆朱殷然三五房凋則三五復發如是者竟歲九真有之

棹樹榦葉俱似椿以其葉鬻汁漬果呼爲棹汁若以棹汁雜彘肉食者卽時爲雷震死棹出高涼郡杉一名披黏合浦東二百里有杉一樹漢安帝永初五年春葉落隨風飄入洛陽城其葉大常杉數十倍術士廉盛曰合浦東杉葉也此休徵當出王者帝遣使驗之信然乃以千人伐樹役夫多死者其後三百人坐斷株上食過足相容至今猶存

荆寧浦有三種金荆可作枕紫荆堪作牀白荆堪作履與他處牡荆蔓荆全異又彼境有杜荆指病自愈節不相當者月暈時刻之與病人身齊等置牀下雖危困亦愈

紫藤葉細長莖如竹根極堅實重重有皮花白子黑置酒中歷二三十年亦不腐敗其莖截置煙炱中經時成紫香可以降神

檻藤依樹蔓生如通草藤也其子紫黑色一名象豆三年方熟其殼貯藥歷年不壞生南海解諸藥毒蜜香紙以蜜香樹皮葉作之微褐色有紋如魚子極香而堅韌水漬之不潰爛泰康五年大秦獻三萬幅常以萬幅賜鎮南大將軍當陽侯杜預令寫所撰春秋釋例及經傳集解以進未至而預卒詔賜其家令