

经络腧穴学

习题集


全国中医药高职高专配套教材

供 针 灸 推 拿 等 专 业 用

主 编 / 王 德 敬



人民卫生出版社
People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供针灸推拿等专业用

经络腧穴学习题集

主 编 王德敬

副主编 占国荣

编 者 (以姓氏笔画为序)

王秋月 (山东中医药高等专科学校)

王德敬 (山东中医药高等专科学校)

占国荣 (江西中医药高等专科学校)

旷秋和 (湖南中医药高等专科学校)

李学玉 (山东中医药高等专科学校)

郑 勇 (安徽中医药高等专科学校)

景 政 (山东中医药高等专科学校)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

经络腧穴学习题集/王德敬主编. —北京:
人民卫生出版社, 2005.10
ISBN 7-117-07091-9

I. 经… II. 王… III. ①经络-高等学校: 技术
学校-习题②穴位-高等学校: 技术学校-习题
IV. R224-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 111818 号

经络腧穴学习题集

主 编: 王德敬
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)
地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)
E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)
邮购电话: 010-67605754
印 刷: 北京市卫顺印刷厂
经 销: 新华书店
开 本: 850×1168 1/16 印张: 11
字 数: 280 千字
版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 7-117-07091-9/R·7092
定 价: 17.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究
(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言

为深化中医药高职高专教育的教学改革，全面推进素质教育，培养符合新世纪中医药事业发展要求的创新人才，我们以全国中医药高职高专院校卫生部规划教材《经络腧穴学》为命题范围，以其教学大纲为命题依据，同时参考高等中医药院校相关课程、国家执业中医师及各类职称考试的内容和要求编撰而成《经络腧穴学习题集》。供五年制、三年制大专或三年制中专中医类各专业使用，亦可作为函授、自学考试和推拿人员的参考用书。

本套习题集与已出版的高职高专 63 门规划教材配套，编写本套习题集的目的，一是帮助教师全面系统地进行教学，启发学生加深对教材内容的掌握和理解，达到教学大纲所规定的知识目标、能力目标和素质教育目标，培养和提高学生分析问题、解决问题的能力及针灸技术应用能力，为从事中医药工作打下坚实的基础；二是帮助学生熟悉考试技巧，指导学生适应和参加执业医师及各类职称考试。

习题集在编写过程中，紧扣《经络腧穴学》教学大纲和教材内容选择的知识点，重点突出，试题覆盖面广，尽量增加理解和应用性试题的比例，减少记忆性试题的比例。大纲要求“掌握”的内容占 60% 左右，“熟悉”的内容占 30%~35%，“了解”的内容占 5%~10%。本习题集的题型，设有选择题（A₁、A₂、B、X 型题，其中 A₂ 型题多少根据章节内容设定）、名词解释、填空题、是非改错题、简答题 5 大类规范化题型。习题集编写与教材一致，以章或节为单位，章或节末为参考答案。书后附有一套模拟试卷，以便于学生对自己学习的效果进行自测与自评，同时可提高学生的应试能力。也可作为教师评分标准及综合考试的组卷参考。

本习题集在编写过程中，得到了各参编学校的大力支持和帮助，参考了有关中医类的资料和最新研究成果，在此一并表示衷心的感谢。

由于考试命题是一项科学性、规范化要求很高的工作，随着知识的不断发展与更新，恳请各位读者在使用本套习题集时，不断总结经验，提出宝贵的修改意见，以便修订和完善，更好地适应教学和各种考试的需要。

编委会

2005 年 7 月

题型简介和解题说明

题型简介

根据试题性质分为客观性试题和主观性试题，按高职高专教育考试命题特点，尽可能多地采用客观性试题，要求不少于总题量的60%。

（一）客观性试题

包括选择题（最佳选择题、配伍选择题、多项选择题）、名词解释、填空题、是非改错题。

1. 选择题 选择题是由题干和若干个备选答案所组成。题干的作用是对考生明确提出问题，应叙述成一个完整的问句或表达成一个可与选项相接的陈述句。

（1）最佳选择题（A型题）：

A₁型题由一个题干和5个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确，但非最佳的答案。答题时只能选择一个符合题意要求的最佳答案，可用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂型题由一个叙述性题干（一个小病历或一问题情景）和五个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

（2）配伍选择题（B型题）：由若干道考题共用一组备选答案（5个）。每一道题只能选择其中最合适的一个答案，而每个备选答案可选一次，也可被重复选用，或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

（3）多项选择题（X型题）：不存在最佳选择问题，备选答案或者是绝对正确，或者是绝对错误，不能有部分正确的答案存在。备选答案一组仍为五个选项，其中至少有两个选项正确，也允许全部都对。X型题要求考生掌握相关知识的广度和深度，考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句，要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词，可空一处，也可空几处，但空处不宜太多，否则易使原句面目全非。填空题除考核对知识的记忆和理解，也可考核对知识的应用能力。

4. 是非改错题 主要测试判断能力。要求考生在题干后的括号内标明：正确者标对号（√），错误者在错的下面划线表示，将正确的写在题后的括号内。

(二) 主观性试题

简答题 能将学过的二、三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

解题说明

(一) 客观性试题

按客观评分标准解题。

1. 选择题

(1) A型题：要求从备选答案中选出一个最佳答案。

(2) B型题：要求从备选答案中选配一个最合适的答案。

(3) X型题：要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现先后、顺序列出答案。

4. 是非改错题 要求判断出正确或错误。

(二) 主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人的主观心理因素影响评分。

简答题 要求围绕问题的中心作简要的阐述。

目 录



第一章 经络腧穴总论	1
第一节 经络总论	1
习题	1
参考答案	8
第二、三节 腧穴总论、经络腧穴理论的形成和发展	12
习题	12
参考答案	20
第二章 经络腧穴各论	26
第一节 奇经八脉	26
习题	26
参考答案	34
第二节 手太阴经络与腧穴	38
习题	38
参考答案	44
第三节 手阳明经络与腧穴	46
习题	46
参考答案	54
第四节 足阳明经络与腧穴	56
习题	56
参考答案	67
第五节 足太阴经络与腧穴	70
习题	70
参考答案	78
第六节 手少阴经络与腧穴	80
习题	80
参考答案	85

第七节 手太阳经络与腧穴	86
习题	86
参考答案	93
第八节 足太阳经络与腧穴	95
习题	95
参考答案	101
第九节 足少阴经络与腧穴	103
习题	103
参考答案	107
第十节 手厥阴经络与腧穴	108
习题	108
参考答案	110
第十一节 手少阳经络与腧穴	112
习题	112
参考答案	114
第十二节 足少阳经络与腧穴	115
习题	115
参考答案	124
第十三节 足厥阴经络与腧穴	127
习题	127
参考答案	132
第十四节 奇穴	133
习题	133
参考答案	139
第三章 经络的纵横关系	142
习题	142
参考答案	150
第四章 经络腧穴现代研究	153
习题	153
参考答案	158
附录 模拟试卷及答案	162

第一章 经络腧穴总论

第一节 经络总论

习 题

一、选择题

【A₁型题】

- 十二经循行中，阴经与阴经的交接部位是
 - 胸部
 - 腹部
 - 头面部
 - 四肢末端
 - 颈项部
- 十二经脉中，在头面部交接的是
 - 阳经
 - 同名阳经
 - 阴经
 - 同名阴经
 - 手三阳经
- 阴经穴位能治疗头面部疾病，主要是因为
 - 经脉与经别的内在联系
 - 阴经与阳经有表里关系
 - 阴经与阳经有交会关系
 - 心、肝经经脉上达头部
 - 经脉与络脉的内在联系
- 命名以“手足阴阳脏腑”的是
 - 十二经别
 - 十五络脉
 - 十二经脉
 - 奇经八脉
 - 十二皮部
- 脾之大络散布于
 - 胁部
 - 胸部
 - 颈部
 - 胸胁部
 - 腹部
- 小肠经和心经衔接于
 - 无名指
 - 小指
 - 中指
 - 食指
 - 拇指
- 十二经主要以何而命名
 - 阴阳、五行、脏腑
 - 手足、阴阳、脏腑
 - 五行、手足、阴阳
 - 脏腑、手足、五行
 - 以上均非
- 在躯干足三阳经的分布规律是
 - 太阳在前，阳明居中，少阳位后
 - 阳明在前，太阳居中，少阳位后

- C. 少阳在前，太阳居中，阳明位后
D. 太阳在前，少阳居中，阳明位后
E. 阳明在前，少阳居中，太阳位后
9. 有表里关系的经脉是
- A. 肝与大肠
B. 心包与小肠
C. 肾与膀胱
D. 胆与心包
E. 脾与肺
10. 下列有离、入、出、合的循行特点是
- A. 奇经八脉
B. 十二经别
C. 十二皮部
D. 十五络脉
E. 十二经筋
11. 十二经循行中，阴经与阳经的交接部位是
- A. 胸部
B. 头面部
C. 上肢部
D. 手足部
E. 下肢部
12. 十二经筋是以何而命名的
- A. 手足、阴阳、脏腑
B. 阴阳、手足、五行
C. 手足、阴阳
D. 手足、脏腑、阴阳
E. 阴阳、脏腑
13. 在心中衔接的经脉是
- A. 足厥阴肝经和手太阴肺经
B. 手少阳三焦经和手少阴心经
C. 足少阴肾经和手厥阴心包经
D. 足太阴脾经与手少阴心经
E. 手太阴肺经与手厥阴心包经
14. 在胸中衔接的经脉是
- A. 手太阴肺经与手厥阴心包经
B. 手少阳三焦经和手少阴心经
C. 足少阴肾经和手厥阴心包经
D. 足太阴脾经与手少阴心经
E. 足厥阴肝经和手太阴肺经
15. 同名经在何处连接
- A. 背部
B. 头面
C. 手足
D. 腹
E. 胸
16. 三焦经与胆经衔接于
- A. 耳旁
B. 耳中
C. 外眦
D. 内眦
E. 目中
17. 在食指衔接的经脉是
- A. 手少阴心经和手太阳小肠经
B. 手太阴肺经和手阳明大肠经
C. 手少阳三焦经和手厥阴心包经
D. 手太阳小肠经和手厥阴心包经
E. 手少阳三焦经和手少阴心经
18. 足厥阴肝经与手太阴肺经衔接于
- A. 心中
B. 小指
C. 肺中
D. 大趾
E. 面
19. 在无名指处连接的是
- A. 手太阳小肠经和手厥阴心包经
B. 手厥阴心包经与手少阳三焦经
C. 手少阴心经与手太阳小肠经
D. 手少阳三焦经与手阳明大肠经
E. 手太阴肺经与手阳明大肠经
20. 从足阳明经运行到下一条经是
- A. 胃经的同名经
B. 胃经的表里经
C. 足少阳胆经
D. 手少阴心经
E. 手阳明大肠经
21. 在鼻旁衔接的经脉是
- A. 一对同名阴经

- B. 一阴一阳经
C. 一对表里经
D. 一对同名阳经
E. 以上都不对
22. 下列哪个的特点是“联系内脏，沟通表里”
A. 十二经筋
B. 十二皮部
C. 十二经别
D. 十五络脉
E. 奇经八脉
- 【A₂型题】**
23. 根据三阴三阳、经脉循行于上下肢和经脉连属于不同脏腑等三个方面，来确定十二经脉的
A. 命名
B. 表里关系
C. 交接规律
D. 流注顺序
E. 分布规律
24. 与脏腑无连属关系，与足少阴肾经并而上行，称“十二经之海”的经脉是
A. 任脉
B. 冲脉
C. 督脉
D. 阴跷脉
E. 阴维脉
- 【B型题】**
- A. 上肢外侧前缘
B. 上肢外侧后缘
C. 下肢外侧前缘
D. 下肢外侧后缘
E. 上肢内侧中间
25. 足阳明胃经循行于
26. 手厥阴心包经循行于
27. 手阳明大肠经循行于
A. 鼻旁
B. 目内眦
C. 目外眦
D. 耳上角
E. 颧
28. 手足少阳经交接于
29. 手足太阳经交接于
30. 手足阳明经交接于
A. 足太阴脾经
B. 足太阳膀胱经
C. 足阳明胃经
D. 足少阴肾经
E. 足厥阴肝经
31. 胸中线旁开4寸的经脉是
32. 腹中线旁开4寸的经脉是
33. 腹中线旁开2寸的经脉是
34. 背中线旁开1.5寸的经脉是
35. 腹中线旁开0.5寸的经脉是
36. 胸中线旁开2寸的经脉是
A. 足少阴与足太阴经脉
B. 阴跷脉与阳跷脉
C. 手少阴与手太阳经脉
D. 任脉与督脉
E. 手太阴与手少阴经脉
37. 有表里关系的为
38. 无所属穴位的脉是
A. 手少阴经筋
B. 手太阳经脉
C. 脾之大络
D. 足少阴皮部
E. 冲脉
39. 别道奇行的为
40. 加强表里及脏腑联系的是
A. 十二经筋
B. 十二经脉
C. 奇经八脉
D. 十二皮部
E. 十二经别
41. 不进入胸腹腔的是
42. 经络系统的主体是
A. 手太阴经筋
B. 带脉

- C. 足太阳络脉
D. 任脉
E. 足太阳经别
43. 加强与心和头联系的是
44. 与胸膈联系的是
A. 足阳明胃经
B. 手阳明大肠经
C. 手厥阴心包经
D. 手少阳三焦经
E. 足少阴肾经
45. 接续手少阳三焦经的经脉是
46. 接续于足太阳膀胱经的经脉是
A. 枢髻
B. 关蛰
C. 害蜚
D. 枢持
E. 害肩
47. 阳明皮部名称为
48. 少阴皮部名称为
A. 十二经筋
B. 十二皮部
C. 十二经脉
D. 十二经别
E. 十五络脉
49. 均起于四肢末端，不属络脏腑的是
50. 具有“离、入、出、合”分布特点
- 【X型题】**
51. 属十四经范围的是
A. 任脉
B. 足厥阴肝经
C. 手阳明经筋
D. 足少阴经别
E. 足太阳皮部
52. 奇经中同起于胞中，出于会阴的经脉是
A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 带脉
E. 阴跷脉
53. 从足走脏的经脉是
A. 足厥阴肝经
B. 足太阳膀胱经
C. 足太阴脾经
D. 足阳明胃经
E. 足少阴肾经
54. 从头面走足的经脉是
A. 足太阳膀胱经
B. 足厥阴肝经
C. 阳维脉
D. 足少阳胆经
E. 足阳明胃经
55. 经气与足阳明胃经相接续的经脉有
A. 手少阴心经
B. 足少阳胆经
C. 足太阴脾经
D. 阳跷脉
E. 手阳明大肠经
56. 有表里关系的经脉是
A. 阳跷脉与阴跷脉
B. 阳维脉与阴维脉
C. 足太阴与足太阳
D. 手厥阴与手少阳
E. 手少阴与手太阳
57. 到达头目的经筋是
A. 足少阳经筋
B. 足太阴经筋
C. 手太阳经筋
D. 手少阴经筋
E. 足阳明经筋
58. 到达胸膈的经筋是
A. 手太阳经筋
B. 手太阴经筋
C. 手厥阴经筋
D. 手少阳经筋
E. 手少阴经筋
59. 到达阴部的经筋是
A. 足太阳经筋
B. 足厥阴经筋

- C. 足太阴经筋
D. 足阳明经筋
E. 足少阴经筋
60. 经络的作用是
- A. 联系内外, 网络全身
B. 运行气血, 协调阴阳
C. 抗御病邪, 反映病候
D. 传导感应, 调整虚实
E. 传注外邪, 影响脏腑
61. 经络理论在诊断方面的应用包括
- A. 分经辨证
B. 经穴诊法
C. 分经用药
D. 辨证归经
E. 辨位归经
62. 经络理论在临床治疗上的应用包括
- A. 药物归经
B. 分经辨证
C. 循经取穴
D. 分经切脉
E. 经穴诊法
63. 能加强表里及脏腑之间联系的是
- A. 手太阳小肠经
B. 手少阴络脉
C. 足太阳经别
D. 手阳明经筋
E. 足少阴皮部
64. 由于经别的联系, 突出了何器官的重要性
- A. 心
B. 耳
C. 头
D. 咽喉
E. 鼻
65. 在背腰部膀胱经的循行线距正中线为
- A. 2.5 寸
B. 1.5 寸
C. 2 寸
D. 3 寸
E. 1 寸
66. 下列属于络脉的为
- A. 脾之大络
B. 阳跷络
C. 任脉络
D. 督脉络
E. 冲脉络
67. 属于奇经八脉的是
- A. 带脉
B. 阳跷脉
C. 阴维脉
D. 癃脉
E. 肩脉
68. 在头面部衔接的经脉有
- A. 手太阳与足阳明
B. 手少阳与足少阳
C. 手阳明与足阳明
D. 手少阳与足太阳
E. 阳跷脉与阳维脉
69. 在四肢末端衔接的经脉有
- A. 足太阳与足少阴
B. 手少阴与手太阳
C. 手太阴与手阳明
D. 手厥阴与手少阳
E. 足阳明与足厥阴
70. 在躯干部第二侧线的经脉是
- A. 膀胱经
B. 脾经
C. 肝经
D. 胃经
E. 肾经
71. 位于胸腹部第三侧线的为
- A. 胆经
B. 膀胱经
C. 肺经
D. 脾经
E. 胃经
72. “联系内脏, 沟通表里” 是下列哪个的特点

- A. 十五络脉
- B. 十二皮部
- C. 十二经筋

- D. 十二经别
- E. 十二经脉

二、名词解释

- 1. 经络
- 2. 十二经脉
- 3. 奇经八脉
- 4. 十二经别
- 5. 十五络脉
- 6. 十二经筋
- 7. 十二皮部
- 8. 一脉三歧
- 9. 十四经

三、填空题

1. 经络是_____和_____的总称，是联络_____，_____内外，贯穿上下，运行_____，协调阴阳，调节人体各部的通路。
2. 经络学说是研究人体经络系统的_____、_____、_____及其与_____相互关系的一门学说。
3. 经络系统是由_____和_____组成的。其中经脉包括_____和_____，以及附属的_____、_____、_____。
4. 三组表里经为_____和_____，_____和_____，_____和_____。
5. 手三阴在上肢的排列，前为_____，中为_____，后为_____。
6. 足三阳在下肢的排列，前为_____，中为_____，后为_____。
7. 十二经脉内属于“_____”，外络于_____”（《灵枢·海论》）。
8. 循行于胸腹第二侧线的经脉是_____，其分布在胸部的穴位都距前正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。
9. 十二经脉“外络于支节”此处“支节”是指_____。
10. 十二经脉的命名是结合_____、_____、_____三方面而确定的。_____，表示经脉在上、下肢分布的不同，_____表示其外行路线分布于上肢，_____表示其外行路线分布于下肢。
11. 循行于胸腹第一侧线的经脉是_____，其分布在胸部的穴位都距前正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。
12. 阴阳经脉中阴气最盛为_____，其次为_____，再次为_____；阳气最盛为_____，其次为_____，再次为_____。
13. 足三阴经在足内踝上8寸以下为_____在前、_____在中、_____在后。
14. 循行于胸腹第三侧线的经脉是_____，其分布在胸部的穴位都距前正中线_____寸，分布在腹部的穴位都距离前正中线_____寸。
15. 手三_____经从_____走手，手三_____经从手走_____，足三_____经从头走_____，足三_____经从足走_____。在举臂直立的姿势时，这一规律可以概括为：“_____”四字。
16. 阴经与阳经（表里经）在_____衔接；_____在头面部衔接；阴经与阴经（即手

足三阴经)在_____衔接。

17. 奇经八脉是督脉、任脉、_____、带脉、_____、_____、阴维脉、阳维脉的总称。

18. 任、督、冲三脉皆起于_____，同出_____而异行，称为“_____”

19. 十二经别的循行分布，一般多从_____的正经分出，分布于_____和_____。具有“_____、_____、_____、_____”的特点。

20. 十二经别通过离、入、出、合的分布，加强了_____和_____之间的相互联系，补充了十二经脉在_____的不足，突出了_____和头的重要性。

21. 手足三阴经穴位之所以能主治_____，与_____而上_____的循行有关。

22. 十五络脉的循行分布特点是十二经脉的别络均从本经_____的络穴分出，走向其_____的经脉，即阴经别络于_____，阳经别络于_____。

23. 四肢部的十二经别络，加强了_____，补充了_____。躯干部的三络，主要是_____。

24. 十二经筋的循行走向皆起始于_____，结聚于_____，走向_____，有的进入_____，但不像经脉那样_____。

25. 经筋的作用是_____，_____，起维持人体正常运动功能的作用。

26. 皮部是机体的_____，具有_____，_____和_____、_____的作用。

27. 经络的作用为_____、_____、_____、_____。

28. 经络理论在临床上的应用，主要体现在诊断和治疗两方面。在诊断方面为_____和_____。在治疗方面分为_____和_____。

四、是非改错题

1. 经络是十二经脉和络脉的总称。
2. 阴气最盛为太阴，其次为少阴，再次为厥阴。
3. 足三阴经在下肢为厥阴在前、太阴在中、少阴在后。
4. 十二经脉循行走向，在举臂直立的姿势时，这一规律可以概括为：“阳升阴降”四字。
5. 十二经脉是对称分布，左右共有 12 条。
6. 十二经脉的流注从肺经开始，到肝经结束。
7. 阴经为里，属于腑。
8. 表里经在手足衔接。
9. 足太阴脾经与足少阳胆经是表里经。
10. 十二经别的名称以所别出的经脉名称而直接命名。

五、简答题

1. 十二经脉是如何命名的？
2. 说明十二经脉在四肢部的分布规律。
3. 说明十二经脉的循行走向与衔接规律。
4. 说明十二经脉的流注次序。

5. 简述经络的作用。
6. 试述十二经别的分布特点及作用。
7. 试述十二经筋的分布特点及作用，如何临床应用？
8. 简述十二经别与十五络脉的区别。
9. 何谓十二皮部？如何临床应用？
10. 举例说明分经辨证。

参 考 答 案

一、选择题

【A₁型题】

1. A 2. B 3. A 4. C 5. D 6. B 7. B 8. E 9. C
10. B 11. D 12. C 13. D 14. C 15. B 16. C 17. B 18. C
19. B 20. B 21. D 22. C

【A₂型题】

23. A 24. B

【B型题】

25. C 26. E 27. A 28. C 29. B 30. A 31. C 32. A 33. C
34. B 35. D 36. D 37. C 38. B 39. E 40. B 41. D 42. B
43. E 44. A 45. C 46. E 47. C 48. A 49. A 50. D

【X型题】

51. AB 52. ABC 53. ACE 54. ADE 55. CE 56. DE 57. ACE
58. BCE 59. BCE 60. ABCD 61. ABDE 62. ABCE 63. AC 64. AC
65. BD 66. ACD 67. ABC 68. BC 69. ABCD 70. AD 71. CD
72. DE

二、名词解释

1. 经络：经络是经脉和络脉的总称，是联络脏腑肢节，沟通内外，贯穿上下，运行气血，协调阴阳，调节人体各部的通路。经，有路径的含义，经脉为经络系统直行的主干，深而在里，沟通内外，贯穿上下；络，有网络的含义，络脉是经脉别出的分支，浅而在表，纵横交错，遍布全身。

2. 十二经脉：十二经脉即手三阴经（肺、心包、心）、手三阳经（大肠、三焦、小肠）、足三阳经（胃、胆、膀胱）、足三阴经（脾、肝、肾）的总称。它们是经络系统的主体，故又称为“正经”。

3. 奇经八脉：奇经八脉是督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称。

4. 十二经别：十二经别是从十二经脉分出深入体腔联络脏腑器官，沟通表里两经的支脉。其名称以所别出的经脉名称而直接命名。

5. 十五络脉：十二经脉和任督二脉各自别出一络，加上脾之大络，称“十五络脉”。其名称以所别出的经脉、腧穴名称而定名。

6. 十二经筋：十二经筋是十二经脉之气结聚散落于筋肉关节的体系，是十二经脉连属于筋肉关节的部分。十二经筋均隶属于十二经脉，并随所属经脉而命名。

7. 十二皮部：十二皮部是十二经脉功能活动反映于体表的部位，也是络脉之气散布之所在。“皮者，脉之部也”，“凡十二经络脉者，皮之部也”（《素问·皮部论》）。说明十二皮部是十二经脉在皮肤的相应区域。

8. 一脉三歧：任、督、冲三脉皆起于胞中，同出会阴而异行，称为“一脉三歧”。

9. 十四经：十二经脉与奇经八脉中的任、督二脉各有本经的所属穴位，合称十四经。

三、填空题

1. 经脉 络脉 脏腑肢节 沟通 气血
2. 循行分布 生理功能 病理变化 脏腑
3. 经脉 络脉 十二经脉 奇经八脉 十二经别 十二经筋 十二皮部
4. 太阴 阳明 少阴 太阳 厥阴 少阳
5. 太阴 厥阴 少阴
6. 阳明 少阳 太阳
7. 府藏（腑脏） 支节
8. 足阳明胃经 4寸 2寸
9. 经脉在所属部位的分支和穴位
10. 手足 阴阳 脏腑 手足 手经 足经
11. 足少阴肾经 2寸 0.5寸
12. 太阴 少阴 厥阴 阳明 太阳 少阳
13. 厥阴 太阴 少阴
14. 肺经和脾经 6寸 4寸
15. 阴 胸 阳 头 阳 足 阴 腹（胸） 阴升阳降
16. 手足 阳经与阳经（指同名经） 胸部
17. 冲脉 阴跷脉 阳跷脉
18. 胞中 会阴 一脉三歧
19. 四肢肘膝上下 胸腹腔 头部 离 入 出 合
20. 表里两经 脏腑之间 体内外循行 心
21. 头面和五官疾病 阴经经别合于阳经 头面
22. 四肢肘膝关节以下 相表里 阳经 阴经
23. 十二经中表里两经之间的联系 十二经脉循行的不足 加强身体前、后、侧的沟通联系。
24. 四肢末端 关节骨骼部 躯干头面 胸腹腔 属络脏腑
25. 约束骨骼 活动关节
26. 机体的卫外屏障 保护机体 抗御外邪 反映病证 协助诊治
27. 联系内外、网络全身 运行气血、协调阴阳 抗御病邪、反映证候 传导感应、调整