

中西医儿科护理学

习题集

全国中医药高职高专配套教材


供 护 理 学 等 专 业 用

主 编 / 顾红卫



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



全国中医药高职高专配套教材

供护理学等专业用

中西医儿科护理学 习题集

主 编 顾红卫

副主编 艾学云

编 者 (以姓氏笔画为序)

艾学云 (江西中医药高等专科学校)

宋金华 (湖南中医药高等专科学校)

郑 蓉 (湖北中医药高等专科学校)

唐少兰 (广东省新兴中药学校)

顾红卫 (湖北中医药高等专科学校)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医儿科护理学习题集 / 顾红卫主编. — 北京:
人民卫生出版社, 2005. 10

ISBN 7-117-07082-X

I. 中… II. 顾… III. ①儿科学: 护理学—高等
学校: 技术学校—习题②中医儿科学: 护理学—高等学
校: 技术学校—习题 IV. ①R473. 72-44②R248. 4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 110808 号

中西医儿科护理学习题集

主 编: 顾 红 卫

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

邮购电话: 010-67605754

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/16 印张: 8

字 数: 202 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7-117-07082-X/R · 7083

定 价: 13.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)



前 言

为配合中医药高职高专教育教学改革的需要,帮助学生复习、自习和自测,以期从广度和深度方面掌握《中西医儿科护理学》教材教学大纲要求的知识点,加深对教材内容的理解;转变知识为分析问题、解决问题的能力,并熟练中西医儿科护理学相关技术操作规程;同时,帮助学生熟悉考试技巧,指导学生适应和参加执业护士资格考试,我们组织全国专家编写了《中西医儿科护理学习题集》。

本习题集以 2005 年全国中医药高职高专卫生部规划教材《中西医儿科护理学》为基础,体现出中西医儿科护理特色和高职高专教育的特点,并做到与执业护士资格考试相衔接。本习题集命题尽量做到与专业培养目标以及课程教学目标相一致,以培养目标的知识、能力、素质结构为出发点,侧重于技术应用能力的检验。

习题集内容占教学大纲所列出知识点的 90% (教材内容 90%) 以上。教学大纲中要求掌握的内容占总题量 60% 左右;教学大纲中要求熟悉的内容占总题量 30%~35%;教学大纲中要求了解的内容占总题量的 5%~10%。

为了加深学生对《中西医儿科护理学》教材知识的理解,熟悉考试技巧,指导学生适应和参加各类考试以及检测学生对各层次内容的学习结果,本习题集采用了选择题(最佳选择题 A 型题、配伍选择题 B 型题、多项选择题 X 型题)、名词解释、填空题、简答题、论述题(一般论述题、病案分析题)等规范化题型。习题集附有参考答案,便于学生进行达标自测、自评和自我反馈矫正,也可以作为教师评分标准使用。最后附有模拟试卷,作为综合考试的组卷参考。

本习题集以 2005 年全国中医药高职高专卫生部规划教材的教学大纲所规定的范围和要求为依据,以学生必须掌握的基本理论、基本知识和基本技能的“三基”内容为主要素材,同时注意从不同角度并运用不同题型考查学生对教材内容的掌握、熟悉和了解程度。因此可以作为在校学生学习专业知识的指导用书,也可以作为教师教学辅导用书及参加国家执业护士资格考试的参考用书。

鉴于本习题集为全国中医药高职高专教育界首次编写,加上编者能力和水平有限,不足之处在所难免,敬请使用本习题集的教师、学生和广大护理人员,多提宝贵意见,以便再版时修订完善。

编 者
2005 年 7 月

题型简介和解题说明

题型简介

根据试题的性质分客观性试题和主观性试题。按高职高专教育考试命题特点,本习题集尽可能多地采用客观性试题,约占总题量的60%以上。

(一) 客观性试题

包括选择题(最佳选择题、配伍选择题、多项选择题)、名词解释、填空题。

1. 选择题 是由题干和若干个备选答案组成。题干的作用是对考生明确提出问题,叙述成一个完整的问句或表达成一个可与选项相接的陈述句。

(1) 最佳选择题(A型题)

A₁型题由一个题干和5个备选答案组成。其中可包含两个以上正确答案或部分正确,但非最佳的答案。答题时只能选择其中一个符合题意要求的最佳答案,可用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A₂型由一个叙述性题干(一个小病例或一问题情景)和5个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

A₃型题是病例组合题。题干为描述以病人为中心的临床情景,下设2~3个与病例有关的问题,并各具5个备选答案。病例中提供与回答问题所需的相关信息,每一问题互相独立,但答案都不脱离题干,用以考核对知识的分析水平和综合应用能力。

(2) 配伍选择题(B型题) 由若干道考题共用一组选项(5个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的一个答案,而每个备选答案可选用一次,也可被重复选用,或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3) 多项选择题(X型题) 不存在最佳选择问题,备选答案或者是绝对正确,或者是绝对错误,不能有部分正确的答案存在。备选答案1组仍为5个选项,其中至少有两个选项正确,也允许全部都对。X型题要求考生掌握相关知识的广度与深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句,要求考生填写的必须是关键的、重要的字、词。

填空题除考核对知识的记忆和理解，也可考核对知识的应用能力。

（二）主观性试题

包括简答题和论述题（含病案分析题）。

1. **简答题** 能将学过的二、三个知识点围绕问题中心，用自己的语言扼要阐明。主要考核对知识的应用和分析、综合能力。

2. **论述题**（含病案分析题） 能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合应用、创见能力。

解 题 说 明

（一）客观性试题

按客观评分标准解题。

1. 选择题

（1）A 型题 要求从备选答案中选出一个最佳答案。

（2）B 型题 要求从备选答案中选配一个最合适的答案。

（3）X 型题 要求从备选答案中选出两个或两个以上正确答案。

2. **名词解释** 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. **填空题** 要求按空格出现先后、顺序列出答案。

（二）主观性试题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人的主观心理因素影响评分。

1. **简答题** 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. **论述题** 要求按解答方向，理论结合实际（含病例分析）作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。能抓住有关要素融会贯通，论述深入确切，为减少评分误差，应预先制定合理、详尽的评分标准，或用采分点的办法将答案要点分解，逐一解题。

目 录



上篇 西医儿科护理学习题

第一章 绪论.....	1
第二章 生长发育.....	1
第三章 儿童保健.....	1
第四章 住院儿童的护理.....	1
(第一章~第四章)	
习题.....	1
参考答案	10
第五章 营养与营养紊乱患儿的护理	15
习题	15
参考答案	17
第六章 新生儿与新生儿疾病患儿的护理	20
习题	20
参考答案	24
第七章 消化系统疾病患儿的护理	31
习题	31
参考答案	34
第八章 呼吸系统疾病患儿的护理	38
习题	38
参考答案	40
第九章 循环系统疾病患儿的护理	43
习题	43
参考答案	45
第十章 泌尿系统疾病患儿的护理	48

习题	48
参考答案	50
第十一章 造血系统疾病患儿的护理	54
习题	54
参考答案	56
第十二章 神经系统疾病患儿的护理	59
习题	59
参考答案	61
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	64
习题	64
参考答案	66
第十四章 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	69
习题	69
参考答案	70
第十五章 传染性疾病患儿的护理	74
习题	74
参考答案	77
第十六章 寄生虫病患儿的护理	82
习题	82
参考答案	83
第十七章 小儿惊厥的护理	85
习题	85
参考答案	86

下篇 中医儿科护理学习题

第十八章 中医儿科护理学基础	89
习题	89
参考答案	92
第十九章 常见病证患儿的护理	96
习题	96
参考答案	99
第二十章 时行疾病患儿的护理	102
习题	102
参考答案	104
附录 模拟试卷及答案	106

【上篇】 西医儿科护理学习题

第一章 绪论 第三章 生长发育 第三章 儿童保健 第四章 住院儿童的护理

(第一章～第四章)

习 题

一、选择题

【A₁ 型题】

1. 小儿各年龄分期, 正确的是
A. 围生期, 生后脐带结扎至生后 7 天
B. 新生儿期, 生后脐带结扎至生后 56 天
C. 婴儿期, 生后至 2 岁之前
D. 幼儿期, 生后满 1 岁至 3 岁之前
E. 学龄前期, 生后 5 岁至满 7 岁之前
2. 10 个月的小儿, 标准体重是
A. 6.2kg
B. 7.5kg
C. 8.8kg
D. 9.0kg
E. 9.6kg
3. 2 岁小儿, 标准体重、身长是
体重 (kg) 身长 (cm)
A. 9 70
B. 10 80
C. 11 85
D. 12 85
4. 12 个月小儿, 标准头围是
A. 34cm
B. 38cm
C. 42cm
D. 44cm
E. 46cm
5. 正常小儿, 前囟闭合的年龄是
A. 6~8 周
B. 3~4 个月
C. 7~10 个月
D. 1~1.5 岁
E. 2~2.5 岁
6. 儿科护理学的范围不包括下列哪项
A. 儿科临床护理工作
B. 儿童卫生保健
C. 儿科护理学研究
D. 早期教育
E. 保证儿童安全

90

7. 1岁半小儿, 乳牙数应为
- A. 8~10 颗
 - B. 10~12 颗
 - C. 12~14 颗
 - D. 14~16 颗
 - E. 16~18 颗
8. 乳牙出齐的最晚年龄是
- A. 1 岁
 - B. 1.5 岁
 - C. 2 岁
 - D. 2~2.5 岁
 - E. 3 岁
9. 生长发育的一般规律, 正确的是
- A. 由下到上
 - B. 由远到近
 - C. 先会用全掌抓握, 而后能用手指抓握
 - D. 先会画图, 后能画直线
 - E. 先学会记忆, 后发展到感觉事物
10. 头围和胸围相等的年龄是
- A. 1 岁
 - B. 2 岁
 - C. 3 岁
 - D. 4 岁
 - E. 5 岁
11. 前囟的正确测量方法是
- A. 对角顶连线
 - B. 对边中点连线
 - C. 邻边中点连线
 - D. 邻角顶连线
 - E. 周径长度
12. 儿科护士特殊素质要求不包括
- A. 有高尚的道德品质
 - B. 有丰富的学识
 - C. 善于与小儿沟通
 - D. 善于与家长沟通
 - E. 思想政治水平
13. 正常 10 个月小儿, 下列哪项属不正常
- A. 体重 8kg
 - B. 身长 74cm
 - C. 乳牙 4 颗
 - D. 头围 48cm
 - E. 能推车走几步
14. 关于小儿骨骼发育, 下列哪项是正确的
- A. 前囟最晚闭合的时间是 10 个月
 - B. 后囟最晚闭合的年龄在生后 2 周
 - C. 颅缝一般闭合的年龄为 2 个月
 - D. 腕骨骨化中心开始出现的年龄为 1 岁半
 - E. 上、下部量相等的年龄为 12 岁
15. 下列哪一点不是小儿生长发育的一般规律
- A. 由上到下
 - B. 由远到近
 - C. 由粗到细
 - D. 由低级到高级
 - E. 由简单到复杂
16. 小儿机体发育遵循的规律是
- A. 是一个连续平均的过程
 - B. 年龄越大发育越快
 - C. 婴儿期发育最快
 - D. 各系统发育快慢一致
 - E. 机体间不存在个体差异
17. 新生儿保健的重点应放在
- A. 生后第 1 周
 - B. 生后 10 天内
 - C. 生后第 2 周
 - D. 生后第 3 周
 - E. 生后第 4 周
18. 有关婴儿死亡情况及保健, 以下哪一项是错误的
- A. 生后第 1 周病死率最高
 - B. 婴儿死亡中, 1/3 死于生后 28 天
 - C. 死因中以畸形早产重度缺血缺氧性脑病占首位
 - D. 新生儿保健特别强调护理
 - E. 婴儿期需要有计划地接受预防接种
19. 关于婴幼儿保健工作的重点下列哪项不正确

- A. 喂养指导
B. 定期健康检查
C. 按时进行预防接种
D. 合理安排生活制度
E. 多听轻音乐, 教其看图识字
20. 学龄前儿童下列保健重点哪项不妥
A. 继续进行生长发育的监测
B. 预防意外事故的发生
C. 加强体格锻炼
D. 多吃营养品, 尤其是优质蛋白
E. 重视早期教育
21. 百白破疫苗初种年龄应何时开始
A. 生后 2~3 天
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 4 个月
E. 5 个月
22. 关于麻疹疫苗的初种时间, 下列哪项是正确的
A. 生后 2~3 天
B. 生后 2 个月
C. 生后 5 个月
D. 生后 8 个月
E. 生后 11 个月
23. 有关计划免疫, 下列哪项是错误的
A. 预防接种可提高易感者非特异免疫力
B. 是预防小儿传染病的关键措施
C. 大多接种特异性抗原, 使易感者产生免疫抗体
D. 部分小儿接种后有低热
E. 免疫功能缺陷的小儿不宜接种减毒活疫苗
24. 下列哪种疾病不属于基础免疫的范围
A. 麻疹
B. 白喉
C. 结核病
D. 破伤风
E. 流行性腮腺炎
25. 有关计划免疫, 下列哪项正确
A. 易感者接触传染病后给予丙种球蛋白属于主动免疫
B. 给易感者接种特异性抗原属被动免疫
C. 对流行性乙型脑炎, 因无疫苗, 主要采用综合性预防措施
D. 麻疹的预防目前采用被动免疫
E. 百白破疫苗为混合疫苗
26. 关于下列疫苗的初种时间, 哪项是错误的
A. 脊髓灰质炎疫苗在 2 个月以上
B. 卡介苗在生后 2~3 个月
C. 百白破混合制剂在 3 个月以上
D. 麻疹减毒活疫苗在 8 个月以上
E. 乙脑疫苗在 1 岁以上
27. 儿科门诊一般不设
A. 预诊室
B. 隔离诊室
C. 候诊室
D. 抢救室
E. 治疗室
28. 急诊抢救质量的五要素不包括
A. 人
B. 医疗技术
C. 药品
D. 房屋
E. 仪器设备
29. 物理降温可采用温水浴, 其水温为
A. 30℃~32℃
B. 32℃~34℃
C. 34℃~36℃
D. 28℃~32℃
E. 以上都不是
30. 为避免小儿脊柱弯曲, 婴幼儿床最好用
A. 钢丝床
B. 棕绷床
C. 弹簧床
D. 木板床
E. 以上都正确
31. 儿科病房的床位以多少张为宜

- A. 30~40 张
B. 10~20 张
C. 20~30 张
D. 40~50 张
E. 以上都不对
32. 酒精擦浴的浓度为
A. 20%~25%
B. 25%~30%
C. 30%~50%
D. 20%~40%
E. 以上均不对
33. 小儿采用 0.9% 冷盐水灌肠的溶液量为
A. 50~80ml
B. 80~100ml
C. 100~300ml
D. 300~350ml
E. 350~400ml
34. 新生儿出生体重为下列哪项需使用暖箱
A. 2000g 以下
B. 2000g
C. 2100g
D. 2200g
E. 2500g
35. 小儿口服给药时的用物中, 错误的一项是
A. 凉水
B. 治疗车
C. 药盘
D. 药品
E. 小匙
36. 直肠测温时, 肛门插入的深度约为
A. 1~2cm
B. 2~3cm
C. 4~5cm
D. 6~7cm
E. 8~9cm
37. 婴幼儿盆浴的水温约为
A. 28℃~30℃
B. 30℃~32℃
C. 32℃~34℃
D. 34℃~36℃
E. 38℃~40℃
38. 测量血压时, 小儿最适宜的袖带宽度为
A. 上臂长度的 1/3
B. 上臂长度的 2/3
C. 前臂长度的 2/3
D. 前臂长度的 1/3
E. 以上都不对
39. 预防臀红的方法是
A. 保持臀部清洁干燥, 勤换尿布
B. 腹泻患儿应勤洗臀部, 涂油保护
C. 避免用油布或塑料布直接包裹患儿臀部
D. 应选用质地柔软吸水性强的棉织品尿布, 洗涤尿布应漂净肥皂
E. 以上都正确
40. 小儿鼻导管吸氧时, 鼻导管插入深度为
A. 1cm
B. 2cm
C. 3cm
D. 4cm
E. 5cm
41. 铺儿童床后要特别注意
A. 观察病人的情况
B. 拉上床栏
C. 料理用物
D. 整理病人床单
E. 以上都不正确
42. 鼻饲流质的温度约为
A. 20℃
B. 30℃
C. 40℃
D. 50℃
E. 60℃
43. 下列哪项情况禁忌灌肠
A. 便秘患儿
B. 高热患儿
C. 需肠镜检查的患儿

- D. 先天性巨结肠病人手术前
 - E. 急腹症或胃肠道出血患儿
44. 蓝光照射前, 患儿的准备措施不包括
- A. 用黑眼罩遮盖双眼
 - B. 用长条形尿布保护会阴
 - C. 沐浴或擦身
 - D. 测体温
 - E. 在皮肤上涂油保护

【A₂型题】

45. 2岁小儿, 身高 60cm, 体重 10kg, 智力发育良好, 为了解其健康情况, 以下检查哪项首选
- A. 测量皮下脂肪厚度
 - B. 头颅正侧位片
 - C. 头围、胸围比例
 - D. 上、下部量比例
 - E. 腕部 X 线摄片
46. 男婴, 营养发育良好, 能坐, 见陌生人即哭, 头围 41cm, 前囟 2cm×2cm, 身长 65cm, 两个中切牙正在萌生, 腕部 X 线照片可见 2 个骨化中心, 该男婴最可能的年龄是
- A. 4~5 个月
 - B. 5~6 个月
 - C. 7~8 个月
 - D. 8~9 个月
 - E. 10~12 个月
47. 男婴, 4 个月, 下列说法哪项不妥
- A. 啼哭应考虑是看见陌生人
 - B. 会大笑
 - C. 尚未出牙
 - D. 骨缝已闭合
 - E. 能抬头与挺胸
48. 正常 10 个月小儿, 下列哪项属不正常
- A. 体重 8kg
 - B. 身长 74cm
 - C. 乳牙 4 颗
 - D. 头围 48cm
 - E. 能推车走几步
49. 男孩, 体重 10.5kg, 身长 80cm, 前囟已闭, 出牙 12 颗, 胸围大于头围, 下列哪项动作该儿尚不能进行
- A. 独走
 - B. 弯腰拾东西
 - C. 爬台阶
 - D. 蹲着玩
 - E. 跑
50. 2 个月婴儿, 足月平产, 母乳喂养, 夜间喜哭, 易惊, 从未预防接种。目前进行下述哪项接种是正确的
- A. 卡介苗和脊髓灰质炎疫苗
 - B. 卡介苗和麻疹减毒活疫苗
 - C. 卡介苗和百白破混合疫苗
 - D. 脊髓灰质炎疫苗和百白破混合疫苗
 - E. 卡介苗、百白破混合疫苗和脊髓灰质炎疫苗
51. 4 个月婴儿, 生长发育良好, 无发热, 无盗汗, 未种过卡介苗, 为补种卡介苗, 应先进行哪项检查
- A. 胸片
 - B. 肝功能
 - C. 肝脾 B 超
 - D. 免疫球蛋白
 - E. 结核菌素试验
52. 4 个月婴儿, 昨日接种了百白破混合疫苗, 今日有轻度发热, 稍哭吵不安, 查: 体温 38.2℃ (肛表), 右上臂外侧注射部位有轻微红肿。咽不充血, 心肺无异常发现, 下列哪项处理最恰当
- A. 暂不用药
 - B. 口服抗生素
 - C. 口服退热药
 - D. 口服抗病毒药
 - E. 同时口服抗生素和抗病毒药
53. 5 个月的婴儿, 生长发育良好, 足月平产, 母乳喂养, 一直按照预防接种程序进行接种, 那么他现在还有哪项疫苗没接种过

- A. 卡介苗
 - B. 脊髓灰质炎减毒活疫苗
 - C. 麻疹减毒活疫苗
 - D. 百白破混合疫苗
 - E. 乙肝疫苗
54. 一岁小儿头围经测量为 43cm, 应考虑以下哪种疾病
- A. 脑膜炎
 - B. 脑积水
 - C. 大脑发育不全
 - D. 佝偻病
 - E. 颅内肿瘤

【B 型题】

- A. 体重 3kg, 身长 50cm, 头围 34cm, 牙齿数 0
 - B. 体重 7.2kg, 身长 65cm, 头围 44cm, 牙齿数 1
 - C. 体重 10.2kg, 身长 75cm, 头围 46cm, 牙齿数 8
 - D. 体重 12kg, 身长 85cm, 头围 48cm, 牙齿数 18
 - E. 体重 14kg, 身长 90cm, 头围 49cm, 牙齿数 20
55. 新生儿
56. 1 岁
57. 2 岁
- A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 学龄期
 - D. 幼儿期
 - E. 学龄期
58. 病死率较高为
59. 生长发育最快
- A. 妊娠 28 周到生后 1 周
 - B. 受孕到分娩
 - C. 出生到生后 28 天
 - D. 生后 28 天到 12 个月
 - E. 出生后到 12 个月前
60. 胎儿期指

61. 新生儿期指
62. 婴儿期指
63. 围生期指
- A. 伤寒、副伤寒
 - B. 卡介苗
 - C. 乙型脑炎疫苗
 - D. 麻疹疫苗
 - E. 百白破混合制剂
64. 类毒素指
65. 减毒活菌苗指
66. 减毒活疫苗指
67. 灭活疫苗指
68. 灭活菌苗指
- A. 卡介苗
 - B. 百白破混合制剂
 - C. 脊髓灰质炎疫苗
 - D. 乙型脑炎疫苗
 - E. 麻疹疫苗
69. 初生时接种
70. 2 个月小儿接种
71. 3~6 个月小儿接种
72. 8 个月以上小儿接种
73. 1 岁以上小儿接种
- A. 佝偻病
 - B. 水肿
 - C. 头小畸形
 - D. 脱水
 - E. 脑膜炎
74. 前囟早闭常见于
75. 前囟晚闭常见于
76. 前囟凹陷常见于
- A. 6 个月
 - B. 1 岁
 - C. 1~1.5 岁
 - D. 2 岁
 - E. 2~2.5 岁
77. 乳牙开始萌出的时间是
78. 前囟闭合的时间是
79. 胸围与头围大致相等的时间是

80. 乳牙出齐的时间是

【X型题】

81. 小儿时期在生长发育和心理发展等方面具备如下主要特点

- A. 小儿不同的组织器官生长速度不同
- B. 小儿基础代谢较成人旺盛
- C. 小儿体液免疫及细胞免疫功能都不如成人健全
- D. 小儿的接触与抚摸可用食物来替代
- E. 小儿时期是受教育最佳时期

82. 儿科护理学的内容丰富, 儿科护理项目包括

- A. 基础护理
- B. 疾病护理
- C. 皮肤护理
- D. 儿童教养
- E. 口腔护理

83. 小儿疾病的预防及治疗与成人有如下不同

- A. 小儿机体修复再生能力强, 康复快, 后遗症少
- B. 小儿病情如延误可致猝死
- C. 年龄越小, 病死率越高, 预后越差
- D. 成人时的某些病在儿童期即可进行预防
- E. 健康与患病小儿所需护理项目和时间较成人多

84. 护士应具备丰富的学识, 如

- A. 儿科医疗护理知识
- B. 儿科营养学
- C. 儿童心理学
- D. 儿童教育学
- E. 儿童预防保健知识

85. 儿科护理学范围包括

- A. 临床护理
- B. 预防保健
- C. 护理科学研究
- D. 儿童心理及儿童教育
- E. 开展健康教育

86. 儿科护理学的特点包括

- A. 小儿年龄越小生长发育越快
- B. 小儿易患支气管肺炎
- C. 小儿的思维到一定程度时可与成人等同
- D. 小儿免疫功能低下
- E. 小儿易患骨软化症

87. 小儿生长发育的一般规律为

- A. 顺序规律
- B. 连续性
- C. 阶段性
- D. 各器官发育不平衡
- E. 个体差异

88. 影响小儿生长发育的因素有

- A. 遗传
- B. 营养
- C. 生活环境
- D. 疾病
- E. 教养和锻炼

89. 衡量小儿体格发育是否正常的指标有

- A. 体重
- B. 身长
- C. 牙齿
- D. 头围和胸围
- E. 前囟

90. 围生期保健原则中哪些是正确的

- A. 做好孕妇保健
- B. 进行羊水检查, 筛选疾病
- C. 提高接生技术
- D. 加强生后1周内新生儿护理、喂养和疾病的预防
- E. 以上均不对

91. 出牙迟见于

- A. 佝偻病
- B. 维生素C缺乏
- C. 营养不良
- D. 牙胚形成时服用四环素
- E. 先天愚型患儿

92. 正常小儿运动功能发育, 正确的有

- A. 2个月时能抬头
B. 6个月时会独坐
C. 8个月时能独站
D. 12个月时能独走
E. 8个月时能爬台阶
93. 护理是儿童保健工作中重要内容, 主要包括项目有
A. 居室温湿度
B. 衣着
C. 生活习惯
D. 预防意外事故
E. 适当早期教育
94. 5岁小儿, 下列哪些是属于不正常的
A. 体重 18kg
B. 身长 100cm
C. 乳牙 20 颗
D. 腕部骨化中心 6 个
E. 上部量等于下部量
95. 3岁小儿, 能完成下列哪些动作
A. 用勺吃饭
B. 会跑
C. 会骑三轮车
D. 会洗手、洗脸
E. 双脚交替地跳
96. 儿科病房的管理特点有
A. 环境管理
B. 预防交叉感染
C. 传染病管理
D. 预防意外
E. 预防疾病
97. 患儿一般膳食包括下列哪项
A. 普食
B. 软食
C. 流质饮食
D. 高蛋白饮食
E. 低盐饮食

二、名词解释

1. 胎儿期
2. 新生儿期
3. 婴儿期
4. 幼儿期
5. 学龄前期
6. 学龄期
7. 青春期
8. 体重
9. 头围
10. 身长
11. 上部量
12. 下部量

三、填空题

1. 儿科护理学是研究小儿_____、_____、_____的临床专科护理学。
2. 儿科护士的素质包括_____、_____、_____、_____等
3. 新生儿可从母体获得的抗体是_____, 婴幼儿期_____抗体缺乏, 易患呼吸道及胃肠道感染。
4. 小儿各系统的发育先后, _____发育较早, _____系统发育较晚, _____组织到学龄期才发育加速。
5. 小儿生长发育遵循的规律是_____、_____、_____、_____、_____。
6. 影响小儿生长发育的因素是_____、_____、_____、_____、_____、_____、_____。
7. 新生儿平均出生体重_____, 生后 1 周内体重可暂时下降_____, 2 岁后每年体重增长_____。

8. 以公式计算, 6 个月小儿体重是_____, 10 个月小儿体重是_____, 3 岁小儿体重是_____。
9. 新生儿平均出生身长_____, 1 岁时身长_____, 2 岁时身长_____, 5 岁时身长_____。
10. 2 岁后身高平均每年增加_____, 上下部量相等的年龄是_____。
11. 上部量是指_____, 下部量是指_____。
12. 新生儿头围, 平均为_____, 6 个月时_____, 1 岁时_____, 2 岁时_____, 5 岁时_____。
13. 新生儿胸围平均为_____, 头胸围相等的年龄是_____。
14. 前囟饱满表示_____, 前囟凹陷示_____, 前囟早闭见于_____。
15. 乳牙_____个, _____时尚未出牙视为异常, 乳牙最晚_____时出齐。
16. 小儿_____时能抬头, _____时能坐, _____时能走。
17. 基础计划免疫, 包括_____, _____, _____, _____。
18. 我国小儿医疗机构基本分 3 类, 即_____, _____, _____。
19. 儿科门诊预诊检查主要为_____, _____及_____。
20. 儿科门诊诊查室应_____, _____, 室内设_____, _____及_____。
21. 急诊抢救质量的五要素为_____, _____, _____, _____及_____。
22. 对危重患儿的就诊次序应是先_____, 后_____; 先_____后_____。
23. 1 岁以内必须完成的疫苗接种为_____, _____, _____, _____, _____。
24. 新生儿家访内容有_____, _____, _____, _____, _____。
25. 儿童保健定期检查内容有_____, _____, _____, _____。
26. 卡介苗的初种年龄为_____, 麻疹疫苗的初种年龄为_____。
27. 胎儿期保健重点是_____, 围生期保健重点是降低_____, _____, _____, _____, _____等的发生率。
28. 婴儿期保健重点是_____, _____, _____, _____。
29. 学龄前期保健重点是_____, _____, _____, _____。
30. 患儿一般膳食包括_____, _____, _____, _____。
31. 儿科住院护理包括: _____, _____, _____, _____, _____, _____。
32. 制定护理计划的步骤为_____, _____, _____, _____。

四、简答题

1. 一名儿科护士应具备哪些素质?
2. 简述小儿运动发育的一般规律。
3. 简述小儿生长发育的一般规律。
4. 小儿头围如何测量? 有何意义?
5. 儿童保健的重要意义有哪些?
6. 儿科门诊的护理管理特点有哪些?