

# 贵州省药品标准

(1989年版)

贵州省卫生厅 编

贵州科技出版社



贵 州 省  
地 方 标 准

黔 D/WS-218~522-89

---

贵 州 省 药 品 标 准

1 9 8 9

---

贵 州 省 卫 生 厅 批 准  
贵 州 省 标 准 计 量 管 理 局 发 布

# 主要审定人员

上 编 梁翠资 唐慧文

下 编 曾兼善 陈文斗 黄国强

## 贵州省药品标准

(1989年版)

贵州省卫生厅 编

贵州科技出版社出版发行

(贵阳市中华北路289号)

贵州新华印刷二厂印刷 贵州省新华书店经销

787×1092毫米 16开本 20.75印张 500千字

1991年11月1版 1991年11月第1次印刷

印数 1—1050

ISBN 7-80584-068-7

R·019 定价：13.30元

## 前　　言

为加强药品质量监督管理，不断充实完善药品标准，促进医药生产发展，提高药品质量，根据《药品管理法》的规定及卫生部关于制定地方药品标准的指示精神，我厅委托省药检所组织有关同志，在《贵州省药品标准（1983年版）》的基础上，将我省1989年底以前批准的中西药品地方标准整理修订，编印成《贵州省药品标准（1989年版）》，作为药品生产、供应、使用、检验、管理等部门监督检验药品质量的依据。

本标准分上、下两篇。上篇收载中药成方制剂139种，下篇收载化学药、抗生素、生化药、生物制品及其制剂164种。标准号自“黔D／WS-218-89”至“黔D／WS-522-89”。本标准自1991年12月1日起执行。过去我省批准的药品标准，如与本标准有不符之处，均按本标准执行。

为不断改进地方药品标准工作，希望各有关单位在实践过程中及时总结经验，提出改进意见，使我省地方药品标准更好地为保障人民健康，为社会主义建设事业服务。

贵州省卫生厅  
一九九〇年八月

## 凡例

(一) 《贵州省药品标准(1989年版)》分上、下两篇。上篇收载中成药提取物及制剂、中西药复方制剂。下篇收载化学药品、抗生素、生物制品及少数中西药复方制剂。

(二) 正文部分按药品中文名称笔划顺序排列，各品均有药品标准编号，如黔D／WS-250-89。

(三) 本标准使用的术语、度量衡、温度、试药、试液、缓冲液、指示剂、标准溶液、检验方法等有关事项，除另有规定外，均照《中国药典》和卫生部药品标准等的有关规定执行。

(四) 本标准中各种制剂所用原料药及辅料均应符合《中国药典》和卫生部药品标准或卫生部、省卫生厅有关规定。凡中草药材，其品种及药用部位均应符合《贵州省中药材质量标准》的规定。

(五) 制剂处方项规定的药材重量系指净药材量或炮制品粉碎后的分量，其投料量均系按处方规定量以净粉投料。

(六) 制剂处方项下注有炮制要求的药材，其炮制方法除另有规定外，应按《中国药典》或《贵州省药材炮制规范》1986年版有关方法炮制。

(七) 处方或制法项中的常水系指符合标准的饮用水，冷开水系指煮沸放冷的常水。

(八) 本标准的解释和修改权属于贵州省卫生厅。

## 上 篇

# 中 药 成 方 制 剂

# 目 录

## 上 篇

### 中 药 成 方 制 剂

一枝蒿伤湿去痛膏(痛贴灵) .....	黔D/WS-218-89.....	( 1 )
二陈丸(贵州方) .....	黔D/WS-219-89.....	( 2 )
十全大补丸(浓缩丸) .....	黔D/WS-220-89.....	( 3 )
十滴水.....	黔D/WS-221-89.....	( 3 )
人参蜂王浆.....	黔D/WS-222-89.....	( 4 )
三七片.....	黔D/WS-223-89.....	( 5 )
三七伤药片.....	黔D/WS-224-89.....	( 6 )
三黄片.....	黔D/WS-225-89.....	( 6 )
三鞭酒.....	黔D/WS-226-89.....	( 7 )
大活络丹.....	黔D/WS-227-89.....	( 8 )
上清丸(贵州方).....	黔D/WS-228-89.....	( 9 )
口服消痔片.....	黔D/WS-229-89.....	( 10 )
山楂丸(贵州方) .....	黔D/WS-230-89.....	( 10 )
山楂内消丸.....	黔D/WS-231-89.....	( 11 )
千里光片.....	黔D/WS-232-89.....	( 12 )
川贝枇杷糖浆.....	黔D/WS-233-89.....	( 12 )
川楝素.....	黔D/WS-234-89.....	( 14 )
川楝素片.....	黔D/WS-235-89.....	( 15 )
小儿七珍丹.....	黔D/WS-236-89.....	( 16 )
小儿止咳糖浆(方二) .....	黔D/WS-237-89.....	( 16 )
小儿回春丹(儿童回春丹).....	黔D/WS-238-89.....	( 17 )
小儿脐风散.....	黔D/WS-239-89.....	( 18 )
小儿惊风丸.....	黔D/WS-240-89.....	( 18 )

天麻酒	黔D/WS-241-89	( 19 )
天麻追风膏	黔D/WS-242-89	( 20 )
天麻蜂乳	黔D/WS-243-89	( 21 )
云香精	黔D/WS-244-89	( 22 )
木香顺气丸	黔D/WS-245-89	( 22 )
止泻灵片(复方黄连素片)	黔D/WS-246-89	( 23 )
止咳糖浆	黔D/WS-247-89	( 24 )
止咳化痰丸	黔D/WS-248-89	( 25 )
止咳枇杷露	黔D/WS-249-89	( 25 )
止嗽定喘片	黔D/WS-250-89	( 27 )
牛黄解毒片(贵州方)	黔D/WS-251-89	( 27 )
长寿长乐补酒	黔D/WS-252-89	( 28 )
化风丹	黔D/WS-253-89	( 29 )
六味地黄丸(浓缩丸)	黔D/WS-254-89	( 30 )
水牛角浓缩片	黔D/WS-255-89	( 31 )
正骨水	黔D/WS-256-89	( 31 )
石斛片	黔D/WS-257-89	( 32 )
石斛夜光丸(贵州方)	黔D/WS-258-89	( 33 )
平胃片	黔D/WS-259-89	( 34 )
归脾丸	黔D/WS-260-89	( 35 )
生三七粉	黔D/WS-261-89	( 36 )
生脉冲剂	黔D/WS-262-89	( 37 )
白沙糖浆	黔D/WS-263-89	( 38 )
白茅根冲剂	黔D/WS-264-89	( 39 )
半支莲片	黔D/WS-265-89	( 39 )
半夏止咳片	黔D/WS-266-89	( 40 )
半夏露	黔D/WS-267-89	( 41 )
宁血冲剂	黔D/WS-268-89	( 42 )
宁坤丸	黔D/WS-269-89	( 42 )
兰花咳宁片	黔D/WS-270-89	( 43 )
百花定喘丸	黔D/WS-271-89	( 44 )
冰硼散(贵州方)	黔D/WS-272-89	( 45 )
安宫牛黄丸(贵州方)	黔D/WS-273-89	( 45 )
安神补心丸	黔D/WS-274-89	( 46 )
阳和膏	黔D/WS-275-89	( 47 )
妇科再造丸	黔D/WS-276-89	( 48 )
男用补天素	黔D/WS-277-89	( 48 )
乳母增乳冲剂(乳母乐)	黔D/WS-278-89	( 49 )

劳伤散	黔D/WS-279-89	(50)
杜仲补天素	黔D/WS-280-89	(51)
杜仲虎骨丸	黔D/WS-281-89	(52)
杜仲冲剂	黔D/WS-282-89	(53)
杞菊地黄丸(贵州方)	黔D/WS-283-89	(54)
杞菊地黄口服液	黔D/WS-284-89	(55)
抗敏灵注射液	黔D/WS-285-89	(56)
疗肺散胶囊	黔D/WS-286-89	(57)
补中益气丸(浓缩丸)	黔D/WS-287-89	(57)
补中益气丸(蜜丸)	黔D/WS-288-89	(58)
补肾强身片	黔D/WS-289-89	(59)
陈香路白路片	黔D/WS-290-89	(60)
苦胆草片(龙胆片)	黔D/WS-291-89	(60)
板蓝根冲剂	黔D/WS-292-89	(61)
板蓝根注射液	黔D/WS-293-89	(62)
岩果止咳蜜	黔D/WS-294-89	(63)
肥儿金丹	黔D/WS-295-89	(63)
鱼腥草注射液	黔D/WS-296-89	(64)
参茸丸	黔D/WS-297-89	(65)
泌感灵糖浆	黔D/WS-298-89	(66)
泌感灵冲剂	黔D/WS-299-89	(67)
泻特灵片	黔D/WS-300-89	(67)
珍合灵片	黔D/WS-301-89	(68)
独活寄生丸	黔D/WS-302-89	(69)
香砂养胃丸	黔D/WS-303-89	(70)
复方川贝精片	黔D/WS-304-89	(70)
复方丹参注射液	黔D/WS-305-89	(71)
复方杜仲片	黔D/WS-306-89	(72)
复方岩白菜素冲剂	黔D/WS-307-89	(73)
复方岩莲片	黔D/WS-308-89	(74)
复方梨膏	黔D/WS-309-89	(75)
复方枇杷叶膏	黔D/WS-310-89	(76)
复方板蓝根冲剂	黔D/WS-311-89	(77)
复方板蓝根冲剂(方二)	黔D/WS-312-89	(78)
复方柴胡注射液	黔D/WS-313-89	(79)
复方穿心莲片	黔D/WS-314-89	(79)
复方黄连素胶囊	黔D/WS-315-89	(80)
复方当归膏(当归膏)	黔D/WS-316-89	(81)

复方桔梗片	黔D/WS-317-89	( 82 )
追风除湿酒	黔D/WS-318-89	( 82 )
养血安神片	黔D/WS-319-89	( 83 )
首乌片	黔D/WS-320-89	( 84 )
首乌冲剂	黔D/WS-321-89	( 85 )
柴胡注射液	黔D/WS-322-89	( 86 )
健脾丸(贵州方)	黔D/WS-323-89	( 87 )
益母片	黔D/WS-324-89	( 88 )
益母草冲剂	黔D/WS-325-89	( 88 )
消食冲剂	黔D/WS-326-89	( 89 )
消核灵片(石吊兰片)	黔D/WS-327-89	( 90 )
海马追风膏	黔D/WS-328-89	( 90 )
桑菊饮	黔D/WS-329-89	( 91 )
桑菊感冒片	黔D/WS-330-89	( 92 )
理中片	黔D/WS-331-89	( 93 )
黄连上清片	黔D/WS-332-89	( 94 )
黄连上清丸	黔D/WS-333-89	( 95 )
蛇胆川贝液	黔D/WS-334-89	( 96 )
银翘片	黔D/WS-335-89	( 97 )
银翘散(贵州方一)	黔D/WS-336-89	( 98 )
银翘散(贵州方二)	黔D/WS-337-89	( 99 )
脚癣一次净(一次净脚气香露)	黔D/WS-338-89	( 100 )
羚羊感冒片	黔D/WS-339-89	( 101 )
清肝片	黔D/WS-340-89	( 102 )
清导胃气丸	黔D/WS-341-89	( 103 )
婴儿素	黔D/WS-342-89	( 103 )
跌打片	黔D/WS-343-89	( 104 )
跌打酒	黔D/WS-344-89	( 105 )
跌打损伤酒	黔D/WS-345-89	( 106 )
舒肝丸(贵州方)	黔D/WS-346-89	( 107 )
强力枇杷露	黔D/WS-347-89	( 108 )
强力银翘片	黔D/WS-348-89	( 109 )
感冒冲剂	黔D/WS-349-89	( 110 )
感冒灵片	黔D/WS-350-89	( 111 )
感冒清片	黔D/WS-351-89	( 112 )
蒲公英片	黔D/WS-352-89	( 113 )
精乌冲剂	黔D/WS-353-89	( 114 )
鼻康片	黔D/WS-354-89	( 114 )

蕲蛇药酒	黔D/WS-355-89	(115)
黔曲	黔D/WS-356-89	(116)
藿香正气片	黔D/WS-357-89	(117)

## 下 篇

### 化 学 及 生 化 药 品

乙酰胺吡咯烷酮片(脑复康片)	黔D/WS-358-89	(119)
人胎盘组织液	黔D/WS-359-89	(120)
丁维钙片	黔D/WS-360-89	(121)
丁维葡萄糖	黔D/WS-361-89	(122)
力勃隆片	黔D/WS-362-89	(123)
力维隆糖浆	黔D/WS-363-89	(124)
力维隆糖浆(浓)	黔D/WS-364-89	(125)
口服葡萄糖	黔D/WS-365-89	(126)
口服蜂乳	黔D/WS-366-89	(127)
口服补液盐	黔D/WS-367-89	(128)
三溴片	黔D/WS-368-89	(129)
小儿安	黔D/WS-369-89	(130)
小儿双嘧啶片	黔D/WS-370-89	(131)
小儿双扑片	黔D/WS-371-89	(133)
小儿复方磺胺异恶唑片(小儿复方新诺明片)	黔D/WS-372-89	(134)
小儿复方新诺明散(小儿复方磺胺甲基异恶唑散)	黔D/WS-373-89	(135)
小儿速效感冒片	黔D/WS-374-89	(136)
小儿速效伤风感冒冲剂	黔D/WS-375-89	(137)
小儿速效伤风感冒片	黔D/WS-376-89	(138)
小儿复方阿司匹林片	黔D/WS-377-89	(139)
小儿扑尔敏片	黔D/WS-378-89	(140)
小儿醋酸泼尼松片	黔D/WS-379-89	(140)
小儿呋喃唑酮片(小儿痢特灵片)	黔D/WS-380-89	(141)
小儿止咳糖浆	黔D/WS-381-89	(142)
小儿痱子粉	黔D/WS-382-89	(143)
小儿退热栓(扑热息痛栓)	黔D/WS-383-89	(144)
小儿盐酸异丙嗪片	黔D/WS-384-89	(145)
天麻素片	黔D/WS-385-89	(146)

止血环酸片	黔D/WS-386-89	( 147 )
止血敏片	黔D/WS-387-89	( 148 )
止喘灵气雾剂	黔D/WS-388-89	( 149 )
牙周宁片	黔D/WS-389-89	( 150 )
风油精	黔D/WS-390-89	( 151 )
甲硝唑葡萄糖注射液	黔D/WS-391-89	( 152 )
甲氰咪胍片(西米替丁片)	黔D/WS-392-89	( 153 )
甲氰咪胍胶囊(西米替丁胶囊)	黔D/WS-393-89	( 154 )
右旋糖酐20(小分子右旋糖酐)	黔D/WS-394-89	( 154 )
右旋糖酐20葡萄糖注射液(小分子		
右旋糖酐葡萄糖注射液)	黔D/WS-395-89	( 155 )
右旋糖酐20氯化钠注射液	黔D/WS-396-89	( 156 )
去痛片(含扑热息痛)	黔D/WS-397-89	( 157 )
丙谷胺片	黔D/WS-398-89	( 159 )
甘草锌胶囊	黔D/WS-399-89	( 159 )
灭癣霜	黔D/WS-400-89	( 160 )
安痛定注射液	黔D/WS-401-89	( 162 )
安络解痛片	黔D/WS-402-89	( 163 )
多维葡萄糖	黔D/WS-403-89	( 164 )
多酶片	黔D/WS-404-89	( 165 )
齐墩果酸	黔D/WS-405-89	( 167 )
齐墩果酸片	黔D/WS-406-89	( 168 )
优降糖片	黔D/WS-407-89	( 169 )
妇得康泡沫气雾剂	黔D/WS-408-89	( 170 )
过氧乙酸溶液	黔D/WS-409-89	( 171 )
红霉素软膏	黔D/WS-410-89	( 172 )
克敏片	黔D/WS-411-89	( 173 )
吡哌酸片	黔D/WS-412-89	( 174 )
麦迪霉素片	黔D/WS-413-89	( 175 )
麦迪霉素胶囊	黔D/WS-414-89	( 177 )
利胆酚片	黔D/WS-415-89	( 178 )
利福定胶囊(异丁基哌嗪力复霉素胶囊)	黔D/WS-416-89	( 179 )
肝泰乐片	黔D/WS-417-89	( 180 )
芬布芬胶囊	黔D/WS-418-89	( 181 )
抗风湿灵片	黔D/WS-419-89	( 182 )
花粉天麻片	黔D/WS-420-89	( 183 )
花粉天麻胶囊	黔D/WS-421-89	( 184 )
驱蛔糖	黔D/WS-422-89	( 185 )

近视明滴眼液	黔D/WS-423-89	(186)
杏仁水	黔D/WS-424-89	(187)
冻疮未溃药水	黔D/WS-425-89	(188)
苏菲咳糖浆	黔D/WS-426-89	(189)
陈皮酊	黔D/WS-427-89	(190)
注射用赖氨匹林	黔D/WS-428-89	(191)
炎痛喜康片	黔D/WS-429-89	(192)
非诺贝特胶囊	黔D/WS-430-89	(193)
肤霉净(癣药水)	黔D/WS-431-89	(194)
胆酸钠	黔D/WS-432-89	(195)
胆酸钠片	黔D/WS-433-89	(196)
冠心舒	黔D/WS-434-89	(197)
冠心舒片	黔D/WS-435-89	(198)
复方硫酸庆大霉素注射液	黔D/WS-436-89	(199)
复方氨基比林注射液(不含乌拉坦)	黔D/WS-437-89	(200)
复方新诺明注射液(复方磺胺甲基		
异恶唑注射液)	黔D/WS-438-89	(201)
复方四环素片	黔D/WS-439-89	(202)
复合维生素B片	黔D/WS-440-89	(203)
复方维生素U片	黔D/WS-441-89	(204)
复方甲苯咪唑片	黔D/WS-442-89	(206)
复方颠茄片	黔D/WS-443-89	(207)
复方咳必清片	黔D/WS-444-89	(208)
复方甘草片(含阿甘草片)	黔D/WS-445-89	(209)
复方硫磺乳膏(维肤康乳膏)	黔D/WS-446-89	(210)
复方五味子糖浆	黔D/WS-447-89	(211)
复方盐酸异丙嗪止咳糖浆	黔D/WS-448-89	(212)
复方咳必清糖浆	黔D/WS-449-89	(213)
咳必清糖浆	黔D/WS-450-89	(215)
咳喘片	黔D/WS-451-89	(216)
咳舒糖浆(科发咳嗽糖浆)	黔D/WS-452-89	(217)
信宁咳糖浆	黔D/WS-453-89	(218)
活性钙片	黔D/WS-454-89	(219)
胃蛋白酶片	黔D/WS-455-89	(220)
胃得乐片	黔D/WS-456-89	(221)
胃丙胺片(复方丙谷胺片)	黔D/WS-457-89	(222)
食母生片	黔D/WS-458-89	(223)
钙素母片	黔D/WS-459-89	(224)

氟哌酸胶囊	黔D/WS-460-89	(225)
度米芬喉片	黔D/WS-461-89	(226)
盐酸苯海拉明注射液	黔D/WS-462-89	(227)
盐酸吗啉胍注射液	黔D/WS-463-89	(228)
盐酸吗啉胍片	黔D/WS-464-89	(229)
盐酸平痛新片	黔D/WS-465-89	(230)
盐酸毗硫醇片(脑复新片)	黔D/WS-466-89	(231)
盐酸双氧异丙嗪片(克咳敏片)	黔D/WS-467-89	(232)
氨基乙磺酸片(牛磺酸片)	黔D/WS-468-89	(233)
氨苄青霉素片	黔D/WS-469-89	(234)
氨甲苯酸片(止血芳酸片)	黔D/WS-470-89	(235)
高锰酸钾片	黔D/WS-471-89	(236)
眩晕停片	黔D/WS-472-89	(237)
速效伤风感冒片	黔D/WS-473-89	(238)
速效感冒冲剂	黔D/WS-474-89	(239)
速效伤风胶囊	黔D/WS-475-89	(240)
维酶素	黔D/WS-476-89	(241)
维酶素胶囊	黔D/WS-477-89	(242)
维生素K <sub>4</sub> 片(乙酰甲萘醌片)	黔D/WS-478-89	(243)
维丁钙糖片	黔D/WS-479-89	(244)
维磷补汁(浓)	黔D/WS-480-89	(245)
维磷补汁	黔D/WS-481-89	(246)
眼宁注射液	黔D/WS-482-89	(248)
眼生素注射液	黔D/WS-483-89	(249)
萘普生胶囊	黔D/WS-484-89	(250)
萘普生片	黔D/WS-485-89	(251)
清凉润喉片	黔D/WS-486-89	(252)
康复素丸	黔D/WS-487-89	(253)
赖氨匹林	黔D/WS-488-89	(254)
赖氨酸片	黔D/WS-489-89	(256)
硫酸氢黄连素	黔D/WS-490-89	(257)
硫酸卡那霉素片	黔D/WS-491-89	(258)
硫酸链霉素片	黔D/WS-492-89	(259)
硫酸延胡索乙素注射液	黔D/WS-493-89	(260)
硫酸延胡索乙素片	黔D/WS-494-89	(261)
硫糖铝片(胃溃宁片)	黔D/WS-495-89	(262)
硫糖铝胶囊	黔D/WS-496-89	(263)
硫酸锌糖浆(微锌糖浆)	黔D/WS-497-89	(264)

联苯双酯片	黔D/WS-498-89	(265)
舒乐安定片	黔D/WS-499-89	(266)
舒胆通片(胆灵片)	黔D/WS-500-89	(267)
葫芦素片	黔D/WS-501-89	(268)
硝苯吡啶片(心痛定片)	黔D/WS-502-89	(269)
富马酸亚铁干糖浆	黔D/WS-503-89	(270)
鹅掌风药粉	黔D/WS-504-89	(271)
鹅去氧胆酸	黔D/WS-505-89	(272)
鹅去氧胆酸胶囊	黔D/WS-506-89	(273)
新速效感冒片	黔D/WS-507-89	(274)
感冒通片	黔D/WS-508-89	(275)
酮基布洛芬胶囊	黔D/WS-509-89	(276)
雷尼替丁胶囊	黔D/WS-510-89	(277)
解热止痛散(含扑热息痛)	黔D/WS-511-89	(278)
解热止痛散	黔D/WS-512-89	(279)
痱子粉	黔D/WS-513-89	(281)
煤焦油皂溶液(臭药水)	黔D/WS-514-89	(282)
潘生丁注射液	黔D/WS-515-89	(283)
潘生丁片	黔D/WS-516-89	(284)
增效联磺片	黔D/WS-517-89	(285)
增效黄连素胶囊	黔D/WS-518-89	(286)
磷酸氢钙	黔D/WS-519-89	(288)
磷酸苯哌丙烷胶囊	黔D/WS-520-89	(289)
鞣酸苦参碱	黔D/WS-521-89	(290)
鞣酸苦参碱片	黔D/WS-522-89	(291)

## 附录

一、乙醇比重表	(293)
二、制剂剂型索引	(296)
三、汉语拼音索引	(305)

## 一枝蒿伤湿去痛膏（痛贴灵）

Yizhihao Shangshiqutong Gao

〔处方〕	复方一枝蒿浸膏	250g
	颠茄流浸膏	325g
	冬青油	100ml
	冰片	110g
	液状石蜡	50ml
	樟脑	165g
	薄荷脑	85g
	松香	1400g
	氧化锌	1950g
	凡士林	225g
	羊毛脂	225g
	汽油	4300g
	橡胶	1500g

〔制法〕 将橡胶浸泡在汽油中，不时搅拌，24小时后制成胶浆，再加入凡士林、羊毛脂、液状石蜡、氧化锌、松香，搅拌均匀，最后加入冬青油、樟脑、薄荷脑、冰片及复方一枝蒿浸膏、颠茄流浸膏，制成均匀膏浆。将膏浆于25℃放置24小时后，均匀涂于布面上，干燥，冷却，切段，打孔，上膜，切片，包装即得。

〔性状〕 本品为布质片状含药橡皮膏，药面淡绿黄色，具冬青油等特殊芳香气。

〔检查〕 外观检查：（1）膏面应洁净无杂质。

（2）凡打孔者，小孔直径应为3mm，位置应在膏的正中，上下、左右偏移不大于±1mm。

（3）膏面积差异数度：  
 70×100mm 允许±1.5×3.5mm  
 50×80mm 允许±1×3mm  
 50×65mm 允许±1×3mm

含胶膏量：取本品10片，撕去薄膜，精密称定重量，置有盖玻璃容器中，加汽油或氯仿浸泡2~4小时，不时搅拌，待涂料与漂布分离后，倾去汽油，再用汽油或氯仿反复洗涤数次，至洗净涂料为止，将脱去涂料的漂布置100℃烘干30分钟，取出放冷，精密称定重量，计