

A large, semi-transparent red globe is positioned in the background, centered behind the title text.

1998

# 国外机电产品 市场价格目录

机械部科技信息研究院  
机电产品价格信息中心 编

上

机械工业出版社

1998

# 国外机电产品市场价格目录

(上)

机械部科技信息研究院 编  
机电产品价格信息中心

机械工业出版社

该价格目录是国外机电产品价格信息数据库 1998 年版的书本式出版物，共收录了国外机电行业近千家厂商投放市场的产品。该产品价格信息由外商自报，并按照国家标准 GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑出版，是了解国外机电产品价格信息的参考工具书。其内容包括：产品名称、型号规格、市场价格、厂商代码、备注(主要技术参数)、生产厂家、地址、电话、传真、网址、E-mail 地址等。

#### 图书在版编目(CIP)数据

1998 国外机电产品市场价格目录/机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心编. —北京:机械工业出版社,  
1998. 12

ISBN 7-111-06978-1/T · 41

I . 19… II . 机… III . ①机械工业-工业产品-价格-世界-产品目录②电子工业-工业产品-价格-产品目录 IV . F  
764—63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 36718 号

出版人：马九荣(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑：黄清明 封面设计：王洪流

北京市顺义康华福利印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1998 年 12 月第 1 版·1998 年 12 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 · 212 印张 · 7632 千字

(上、中、下三册)定价：630.00 元

## 《1998 国外机电产品市场价格目录》编辑部

主 编： 李文辉(机械部科技信息研究院机电产品价格信息  
中心主任)

副 主 编： 李力(美国怡远国际公司总经理)

翻 译： 邵 磊 李映东 陈赤军 金文俊 姚祖伟 杨 军  
张立光 唐兆泽

审 稿： 梅仲勤 何再扬 刘 彦 李向平 郑浩峻 李芳玲  
汪小光 李 望 卢锦宝 王锡辰

编 辑： 汤少扬 黄清明 曹京学 董玉顺 曹聪梅 胡石清  
刘 烟 马京红 曹 钧 李万宇 王雅新

发行负责人： 赵 敏 杨国栋

编辑部地址： 北京市西城区百万庄大街 22 号

邮 政 编 码： 100037

电 话： (010)68326643 68326017 68326677 转 2207

E-mail 地址： lwhem@mail. machineinfo. gov. cn.

# 编者的话

改革开放 20 年以来,中国的产品正日益走向国际市场,国外产品也不断地进入中国市场。在市场经济体制逐步完善和发展的今天,我国必将参与整个国际市场的竞争。在这种形势下,国外产品市场状况对于产业决策者、情报机构和评估部门等显得尤为重要。

机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心依赖稳定的信息资源和完善的信息处理能力,自 1994 年起每年组织编写《国内机电产品报价手册》,这些书籍自问世之日起就得到了广大用户的青睐,引起了国家计委、原机械部、原电子部、国家国有资产管理局等有关部委领导的高度重视,受到了广大用户的一致好评。

为了及时满足国内企业了解国外机电产品市场价格动态的需要,机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心与美国怡远国际公司联合,投入了较大的精力,搜集、整理、翻译了大量国外机电产品价格资料,建立了国外机电产品价格信息数据库。该数据库受到了国家计委工农产品价格管理司、国家机械工业局、国家国有资产管理局等有关领导的高度重视和关怀。《1998 国外机电产品市场价格目录》便是该数据库的书本形式。

## 一、本书特点

- **数据新:** 本书收集的价格均为 1998 年的价格。
- **出版格式:** 按产品名称、型号规格、市场价格、主要参数、生产厂家出版。
- **权威性强:** 价格信息直接来源于国外生产厂商、国内代理商等。
- **实用性强:** 按照国家标准 GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》编辑出版。
- **代表性强:** 本书所含的近 8 万条数据是从 12 万条数据中精心挑选的,涵盖了近千家厂商具有代表性的产品。

## 二、本书内容

- **普通机械:** 锅炉、原动机、金属切削机床、锻压机械、铸造机械、通用设备、铸锻件及通用零部件、工业专用设备、起重运输机械、建筑工程机械及其它机械产品。
- **交通运输设备:** 公路运输设备。
- **电器机械及器材:** 电机、输变电设备、电工器材、家用电器及其它电器装置和设备。
- **电子产品及通信设备:** 通信设备、广播电视设备、电子计算机及其外部设备、电子元件、电子器件。
- **仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器等。**

## 三、本书宗旨

- 为政府部门、行业组织的决策提供参考。
- 是确定企业计划、产品开发方向、市场竞争策略和贸易营销方案的信息指南。
- 为设备购销人员、进出口公司、研究院所、评估机构等提供销售、预决算及评估的依据。

本书在编辑过程中,得到了有关部委领导和美国怡远国际公司以及广大外商及代理厂商的大力支持和帮助。在此谨向所有关心和支持本项工作的朋友们致以衷心的谢意。

机械部科技信息研究院  
机电产品价格信息中心  
1998 年 12 月

## 编 辑 说 明

1. 本书按照国家标准 GB7635—87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑出版。
2. 本书所收产品价格一部分为国内进口价格,一部分为国外销售价格(不包括运输费、关税等),仅供参考。
3. 厂商代码及其全称见附录 1。
4. 书中沿用了外文资料中的的非法定单位,其单位换算表见附录 2。
5. 为了简洁统一,书中沿用了部分缩写,其相应全称见附录 3。
6. 书中涉及国外多个币种,本书将中国银行人民币外汇汇率表登于附录 4。由于汇率不断变动,书中所引用数据仅供参考。
7. 书中部分价格为国外销售价,为便于估算国内价格,将《中华人民共和国海关进口税则·1998》登于附录 5。
8. 由于机电产品门类繁杂,有些产品在代码本上尚未编入,有些产品难以对号入座,加之大量资料来自国外,所以在分类和翻译上难免有诸多不妥及错误之处,敬请广大厂家、用户及各行业专家予以指正。

# 目 录

<b>第1章 锅炉</b> .....	(1)
1.1 工业锅炉 .....	(1)
1.2 热水器 .....	(2)
1.3 锅炉辅机及配件 .....	(4)
<b>第2章 原动机</b> .....	(27)
<b>第3章 金属切削机床</b> .....	(29)
3.1 数控机床 .....	(29)
3.2 高精度机床 .....	(30)
3.3 车床 .....	(34)
3.4 钻床 .....	(37)
3.5 磨床 .....	(45)
3.6 螺纹加工机床 .....	(60)
3.7 铣床 .....	(64)
3.8 拉床 .....	(68)
3.9 锯床 .....	(70)
3.10 加工中心 .....	(76)
3.11 其它机床 .....	(77)
3.12 机床附件 .....	(79)
3.12.1 数控机床附件 .....	(79)
3.12.2 分度头 .....	(85)
3.12.3 工作台 .....	(88)
3.12.4 机床平口钳 .....	(94)
3.12.5 机床卡盘 .....	(105)
3.12.6 机床吸盘 .....	(166)
3.12.7 机床顶尖 .....	(167)
3.12.8 金属切削工具 .....	(176)
<b>第4章 锻压及铸造机械</b> .....	(367)
4.1 压力机及附件 .....	(367)
4.2 液压机、锤及附件 .....	(369)
4.3 剪切机 .....	(371)
4.4 弯曲及校正机 .....	(373)
4.5 其它锻压机械及附件 .....	(374)
4.6 铸造设备 .....	(375)

<b>第5章 金属切割及焊接设备</b>	.....	(376)
<b>第6章 其它金属加工机械</b>	.....	(381)
6.1 台式钻床	.....	(381)
6.2 砂轮机及其附件	.....	(381)
6.3 抛光机	.....	(386)
6.4 其它	.....	(388)
<b>第7章 起重机械</b>	.....	(390)
7.1 简易起重机械	.....	(390)
7.2 门式起重机	.....	(392)
7.3 摆臂起重机	.....	(395)
7.4 剪式起重机	.....	(399)
7.5 其它起重机	.....	(403)
7.6 提升机	.....	(415)
7.6.1 链式提升机	.....	(415)
7.6.2 电动提升机	.....	(417)
7.6.3 其它提升机	.....	(421)
7.6.4 提升机附件	.....	(423)
7.7 升降机	.....	(425)
7.8 升降台	.....	(431)
<b>第8章 输送机械</b>	.....	(434)
8.1 带式输送机	.....	(434)
8.2 其它输送机械及其配件	.....	(435)
<b>第9章 风动工具</b>	.....	(449)
9.1 冲击式气动工具	.....	(449)
9.2 回转式气动工具	.....	(452)
9.3 其它风动工具	.....	(462)
<b>第10章 分离机械及液化设备</b>	.....	(465)
10.1 空气分离设备	.....	(465)
10.2 分离机械	.....	(484)
10.3 空气分离机械附件	.....	(487)
<b>第11章 气体压缩机</b>	.....	(508)
11.1 空气压缩机	.....	(508)
11.2 压缩机辅助设备	.....	(522)
11.2.1 空气干燥器	.....	(522)
11.2.2 过滤器	.....	(527)
11.3 其它压缩机及附件	.....	(534)
<b>第12章 泵</b>	.....	(540)
12.1 离心泵	.....	(540)
12.1.1 单级泵	.....	(540)
12.1.2 多级泵	.....	(540)
12.1.3 给水泵与循环泵	.....	(542)

12.1.4	潜水泵	(546)
12.1.5	渣浆泵	(551)
12.1.6	排污泵	(558)
12.1.7	自吸泵	(563)
12.1.8	直线离心泵	(572)
12.1.9	末端吸入离心泵	(575)
12.1.10	强耦合离心泵	(601)
12.1.11	其它离心泵	(605)
12.2	柱塞泵	(608)
12.3	转子泵	(610)
12.3.1	齿轮泵	(610)
12.3.2	隔膜泵	(616)
12.3.3	计量泵	(624)
12.4	其它泵	(641)
<b>第13章 工业管道阀门</b>		(680)
13.1	电磁阀	(680)
13.2	蝶阀	(687)
13.3	止回阀	(688)
13.4	安全阀	(689)
13.5	减压阀	(690)
13.6	控制阀	(693)
13.7	球阀	(701)
13.8	调节阀	(705)
13.9	闸阀	(707)
13.10	单向阀	(708)
13.11	管阀	(709)
13.12	阀针	(710)
13.13	其它阀门及附件	(714)
<b>第14章 减速机</b>		(733)
14.1	减速器	(733)
14.2	减速机	(750)
14.3	减速机附件	(784)
<b>第15章 其它通用机械设备</b>		(786)
15.1	风机及其附件	(786)
15.2	制冷空调设备及附件	(788)
15.3	真空获得设备	(791)
15.4	振动机械	(799)
15.5	动力装置	(807)
15.6	其它	(808)
<b>第16章 铸锻件及通用零部件</b>		(813)
16.1	铸件	(813)

16.2	轴承	(848)
16.3	液压件	(858)
16.4	气动元件	(860)
16.5	紧固件	(862)
16.5.1	螺栓、螺钉	(862)
16.5.2	螺母	(863)
16.5.3	垫片、垫圈	(867)
16.5.4	销	(869)
16.6	弹簧	(870)
16.7	齿轮	(871)
16.8	其它	(876)
16.8.1	离合器、制动器	(876)
16.8.2	联轴器	(880)
16.8.3	链轮	(881)
16.8.4	皮带轮	(922)
16.8.5	轧辊、滑轮	(928)
16.8.6	丝杆	(929)
16.8.7	轴	(931)
16.8.8	油缸	(933)
16.8.9	支柱、架子	(936)
16.8.10	其它	(937)
<b>第17章 工业专用设备</b>		(946)
17.1	金属轧制设备及其附件	(946)
17.2	电工专用设备	(956)
17.3	制版机械	(956)
17.4	木工专用机械及附件	(959)
17.5	纺织机械	(963)
17.5.1	化纤专用设备	(963)
17.5.2	棉纺织机械	(969)
17.5.3	毛纺织机械	(989)
17.5.4	麻纺织机械	(995)
17.5.5	丝绸纺织机械	(995)
17.5.6	针织机械	(1017)
17.5.7	染整机械	(1028)
17.5.8	其它纺织机械	(1053)
17.6	非金属矿物及其制品专用设备	(1054)
17.7	包装机械	(1056)
17.8	缝纫及服饰机械	(1062)
17.9	其它	(1120)

# 第1章 锅 炉

## 1.1 工业锅炉

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
电锅炉	FS135	6700	S. A. C	进口价格
电热锅炉	NBC—325R	17500	直本	进口价格
电热锅炉	NBC—33R	2400	直本	进口价格
电蒸锅炉	MAXI—60	22200	意大利	进口价格
供热锅炉	BAYJ 汽霸	164000	德国	进口价格
锅炉	NBC—209R	2800	直本	进口价格。汽烫
取苯锅炉	THERM	4575000 马克	NOY	进口价格。1.49m <sup>3</sup> , 自动控制
小型锅炉	JNB—152	1900	重机	进口价格
蒸汽发生机	OSG—2—120D	2600	OSAKA	进口价格
蒸汽锅炉	464—SPB25Y—6	73000	约克	进口价格
蒸汽锅炉	NBC—450R	30000	直本	进口价格
蒸汽油锅炉	BAYJ 汽霸	2530000 港币	德国	进口价格
半自动蒸汽炉	NB—36C	1300	直本	进口价格
电炉蒸汽发生炉	NBC—209R	2730	直本	进口价格
电热蒸汽发生炉	CES—036A8010—383	45000	乐土	进口价格
电蒸汽炉	MAZI—60	23100	GB	进口价格。40kW
电蒸汽炉	NBC—325R	475800 日元	三协贸易	进口价格
蒸汽发生炉	NBC209K	15883	直本	进口价格
蒸汽发生炉	NBC325K	21598	直本	进口价格
蒸汽炉	NBC—325R	480000 日元	NAOMO—TO	进口价格
蒸汽炉	KHROMA — LOX — 36KW	31270	兄弟	进口价格
蒸汽炉	NBC—209R	2660	直本	进口价格。全自动贯流式、使用压力 0.5MPa
蒸汽机	STM—2000	585200	三星	进口价格

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
锅炉		2500	德国	进口价格
电锅炉		32500 港币	H. D. R.	进口价格

## 1.2 热水器

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
燃气式热水器	6E700	705	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 48.4375in, 套管直径 19.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.56
燃气式热水器	6E701	760	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56.875in, 套管直径 19.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.56
燃气式热水器	6E702	640	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 57.625in, 套管直径 17.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.56
燃气式热水器	6E703	670	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56.875in, 套管直径 19.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.54
燃气式热水器	6E704	187.1	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 55.5in, 套管直径 15.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.57
燃气式热水器	6E705	258.89	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 56.5in, 套管直径 17.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.57
燃气式热水器	6E706	222	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56in, 套管直径 19.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.55
燃气式热水器	6E707	190	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 45.25in, 套管直径 17.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.57
燃气式热水器	6E708	245	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 47.5in, 套管直径 19.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.57
燃气式热水器	6E709	628	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 55.625in, 套管直径 15.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.59
燃气式热水器	6E710	658	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 56.5in, 套管直径 17.75in, 通风罩尺寸 3in, 功率因数 0.57
燃气式热水器	6E711	918	W. W. Grainger	箱子容积 39gal, 加热器高度 58.625in, 套管直径 19in, 通风罩尺寸 4in, 功率因数 0.6
燃气式热水器	6E712	1010	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 59.0625in, 套管直径 21in, 通风罩尺寸 4in, 功率因数 0.58
燃气式热水器	6E713	1010	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 59.0625in, 套管直径 21in, 通风罩尺寸 4in, 功率因数 0.58
高效电热水器	6E714	500	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 45in, 套管直径 20.4375in, 功率因数 0.93, 温度范围 110~170°F
高效电热水器	6E715	578	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 45.8125in, 套管直径 22.4375in, 功率因数 0.93, 温度范围 110~170°F
高效电热水器	6E716	638	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56.375in, 套管直径 22.4375in, 功率因数 0.94, 温度范围 110~170°F

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
高效电热水器	6E717	898	W. W. Grainger	箱子容积 80gal, 加热器高度 58. 3125in, 套管直径 26. 25in, 功率因数 0. 93, 温度范围 110~170°F
高效电热水器	6E718	1109	W. W. Grainger	箱子容积 120gal, 加热器高度 67. 875in, 套管直径 28. 25in, 功率因数 0. 85, 温度范围 110~170°F
节能型电热水器	6E720	352	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 45in, 套管直径 17in, 功率因数 0. 89
节能型电热水器	6E721	390	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 45. 9375in, 套管直径 19in, 功率因数 0. 9
节能型电热水器	6E722	408	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56. 375in, 套管直径 19in, 功率因数 0. 86
节能型电热水器	6E723	580	W. W. Grainger	箱子容积 65gal, 加热器高度 58. 125in, 套管直径 21in, 功率因数 0. 84
节能型电热水器	6E724	660	W. W. Grainger	箱子容积 80gal, 加热器高度 58. 3125in, 套管直径 23in, 功率因数 0. 82
节能型电热水器	6E725	1058	W. W. Grainger	箱子容积 120gal, 加热器高度 61. 875in, 套管直径 28. 25in, 功率因数 0. 81
节能型电热水器	6E726	285. 15	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 29. 75in, 套管直径 21in, 功率因数 0. 91
节能型电热水器	6E727	304. 8	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 32. 5625in, 套管直径 23in, 功率因数 0. 88
节能型电热水器	6E728	388. 8	W. W. Grainger	箱子容积 47gal, 加热器高度 31. 875in, 套管直径 26. 25in, 功率因数 0. 87
节能型电热水器	6E729	760	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 25. 0625in, 套管直径 23. 25in, 功率因数 0. 88
节能型电热水器	6E730	178. 8	W. W. Grainger	箱子容积 6gal, 加热器高度 15. 125in, 套管直径 15. 75in
节能型电热水器	6E731	193. 1	W. W. Grainger	箱子容积 10gal, 加热器高度 22. 875in, 套管直径 15. 75in
节能型电热水器	6E732	343	W. W. Grainger	箱子容积 15gal, 加热器高度 24. 25in, 套管直径 17. 75in
节能型电热水器	6E733	410	W. W. Grainger	箱子容积 20gal, 加热器高度 25. 125in, 套管直径 19. 75in, 功率因数 0. 9
节能型电热水器	6E734	247. 1	W. W. Grainger	箱子容积 30gal, 加热器高度 29. 0625in, 套管直径 21in, 功率因数 0. 89
节能型电热水器	6E735	560	W. W. Grainger	箱子容积 40gal, 加热器高度 46. 125in, 套管直径 20. 4375in, 功率因数 0. 89
节能型电热水器	6E736	620	W. W. Grainger	箱子容积 50gal, 加热器高度 56. 6875in, 套管直径 20. 4375in, 功率因数 0. 88
瞬时电热水器	RP1	438	W. W. Grainger	电流 40A, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP1	438	W. W. Grainger	电流 20A, 功率 9. 5kW, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP1	438	W. W. Grainger	电流 35A, 功率 9. 5kW, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP1	438	W. W. Grainger	电流 18A, 功率 3. 5kW, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP2	438	W. W. Grainger	电流 22A, 功率 3. 5kW, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP2	438	W. W. Grainger	电流 11A, 功率 3. 5kW, 可按任何方向安装

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
瞬时电热水器	RP3	438	W. W. Grainger	电流 28A, 功率 3kW, 可按任何方向安装
瞬时电热水器	RP3	438	W. W. Grainger	电流 28A, 功率 3kW, 可按任何方向安装
热水器	P-10S	279	W. W. Grainger	箱子容积 2.5gal, 温度范围 65~135°F
热水器	P-15S	302	W. W. Grainger	箱子容积 4.5gal, 温度范围 65~135°F
热水器	WH-9L	573	AMTROL INC.	容量 26gal, 高 36.25in, 直径 22in, 运输重量 90lb
热水器	WH-9P	656	AMTROL INC.	容量 26gal, 高 36.25in, 直径 22in, 运输重量 97lb
热水器	WH-7L	676	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 134lb
热水器	WH-7P	756	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 141lb
热水器	WH-7C	953	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 141lb
热水器	WH-10	1030	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 68in, 直径 23in, 运输重量 140lb
热水器	WH-10-1	1117	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 68in, 直径 23in, 运输重量 140lb
热水器	WH-10C	1406	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 148lb
热水器	WH-10C-1	1429	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 150lb
热水器	WH-9L-DW	664	AMTROL INC.	容量 26gal, 高 36.25in, 直径 22in, 运输重量 90lb
热水器	WH-7L-DW	772	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 144lb
热水器	WH-7P-DW	832	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 151lb
热水器	WH-7C-DW	1201	AMTROL INC.	容量 41gal, 高 48in, 直径 22in, 运输重量 151lb
热水器	WH-10-DW	1357	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 125lb
热水器	WH-10-DW-1	1382	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 127lb
热水器	WH-10C-DW	1556	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 148lb
热水器	WH-10C-DW-1	1582	AMTROL INC.	容量 80gal, 高 69.25in, 直径 23in, 运输重量 150lb

### 1.3 锅炉辅机及配件

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
热交换器	WS-43-2	950	W. W. Grainger	换热面积 4.68ft <sup>2</sup> , 重量 112lb

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
热交换器	WS-63-2	492	W. W. Grainger	管束面积 7.82ft <sup>2</sup> ,重量 44lb
热交换器	WS-63-2	1464	W. W. Grainger	换热面积 11.49ft <sup>2</sup> ,重量 138lb
热交换器	WS-64-2	1608	W. W. Grainger	换热面积 15.41ft <sup>2</sup> ,重量 180lb
热交换器	WS-65-2	1752	W. W. Grainger	换热面积 19.33ft <sup>2</sup> ,重量 230lb
热交换器	WS-84-2	2349	W. W. Grainger	换热面积 30.4ft <sup>2</sup> ,重量 280lb
RP 系列的替换水箱	141-249	89	AMTROL INC.	用于 RP-5
RP 系列的替换水箱	143-237	196	AMTROL INC.	用于 RP-10
RP 系列的替换水箱	144-159	198	AMTROL INC.	用于 RP-15
RP 系列的替换水箱	147-117	303	AMTROL INC.	用于 RP-25
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-5	48.4	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 2gal,系统连接件 0.75in,直径 8in,高 12.625in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-12	64.9	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 4.4gal,系统连接件 0.75in,直径 11in,高 15in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-25V	129.2	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 10.3gal,系统连接件 1in,直径 15.375in,高 19.25in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-30V	158.2	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 14gal,系统连接件 1in,直径 15.375in,高 23.875in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-42V	188.1	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 20gal,系统连接件 1in,直径 15.375in,高 31.625in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-60V	243	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 34gal,系统连接件 1.25in,直径 22in,高 29.625in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-80V	333.5	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 44gal,系统连接件 1.25in,直径 22in,高 36in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-180V	401.3	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 62gal,系统连接件 1.25in,直径 22in,高 46.75in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-210V	456.5	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 86gal,系统连接件 1.25in,直径 26in,高 47.25in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-451	5286	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 158gal,系统连接件 2in,直径 30in,高 71in
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-452	5784	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> ,水箱容积 211gal,系统连接件 2in,直径 30in,高 89in

产品名称	型号規格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-453	6704	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积264gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 82.125in
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-454	7130	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积317gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 94.5in
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-455	7557	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积370gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 106.875in
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-456	9889	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积422gal, 系统连接件 3in, 直径 48in, 高 78.875in
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-457	10556	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积528gal, 系统连接件 3in, 直径 48in, 高 92.75in
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-5-C	771	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 2gal, 系统连接件 0.75in, 直径 10in, 高 9.25in, 运输重量 21lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-12-C	888	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 5gal, 系统连接件 0.75in, 直径 12in, 高 11.75in, 运输重量 34lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-20V-C	988	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 8gal, 系统连接件 0.75in, 直径 12in, 高 19.25in, 运输重量 49lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-30V-C	1114	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 13gal, 系统连接件 0.75in, 直径 16.25in, 高 16.5in, 运输重量 84lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-42V-C	1190	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 18gal, 系统连接件 0.75in, 直径 16.25in, 高 23.5in, 运输重量 98lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-60V-C	1381	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 25gal, 系统连接件 0.75in, 直径 16.25in, 高 32in, 运输重量 125lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-80V-C	2042	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 53gal, 系统连接件 1.25in, 直径 24in, 高 37in, 运输重量 190lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-180V-C	2232	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 77gal, 系统连接件 1.25in, 直径 24in, 高 49.125in, 运输重量 255lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-210V-C	2345	AMTROL INC.	最大工作压力 150lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积 88gal, 系统连接件 1.25in, 直径 24in, 高 56.5in, 运输重量 295lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-451-C	5549	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积158gal, 系统连接件 2in, 直径 30in, 高 71in, 运输重量 626lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-452-C	6073	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积211gal, 系统连接件 2in, 直径 30in, 高 89in, 运输重量 760lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-453-C	7039	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积264gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 82.125in, 运输重量 810lb
THERM - X - TROL 热膨胀水箱	ST-454-C	7487	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积317gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 94.5in, 运输重量 914lb

产品名称	型号规格	市场价格 (美元)	厂商代码	备注(主要技术参数)
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-455-C	7935	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积370gal, 系统连接件 3in, 直径 36in, 高 106.875in, 运输重量 1018lb
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-456-C	10383	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积422gal, 系统连接件 3in, 直径 48in, 高 78.875in, 运输重量 1655lb
THERM-X-TROL 热膨胀水箱	ST-457-C	11085	AMTROL INC.	最大工作压力 125lbf/in <sup>2</sup> , 水箱容积528gal, 系统连接件 3in, 直径 48in, 高 92.75in, 运输重量 1925lb
电子炉加水箱	DQP-204	32100		进口价格
高温水力膨胀罐	A	61	W. W. Grainger	容量 2.1gal, 尺寸(in): 11.25 × 9.375, 重量 4.5lb
高温水力膨胀罐	A	75	W. W. Grainger	容量 6.1gal, 尺寸(in): 15.375 × 11.5, 重量 7.5lb
高温水力膨胀罐	B	228	W. W. Grainger	容量 13.2gal, 尺寸(in): 21.5 × 15.75, 重量 25lb
高温水力膨胀罐	B	241	W. W. Grainger	容量 21gal, 尺寸(in): 21.125 × 20.75, 重量 29lb
密封隔板水箱	WX-101	59	AMTROL INC.	直径 8in, 高度 12.625in, 总容积 2gal, 运输重量 5lb, 运输体积 0.6ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-102	82	AMTROL INC.	直径 11in, 高度 15in, 总容积 4.4gal, 运输重量 9lb, 运输体积 1.2ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-103	133	AMTROL INC.	直径 11in, 高度 24.75in, 总容积 8.6gal, 运输重量 15lb, 运输体积 2ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-104	142	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 17.75in, 总容积 10.3gal, 运输重量 20lb, 运输体积 2.6ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-200	151	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 22in, 总容积 14gal, 运输重量 22lb, 运输体积 3.3ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-104-S	156	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 19.25in, 总容积 10.3gal, 运输重量 23lb, 运输体积 3ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-201	178	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 23.875in, 总容积 14gal, 运输重量 25lb, 运输体积 3.8ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-202	176	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 31.875in, 总容积 20gal, 运输重量 33lb, 运输体积 4.9ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-203	302	AMTROL INC.	直径 15.375in, 高度 46.5in, 总容积 32gal, 运输重量 43lb, 运输体积 7ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-205	331	AMTROL INC.	直径 22in, 高度 29.625in, 总容积 34gal, 运输重量 61lb, 运输体积 9.5ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-250	394	AMTROL INC.	直径 22in, 高度 36in, 总容积 44gal, 运输重量 69lb, 运输体积 11ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-251	466	AMTROL INC.	直径 22in, 高度 46.75in, 总容积 62gal, 运输重量 92lb, 运输体积 13.9ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-252	556	AMTROL INC.	直径 22in, 高度 62.25in, 总容积 86gal, 运输重量 114lb, 运输体积 18.1ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-302	541	AMTROL INC.	直径 26in, 高度 47.25in, 总容积 86gal, 运输重量 123lb, 运输体积 18.9ft <sup>3</sup>
密封隔板水箱	WX-350	787	AMTROL INC.	直径 26in, 高度 67.875in, 总容积 119gal, 运输重量 166lb, 运输体积 24.5ft <sup>3</sup>