

中医应试指南丛书

标准试题·师生必备·晋升必读·自学良友

# 中医妇科学分册

秦满 主编

中国中医药出版社

## 前　　言

根据国家教委《全国普通高等教育“八五”期间教材建设规划纲要》“要集中力量抓好本科主要专业主干课程教材建设”的精神,由国家中医药管理局统一组织编审出版的普通高等教育中医药类规划教材相继面世,这一跨世纪教材在顺应中医学术发展,继承发扬传统中医中药方面将产生积极地推动作用。随着高等中医教育改革的深化,与规划教材相适应的多层次考试渐趋标准化、规范化。如中医药院校学生的常规结课考试,国家组织的水平考试,各省市组织的中医专业自学考试,中医药人员的资格考试等。因此,为了更好地指导对规划教材的学习和使用,增强考生对考试的应试能力,在河北省中医管理局的大力支持下,决定编写《中医应试指南丛书》(以下简称《丛书》)。我们组织并邀请河北医科大学中医学院、河北医科大学基础医学院、河北医科大学第二临床医学院、河北医科大学第四临床医学院、河北医科大学期刊社、北京中医药大学、山东中医药大学、天津中医院、河南中医院、浙江中医院、湖北中医院、张家口医学院、邯郸医学高等专科学校、河北省中医药研究所等有关专家、教授共同撰写。所有人员均具有丰富的教学经验和临床经验及较强的医学论著写作能力。

为了提高编写质量,1996年9月在石家庄召开了《丛书》编写工作会议,拟定了编写大纲、编写体例等。《丛书》设主编、副主编、编委;各分册亦设主编、副主编、编委。《丛书》实行主编负责制。书稿由分册主编审修后,交《丛书》编辑委员会,由主编定稿。

本套《丛书》计有中医基础理论、中医诊断学、中医学、方剂学、中医内科学、中医妇科学、针灸学、医古文、生理学、正常人体解剖学、诊断学基础等分册。在编写内容和体例方面,既吸收了同类书的长处,又具有自己的特点。  
①题型多:共有A型选择题、B型选择题、D型选择题、X型选择题、判断是非题、改错题、填空题、名词术语解释、简答题、论述题、病案分析等题型。  
②覆盖面广:囊括教材的全部内容,既有深度,又有广度。  
③内容新:试题依据普通高等教育中医药类规划教材,符合新的教学大纲要求。  
④实用性强:选题精当,紧扣教材,体现了基本知识、基础理论、基本技能。除试题部分外,并附有模拟试卷。  
⑤约博适宜,易于掌握:全书试题均有质量控制指标,每题皆设置了分数、教学要求度和难度,答题要点亦均标明了分数,使答案精炼简明,约而不简,博而不繁,便于学生掌握。

本套《丛书》主要供中医药类院校师生、中医药工作者使用,特别是社会上广大中医自学人员的良师益友。

在组织编写过程中,承蒙河北医科大学中医学院的有关领导,以及有关科室的积极支持和帮助,在此深表谢意。

斯书的编写,由于时间紧、学科多,加之经验不足,欠妥之处,在所难免,敬祈指正,不胜感激。

中医应试指南丛书编委会

1997年3月于石家庄

## 编写说明

《中医应试指南丛书·中医妇科学》，是以普通高等教育中医药类规划教材《中医妇科学》为蓝本，以教学大纲为准绳，以课程基本要求为依据，结合现代教育模式的题型进行编写的。编写宗旨：第一，命题强调考核基本知识、基础理论和基本技能。根据课程内容和自身特点，以及教学大纲所规定的掌握、熟悉和了解的教学要求，设计题型和题量，属于教学大纲及教材重点内容的试题占总题量的70%左右。第二，命题贯彻知识和能力相结合的原则，试题要求，既考知识，又考能力，着重测试学生对基本概念和原理的理解以及临床实践工作的能力。

全书设选择题、填空题、名词术语解释、简答题、论述题和病案分析题等题型。

1. 选择题：在选择题中，又分A型选择题、B型选择题和X型选择题。其中：①A型选择题，为最佳选择题，由一个肯定或否定形式的题干与五个备选答案组成。答题要求，必须选择1个最佳或最恰当的答案。②B型选择题，由五个备选答案与2~3个题干组成。答题要求，每一题干选择一个与其关系最密切的答案。每个备选答案，可以选用一次，也可选用多次，或一次也不选用。③X型选择题，由一个题干与五个备选答案组成。在备选答案中，有两个或两个以上正确答案。答题要求，选出所有正确答案。

2. 填空题：在每个题干中，有两个或多个空格。答题要求：在空格中填写合适的内容，可以是汉字，也可以是数字。

3. 名词术语解释：主要考测对基本概念的掌握情况。答题要求：解释、直答。

4. 简答题：主要考测对基本内容的掌握程度。答题要求：抓住要点，加以叙述。

5. 论述题：主要考测分析问题、综合处理问题的能力。答题要求：重点突出，论述合理。

6. 病案分析题：主要考测分析、判断病证的能力。答题要求：诊断、病机分析、治法、方药。

在每题题干前括号中的数字，系注明“分数·教学要求度·难度”。分数：“1~10”为该题分值；教学要求度：“1”为掌握内容，“2”为熟悉内容，“3”为了解内容；难度：“1”为难，“2”为中，“3”为易。比如：“[3·1·2]何谓并月？”括号中的“3”，代表3分；括号中的“1”，代表掌握内容；括号中的“2”，代表中等难度。

由于各题的题型、内容不同，判分亦有所不同。A型选择题、B型选择题、X型选择题，每题1分；填空题1~5分，每空0.5分；名词术语解释，每题2~3分；简答题，每题4~5分；论述题，每题6~8分；病案分析，每题10分。

全书以教材章节为序，每章分为试题部分和答案部分。为了使读者在掌握教材内容的基础上，熟悉考试题型，进一步加深对知识的理解和记忆，方便自测，依据试题难度编制了六套模拟试卷和答案，“难、中、易”试卷各两套。试卷I、II为“易”；试卷III、IV为“中”；试卷V、VI为“难”。

《中医应试指南丛书·中医妇科学》编委会

1998年9月

# 目 录

<b>总论</b>	.....	(1)	A型选择题	.....	(7)
<b>第一章 绪言</b>	.....	(1)	B型选择题	.....	(8)
试题部分	.....	(1)	X型选择题	.....	(8)
一、选择题	.....	(2)	二、填空题	.....	(9)
A型选择题	.....	(2)	三、名词术语解释	.....	(9)
B型选择题	.....	(2)	四、简答题	.....	(9)
X型选择题	.....	(2)	五、论述题	.....	(9)
二、填空题	.....	(2)	答案部分	.....	(9)
三、简答题	.....	(2)	一、选择题	.....	(9)
四、论述题	.....	(2)	A型选择题	.....	(9)
答案部分	.....	(3)	B型选择题	.....	(9)
一、选择题	.....	(3)	X型选择题	.....	(9)
A型选择题	.....	(3)	二、填空题	.....	(10)
B型选择题	.....	(3)	三、名词术语解释	.....	(10)
X型选择题	.....	(3)	四、简答题	.....	(10)
二、填空题	.....	(3)	五、论述题	.....	(10)
三、简答题	.....	(3)	<b>第四章 女性的病理特点</b>	.....	(11)
四、论述题	.....	(3)	试题部分	.....	(11)
<b>第二章 女性的生殖脏器</b>	.....	(4)	一、选择题	.....	(11)
试题部分	.....	(4)	A型选择题	.....	(11)
一、选择题	.....	(4)	B型选择题	.....	(11)
A型选择题	.....	(4)	X型选择题	.....	(11)
B型选择题	.....	(4)	二、填空题	.....	(12)
X型选择题	.....	(4)	三、简答题	.....	(12)
二、填空题	.....	(5)	四、论述题	.....	(12)
三、简答题	.....	(5)	答案部分	.....	(12)
四、论述题	.....	(5)	一、选择题	.....	(12)
答案部分	.....	(5)	A型选择题	.....	(12)
一、选择题	.....	(5)	B型选择题	.....	(12)
A型选择题	.....	(5)	X型选择题	.....	(12)
B型选择题	.....	(5)	二、填空题	.....	(12)
X型选择题	.....	(5)	三、简答题	.....	(12)
二、填空题	.....	(5)	四、论述题	.....	(13)
三、简答题	.....	(5)	<b>第五章 妇科疾病的诊断要点</b>	.....	(14)
四、论述题	.....	(6)	试题部分	.....	(14)
<b>第三章 女性的生理特点</b>	.....	(7)	一、选择题	.....	(14)
试题部分	.....	(7)	A型选择题	.....	(14)
一、选择题	.....	(7)	B型选择题	.....	(14)

X型选择题	(15)	X型选择题	(36)
二、填空题	(15)	二、填空题	(41)
三、简答题	(15)	三、名词术语解释	(43)
四、论述题	(15)	四、简答题	(44)
答案部分	(16)	五、论述题	(45)
一、选择题	(16)	六、病案分析	(47)
A型选择题	(16)	答案部分	(47)
B型选择题	(16)	一、选择题	(47)
X型选择题	(16)	A型选择题	(47)
二、填空题	(16)	B型选择题	(47)
三、简答题	(16)	X型选择题	(48)
四、论述题	(16)	二、填空题	(48)
<b>第六章 妇科疾病的治疗原则</b>	(18)	三、名词术语解释	(49)
试题部分	(18)	四、简答题	(50)
一、填空题	(18)	五、论述题	(52)
二、简答题	(18)	六、病案分析	(55)
答案部分	(18)	<b>第九章 带下病</b>	(59)
一、填空题	(18)	试题部分	(59)
二、简答题	(18)	一、选择题	(59)
<b>第七章 预防与保健</b>	(20)	A型选择题	(59)
试题部分	(20)	B型选择题	(59)
一、选择题	(20)	X型选择题	(60)
A型选择题	(20)	二、填空题	(60)
B型选择题	(20)	三、名词术语解释	(60)
X型选择题	(20)	四、简答题	(60)
二、填空题	(21)	五、论述题	(60)
三、简答题	(21)	六、病案分析	(60)
答案部分	(21)	答案部分	(61)
一、选择题	(21)	一、选择题	(61)
A型选择题	(21)	A型选择题	(61)
B型选择题	(21)	B型选择题	(61)
X型选择题	(21)	X型选择题	(61)
二、填空题	(21)	二、填空题	(61)
三、简答题	(21)	三、名词术语解释	(61)
<b>各论</b>	(22)	四、简答题	(61)
<b>第八章 月经病</b>	(22)	五、论述题	(61)
试题部分	(22)	六、病案分析	(62)
一、选择题	(22)	<b>第十章 妊娠病</b>	(63)
A型选择题	(22)	试题部分	(63)
B型选择题	(32)	一、选择题	(63)

A型选择题	(63)	试题部分	(91)
B型选择题	(67)	一、选择题	(91)
X型选择题	(69)	A型选择题	(91)
二、填空题	(71)	B型选择题	(92)
三、名词术语解释	(73)	X型选择题	(93)
四、简答题	(73)	二、填空题	(94)
五、论述题	(74)	三、名词术语解释	(95)
六、病案分析	(74)	四、简答题	(95)
答案部分	(76)	五、论述题	(95)
一、选择题	(76)	六、病案分析	(95)
A型选择题	(76)	答案部分	(96)
B型选择题	(76)	一、选择题	(96)
X型选择题	(76)	A型选择题	(96)
二、填空题	(76)	B型选择题	(96)
三、名词术语解释	(77)	X型选择题	(96)
四、简答题	(78)	二、填空题	(96)
五、论述题	(79)	三、名词术语解释	(97)
六、病案分析	(83)	四、简答题	(97)
<b>第十一章 临产病</b>	(86)	五、论述题	(97)
试题部分	(86)	六、病案分析	(99)
一、选择题	(86)	<b>第十三章 妇科杂病</b>	(101)
A型选择题	(86)	试题部分	(101)
B型选择题	(88)	一、选择题	(101)
X型选择题	(88)	A型选择题	(101)
二、填空题	(89)	B型选择题	(102)
三、名词术语解释	(89)	X型选择题	(102)
四、简答题	(89)	二、填空题	(103)
五、论述题	(89)	三、名词术语解释	(104)
六、病案分析	(89)	四、简答题	(104)
答案部分	(89)	五、论述题	(104)
一、选择题	(89)	六、病案分析	(104)
A型选择题	(89)	答案部分	(105)
B型选择题	(89)	一、选择题	(105)
X型选择题	(90)	A型选择题	(105)
二、填空题	(90)	B型选择题	(105)
三、名词术语解释	(90)	X型选择题	(105)
四、简答题	(90)	二、填空题	(105)
五、论述题	(90)	三、名词术语解释	(105)
六、病案分析	(90)	四、简答题	(105)
<b>第十二章 产后病</b>	(91)	五、论述题	(106)

---

六、病案分析	(106)	四、简答题	(110)
<b>第十四章 前阴病</b>	(108)	五、论述题	(110)
试题部分	(108)	<b>附:模拟试卷及答案</b>	(111)
一、选择题	(108)	试卷部分	(111)
A型选择题	(108)	试卷 I	(111)
B型选择题	(108)	试卷 II	(114)
X型选择题	(109)	试卷 III	(117)
二、填空题	(109)	试卷 IV	(120)
三、名词术语解释	(109)	试卷 V	(124)
四、简答题	(109)	试卷 VI	(127)
五、论述题	(109)	答案部分	(131)
答案部分	(109)	试卷 I	(131)
一、选择题	(109)	试卷 II	(132)
A型选择题	(109)	试卷 III	(133)
B型选择题	(110)	试卷 IV	(134)
X型选择题	(110)	试卷 V	(136)
二、填空题	(110)	试卷 VI	(137)
三、名词术语解释	(110)		

# 总 论

## 第一章 绪 言

### 试题部分

#### 一、选择题

##### A型选择题

1. [1·3·3] 我国现存最早的产科专著：

- A.《经效产宝》
- B.《济阴纲目》
- C.《妇人大全良方》
- D.《诸病源候论》
- E.《证治准绳·女科》

2. [1·1·3] 不是妇女在病理上特有的疾病为：

- A. 月经病
- B. 带下病
- C. 外感病
- D. 妊娠病
- E. 产后病

3. [1·3·3] 我国第一部由国家出版的集清前妇产科大成是：

- A.《妇人大全良方》
- B.《证治准绳·女科》
- C.《傅青主女科》
- D.《医宗金鉴·妇科心法要诀》
- E.《经效产宝》

4. [1·3·2] 春秋战国时代明确提出近亲结婚有害于后代的繁殖，比英国人达尔文论及这一规律要早 2500 多年。提出的医家是：

- A. 扁鹊
- B. 华佗
- C. 医和
- D. 医缓

E.《左传》僖公

5. [1·3·2] 不属于秦汉时代妇产科专著的作品为：

- A.《胎产书》
- B.《妇人婴儿方》
- C.《张仲景疗妇人方》
- D.《胎胪药录》
- E.《十产论》

6. [1·3·2] 不属宋代妇产科专著的作品为：

- A. 杨子建著《十产论》
- B. 陈自明著《妇人大全良方》
- C. 孙思邈著《千金要方》
- D. 齐仲甫著《女科百问》
- E. 郭稽中著《产育宝庆集》

7. [1·3·3] 出于明代的妇产科专著为：

- A. 万全著《广嗣纪要》
- B. 垣斋居士著《达生篇》
- C. 吴谦等编著《医宗金鉴》
- D. 陈念祖著《女科要旨》
- E. 沈尧封著《沈氏女科辑要》

8. [1·3·3] 下列妇科著作，不属清代作品的为：

- A.《傅青主女科》
- B.《女科经纶》
- C.《胎产心法》
- D.《坤元是宝》
- E.《医宗金鉴·妇科心法要诀》

9. [1·1·3] 妇产科发展成为专科的时代是：

- A. 秦汉时代
- B. 隋代

C. 宋代

D. 唐代

E. 明代

10.[1·3·2] 下列妇科著作,不属清代作品的是:

- A.《妇人大全良方》 B.《女科经纶》  
C.《傅青主女科》 D.《女科辑要》  
E.《女科要旨》

11.[1·3·2] 我国现存文献中,最早专篇论述妇科的,应首推:

- A.《黄帝内经》 B.《脉经》  
C.《诸病源候论》 D.《金匱要略》  
E.《景岳全书》

12.[1·3·3] 妇科冲洗和阴道纳药的外治法,最早见于:

- A.《金匱要略》 B.《千金要方》  
C.《诸病源候论》 D.《证治准绳》  
E.《妇人大全良方》

#### B型选择题

A. 张仲景

B. 张介宾

C. 扁鹊

D. 华佗

E. 王叔和

1.[1·1·3] 《金匱要略》的作者是:

2.[1·1·3] 成功地进行了摘除死胎手术的是:

- A.《证治准绳》 B.《千金要方》  
C.《妇人大全良方》 D.《景岳全书》  
E.《经效产宝》

3.[1·1·3] 我国著名的妇产科专著,也是当时一部杰出的作品当为:

4.[1·1·3] 《妇人规》专章出于:

#### X型选择题

1.[1·1·2] 清代以近的妇产科专著为:

- A.《傅青主女科》 B.《达生篇》  
C.《沈氏女科辑要》 D.《女科玉尺》  
E.《医宗金鉴·妇科心法要诀》

2.[1·1·2] 下列属于明代妇产科专著的是:

- A.《广嗣纪要》

B.《医林改错》

C.《景岳全书·妇人规》

D.《女科证治准绳》

E.《血证论》

3.[1·1·2] 下列属于宋代妇产科专著的是:

- A.《经效产宝》  
B.《十产论》  
C.《妇人大全良方》  
D.《胎产经验方》  
E.《卫生家宝产科备要》

4.[1·1·2] 下列疾病在《内经》中论及的是:

- A. 血崩 B. 月事不来  
C. 痛经 D. 不孕  
E. 石瘕

#### 二、填空题

1.[1·3·3] 《内经》确立了中医学的理论基础,同时提出了妇女的解剖\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_等基本理论。

2.[1·3·3] 北齐徐之才的《\_\_\_\_\_》,这些记载,从今天\_\_\_\_\_医学的观点看也是有意义的。

3.[1·2·3] 《内经》记载的我国第一张妇产科药方是\_\_\_\_\_,是治疗\_\_\_\_\_的药方。

4.[1·3·3] 《产宝》成书于\_\_\_\_\_,作者是\_\_\_\_\_。

5.[2·3·2] 刘完素著《\_\_\_\_\_》,提出:“妇人童幼天癸未行之间,皆属\_\_\_\_\_;天癸既行,皆从\_\_\_\_\_论之;天癸已绝,乃属\_\_\_\_\_也。”

6.[1·3·2] 明代医家万全著《\_\_\_\_\_》,提出的“五不女”,是指\_\_\_\_\_。

#### 三、简答题

1.[4·3·3] 试扼要指出中医妇科学的定义和范围。

2.[4·3·3] 你认为历史上的妇产科专著,哪几本最为重要?

**四、论述题**

1.[6·3·2] 唐代妇产科有哪些发展?

2.[6·3·2] 金元四大家对妇产科有哪些贡献?

**答 案 部 分****一、选择题****A型选择题**

- 1.A    2.C    3.D    4.E    5.E  
 6.C    7.A    8.D    9.C    10.A  
 11.D   12.A

**B型选择题**

- 1.A    2.D    3.C    4.D

**X型选择题**

- 1.ABCDE    2.ACD    3.BCDE  
 4.ABDE

**二、填空题**

1. 月经生理;妊娠诊断
2. 逐月养胎法;围产期
3. 四乌贼骨一蘋茹丸;血枯经闭、调经种子
4. 公元 852~856 年;昝殷
5. 素问病机气宜保命集;少阴;厥阴;太阴经
6. 广嗣纪要;螺、纹、鼓、角、脉

**三、简答题**

1. 中医妇科学是运用中医学的理论研究

妇女生理、病理特点和防治妇女特有疾病的一门临床学科(2分)。包括有月经病、带下病、妊娠病、临产病、产后病、妇科杂病、前阴病等(2分)。

2.《金匱要略》(0.5分)、《经效产宝》(1分)、《妇人大全良方》(0.5分)、《傅青主女科》(1分)、《医宗金鉴》(1分)。

**四、论述题**

1. 设立了“太医署”(1分);孙思邈著《千金要方》(1分),记载了难产、横产、倒生不出者诸方(1分);王焘著《外台秘要》(1分),记载了若干堕胎断产的方法(1分);昝殷《产宝》是我国现存理论较完备的产科专著(1分)。

2. 刘完素著《素问病机气宜保命集》,对妇女生理作出了规律性阐述,成为少女着重补肾、中年着重调肝、绝经期着重理脾的理论根据(1.5分);张子和著《儒门事亲》,善用汗、吐、下三法以驱病,这种观点也常用于妇科(1.5分);李杲著《兰室秘藏》,治病着重应用补脾升阳除湿之法,广泛运用了妇科,收到较好的效果,并对月经病(主要是功血)的治疗是有指导意义的(1.5分);朱震亨著《格致余论》,在理论上提出“阳常有余,阴常不足”之说,治疗上重视保存阴精,对妇科胎前病,产后病提出的一些治病原则,在临床上有一定参考价值(1.5分)。

## 第二章 女性的生殖脏器

### 试题部分

#### B型选择题

#### 一、选择题

#### A型选择题

1.[1·2·3] 阴户一词最早见于：

- A.《校注妇人良方》
- B.《诸病源候论》
- C.《类经附翼》
- D.《脉经》
- E.《备急千金要方》

2.[1·2·3] 阴道一词最早见于：

- A.《脉经》 B.《金匱要略》
- C.《内经》 D.《千金要方》
- E.《诸病源候论》

3.[1·3·3] 子门一词最早见于：

- A.《神农本草经》 B.《脉经》
- C.《诸病源候论》 D.《内经》
- E.《备急千金要方》

4.[1·2·2] 胞宫一词始见于：

- A.《女科百问》 B.《内经》
- C.《金匱要略》 D.《脉经》
- E.《三因极一病证方论》

5.[1·3·3] 血室一词出自于：

- A.《女科撮要》 B.《金匱要略》
- C.《内经》 D.《格致余论》
- E.《景岳全书》

6.[1·2·3] 胞宫的形态，最早记载于：

- A.《素问》 B.《类经附翼》
- C.《景岳全书》 D.《格致余论》
- E.《校注妇人良方》

#### B型选择题

- A. 四边 B. 龙门
- C. 子户 D. 子处
- E. 子脏

1.[1·3·3] 阴户又名为：

- 2.[1·3·3] 玉门又名为：
- 3.[1·3·3] 子门又名为：
  - A. 子肠 B. 子脏
  - C. 胞门 D. 胞络
  - E. 胞脉

4.[1·3·3] 阴道又名为：

- 5.[1·3·3] 胞宫又名为：
- 6.[1·3·3] 玉门又名为：

#### X型选择题

- 1.[1·3·2] 胞宫又称为：
  - A. 子宫 B. 子处
  - C. 血室 D. 胞室
  - E. 女子胞

2.[1·3·2] 胞宫的位置是：

- A. 位于带脉以下 B. 小腹两侧
- C. 前邻膀胱 D. 后有直肠
- E. 下口连接阴道

3.[1·3·2] 胞宫的功能为：

- A. 贮藏精气 B. 排出月经
- C. 抵御外邪 D. 孕育胎儿
- E. 胎儿娩出

4.[1·3·3] 阴道、子门的功能为：

- A. 哺育胎儿 B. 排出月经
- C. 排出带下 D. 排出恶露
- E. 保护子宫

**二、填空题**

- 1.[2·3·3] 阴户、玉门是\_\_\_\_\_，排出\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_的关口。
- 2.[2·3·3] 阴道是\_\_\_\_\_、排出\_\_\_\_\_的通道，是合阴阳，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_的处所。
- 3.[2·3·3] 胞宫位于带脉以下，\_\_\_\_\_，前邻\_\_\_\_\_，后有\_\_\_\_\_，下口连接\_\_\_\_\_。
- 4.[1·2·3] 胞宫有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_的功能。
- 5.[2·2·3] 胞宫又名子宫、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和子脏。

**三、简答题**

- 1.[4·3·3] 为何要讨论女性生殖器官？
- 2.[4·3·3] 何谓女性生殖器官？
- 3.[4·3·3] 女性生殖器官各有何生理作用？

**四、论述题**

- 1.[6·3·3] 为什么说子宫属于“奇恒之府”？
- 2.[6·3·3] “子宫”名称、位置、形态最早见于哪些著作？古今对子宫解剖的认识有何不同？

**答 案 部 分****一、选择题****A型选择题**

- 1.A    2.E    3.D    4.A    5.B  
6.D

**B型选择题**

- 1.A    2.B    3.C    4.A    5.B  
6.C

**X型选择题**

- 1.ABCDE    2.ACDE    3.BDE  
4.ABCD

**二、填空题**

1. 生育胎儿；月经；带下；恶露
2. 娩出胎儿；月经、带下、恶露；禁闭子精；防御外邪
3. 小腹正中；膀胱；直肠；阴道
4. 排出月经；孕育胎儿
5. 女子胞；子处；血室；胞室

**三、简答题**

1. 中医学典籍中一些关于女性生殖器官的解剖术语，都有具体所指，而且各家论述基本一致（1分）。系统讨论这些器官的名称、位置、形态和功能（1分），建立中医学女性生殖器官的理论（1分），对阐述女性生理、病理有重要临床意义（1分）。

2. 女性体内共同完成月经、胎孕、产育的器官和组织，谓女性生殖器官（2分）。包括有阴户、玉门、阴道、子门、胞宫、胞脉、胞络（2分）。

3. 阴户、玉门是生育胎儿，排出月经、带下、恶露的关口，也是“合阴阳”的出入口，又是防御外邪侵入的关口（1分）。阴道、子门的功能是娩出胎儿、排出月经、带下、恶露的通道，是合阴阳，禁闭子精，防御外邪的处所（1分）。胞宫有排出月经和孕育胎儿的功能（1分），是与胞脉、胞络互相作用协调而完成的（1分）。

**四、论述题**

1. 奇恒是异常的意思。子宫所以被称为

奇恒之府,说明它的功能不同于一般的脏腑(2分)。因其形态中空似腑,功能藏精似脏,亦藏亦泻,藏泻有时(2分),故说它似脏非脏,似腑非腑,它行经、蓄经、育胎、分娩,藏泻分明,各依其时,充分表现了胞宫功能的特殊性。故为奇恒之府(2分)。

2. 子宫首见于《神农本草经》:紫石英主治

“女子风寒在子宫”(1分)。子宫的位置最早见于《类经附翼》(1分)。胞宫的形态最早记载见于《格致余论》(1分)。中医学的子宫形态除了包括子宫的实体之外,还包括两侧的附件(输卵管、卵巢)(2分),说明中医学子宫(胞宫)的解剖范围与西医学的解剖范围不尽相同(1分)。

## 第三章 女性的生理特点

### 试 题 部 分

#### 一、选择题

##### A型选择题

1.[1·2·3] “并月”、“居经”、“避年”等特殊月经现象最早见于：

- A. 张仲景《金匮要略》
- B. 王叔和《脉经》
- C. 孙思邈《千金要方》
- D. 张景岳《妇人规》
- E. 陈自明《妇人大全良方》

2.[1·2·3] 与月经产生关系最密切的脏腑是：

- A. 心、肝、肾
- B. 脾、肺、肝
- C. 肝、心、肺
- D. 肾、肝、脾
- E. 肝、肺、肾

3.[1·2·3] 月经产生的主要机理在于：

- A. 肾气作用于子宫
- B. 天癸、气血作用于子宫
- C. 肾气、天癸、气血作用于子宫
- D. 脏腑、经络、气血作用于子宫
- E. 天癸、脏腑、气血、经络协调作用于子宫

4.[1·2·3] 妇科病的治则不同于男科，其理由不正确的是：

- A. 妇女解剖上有子宫、卵巢等器官
- B. 妇女生理上有经、孕、产、乳
- C. 女子以血为本
- D. 女子有天癸
- E. 女子以肝为先天

5.[1·2·3] 关于初潮年龄，不对的是：

- A. 12岁
- B. 14岁

- C. 16岁
- D. 18岁

- E. 20岁

6.[1·2·3] 受孕机理在于：

- A. 心和冲任二脉
- B. 肝和冲任二脉
- C. 脾和冲任二脉
- D. 肺和冲任二脉
- E. 肾和冲任二脉

7.[1·2·2] 关于冲、任、督、带四脉的共同特点，不正确的是：

- A. 冲、任、督、带均下起胞宫
- B. 从形态上看均属经络范畴
- C. 从功能上看均有海洋一样的功能
- D. 四脉是相互连通的
- E. 流蓄于四脉的气血不再逆流于十二正经

8.[1·2·3] “阴脉之海”是指：

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 十二经脉

9.[1·2·3] “阳脉之海”是指：

- A. 冲脉
- B. 任脉
- C. 督脉
- D. 带脉
- E. 十二经脉

10.[1·2·2] 月经产生的机理不准确的为：

- A. 肾气盛
- B. 天癸至
- C. 心情舒畅
- D. 任通冲盛
- E. 血溢胞宫、月经来潮

11.[1·2·3] 下列论述不对的为：

- A. 冲脉为全身气血的要冲，故名之
- B. 冲脉为气血汇聚之所，故又名“血海”

C. 冲脉能维系人身之元气,故为元气之根

D. 冲脉能“渗诸阳”,“渗三阴”,与十二经相通

E. 冲脉能调节十二经的经气,以资助十二经活动,故有“十二经之海”之称

12.[1·3·3] 下列不属月经的生理现象的是:

- A. 月经 14岁初潮
- B. 经期 3~7天
- C. 周期 28天左右
- D. 行经总量约 50~80ml
- E. 经血粘稠、凝结、有血块

#### B型选择题

- A. 居经                  B. 激经
  - C. 暗经                  D. 并月
  - E. 避年
- 1.[1·2·2] 二月一至的,称为:
- 2.[1·2·2] 三月一至的,称为:
- 3.[1·2·2] 一年一至的,称为:
- A. 试胎                  B. 弄胎
  - C. 临产                  D. 分娩
  - E. 激经

4.[1·2·3] 妊娠八九个月时,或腹中痛,痛定仍然如常者,此名:

5.[1·2·3] 若孕月数已足,腹痛或作或止,腰不痛者,此名:

6.[1·2·2] 受孕之初,按月行经而无损于胎儿的,称为:

- A.《素问·奇病论》      B.《达生篇》
- C.《女科正宗》      D.《景岳全书》
- E.《沈氏女科辑要》

7.[1·2·3] “男精壮而女经调,有子之道也”出之于:

8.[1·2·2] “胞络者,系于肾”出于:

9.[1·2·3] “睡、忍痛、慢临盆”临产调护六字要诀出于:

- A. 薛立斋                  B. 李时珍
- C. 张景岳                  D. 刘完素

E. 王孟英

10.[1·2·2] “带下,女子生而即有,津津常润,本非病也”出于:

11.[1·2·2] “血者,水谷之精气也,和调于五脏,洒陈于六腑,妇人则上为乳汁,下为月水”出于:

12.[1·2·3] “女子,阴类也,以血为主。月事一月一行,与之相符,故谓之月水、月信、月经”出于:

#### X型选择题

1.[1·2·3] 月经还称为:

- A. 月事
- B. 月信
- C. 精水
- D. 月汛
- E. 月水

2.[1·2·3] 妇女的生理特点有:

- A. 月经
- B. 带下
- C. 妊娠
- D. 分娩
- E. 哺乳

3.[1·2·3] 妊娠后会出现的生理变化有:

- A. 月经停止来潮
- B. 初期出现饮食偏嗜,恶心作呕,晨起头晕等
- C. 妊娠三个月后,白带稍增多,乳头乳晕的颜色加深
- D. 妊娠 6 个月后,孕妇可以自觉胎动,小腹部逐渐膨隆
- E. 妊娠末期,由于胎儿先露部压迫膀胱与直肠,可见小便频数,大便秘结等

4.[1·1·3] 与月经产生机理有关的是:

- A. 肾气盛,天癸至
- B. 任通冲盛
- C. 冲任二脉相资,血海按时满盈
- D. 身体强健
- E. 血溢胞宫,月经来潮

5.[1·2·2] 产褥期产妇的表现为:

- A. 产后 1~2 日内,常有轻微发热,自汗
- B. 产后数日内,胞宫尚未复常而有阵缩,故小腹常有轻微阵痛,称“儿枕痛”
- C. 小腹按之有包块

- D. 大约产后 10 周，胞宫能恢复到孕前大小  
 E. 阴道不断有余血浊液流出，称为“恶露”

## 二、填空题

1. [1·2·3] 冲、任、督三脉同起于\_\_\_\_\_，一源三歧，皆约于\_\_\_\_\_。
2. [1·2·3] 月经的产生是\_\_\_\_\_协调作用于\_\_\_\_\_的生理现象。
3. [2·2·2] 孕期从未次月经来潮第一天算起，经\_\_\_\_\_天，便要分娩。预产期的推算，一般从末次月经第一天算起，以该月份数加\_\_\_\_\_，阳历日数加\_\_\_\_\_，阴历日数加\_\_\_\_\_即为预产期。
4. [1·3·3] 任脉主\_\_\_\_\_，凡精、血、津、液等阴精都由任脉总司，故称\_\_\_\_\_。
5. [2·3·3] 月经从初潮至绝经，中间除\_\_\_\_\_外，月经都是有规律地按期来潮。正常月经周期，一般为\_\_\_\_\_天。经期正常者为\_\_\_\_\_天。月经的颜色，正常者多为\_\_\_\_\_。
6. [2·2·3] 生理性带下产生的机理，是\_\_\_\_\_旺盛，所藏五脏六腑之精在\_\_\_\_\_作用下，又得到\_\_\_\_\_的温化和\_\_\_\_\_的约束而致。

7. [1·3·3] 妊娠又称\_\_\_\_\_，妊娠 3 个月后，脉象应是\_\_\_\_\_。

8. [1·3·3] 带下有广义和狭义之分。广义带下是\_\_\_\_\_，狭义带下是\_\_\_\_\_。

## 三、名词术语解释

1. [2·2·2] 天癸
2. [2·3·3] 试胎
3. [2·3·3] 弄胎
4. [2·2·2] 暗经

## 四、简答题

1. [4·2·2] 何谓月经？简述其形成的机理。
2. [4·2·2] 简述气血在胞宫的生理上所起的作用。
3. [4·2·2] 胞宫的生理功能与哪些“奇经”关系密切？为什么？
4. [4·2·2] 什么是天癸？它对女性生理有什么影响？

## 五、论述题

1. [6·2·2] 为什么说月经的产生主要与肝、脾、肾有关？
2. [6·2·2] 为什么说肾在月经的产生上起着重要作用？

## 答 案 部 分

### 一、选择题

#### A型选择题

- |      |      |     |     |      |
|------|------|-----|-----|------|
| 1.B  | 2.D  | 3.E | 4.D | 5.E  |
| 6.E  | 7.A  | 8.B | 9.C | 10.C |
| 11.C | 12.E |     |     |      |

#### B型选择题

- |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.D | 2.A | 3.E | 4.A | 5.B |
|-----|-----|-----|-----|-----|

- |      |      |     |     |      |
|------|------|-----|-----|------|
| 6.E  | 7.C  | 8.A | 9.B | 10.E |
| 11.A | 12.B |     |     |      |

#### X型选择题

- |        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 1.ABDE | 2.ABCDE | 3.ABCE |
| 4.ABCE | 5.ABCE  |        |

### 二、填空题

1. 胞中；带脉
2. 天癸、脏腑、气血、经络；子宫

- 3. 280; 9; 7; 14
- 4. 一身之阴; 阴脉之海
- 5. 妊娠期、哺乳期; 28; 3~7; 暗红色
- 6. 肾气; 天癸; 督脉; 带脉
- 7. 怀孕; 六脉平和、滑利, 按之不绝, 尺脉尤其甚
- 8. 泛指妇女经、带、胎、产诸病; 专指妇女阴中流出的一种粘腻液体

### 三、名词术语解释

- 1. 天癸源于先天, 为先天之精, 藏之于肾(1分), 受后天水谷精微的滋养, 是促进人体生长、发育和生殖物质(1分)。
- 2. 妊娠八九个月时, 或腹中痛(1分), 痛定仍然如常者, 此名试胎(1分)。
- 3. 若月数已足, 腹痛或作或止(1分), 腰不痛者, 此名弄胎(1分)。
- 4. 终身不行经(1分)而能受孕的, 称为“暗经”(1分)。

### 四、简答题

- 1. 子宫周期性地出血, 月月如期, 经常不变, 称为“月经”(2分)。肾气盛(0.5分)、天癸至(0.5分)、任通冲盛(0.5分)、血溢胞宫、月经来潮(0.5分)。
- 2. 气血是人体一切生命活动的物质基础, 经、孕、产、乳无不以血为本, 以气为用(1分)。月经为气血所化生, 妊娠需气血养胎(1分)。分娩靠血濡气推, 产后则气血上化为乳汁(1分)。为胞宫的行经、胎孕、产育及上化乳汁提供基本物质, 完成胞宫的特殊生理功能(1分)。
- 3. 胞宫与奇经中冲、任、督、带关系密切(2分), 冲、任、督三脉下起胞宫, 上与带脉交会, 冲、任、督、带又上联十二经脉, 因此胞宫的生理功能主要与冲、任、督、带四脉的功能有关。所以说这四脉在妇女生理理论中具有重要的地位

(2分)。

4. 天癸源于先天, 为先天之精, 藏之于肾, 受后天水谷精微的滋养, 是促进人体生长、发育和生殖的物质(2分)。对女性来说, 天癸的生理作用主要表现在它对冲任、胞宫的作用方面。“天癸至”则“月事以时下, 故有子”, “天癸竭, 则地道不通, 故形坏而无子也”, 说明天癸是促成月经产生和孕育胎儿的重要物质(1分)。即在天癸“至”与“竭”的生命过程中, 天癸始终存在, 并对冲任、胞宫起作用。因此天癸通达于冲任经脉, 不仅促使胞宫生理功能出现, 而且是维持胞宫行经、胎孕正常的物质(1分)。

### 五、论述题

1. 肝有藏血和调节血量的功能, 主疏泄而司血海, 而胞宫行经和孕育的生理功能, 恰是以血为用的, 因此, 肝对胞宫的生理功能有重要调节作用(2分)。脾为气血生化之源, 是维持人体后天生命的根本, 脾司中气主要功能在于“生血”和“统血”, 经、孕、产、育都是以血为用的, 直接为胞宫的行经、胎孕提供物质基础(2分)。肾为先天之本、元气之根, 主藏精气, 是人体生长、发育和生殖的根本; 而且精又能化血, 直接为胞宫的行经、胎孕提供物质基础; 肾主生殖, 肾气旺盛, 才促成胞宫有经、孕、产、育的生理功能(2分)。

2. 肾与胞宫有一条直通的经络联系, 即《素问·奇病论》曰“胞络者, 系于肾”(2分)。又肾脉与任脉交会于“关元”; 与冲脉下行支相并而行; 与督脉同是“贯脊属肾”。所以肾脉又通过冲、任、督三脉与胞宫相联系(2分)。肾藏精, 主生殖, 女子到了14岁左右, 肾气盛, 则先天之精化生的天癸, 在后天水谷之精的充养下最后成熟, 同时通过天癸的作用, 促成月经的出现, 所以在月经产生的机理中, 肾气盛起主导和决定性作用(2分)。