

# 全国中兽医经验选编

《全国中兽医经验选编》编审组

科学出版社

# 全国中兽医经验选编

《全国中兽医经验选编》编审组

科学出版社

1977

## 内 容 简 介

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示精神，各省（区）、市对本地区老中兽医的经验作了总结，并对某些经验作了验证。本书是将各地经验经过再次筛选、汇编而成。

全书分二大部分，第一部分为中兽医诊疗经验，内又分猪病、牛病、马病、驼病四编，选入各种病证 230 个，处方 1213 个；第二部分为中兽医专题资料，内又分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骟割等十项，计 111 篇论文。

本书可供基层兽医、畜牧兽医科技人员、大专院校畜牧兽医系师生参考。

## 全 国 中 兽 医 经 验 选 编

•全国中兽医经验选编• 编审组

\*

科 学 出 版 社 出 版  
北京朝阳门内大街 137 号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

1977 年 12 月第 一 版 开本：787×1092 1/16  
1977 年 12 月第一次印刷 印张：39 插页：6  
印数：0001—39,000 字数：910,000

统一书号：16031·44  
本社书号：911·16

定 价：3.90 元

## 前　　言

“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”中兽医学和祖国医学一样，具有几千年的悠久历史，是我国劳动人民长期和家畜疾病作斗争的经验总结，内容非常丰富，是祖国文化遗产的重要组成部分。

党和毛主席历来就非常重视中兽医学术的发展。解放后，在毛主席的领导下，使中兽医学术发展到一个新阶段，但是，刘少奇、林彪一伙站在反动的立场上，肆意推行“民族虚无主义”等反革命修正主义路线，对祖国兽医学百般排斥、打击，甚至全盘否定，妄图阻碍中兽医学沿着毛主席指引的正确路线向前发展。

伟大的无产阶级文化大革命和批林批孔运动，广大兽医工作者彻底批判了刘少奇、林彪一伙的反革命修正主义路线，批判了孔孟之道，进一步贯彻了毛主席的无产阶级革命路线，坚持无产阶级政治挂帅，大搞群众运动；坚持科学的研究为无产阶级政治服务，为工农兵服务，与生产劳动相结合；坚持自力更生，艰苦奋斗；坚持中西兽医团结合作，走中西医结合的道路，从而在中兽医工作上创造了许多新技术、新疗法，如用中草药治疗各种疾病、针刺麻醉术、电针治结、马骡结症的综合疗法、中西结合治疗骨折等，从而丰富了中兽医学术的内容。在总结中兽医经验方面，也做了不少工作，多数省（区）、市，都汇编了本地区的中兽医经验集，为本地区防治牲畜疾病，发挥了积极作用。

中兽医工作，虽有一定的进展，但同当前农业大干、快上，为普及大寨县作出新贡献的要求相比，还很不适应，不少老中兽医的独特经验，还散在民间，因此，为了适应大好形势的需要，我们遵照毛主席关于“古为今用”的教导，及时将他们的经验收集、整理、汇编成册，推广到生产实践中去。

根据农林部关于总结一批老中兽医经验的指示和1973年全国中兽医科研工作会议的精神，于1975年在兰州召开了《全国中兽医经验选编》编审会议，由各省（区）、市的代表，推荐了大量老中兽医的验方验法及专题资料，随后由甘肃省兽医研究所主持，有山西省畜牧兽医科学研究所、山东省畜牧兽医学校、内蒙古农牧学院、河北农业大学、云南农业大学、中国人民解放军兽医学院、沈阳军区兽医检验所、辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站、福建省农业科学院畜牧兽医研究所、江苏省农业科学研究所、江西省中兽医研究所、江西省景德镇市农业局等单位参加，组成《全国中兽医经验选编》编审组，进行了本书的具体编审工作。

总结老中兽医经验工作，在各地党委的领导下，以阶级斗争为纲，发动群众，层层总结，书中内容既总结了我国中兽医学术的成功经验，又反映了科技人员向群众学习，认真总结群众经验所取得的成果。

由于我们学习马列主义、毛泽东思想不够，业务水平所限，加上时间仓促，因此，缺点错误一定不少，热诚地希望广大读者提出批评指正。

《全国中兽医经验选编》编审组

1976年2月

## 编 写 说 明

1. 本书分诊疗经验和专题资料两部分。第一部分为中兽医诊疗经验，内分猪病、牛病、马病、驼病四编，每编根据疾病多少，再分章节叙述；第二部分为中兽医专题资料，内分疾病预防、诊断、内科、针灸、传染病、针刺麻醉、外科、胎产、巧治、骟割等十项。
2. 资料来源：本书资料是由全国各省(区)、市根据 1973 年全国中兽医科研工作会议的精神，各地对本省(区)、市老中兽医个人或单位的主要经验和一技之长，先行总结、筛选后，推荐给本书编审组，而后由编审组对各地的诊疗经验和专题资料再次筛选，编纂成本书。但因我们的工作做的不够，全国各省(区)、市的资料收集不够全面，希望各地能继续提供资料，以期本书再版时修订。
3. 本书共选入各种病证 230 个、处方 1213 个、专题资料 111 篇，所载经验及专题，虽经反复研究，但因限于我们的业务水平，不一定完全恰当、有效，务请广大读者反复验证，逐步提高。
4. 病证的写法上，每个病包括病名、概述、病因病理、辨证(或主证)、治疗、护理等项内容，病名以中兽医常用名为正名，但寄生虫及中毒病，则以西兽医病名为正名。
5. 本书使用的计量单位，中药以每斤十六两、每两十钱、每钱十分制计算。
6. 为方便读者，本书分两种版本出版，一为合订本，全书出一册；一为分册装订，共分三册，第一分册为猪牛疾病，第二分册为马驼疾病，第三分册为专题资料。

# 目 录

前言 .....	i
编写说明 .....	ii

## 第一部分 中兽医诊疗经验

<b>第一编 猪病 .....</b>	1
第一章 内科疾病 .....	1
感冒 (1) 咳嗽 (2) 肺热 (4) 脾胃虚弱 (5) 便秘 (6) 泄泻 (7) 尿血 (8) 腹水 (9) 中暑 (10) 癫痫 (11) 脑黄 (12)	
第二章 外科疾病 .....	13
风湿病 (13) 湿疹 (14) 瘰气 (15) 脱肛 (16)	
第三章 胎产病 .....	17
流产 (17) 难产 (18) 胎衣滞留 (19) 产后瘫痪 (20) 产褥 热 (21) 缺乳 (22) 乳痈 (23) 不孕症 (24)	
第四章 传染病 .....	26
锁喉风 (26) 打火印 (27) 猪痘 (29) 痢疾 (30) 仔猪拉 稀 (31) 破伤风 (34) 喘气病 (35)	
第五章 寄生虫病 .....	38
猪虱 (38) 斑癣 (38) 蛲虫病 (39)	
第六章 中毒 .....	41
亚硝酸盐中毒 (41) 棉籽饼中毒 (42) 马铃薯中毒 (42) 酒糟中 毒 (43) 食盐中毒 (44) 蕤麻中毒 (45) 养麦中毒 (45) 苦楝中 毒 (46)	
第七章 杂症 .....	47
水肿病 (47) 僵猪 (48) 骨软症 (49)	
附录：猪的常用穴位及其适应症(共 42 穴) .....	50
<b>第二编 牛病 .....</b>	55
第一章 内科疾病 .....	55
第一节 心经病 .....	55
舌疮 (55) 木舌 (56) 中暑 (57) 痫证 (58)	
第二节 肝经病 .....	59
肝经风热 (59) 外障眼 (60) 胆胀 (62) 黄疸 (63)	
第三节 脾与胃肠经病 .....	64
草瘟 (64) 翻胃吐草 (65) 冷痛 (66) 肚胀 (67) 宿草不 转 (69) 脾胃虚弱 (71) 百叶干 (73) 便秘 (74) 泄泻 (75) 便血 (77) 脱肛 (79)	

第四节 肺经病	80
感冒 (80) 咳嗽 (82) 咽喉肿 (84) 鼻血 (85) 气喘 (86) 肺黄 (89)	
第五节 肾与膀胱经病	90
外肾黄 (90) 垂缕不收 (91) 滑精 (92) 尿血 (93) 尿闭 (95) 砂石淋 (96)	
第二章 外科疾病	98
第一节 瘢黄	98
背疮 (98) 肩痈 (99) 满水黄 (101) 大头黄 (102) 锁喉黄 (103) 胸黄 (103) 肚底黄 (104)	
第二节 外伤	105
创伤 (105) 烫火伤 (106) 扭伤 (108) 踵病 (109)	
第三节 骨折及脱臼	110
骨折 (110) 脱臼 (115)	
第四节 皮肤病	116
遍身黄 (116) 湿疹 (117)	
第三章 胎产及幼畜病	119
胎动 (119) 胎气 (120) 流产 (121) 难产 (121) 胎衣不下 (123) 带下 (124) 阴道及子宫脱出 (125) 胎风 (127) 乳痈 (128) 缺乳 (129) 恶露不尽 (130) 不孕症 (131) 牛乳泻 (132)	
第四章 传染病	134
破伤风 (134) 流行性感冒 (135) 放线菌病 (136)	
第五章 寄生虫病	138
疥癣 (138) 蛲 (138) 眼线虫病 (139)	
第六章 杂症	141
风湿 (141) 虚劳 (143)	
附录：牛的常用穴位及其适应症(共 64 穴)	145
<b>第三编 马骡驴疾病</b>	151
第一章 内科疾病	151
第一节 心经病	151
舌疮 (151) 心热风邪 (152) 中暑 (153) 脑黄 (154) 癫症 (156)	
第二节 肝经病	157
肝热传眼 (157) 云翳遮睛 (158) 月盲 (159) 血贯瞳仁 (160) 黄疸 (160) 肝毒 (162)	
第三节 脾与胃肠经病	163
牙痛 (163) 草噎 (164) 伤料 (165) 胃寒 (166) 胃热 (167) 翻胃吐草 (168) 脾虚胃弱 (168) 肚胀 (169) 大肚结 (169) 冷痛 (170) 结症 (171) 砂石结 (175) 泄泻 (176) 便血 (178) 脱肛 (179) 宿水停脾 (180)	
第四节 肺经病	181
感冒 (181) 咳嗽 (183) 流鼻 (185) 鼻血 (186) 气喘 (187) 颊黄 (189) 肺痈 (190) 异物呛肺 (190) 胸水 (191) 遍身黄 (192) 湿毒 (193)	

第五节 肾与膀胱经病	193
肾经痛 (193) 肾虚腿肿 (194) 外肾黄 (195) 垂缕不收 (197) 阳 痿 (198) 滑精 (199) 冷拖杆 (200) 肾冷拖腰 (201) 胞转 (202) 尿血 (203) 淋浊 (205)	
<b>第二章 外科疾病</b>	<b>207</b>
<b>第一节 痰黄</b>	<b>207</b>
疮症 (207) 背痈 (208) 耳脓 (209) 胸黄 (209) 肚底黄 (210) 腹 黄 (211)	
<b>第二节 外伤</b>	<b>211</b>
创伤 (211) 轧伤 (213) 烫火伤 (214)	
<b>第三节 四肢病</b>	<b>216</b>
肩膊痛 (216) 抢风痛 (218) 撮筋痛 (219) 缠腕痛 (220) 内夹 气 (221) 腰胯痛 (222) 迎风痛 (225) 合子骨肿痛 (226) 漏 蹄 (229) 毛边漏 (230) 五摸痛 (231) 败血凝蹄 (232) 筋毒 (233) 屈膝断裂 (234) 滚蹄 (237)	
<b>第四节 骨折</b>	<b>234</b>
<b>第三章 母畜及幼畜病</b>	<b>250</b>
<b>第一节 母畜病</b>	<b>250</b>
胎气 (250) 胎动与流产 (250) 带症 (252) 胎衣不下 (253) 产后腹 痛 (254) 产后不食 (254) 阴道及子宫脱出 (255) 子宫出血 (256) 胎风 (257) 乳痛 (258) 缺乳 (259) 不孕症 (260)	
<b>第二节 幼畜疾病</b>	<b>262</b>
初生驹胎粪不下 (262) 新驹奶泻 (262)	
<b>第四章 传染病</b>	<b>264</b>
流行性感冒 (264) 破伤风 (265) 喉骨胀 (266)	
<b>第五章 寄生虫病</b>	<b>268</b>
胃蝇幼虫病 (268) 斑癖 (268) 混睛虫病 (269)	
<b>第六章 杂症</b>	<b>271</b>
跳肷 (271) 脑颞 (271) 虚劳 (272) 歪嘴风 (273) 项脊僵 (274)	
附录：马的常用穴位及其适应症(共 93 穴)	276
<b>第四编 骆驼病</b>	<b>285</b>
<b>第一章 内科疾病</b>	<b>285</b>
口疮 (285) 牙疼 (286) 倒哨病 (287) 胃冷肚胀 (287) 腹寒 胀 (288) 胃满热 (289) 胃积胀 (290) 肠黄 (291) 咳嗽 (291) 肝热眼昏 (293) 黄疸 (293) 阴症 (294) 尿血 (295) 骆恙胎粪不 下 (296)	
<b>第二章 外科及其他疾病</b>	<b>298</b>
夹气痛 (298) 龟项风 (298) 前肢风湿 (299) 腰胯风湿 (299) 蹄 病 (300) 大瘤病 (301)	
附录：骆驼的常用穴位及其适应症(共 52 穴)	303

## 第二部分 中兽医专题资料

<b>一、疾病预防</b>	307
坚持预防为主 实行牲畜看槽保健十七年	四川省邻水县农业局 307
预防猪病的经验	江西省赣州地区畜牧兽医站 壬千驹整理 310
从耕牛“洗口开针”看祖国兽医预防医学	江西省中兽医研究所 314
翻白叶预防新生骡驹溶血病的研究体会	昆字 323 部队三队 315
<b>二、诊断方法</b>	323
诊断牛病的经验体会	江西省兴国县老中兽医 肖文堂 323
观察口腔各部变化对辨证的一些体会	山西省忻县兽医院 韩亨庆 325
牛病诊断法	江西省赣州地区畜牧兽医站整理 327
舌诊辨证	河南省上蔡县 王德智 333
触摸肩前淋巴结为主 诊断几种常见骆驼病的经验	甘肃省金塔县畜牧兽医工作站 易象鳌 334
驼病的诊断	甘肃省民勤县畜牧兽医工作站、甘肃农业大学畜牧兽医系 335
<b>三、内科治疗经验</b>	340
为促进养猪事业大发展积极防治猪病	吉林省乾安县畜牧站 郝柏春 340
“九路针”结合中草药疗猪十五症	江西省上犹县社溪畜牧兽医工作站 徐宗发 342
谈谈耕牛几种常发病的诊治	江西省兴国县老中兽医 肖文堂 346
加减参苓白术汤治疗牛马脾虚泄泻	安徽农学院畜牧兽医系 李夫基 349
关于猪病综合性治疗方面的体会	吉林省白城 地区农业学校 沙 钧 351 吉林省白城地区家畜防治站 朱子成
牛肠梗阻的诊断与治疗	河南省陕县畜牧兽医院 352
“椿皮散”治疗几种常见牛病的体会	山西省岢岚县兽医院 354
牛脾胃疾病辨证论治的体会	河南省镇平县畜牧兽医工作站 洪元岭 356
牛前胃病辨证论治	河南省鄢陵县城关兽医站 赵海领 358
防治牛前胃疾病的技术	江西省中兽医研究所整理 360
中西医结合治疗牛宿草不转 218 例的体会	河南省社旗县兽医院 364
治疗耕牛瘤胃臌气病的经验	江西省德兴县畜牧兽医站整理 366
“藜芦润燥汤”结合西药治疗牛百叶干的经验	陕西省岐山县青化公社兽医站 367
“玉米面发酵”治疗牛百叶干	河北省武邑县圈头公社兽医站 369
应用“保健散”治疗耕牛骨软症	甘肃省合水县畜牧兽医站 370
马、骡脾胃型消化不良辨证论治的初步探讨	山西省神池、河曲、静乐、偏关县兽医院 372
中西医结合治疗马骡急性肠炎的研究	甘肃省兽医研究所 375
马、骡结症辨证论治	山西省河曲县兽医院 张直仪 381
马骡黄疸辨证和治疗	甘肃省兽医研究所 386
“黄芩木香散”治疗马拉稀的疗效观察	解放军兽医大学研究所门诊部 392
“桂枝汤”在兽医临床上的应用	山西省岢岚县兽医院 393
对“牡丹江地方性马拉稀”的调查	钟俊才、王宝生、张仁清、黄雪华 395

马骨软症防治研究的初步体会	辽宁省辽阳市畜牧兽医工作站	398
骨软症的辩证施治	山西省太原市南郊区兽医院	400
应用“郁金散”治疗马骡胃肠炎	五三七四部队军马所	402
中西两法治疗马肠炎 32 例的体会	辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站	403
“加减清肺散”治疗马骡燥热性咳嗽症辩证施治的体会	山西省五台县兽医院	404
马“流鼻”的一种简易疗法	河南省鹿邑县畜牧兽医防治院	407
“天麻散”治疗脾虚湿邪的体会	山西省晋东南地区兽医院	407
“钩藤散”治愈马骡眩晕症	山西省榆次县兽医院 侯镇乾	409
“桔菊防晕汤”治疗马脑室积水症的体会	山东省荣成县畜牧兽医站 王德选	410
中药治疗马骡慢性脑水肿病 70 例疗效观察	山西省畜牧兽医科学研究所兽医院	411
马骡尿崩症二例	山西省畜牧兽医科学研究所	415
<b>四、针灸治疗经验</b>		418
电针治疗猪传染性胃肠炎	福建省福州市红卫区新店公社兽医站、福建省畜牧兽医研究所	418
电针治疗猪高热、便秘、瘫痪等常见病的效果观察和体会	福建省福清县农科站兽医门诊部、福清县东阁农场生产组	420
针刺疗法对猪疯癫病 51 例的疗效观察	四川省荣昌畜牧兽医学校中兽医教研组	422
电针蹄叉治疗猪的常见病	山西省畜牧兽医科学研究所、山西省运城县兽医院	426
电针治疗马颜面神经麻痹	山西农学院畜牧兽医系	428
几种猪、牛疾病针灸疗法的经验	四川省广安县农林局	430
小宽针急刺治疗牛的四肢闪伤	贵州省江口县闵孝公社兽医站 王老东	433
牛前胃疾病的电针疗法	河南省许昌地区畜牧兽医工作站、河南省许昌县兽医院	434
电针治疗牛阴茎脱垂的体会	河南省驻马店地区兽医院	437
针药结合治疗马四肢闪伤的经验	贵阳市金华公社兽医站 陈相渠	439
小宽针治疗马骡闪伤肩膊痛	山东省淄博市临淄区畜牧兽医工作站 王树棠	441
烧烙术治疗家畜顽固性四肢疾病的经验	山西省晋东南地区兽医院 常鸿年	443
软烧法治疗马骡慢性顽固性跛行	山西省阳泉市 李云桂	449
针灸治疗马骡几种常见病的研究	甘肃省兽医研究所、甘肃省畜牧学校门诊部	450
穴位注射元胡川芎液治疗马骡肢蹄病	解放军兽医大学军马医院门诊部	455
气针治疗马、骡腰肢病的初步探讨	三〇一〇部队军马所	458
电针治疗牛、马顽固性垂脱症 10 例报告	河南省许昌县兽医院 张友恩	460
应用水针治疗马骡吐水癖	山西省畜牧兽医科学研究所	464
<b>五、传染病治疗经验</b>		465
仔猪白痢病的防治研究	江西省赣州地区农业科学研究所	465
交巢穴埋藏肠线治疗仔猪下痢试验小结	江苏省农业科学研究所驻吴县越溪基点	467
“茅草决明汤”治疗猪流行性感冒	山东省荣成县畜牧兽医站 王德选	469
应用“砒霜雄黄丹”治疗牛放线菌病	甘肃省酒泉县畜牧兽医工作站	469
应用中药“荆防败毒散”加减治疗马流感的体会	河北农业大学畜牧兽医系	470

中药治疗羔羊拉稀病试验报告	西藏自治区畜牧兽医科学研究所	472
“葛根汤”治羊痘	河北省张北县畜牧兽医站	474
中西医结合治疗马脑炎的点滴体会	河南省灵宝县大王兽医站 姚赞康	475
“乌蛇全虫散”治疗马、骡破伤风	山西省乡宁县兽医院	477
<b>六、针刺麻醉</b>		479
猪的电针麻醉研究初报	福建农林大学畜牧兽医系	479
猪针刺麻醉的初步探讨	四川省农业科学院荣昌种猪试验站	481
家畜神经干针麻的应用和探讨	浙江省诸暨县畜牧兽医工作站	483
椎旁组穴电针麻醉在腹腔手术上的应用	山西农学院针灸组、山西省临猗县兽医院	486
家畜针刺麻醉	江苏省农业科学研究所畜牧兽医组整理	489
关于针麻镇痛不全问题的讨论及百会穴组的应用	西安市郊区兽医院	501
牦牛外科手术电针麻醉效果观察	西南民族学院畜牧兽医系	502
<b>七、外科治疗经验</b>		506
治疗牛髓关节脱臼的经验	贵州省遵义县团溪镇 郎清合	506
牛脱脾的治疗	云南省师宗县牧场 保朝选	507
水牛脱脾	江苏农学院畜牧兽医系附属兽医院	508
治疗大牲畜骨折的经验	贵州省兴义县顶效公社兽医站 赵兴元	511
应用金属活动夹治疗马骡四肢上部骨折	沈阳市苏家屯区畜牧兽医工作站	513
牛马错胛(肩关节或髋关节脱位)民间整复法介绍	广西壮族自治区兽医研究所门诊	515
治疗滚蹄的经验	云南省路南县东方红公社兽医站 朱槐	517
针割指(趾)深屈肌腱治疗马骡滚蹄	辽宁省沈阳市畜牧兽医工作站、辽宁省辽中县畜牧兽医工作站	519
应用“降痛饮”治疗疮疡的经验	山西农学院 李得仁	520
应用针灸及中草药治疗家畜腰肢蹄病的研究	河南省畜牧兽医研究所、河南省淮阳县兽医院	522
马骡腰肢蹄病的防治经验总结	沈后军马防治检验所	530
用热豆油治疗马骡裂蹄 164 例的体会	六四九五部队军马所	540
中西医结合治疗马、骡颌骨骨折的体会	北京市兽医院	541
中西医结合治疗烧伤病马	六〇一二部队后勤部军马所	542
综合治疗马属动物周期性眼炎的体会	北京市门头沟区兽医院	543
手术治疗耕牛“僵筋腿”病 197 例效果观察初报	四川省农科院畜牧兽医研究所等	545
<b>八、胎产治疗经验</b>		547
曾碧和老先生诊疗耕牛产科疾病经验	福建省畜牧兽医研究所整理	547
母猪不孕症电针试治初报	福建省畜牧兽医研究所	558
乳牛不孕症电针试治初报	福建省畜牧兽医研究所	560
马驴不孕症的辨证施治	山西省天镇县兽医院	561
怀骡驴、马妊娠毒血症研究报告	西北地区怀骡驴、马妊娠毒血症研究协作小组	562
对防治驴怀骡驹后患临产拒食症的探讨	河北省涿鹿县农林局等	581
驴怀骡临产拒食症	河北省涿鹿县矾山兽医站	584

“消症散”治疗马、驴子宫肥厚症的效果观察	陕西省农林学校畜牧兽医专业组	587
母马胎风病诊疗的体会	内蒙古自治区畜牧兽医研究所	589
治疗母马产前产后腿瘸跛窝的体会	吉林省怀德县畜牧兽医工作中心站 张振兴	590
试谈家畜“胎漏下血”症的辨证施治	河北省衡水县兽医院	593
“八珍生化散”治疗马驴产后子宫复旧不良	陕西省农林学校畜牧兽医专业组	595
<b>九、巧治</b>		<b>597</b>
猪病按摩疗法	山西省晋东南地区晋城县巴公公社兽医站等	597
巧治牛眼上膜(角膜翳)235例		
	广西壮族自治区灵山县畜牧兽医站、广西壮族自治区兽医研究所	600
针刺治疗马眼混睛虫	安徽省宿县畜牧兽医站 李世儒	602
<b>十、骟割</b>		<b>603</b>
小母猪挑花技术	江西省中兽医研究所整理	603
牛无血去势术——勒骟术	陕西省旬阳县畜牧兽医站等	605
公绵羊徒手去势法	河南省新郑县赤脚兽医 李明学	607
马、骡、驴的简易无血去势法——扎骟		
	河南省许昌地区畜牧兽医工作站、河南省许昌县畜牧兽医工作站	607
学习民间阉鸡技术的体会	江西共大总校畜牧兽医系 杨京整理	611

# 第一编 猪 病

## 第一章 内科疾病

### 感 冒

猪的感冒多因感受风寒、风热之邪引起。以发热恶寒、流涕咳嗽为主要特征，一年四季均有发生，但风寒多见于冬秋两季，风热则多见于春夏。

**【病因病理】**《内经》言：“邪之所凑，其气必虚”。所以感冒的发生，主要是饲养管理不善，畜体虚衰，卫阳不固，加之天气骤变，忽冷忽热，风寒或风热之邪乘虚侵犯机体，邪束肌表，腠理不通，内热不得外泄而发生此病。由于邪之有异，中兽医临症中常见风寒感冒和风热感冒两类。

**【辨证】** 风寒感冒：风与寒邪结合，约束肌表，造成风寒束表的表寒证。出现发热恶寒，头低腰弓，毛乍尾垂，发抖，喜晒阳光或钻草堆，常卧于炉旁、灶堂及背风向阳的地方。无汗或有汗（手摸有潮湿感），运步不灵或有跛行，呼吸不畅或咳喘流清涕；口色无明显变化，舌苔薄白。

风热感冒：风与热邪结合，约束肌表，而致本病。初期发热增寒，继则恶热而不恶寒，喜卧于阴凉、潮湿、背阴之处，舌边尖红，苔黄白相间，咳嗽或鼻塞喘息。

**【治疗】** 感冒是邪束肌表所致，故以疏风解表为治则。由于所受之邪有寒热之分，选方用药亦应有所区别。

方药：风寒感冒以辛温解表、疏风散寒为治则。可选用方(1)~方(4)治之；有汗者用方(5)治之。风热感冒以辛凉解表、发散风热为治则。选用方(6)~方(8)治之。另外，方(9)和方(10)亦可选用。

针灸：山根、血印、百会等穴。

**【护理及预防】** 在病期要多给清洁饮水。天气变化时要注意猪舍的温暖，天寒应增加垫草，转热应使猪舍通风凉爽。

**附方：**

方(1) 麻黄汤（甘肃省兽医研究所路玉杰）

麻黄五至八钱 桂枝五至八钱 杏仁五至八钱 甘草三至五钱

煎汤，候湿灌服或胃管投服。

方(2) 荆防败毒散（甘肃省兽医研究所路玉杰）

荆芥 防风 羌活 独活 柴胡 前胡各五钱至一两 枳壳 桔梗各三至五钱 党参 茯苓各四至八钱 甘草二至三钱

煎汤，候湿灌服或胃管投服。

方(3)（江西省中兽医研究所）

生姜一两 紫苏三钱 葱蔸三个

煎汤，加红糖适量，候温灌服。

并针灸山根、百会、尾尖、大椎穴。

电针蹄叉穴 10 分钟。

**方(4)** (北京市门头沟区兽医院)

荆芥 防风 苏叶 连翘各三钱 桂枝 麻黄 杏仁各二钱

煎汤，候温灌服。夏季炎热宜减麻黄。

**方(5)** 桂枝汤 (甘肃省兽医研究所路玉杰)

桂枝 白芍各四至八钱 生姜 甘草各三至五钱 大枣十至二十枚

煎汤，候温灌服。喘者加杏仁，腹胀者加杏仁、厚朴。

**方(6)** 银翘散 (甘肃省兽医研究所路玉杰)

金银花一两至一两五钱 连翘 荆芥 薄荷各五钱至一两 牛蒡子 淡豆豉各四至八钱 竹叶桔梗各三至六钱 芦根一两

煎汤，候温灌服。

**方(7)** (北京市门头沟区兽医院)

金银花 连翘 薄荷 黄芩 瓜蒌 桔梗 荆芥穗各三钱 牛蒡子 芦根各二钱

煎汤，候温灌服。若高热不退的，加生石膏。

**方(8)** 茅草决明汤 (山东省荣城县畜牧兽医站王德进)

茅草根(或芦根)一两 草决明三两 防风一两 瞿麦八钱 绿豆四两 蒲公英八钱 薤蓄八钱 蕺菜八钱 黄芩二钱

煎汤，得汁一斤左右，候温灌服(此为 70 斤体重的剂量)。

**方(9)** (吉林省通辽县畜牧兽医站路文章)

羌活二两五钱 独活一两五钱 柴胡一斤 升麻 葛根 川芎 神曲 香附 白芷 大青叶各五两 细辛 生姜各四两

将上药切碎，加水 95 斤浸泡 24 小时，进行蒸馏，得蒸馏液 50 斤为止，再静置 24 小时；滤过分装，高压消毒。

用法：每体重 1 斤，用药水 1 毫升，皮下、静脉注射均可。

**方(10)** 通鼻散 (福建省晋江县农业局施能按)

鹤不食草三钱 皂莢二钱 细辛二钱 闹羊花一钱

共为极细末，贮瓶内备用。每次少许，吹鼻。

## 咳 嗽

咳嗽只是一种证候，发生在多种疾病的病程中，与肺经的关系最为密切，一年四季都有发生。临证中最常见的是外感咳嗽，有时也见肺虚咳嗽。

**【病因病理】** 外感咳嗽：风寒或风热之邪侵犯机体，束其肌表，表与肺气相通，被束则致肺气壅塞不宣，肃降失常，发生咳嗽；若表邪内陷，邪实于肺，肺气失于宣散，气郁热盛，亦发生咳嗽。此类咳嗽，因正气未衰，咳声宏亮，气出有力，或呈持续性的发作。

肺虚咳嗽：多因外感咳嗽不愈，时久伤及肺津转化而来，出现干咳无痰，口渴欲饮等

症状；也有因饲养管理不善，猪体羸弱，气虚不能布津液，虚热内生，灼津为痰，致使肺失宣散而引起的。由于正气已衰，无力驱邪外出，久咳不愈，声音低哑，咳嗽无力，久养而不长膘。

**【主证】** 以咳嗽为主要症状。

外感咳嗽：咳嗽声音宏亮，气出有力，或阵发性的连续咳嗽。若为风寒束表引起，兼见肌表、耳、四肢发凉，鼻流清涕，或发热恶寒等症；若寒邪实肺，则口色淡，口中有泡沫，形寒颤抖，四肢厥冷等症。若风热束表引起者，兼见体表俱热而喜凉处，少食鼻塞等症状；若邪热实肺，有呼吸喘粗，鼻干眼红，尿短赤，大便或干或稀等。

肺虚咳嗽：咳声低哑，气出无力，体瘦毛焦，口干色淡，精神倦怠，久咳不愈等。

**【治疗】** 外感引起的宜宣散，肺虚引起的宜培补。

方药：外感咳嗽以止咳化痰，宣散疏泄为治则。若为风寒所致，治以辛温，选用方(1)或方(2)；若为风热所致，治以辛凉，选用方(3)~方(5)。肺虚咳嗽以止咳平喘，滋阴养肺为治则，可选用方(6)~方(8)治之。

**【护理及预防】** 加强饲养管理，治疗期间在饲料中加入佛耳草喂饲。防止感冒，多喂给富有营养的饲料，可以减少发生本症。

**附方：**

**方(1)** 六安煎加减（甘肃省兽医研究所路玉杰）

陈皮 半夏各五钱至一两 茯苓四至八钱 甘草三至四钱 白芥子一至二钱 杏仁四至八钱  
煎汤，候温灌服。

加减：表寒重者，加紫苏、荆芥，或麻黄、桂枝；表寒轻而里寒重者，加生姜、细辛；神困气虚微喘者，原方去白芥子，加党参；兼血虚的加当归、熟地；有寒热往来的原方加柴胡；兼有里热的，加黄芩，里热重的加知母、栀子。

**方(2)** （河北省遵化县兽医站）

桑椹子 白芥子 苏子各三至五钱

共为末，或煎汤，混于食内喂给，连用数天。

**方(3)** （山西省保德县兽医院）

知母 贝母 枇杷叶 桑叶 菊花 连翘 杏仁 桔梗 薄荷 乌兜铃 梔子 黄芩  
百合 甘草（剂量按猪的大小酌定）

煎汤，候温灌服。

**方(4)** 麻杏石甘汤（山西省闻喜县拱水兽医站）

麻黄二线 杏仁五钱 生石膏一两 甘草三钱

煎汤，候温灌服。

**方(5)** 泻白散（甘肃省兽医研究所路玉杰）

桑白皮五钱至一两 地骨皮五钱至一两 甘草三至四钱 粳米一撮

煎汤灌服。肺热盛者，加知母，黄芩各四至八钱。

**方(6)** （湖南省慈利县农业局）

金线吊白米（粉条儿茶）三斤 麦冬一斤 白芨 桑白皮 麻黄 百部 天冬 沙参  
枇杷叶各一斤 大黄二斤 杏仁二斤 元明粉二斤

共为末，80目筛过筛分装，每包三钱。仔猪每次拌入食内半包喂给，架子猪拌入一包。

喂给，连用二至三次。

**方(7)** (河北省玉田县兽医站)

百部 天冬 甘草各一钱 杏仁二钱

煎汤加蜜适量，候温灌服。仔猪咳嗽，把药液涂在母猪乳头上，使其吸乳时连药吸人。

**方(8)** 沙参麦冬饮 (甘肃省兽医研究所路玉杰)

沙参五钱至一两 茯苓四至八钱 玉竹五钱至一两 花粉四至八钱 甘草三至四钱

煎汤，候温灌服。

## 肺 热

肺热是肺脏受到热邪侵袭后，引起呼吸机能障碍的一种病证。亦有继发于其他脏腑病症的。本证主要特征是呼吸困难、咳嗽，发高热等症候。

**【病因病理】** 肺主气而司呼吸，天气炎热，久旱不雨，燥热侵袭肺脏，致肺气不宣、胀满壅塞，进而堵塞呼吸道，出现呼吸机能障碍等病理变化；其他脏腑发生热证，渐而传至肺经亦会出现该症。

**【主证】** 急性的为肺脏原发性病证，病猪发高热，稽留多日不降。眼结膜红赤、停食、喜饮水。有的畏寒体颤，大便干燥，小便短少，咳嗽，继则出现喘气，呼吸困难而腹部起伏煽动，鼻孔内多见流出脓性鼻涕。

慢性的，多见于继发其他脏腑病证，病猪高热时升时降。食欲减退，体形逐渐消瘦，生眼屎，经常找水喝，阵发性咳嗽，呼吸加快并稍感困难，流鼻涕。

**【治疗】** 以清肺解热，止咳理气为治则。

方药：可选用方(1)~方(5)治之。

针灸：主穴：肺俞、苏气、血印。配穴：睛灵、人中、六脉、尾本。

**【护理】** 多给病猪饮水，增喂新鲜青菜。在天气炎热季节，猪舍内气温高时，应多洒水降温，避免病猪继续受热侵袭。

**附方：**

**方(1)** (福建省晋江县农业局施能按)

金银花三钱 款冬花三钱 天门冬二钱 杏仁三钱 桑白皮三钱 淡竹叶二钱 桔子三钱  
桔梗二钱 瓜蒌仁三钱 甘草一钱 蜂蜜二两为引

煎汤，候温灌服。五十斤重的猪用量。

**方(2)** (广西壮族自治区兽医研究所)

桑白皮一两 连翘六钱 桔梗六钱 杏仁五钱 薄荷叶五钱 百合一两 荸荔子五钱  
枇杷叶五钱

煎汤，候温灌服。

**方(3)** (四川省重庆市畜牧兽医站)

鱼腥草 蒲公英 桔梗 水杨柳 大青叶 制黄芩 肺形草各一至二两

煎汤，候温灌服。

**方(4)** (江西省景德镇市畜牧兽医站王达凤)

万年青二两 白果二两 黄芩五钱 黄连二钱

煎汤，加蜂蜜四两为引，灌服。

**方(5)** (河北省饶阳县流满公社兽医站)

石膏一斤 硼砂五两 黄连一两 桔子一两 贝母一两

共为末，大猪每次用量一两，小猪酌减，用温开水冲服。

## 脾 胃 虚 弱

脾胃虚弱是胃肠功能衰退或紊乱的一种常见猪病，以少食或不食为特征，多因饲养管理不良而引起，也有继发于感冒和寄生虫病的。

**【病因病理】** 饲养管理不善，时饱时饥，过饲或喂给霉败的饲料，均能伤其脾胃，致发病。

脾主运化，胃主受纳，脾受损则运化失司，胃受损则纳谷不香，故出现食少、大便或干或稀等脾胃功能障碍的病理变化。

**【主证】** 主要表现为少食或不食，粪便干燥或拉稀，精神大多沉郁，体温正常。因过饲引起者，多伴有肚痛、腹胀、呕吐等现象。因功能虚弱所致者，粪中常混有未消化的饲料，体瘦、神倦、口色淡、舌少或无苔等。若继发于它病，应伴有原发病的临床特征。

**【治疗】** 以健脾消食理气为治则。

方药：脾胃虚弱引起的，以健脾为主，可选用方(1)、方(2)治之；因过饲引起的，以消食为主，选用方(3)~方(7)。另外，可用针灸方(8)、方(9)治之。因继发引起的，先治原发病。

针灸：(江苏省农业科学研究所畜牧兽医站)用小宽针刺脾俞、百会、山根、鼻梁、前八字、尾尖等穴；用圆利针刺玉堂、血印。

针刺深度：脾俞穴及百会穴2~5厘米，其他穴位破皮见血即可。

**【护理及预防】** 加强饲养管理，定食定量，平时应喂给易消化的新鲜饲料，做到粗料精料适当搭配，防止感冒，有寄生虫的要先驱虫。

**附方：**

**方(1)** (内蒙古自治区呼和浩特市食品公司杨银焕)

党参三钱 白术五钱 当归五钱 茯苓五钱 焦山楂 焦麦芽 焦神曲各三钱 鸡内金三钱  
共为末，混于食内喂服。

**方(2)** (内蒙古自治区呼和浩特市食品公司杨银焕)

生姜 大枣 橘子皮各一钱 酒曲一两

共为末，混于食中喂给。

**方(3)** (山西省闻喜县洪水兽医站)

芒硝 陈皮 麦芽 厚朴各三至五钱

共为末，开水调，候温灌服。

**方(4)** (陕西省长安县童建忠)

酵面半斤

温水调服，每日一次，连用二日。

**方(5)** (江苏省沭阳县兽医院)