



畜禽病

经效土偏方



金盾出版社

CHUGUJINGJING JINGXIAOTUPIANFANG

畜禽病经效土方

王钧昌 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书由宁夏农学院牧医系王钧昌教授编著。书稿在原《畜禽病土偏方治疗集》的基础上,经过作者多年的诊疗实践,筛选了原有处方,又收集增补了全国各地发表的安全有效土偏方汇集而成。书中共选编了128种疾病,2200多个方剂。所用药材大多简单、方便、价廉、易得。可供广大农牧民、养殖户及畜牧兽医技术人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

畜禽病经效土偏方/王钧昌编著. —北京:金盾出版社,
1998.11

ISBN 7-5082-0765-3

I. 畜… II. 王… III. 中兽医-验方-汇编 IV. S853.9

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京利丰雅高长城印刷有限公司

正文印刷:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:8 字数:175千字

1998年11月第1版 1998年11月第1次印刷

印数:1—21000册 定价:7.50元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

中国是世界历史最悠久的国家之一，各族人民创造了光辉灿烂的文化，中兽医学就是祖国文化遗产的重要组成部分。我国各族人民几千年来在同家畜家禽疾病作斗争的实践中积累了许多宝贵的经验，它是一个伟大的宝库，对我国畜牧业生产发挥了重大作用。

中兽医学主要包括“医”和“药”两部分。“药”包括药物和方剂，方剂有正规方、偏方和土方三类。

土偏方是广大群众喜欢使用的，它既简便有效，又易就地取材。组成这些土偏方的药物，有些是到处可见、随手可得的中草药，有些本来就是人民日常食物的一部分。这些被证明能够治病的土偏方，是兽医工作者和劳动人民在长期医疗实践中积累形成的，同样是祖国文化遗产的重要组成部分。在目前我国广大农村医药还不足的情况下，这些土偏方是很值得提倡和研究应用的。

《畜禽病经效土偏方》一书，是笔者在1981年由宁夏人民出版社出版的《畜禽病土偏方治疗集》（裴文炳、王钧昌编著，裴先生已于1986年病逝）的基础上，经过多年的诊疗实践，筛选了原有处方，又收集增补了全国各地发表的，并经笔者验证安全有效的土偏方汇集而成的。所以，本书也是群众智慧的结晶。

书中主要选编了治疗大家畜牛、马、骡、驴和中家畜羊、猪

等疾病的土偏方,也选编了部分治疗小动物兔和家禽疾病的土偏方。共选编疾病 128 种,土偏方 2 200 多个。

由于笔者水平有限,缺点或错误之处难免,希望读者在医疗实践中继续验证,并提出批评和指正意见。

王钧昌

1998 年 9 月 2 日

目 录

第一章 消化系统疾病土偏方	(1)
口炎(口疮)	(1)
食管梗塞(草噎)	(3)
消化不良	(4)
急性胃卡他	(7)
慢性胃卡他	(10)
急性肠卡他	(11)
慢性肠卡他	(13)
胃肠炎(肠黄)	(14)
急性胃扩张(大肚结、过食疝)	(18)
痉挛疝(冷痛)	(20)
肠臌气(胀肚、风气疝)	(24)
便秘疝(结症、肠阻塞、肠闭结)	(26)
黄疸	(29)
前胃弛缓	(33)
瘤胃积食	(36)
瘤胃臌胀(气胀)	(38)
重瓣胃阻塞(百叶干)	(41)
翻胃吐草	(44)
兔便秘	(46)
兔胃肠炎	(47)
兔大腹病(臌胀)	(47)

兔胃食滞(伤食)	(48)
鸡硬嗦病(嗦囊阻塞)	(48)
鸡软嗦病	(49)
鸡肠炎	(49)
第二章 呼吸系统疾病土偏方	(50)
鼻出血(衄血)	(50)
感冒	(53)
鼻炎	(56)
喉炎(噪黄)	(58)
支气管炎	(60)
小叶性肺炎(支气管肺炎)	(64)
大叶性肺炎(纤维素性肺炎)	(66)
肺气肿(肺胀)	(68)
兔肺炎	(72)
第三章 心脏疾病土偏方	(72)
心力衰竭(心脏衰弱)	(72)
心内膜炎	(74)
心肌炎	(75)
第四章 泌尿系统疾病土偏方	(76)
血尿	(76)
膀胱炎	(81)
肾炎	(83)
尿闭(转胞、尿结)	(87)
第五章 神经系统疾病土偏方	(90)
脑膜脑炎(脑黄)	(90)
日射病及热射病(中暑)	(92)
膈痉挛(跳歎)	(95)

颜面神经麻痹(吊线风、歪嘴风)·····	(97)
癫痫(羊痫风、羊角风)·····	(99)
第六章 新陈代谢疾病土偏方 ·····	(102)
骨软症·····	(102)
异嗜癖(舔癖)·····	(104)
消瘦(瘦弱病)·····	(106)
僵猪·····	(107)
过劳(伤力)·····	(109)
维生素 A 缺乏症(夜盲症) ·····	(111)
第七章 外科疾病土偏方 ·····	(112)
湿疹·····	(112)
荨麻疹(风疹块)·····	(115)
肌肉风湿·····	(117)
创伤·····	(119)
脓肿·····	(123)
蜂窝织炎(多头疽)·····	(125)
鞍伤·····	(127)
瘻管·····	(129)
火器伤·····	(132)
烧伤·····	(133)
关节扭挫·····	(138)
骨折·····	(141)
裂蹄·····	(143)
蹄叉腐烂(漏蹄)·····	(144)
蹄叶炎(五攒痛)·····	(145)
屈腱炎·····	(147)
腹下水肿(肚底黄)·····	(148)

直肠脱出(脱肛).....	(151)
结膜炎(火眼、肝热传眼)	(153)
角膜炎.....	(156)
第八章 生殖系统疾病土偏方	(159)
流产.....	(159)
子宫炎.....	(162)
子宫脱出.....	(166)
胎衣不下.....	(169)
乳房炎(乳痈).....	(173)
不孕症.....	(178)
无乳及泌乳不足.....	(179)
睾丸炎.....	(181)
阳痿.....	(184)
遗精(滑精).....	(186)
阴茎麻痹(垂痿不收).....	(189)
第九章 传染病对症治疗土偏方	(190)
流行性感(流感).....	(191)
马腺疫(喉骨胀).....	(192)
破伤风(锁口风).....	(193)
放线菌病.....	(195)
猪肺疫(猪巴氏杆菌病).....	(196)
猪丹毒.....	(198)
猪气喘病(猪支原体肺炎).....	(199)
仔猪白痢.....	(201)
猪病毒性胃肠炎(猪传染性胃肠炎).....	(204)
痘病.....	(205)
猪坏死杆菌病(花疮).....	(207)

猪水肿病·····	(208)
羔羊痢疾·····	(208)
兔病毒性出血症(兔瘟)·····	(209)
兔巴氏杆菌病(兔出血性败血病)·····	(210)
家兔痢疾·····	(210)
鸭瘟(鸭病毒性肠炎)·····	(211)
鸭病毒性肝炎·····	(211)
禽霍乱(禽巴氏杆菌病)·····	(211)
鸡白痢·····	(212)
第十章 寄生虫病土偏方 ·····	(213)
蛔虫病·····	(213)
牛羊肝片吸虫病(肝蛭病)·····	(215)
马胃蝇蛆病(瘦虫病)·····	(216)
混睛虫病·····	(217)
吸吮线虫病·····	(217)
疥癣(螨病)·····	(218)
体虱·····	(222)
球虫病·····	(223)
家禽绦虫病·····	(224)
第十一章 解毒用土偏方 ·····	(225)
醉马草中毒·····	(225)
毒芹中毒·····	(226)
青杠树叶中毒·····	(227)
羊蹄躅(闹羊花)中毒·····	(228)
亚硝酸盐中毒·····	(228)
氢氰酸中毒·····	(229)
食盐中毒·····	(230)

酒糟中毒·····	(231)
发霉饲料中毒·····	(232)
黑斑病甘薯中毒·····	(233)
有机氯农药中毒·····	(234)
砷中毒·····	(235)
汞中毒·····	(236)
有机磷农药中毒·····	(237)
磷化锌中毒·····	(238)
蛇毒中毒·····	(238)
附录 I 不同种类畜禽用药剂量比例关系表·····	(240)
附录 II 不同年龄家畜用药剂量比例关系表·····	(240)
附录 III 不同给药途径用药剂量比例关系表·····	(241)
附录 IV 健康畜禽体温、脉搏、呼吸数·····	(241)
主要参考文献·····	(242)

第一章 消化系统疾病土偏方

口炎(口疮)

【症 状】 粘液性口炎:口腔粘膜潮红、肿胀、增温,流涎,呈白色泡沫状附于口唇边缘或呈牵丝状下垂,有灰白色舌苔,口臭,切齿后方硬腭粘膜肿胀特别明显。滤泡性口炎:在口角处、唇内面及舌缘处发生小结节,小结节破溃后形成小的烂斑。羊口疮严重时唇、鼻、口角都起泡。马的溃疡性口炎,常在口腔粘膜上形成数个经久不愈的大的溃疡。

【治 疗】 可选用下列处方:

方1 取经日晒夜露之西瓜皮,研末后加少许冰片,涂抹患部,1日数次。同上药可用蜂蜜调成稀膏涂抹,1日2次。

方2 儿茶3份,柿霜5份,冰片、枯矾各2份。共研细面,撒在溃疡面上。

方3 黄柏适量,加蜂蜜少许,用铁锅微火略炒。按口疮面大小适量敷之,每日1~2次,一般3~5次可愈。

方4 生姜捣烂取汁涂患部,或干姜(炒黑)6份,黄连1份,共为细末,或干姜、黄柏等量研细末,搽患部。

方5 百草霜(锅底灰)20份,加食盐3份,共为末,涂患部;或百草霜5份,冰片1份,共研细末,5%盐水洗口腔后涂布。

方6 白矾、食盐等份,共研细末涂患部;1%明矾液洗口腔。止涎。

方7 1%食盐水或2%~3%小苏打液,每日数次洗口

腔。

方 8 鲜桑树汁(切开桑树皮,渗出树汁)适量,涂抹患部,1日数次。涂汁后再撒上研细的百草霜适量,效果更好。

方 9 大黄、甘草各等量,加水煎成浓汁洗涤患部,再用大黄煨炭研末,涂撒烂处。

方 10 向日葵秆芯适量,烧炭研末,用香油调成稀糊,涂于患部,日夜数次。

方 11 霜后茄子,晾干研末,撒于患部,1日3次。

方 12 白扁豆 50 克,熬汁洗创面,然后撒黄连、冰糖各等份研成的细末。

方 13 青黛 31 克,冰片 3 克,共研末,贴患部。

方 14 柿霜 2 份,薄荷 1.5 份,冰片 0.5 份,共同混研细末撒于患部,1日数次。

方 15 血余(人头发)适量烧灰,用猪油调成稀糊,抹于患部,日夜各 1 次。

方 16 石膏、旋覆花(其茎叶名旋覆梗、金沸草)煨存性各等份,共研细末,香油调抹患部,日夜数次。

方 17 大黄 2 份,炒食盐 1.5 份,枯矾 1 份,共研细末,撒于患部,1日数次。

方 18 侧柏枝(烧炭存性)2 份,枯矾 1 份,共研细末,撒于患部,1日2次。

方 19 山羊胡须(烧炭存性)1 份,山羊角(烧炭存性)2 份,共研细末,用植物油调抹患部,1日3次。

方 20 碱面适量,撒于患部后再涂一薄层蜂蜜,1日2次。

方 21 百草霜 20 份,人中白(尿沉结的固体物)1 份,骨头焙干 10 份,共研细末。用盐水洗净患部,撒上药末。

方 22 蟾蜍(癞蛤蟆)1个(阴干焙焦),冰片3克,共研细末,患部洗净后撒上药末。

方 23 人中白1份,香油5份,调成稀糊,涂患部。

方 24 生姜30克,绿豆100克,大枣30枚,加水煎汁,灌服。

方 25 茜草50~150克,煎汁内服。

食管梗塞(草噎)

【症 状】 病畜突然停食,不安,咳嗽,摇头伸颈,流涎并有干呕和吞咽动作。牛常发生腹胀;马喝水从口鼻逆流而出;猪常垂头张口,流涎气短。病程较长且脱水时,唾液流出渐减。颈部食管梗塞,触诊可摸到梗塞部,并有疼痛反应;胸部食管梗塞,触压有轻微波动感。食管探诊时,胃管插至梗塞部有抵抗感觉,病畜表现剧烈疼痛。

【治 疗】 主要是消除病因,加强护理,治好炎症。

方 1 当梗塞发生不久,梗塞物仍在咽部或上部食管时,可用手沿食管向咽部方向推动,将梗塞物缓慢推出。也可灌入香油或白酒或煎竹叶汁少许,再挤压阻塞物。

方 2 将缰绳短拴在后肢系凹部,尽量使马头下垂,然后驱赶患畜快速前进,往返运动20~30分钟,借助于颈肌收缩,往往可将梗塞物送入胃内而治愈。

方 3 胸部食道阻塞时,插入胃管灌入少量油类,将阻塞物推入胃内。如推不动时,可在胃管外端接唧筒式灌肠器的接头,灌肠器放入水盆内连续向食道中打水,以便冲除阻塞物。也可将胃管接上打气筒,向食道内打气,乘食道扩张时推进胃管,将阻塞物推入胃内。

阻塞物排除后,1~2日内停喂草料,可喂少量稀粥或麸

皮水，待炎症消失后再喂草料。无胃管时，也可用粗如手指的新麻绳蘸油或涂上凡士林，插入食道推送阻塞物。此法要慎重试用。

消化不良

【症状】 食欲减退，肠音不整，排粪迟滞或拉稀粪，口腔湿润或干燥，舌面被有舌苔，有的出现轻微腹痛。全身症状多不明显。

【治疗】 可选用下列处方：

方1 大蒜 70 克，白萝卜 500 克，捣碎混匀。大畜 1 日 1 次灌服，中畜服 1/2 量，小畜服 1/5 量，5 日为一疗程。

方2 鲜马齿苋 1 千克，鲜蒲公英 500 克，捣烂混匀内服或煎汁内服。大畜 1 日 1 次灌服，中畜服 1/2 量，小畜服 1/5 量，5 日为一疗程。

方3 良姜、海螵蛸各 66 克，白及、石菖蒲各 33 克，共研细末，开水冲调。大畜 1 日 1 次灌服，中畜服 1/4 量，小畜服 1/10 量，5 日为一疗程。

方4 大蒜 99 克，黄连 33 克，共同捣烂混匀，开水冲调。大畜每日 1 次灌服，中畜服 1/5 量，小畜服 1/10 量，5 日为一疗程。

方5 肉豆蔻、生姜各 33 克，小茴香、黄米锅巴各 132 克，共研细末，开水冲调。成驼 1 日 1 次灌服，5 日为一疗程。

方6 丁香、草果仁各 17 克，萝卜、小米各 1 千克，共同捣碎煮熟，连汤候温。0.5~1.0 岁驼羔 1 日 1 次灌服，5 日为一疗程。

方7 当归、白胡椒各 10 克，生姜 17 克，红糖 33 克，加水煎汁适量。成年猪、羊 1 日 1 次灌服，4 日为一疗程。

方8 生姜17克,葱白30克,生白萝卜250克,共同炒热后包干净布中拧汁。成年猪羊1日1次灌服,幼小畜酌减,拧汁后的药渣连布扎敷肚脐部。4日为一疗程。

方9 五灵脂17克,炒莱菔子33克,共同煎汁两次,混合汁约250毫升。成年猪羊1日1次,适温灌服,仔畜酌减,4日为一疗程。

方10 芒硝200~300克,香油250毫升,加水2.5升。大畜1次灌服。粪干结时用。

方11 5%盐水2~3升。大畜1次灌服。粪干结时用。

方12 大蒜5~10头,捣碎加水适量。大畜1日1次灌服,猪酌减,4日为一疗程。

方13 木炭末32~62克,或百草霜20~34克,开水适量冲调,候温。大畜每日1次内服,4日为一疗程。用于水泻。

方14 小苏打、芒硝各等份。病猪每次服32克,用0.5升开水冲调,候温灌服,也可喂服。粪干结时用。

方15 醋250~500毫升,加水0.5升。大畜每日1次内服,5日为一疗程。用于消化机能紊乱,以胃为主的消化不良。

方16 小苏打、食盐各50~80克,大蒜4~6头(捣碎),灶心土(伏龙肝)24~50克,陈皮粉20~30克,加水1升。大畜每日1次灌服,中畜服1/2量,小畜服1/10量。用于肠机能紊乱为主的消化不良。

方17 焦椿树皮130克,焦黑豆500克,灶心土100克,共研细末,开水冲调,候温。大畜1日1次灌服,5日为一疗程。粪稀溏时用。

方18 砖茶30~150克,研成细末,开水冲调,候温。大畜1日1次灌服,5日为一疗程。粪稀溏时用。

方19 红高粱0.5~1.0千克,炒黄做成稀粥。大畜1次

灌服,3日为一疗程。粪稀日久体虚时用。

方 20 生姜、大枣各 100 克,焦山楂、红糖各 130 克,加水煎汁两次混合,共约 1 升,候温。大畜 1 次灌服。

方 21 炒白面 1 千克,白矾 100 克,炒盐 16 克,研细混合。大畜每次用 1/3,加开水调成稀粥,候温灌服,每日 1~3 次,3 日为一疗程。粪稀体虚时用。

方 22 食用油 35~160 毫升。1 次给猪灌服或喂服。粪干结时用。

方 23 柿饼 5~10 个,捣碎开水冲调。大猪 1 日 1 次喂饲,5 日为一疗程。粪稀时用。

方 24 炒高粱面 130 克,木炭末 35 克,百草霜 15 克,开水冲调,候温。大猪 1 日 1 次灌服或喂服,4 日为一疗程。胃肠虚弱泻泄时用。

方 25 火麻仁(麻籽仁、大麻仁)65 克研末,开水冲调,候温。大猪每日 1 次灌服或喂服,3 日为一疗程。粪干结时用。

方 26 醋 65 毫升,盐 16 克,混入饲料中喂猪,1 日 1 次,5 日为一疗程。

方 27 白萝卜子 30 克研末,开水适量调稀,候温。大猪每日 1 次灌服,3 日为一疗程。腹胀肚疼时用。

方 28 白萝卜 500 克,食盐 6 克,加水煎汁约 0.5 升,候温,大猪 1 日 1 次灌服,4 日为一疗程。

方 29 灶心土、红糖各 65 克,小茴香 30 克,共研细末,开水冲调,候温。大猪每日 1 次灌服,5 日为一疗程。粪稀腹胀肚疼时用。

方 30 熟鸡蛋 2 个,生姜 30 克,共同捣和。大猪 1 日 1 次灌服,3 日为一疗程。粪稀、胃肠虚弱时用。

方 31 大蒜 30~60 克,鲜苦菜 100~150 克,白酒 30~