

四庫
全書

傷寒類醫著集成

四庫全書

上

傷寒類醫著集成

江蘇科學技術出版社

SAD26/09

圖書在版編目(CIP)數據

四庫全書傷寒類醫著集成 / 江蘇科學技術出版社輯.
南京: 江蘇科學技術出版社, 2004.2
ISBN 7-5345-4110-7

I.四... II.江... III.傷寒論—研究 IV.R222.29

中國版本圖書館CIP數據核字(2003)第122359號

四庫全書傷寒類醫著集成

編 著 本 社 輯

責任編輯 周 騁

出版發行 江蘇科學技術出版社
(南京市湖南路47號, 郵編: 210009)

經 銷 江蘇省新華書店
照 排 金壇市古籍印刷廠
印 刷 金壇市古籍印刷廠

開 本 787mm×1092mm 1/16
印 張 65
插 頁 8
版 次 2004年1月第1版
印 次 2004年1月第1次印刷
印 數 1-580冊

標準書號 ISBN 7-5345-4110-7/R·756
定 價 380.00圓

ISBN 7-5345-4110-7



9 787534 541100 >

圖書如有印裝質量問題, 可隨時向我社出版科調換。

出版說明

在中國醫學史上，東漢張仲景的《傷寒論》可以稱得上是劃時代的著作。中國醫學的肇始期可上溯幾千年，至此，才理法方藥大備，為醫學的發展奠定了堅實的基礎，並因其滋養，產生了精彩紛呈的各種醫學流派。《傷寒論》篇什不過十卷，然包羅宏富，精微玄妙，常讀常新，故後世俊彥各騁其智，祖述推演以探求仲景深意者，層出不窮，著述不下數十百家，為杏林增色不少。也由于這類著述仍未窮盡仲景遺意，故對《傷寒論》的研讀與著述還將繼續下去。鑒于前人著述散見各種刊本，學者搜求不易，近世出版家按以類相從的原則，擇其精者，以集成形式出版過若干專集，嘉惠後學，功不可沒。清乾隆年間編纂的《四庫全書》，其學術地位一嚮備受推崇，而其子部醫家類所含《傷寒論》專著十種，當屬精中至選。今特將這些著作從龐大的書系中輯出，依原樣影印出版，或為同類集成之作增添一極品，也使得學者可以很容易地以此類善本為據，更好地推動醫學事業的發展。

江蘇科學技術出版社

二〇〇四年一月

總目

上冊

傷寒論注釋（附傷寒明理論	傷寒論方）	漢·張機撰	晉·王叔和編	金·成無己注	一
傷寒微旨論		宋·韓祇和撰			一六七
傷寒總病論（附傷寒論音訓	修治藥法）	宋·龐安時撰			二〇三
仁齋傷寒類書		宋·楊士瀛撰	明·朱崇正附遺		二九七
傷寒直格方（附傷寒標本心法類萃）		金·劉完素撰			三九七
傷寒類方		清·徐大椿撰			四七九


下冊

傷寒論條辨（附本草鈔	或問	痙書）	明·方有執撰	五三九
尚論篇			清·喻昌撰	六九九
傷寒舌鑒			清·張登撰	九七一
傷寒兼證析義			清·張倬撰	一〇〇九

漢·張機 撰
晉·王叔和 編
金·成無己 注

傷寒論注釋

附 傷寒明理論 傷寒論方



欽定四庫全書

子部
傷寒論注釋卷一

詳校官太醫院八品吏目黃發

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修_臣王燕緒

校對官主事_臣陳文樞

謄錄監生_臣汪志伊

欽定四庫全書

子部五

傷寒論注釋

醫家類

提要

_臣等謹案傷寒論注釋十卷附傷寒明理論

三卷論方一卷傷寒論十卷漢張機撰晉王

叔和編金成無已注明理論三卷論方一卷

則無已所自撰以發明機說者也機字仲景

南陽人嘗舉孝廉建安中官長沙太守叔和

欽定四庫全書

傷寒論注釋
提要

高平人官太醫令無已聊攝人生于宋嘉祐

治平間後聊攝地入于金遂為金人至海陵

王正隆丙子年九十餘尚存見開禧元年歷

陽張孝忠跋吳勉學刻此書題曰宋人誤也

傷寒論前有宋高保衡孫奇林億等校上序

稱開寶中節度使高繼沖曾編錄進上其文

理舛錯未能考正國家詔儒臣校正醫書今

先校定傷寒論十卷總二十二篇合三百九

十七法除重複定有一百一十三方

案一十三原本

誤作一十今改正今請頒行又稱自仲景于今八百

餘年惟王叔和能學之云云而明方有執作

傷寒論條辨則詆叔和所編與無已所注多

所改易竄亂併以序例一篇為叔和偽托而

刪之

國朝喻昌作尚論篇于叔和編次之舛序例之

繆及無已所注林億等所校之失攻擊尤詳

欽定四庫全書

傷寒論注釋

二

皆重為考定更其錯簡自謂復長沙之舊本

其書盛行于世而王氏成氏之書遂微然叔

和為一代名醫又去古未遠其學當有所受

無已于斯一帙研究終身亦必深有所得似

未可槩從屏斥盡以為非夫朱子改大學為

一經十傳分中庸為三十三章于學者不為

無裨必以為孔門之舊本如是則終無確證

可憑也今大學中庸列朱子之本于學官亦

列鄭元之本于學官原不偏廢又烏可以後

人重定此書遂廢王氏成氏之本乎無已所

作明理論凡五十篇論方一卷凡二十方於

君臣佐使之義闡發尤明嚴器之序稱無已

撰述傷寒義皆前人未經道者指在定體分

形析證若同而異者明之似是而非者辨之

釋戰慄有內外之診論煩燥有陰陽之別譴

語鄭聲令虛實之灼知四逆與厥使淺深之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

三

類明云云其推挹甚重張孝忠跋亦稱無已

此二集自北而南先以紹熙庚戌得傷寒論

注十卷于醫士王光廷家後守荆門又于襄

陽訪得明理論方四卷因為刊板于郴山則

在當時固已深重其書矣乾隆四十六年九

月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

傷寒論注釋序

夫傷寒論蓋祖述大聖人之意諸家莫其論擬故晉皇甫謐序甲乙鍼經云伊尹以元聖之才撰用神農本草以為湯液漢張仲景論廣湯液為十數卷用之多驗近世太醫令王叔和撰次仲景遺論甚精皆可施用是仲景本伊尹之法伊尹本神農之經得不謂祖述大聖人之意乎張仲景漢書無傳見名醫錄云南陽人名機仲景乃其字也舉考庶官至長沙太守始受術於同郡張欽定四庫全書

傷寒論注釋序

伯祖時人言識用精微過其師所著論其言精而奧其法簡而詳非淺聞寡見者所能及自仲景于今八百餘年惟王叔和能學之其間如葛洪陶景明洽徐之才孫思邈輩非不才也但各自名家而不能修明之開寶中節度使高繼沖曾編錄進上其文理舛錯未嘗考正歷代雖藏之書府亦闕於讐校是使治病之流舉天下無或知者國家詔儒臣校正醫書臣竒續被其選以為百病之急無急於傷寒今先校定張仲景傷寒論十卷總

二十二篇證外合三百九十七法除複重定有一百一十方金請頒行太子右贊善大夫臣高保衡尚書屯田員外郎臣孫奇尚書司封郎中秘閣校理臣林億等謹上注解傷寒論序

欽定四庫全書

傷寒論注釋序

傷寒論注釋序

夫前聖有作後必有繼而述之者則其教乃得著于世矣醫之道源自炎黃以至神之妙始興經方繼而伊尹以元聖之才撰成湯液俾黎庶之疾疾咸遂蠲除使萬代之生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液為傷寒卒病論十數卷然後醫方大備茲先聖後聖若合符節至晉大醫令王叔和以仲景之書撰次成叙得為完帙昔人以仲景方一部為衆方之祖蓋能繼述先聖之所作

欽定四庫全書

傷寒論注釋序

迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷寒論十卷其言精而與其法簡而詳非寡聞淺見所能賅究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自幼祖老鮑味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而近升乎堂然未入於室常為之慊然昨者邂逅聊攝成公議論該博術業精通而有家學注成傷寒十卷出以示僕其三百九十七法之內分析異同彰明隱奧調陳脉理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二

方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之攸分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所適又皆引內經旁牽衆說方法之辨莫不允當實前賢所未言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂慊然者今悉達其奧矣親覲其書誠難默然不揆荒蕪聊序其略時甲子中秋日洛陽嚴器之序

欽定四庫全書

傷寒論注釋序

欽定四庫全書

傷寒論注釋卷一

金成無已 注

辨脉法第一

問曰脉有陰陽者何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沈澹弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

內經曰微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從五行生茲首論脉之陰陽者以脉從陰陽始故也陽脉有五陰脉有五以脉從五行生故也陽道常饒大浮數動滑五者比之

欽定四庫全書

傷寒論注釋

平脉也其餘故謂之陽陰道常之沈澹弱弦微五者比之平脉也不及故謂之陰傷寒之為病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陰病見陽脉而主生者則邪氣自裏之表欲汗而解也如厥陰中風脉微浮為欲愈不浮為未愈者是也陽病見陰脉而主死者則邪氣自表入裏正虛邪勝如讒言妄語脉沈細者死是也金匱要畧曰諸病在外者可治入裏者即死此之謂也

問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而數能食不大便者此為實名曰陽結

也期十七日當劇其脉沈而遲不能食身體重大便反

鞭名曰陰結也期十四日當劇

結者氣偏結固陰陽之氣不得而離之陰中有陽陽中有陰陰陽相雜以為和不相雜以為結浮數陽脉也能食而不大便裏實也為陽氣結固陰不得而離

之是名陽結沈遲陰脉也不能食身體重陰病也陰病見陰脉則當下利今大便鞭者為陰氣結固陽不得而離之是名陰結論其數者傷寒之病一日太陽二日陽明三日少陽四日太陰五日少陰六日厥陰至六日為傳經盡七日當愈七日不愈者謂之再經言再經者再自太陽而傳至十二日再至厥陰為傳經盡十三日當愈十三日不愈者謂之過經言再過太陽之經亦以火而傳之也陽結為火至十七日傳少陰水水能制火火邪解散則愈陰結屬水至十四日傳陽明土土能制水水邪解散則愈彼邪氣結甚水又不能制火土又不能制水故常劇內經曰一候後則病問曰病有灑淅惡寒二候後則病甚三候後則病危也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

而復發熱者何答曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足答曰

假令尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷入陰中則發熱也

一陰一陽謂之道偏陰偏陽謂之疾陰偏不足則陽得而從之陽偏不足則陰得而乘之陽不足則陰氣上入陽中為惡寒者陰勝則寒矣陰不足則陽陽脉浮陰脉弱氣下陷入陰中為發熱者陽勝則熱矣

者則血虛血虛則筋急也

陽為氣陰為血陽脉浮者衛氣強也陰脉弱者榮血弱也

難經曰氣主煦之血主濡之血其脉沈者榮氣微也

虛則不能濡潤筋絡故筋急也

云脉者血之府也脉實則血實脉虛則其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也

鍼經云衛氣者所以溫分肉充皮膚毛腠理司開闔者也脉浮汗出

如流珠者膝理不容開闔不司為衛氣外衰也浮主候
衛沈主候榮以浮沈別榮衛之衰微理固然矣然而衰
甚於微所以於榮言微而衛言衰者以其汗榮氣微者
出如流珠為陽氣外脫所以衛病甚於榮也榮氣微者
加燒鍼則血流不行更發熱而躁煩也衛陽也榮陰也

陰榮氣微者謂陰虛也內經曰陰虛生內熱方其內熱
又加燒針以補陽不惟兩熱相合而榮血不行必更外
發熱而內脈藹藹如車蓋者名曰陽結也藹藹如車蓋
躁煩也脈藹藹如車蓋者名曰陽結也藹藹如車蓋
外不與陰氣和雜也脈藹藹如循長竿者名曰陰

結也藹藹如循長竿者連連而強直也為脈腎腎如羹
上肥者陽氣微也輕浮而脈紫紫如蜘蛛絲者陽氣衰
主微也

欽定四庫全書

傷寒論注釋

三

也紫紫滯也若紫紫若若之不利也如蜘蛛絲者至細
也微為陽微細為陽衰脈要曰微為氣病是未至於
衰內經曰細則氣少脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也
以至細為陽衰宜矣脈綿綿如瀉漆之絕者亡其血也
綿綿者連綿而軟也如瀉漆之絕者前大而後細也正
理論曰天樞開發精移氣變陰陽交會胃和脈生脈復
生也陽氣先至陰氣後至則脈前為陽氣後為陰氣脈
來前大後細為陽氣有餘而陰氣不足是知亡血脈
來緩時一止復來者名曰結脈來數時一止復來者名
曰促脈陽盛則促陰盛則結此皆病脈脈一息四至曰
遲小駛於遲曰緩一息六至曰數時有一止者陰陽之
氣不得相續也陽行也連陰行也緩緩以候陰若陰氣
勝而陽不能相續則脈來緩而時一止數以候陽若陽
氣勝而陰不能相續則脈來數而時一止傷寒有結代

之脈動而中止不能自還為死脈此結促之脈止是陰
陰陽偏勝而時有一止即非脫絕而止云此皆病脈
陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者

此三焦傷也動為陰陽相搏方其陰陽相搏而虛者則
熱也如不汗出發熱而反形冷惡寒者三焦傷也三焦
者原氣之別使主行氣於陽三焦既傷則陽氣不通而
微致身冷而惡寒也金匱要畧曰陽

上下無頭尾如豆大厥厥動搖者名曰動也脈經云陽
關為界關為陰陽之中也若數脈見於關上上下無頭尾
如豆大厥厥動搖者是陰陽之氣相搏也故名曰動
陽脈浮大而濡陰脈浮大而濡陰脈與陽脈同等者名

欽定四庫全書

傷寒論注釋

四

曰緩也陽脈寸口也陰脈尺中也上下同等無有偏勝
陽偏勝者為結為促促陰陽相搏者為動脈浮而緊者名
曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脈緊者如轉索無
常也脈經云弦與緊相類以弦為虛故雖緊而弦而按
之不移不移則不足也經曰弦則為減以緊為實
是切之如轉索無常而不散金匱要畧曰脈弦而大弦則為
減大則為孔減則為寒孔則為虛虛相搏此名為革
婦人則半產漏下男子則亡血失精弦則為減減則為
也大則為孔孔則為虛虛者謂血少不足也所謂革者
言其既寒且虛則氣血改革不循常度男子得之為真

陽減而不能內固故主亡血失精婦人得問曰病有戰之為陰血虛而不能滋養故主半產漏下

而汗出因得解者何也答曰脉浮而緊按之反孔此為

本虛故當戰而汗出也其人本虛是以發戰以脉浮故

當汗出而解也浮為陽緊為陰孔為虛陰陽爭則戰邪氣將出邪與正爭其人不虛是以發戰

正氣勝則戰戰已復發熱而大汗解也若脉浮而數按之不孔此人本不

虛若欲自解但汗出耳不發戰也浮數陽也本實陽勝邪不能與正爭故不

發戰問曰病有不戰而汗出解者何也答曰脉大而浮

數故知不戰汗出而解也陽勝則熱陰勝則寒陰陽爭則戰脉大而浮數皆陽也陽

欽定四庫全書傷寒論注釋

氣全勝陰無所問曰病有不戰不汗出而解者何也答

曰其脉自微此以曾經發汗若吐若下若亡血以內無

津液此陰陽自和必自愈故不戰不汗出而解也脉微者邪微

氣微也邪氣已微正氣又弱脉所以微既經發汗吐下

亡陽亡血內無津液則不能作汗得陰陽氣和而自愈

也問曰傷寒三日脉浮數而微病人身涼和者何也答

曰此為欲解也解以夜半脉浮而解者濇然汗出也脉

數而解者必能食也脉微而解者必大汗出也傷寒三日陽去入陰之時病人身熱脉浮數而大邪氣傳也若身涼和脉浮數而微者則邪氣不傳而欲解也解以夜半者陽

生於子也脉浮主濇然汗出而解者邪從外散也脉數主能食而解者胃氣和也脉微主大汗出而解者邪氣微問曰脉病欲知愈未愈者何以別之答曰寸口關上

尺中三處大小浮沈遲數同等雖有寒熱不解者此脉

陰陽為和平雖劇當愈三部脉均等即正氣已和雖有餘邪何害之有立夏得

洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若

明日身不疼不重者不須發汗若汗濇濇自出者明日

便解矣何以言之立夏得洪大脉是其時脉故使然也

四時倣此脉來應時為正氣內固雖外感邪氣但微自汗出而亦解爾內經曰脉得四時之順者病

欽定四庫全書傷寒論注釋

無問曰凡病欲知何時得何時愈答曰假令夜半得病

明日日中愈日中得病夜半愈何以言之日中得病夜半

愈者以陽得陰則解也夜半得病明日日中愈者以陰

得陽則解也日中得病者陽受之夜半得病者陰受之陽不和得陰則和是解以夜半陰不和得

陽則和是解以日中經寸口脉浮為在表沈為在裏數

為在府遲為在藏假令脉遲此為在藏也經曰諸陽浮數為乘府諸

陰遲濇為乘藏跌陽脉浮而濇少陰脉如經也其病在脾法當

下利何以知之若脉浮大者氣實血虛也今跌陽脉浮

而濇故知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉弦而浮纔見此為調脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也

跌陽者胃之脉診得浮而濇者脾胃不足也浮者以為氣實濇者以為血虛若脉浮大當為氣實血虛今跌陽脉浮而濇浮則胃虛濇則脾寒脾胃虛寒則穀不消而水不別法當下利少陰腎脉也腎為肺之子為肝之母浮為肺脉弦為肝脉少陰脉弦而浮為子母相生故云調脉若滑而數者則客熱在下焦使寸口脉浮而緊浮則為風

緊則為寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼當

發其汗也脉經云風傷陽寒傷陰衛為陽榮為陰風為陽寒為陰各從其類而傷也易曰水流濕火

欽定四庫全書傷寒論注釋

就燥者是矣衛得風則熱榮得寒則痛榮衛俱病故致骨節煩疼當與麻黃湯發汗則愈跌陽脉遲

而緩胃氣如經也跌陽脉浮而數浮則傷胃數則動脾

此非本病醫特下之所為也榮衛內陷其數先微脉反

但浮其人必大便秘氣噫而除何以言之本以數脉動

脾其數先微故知脾氣不治大便秘氣噫而除今脉反

浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀潮熱發

渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則饑數脉不

時則生惡瘡也經常也跌陽之脉以候脾胃故遲緩之脉為常若脉浮數則為胃妄下傷胃動

脾邪氣乘虛內陷也邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉邪在表之時脉浮而數也因下裏虛榮衛內陷邪客

於脾以數則動脾今數先微則是脾邪先陷於裏也胃虛脾熱津液乾少大便必難絨經曰脾病善噫得後出餘氣則快然而裏今脾客邪熱故氣噫而除脾能磨消水穀今邪氣獨留於脾脾氣不治心中雖飢而不能殺穀也脾主為胃行其津液脾為熱燥故潮熱而發渴也跌陽之脉本遲而緩因下之後變浮為數榮衛內陷數復改微是脉因前後度數如法邪熱內陷於脾而心中善飢也數脉不時者為數當改微而復不微如此則是邪氣不傳於裏但鬱於榮衛師曰病人脉微而濇者此之中必出自肌皮為惡瘡也

為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡

寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲著複衣冬月盛寒

欽定四庫全書傷寒論注釋

欲裸其身所以然者陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發

其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在

表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一

月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故

欲裸其身又陰脉遲濇故知血亡也微為亡陽濇則無血不當汗而強與

汗之者令陽氣微陰氣上入陽中則惡寒故曰陽微則

惡寒不當下而強與下之者令陰氣弱陽氣下陷入陰

中則發熱故曰陰弱則發熱氣為陽血為陰陽脉以候氣陰脉以候血陰脉遲濇為禁血不足故知亡血經曰尺脉遲者不可發汗以脉浮而大心下反鞭有熱屬藏

者攻之不令發汗浮大之脈當責邪在表若心下反鞅者則熱已甚而內結也有熱屬藏者

為別無虛寒而但見裏熱也藏屬陰為悉在裏故可下之攻之謂下之也不可謂脈浮大更與發汗病源曰熱

毒氣乘心心下痞滿屬府者不令溲數溲數則大便鞅此為有實宜速下之

汗多則熱愈汗少則便難脈遲尚未可攻雖心下鞅若餘無裏證但

見表證者為病在陽謂之屬府當在解表然後攻痞溲小便也勿為飲結而利小便使其溲數大便必鞅也經

曰小便數者大便必鞅謂走其津液也汗多則邪氣除而熱愈汗少則邪熱不盡又走其津液必便難也鞅家

當下設脈遲則未可攻以遲脈浮而洪身汗如油喘而為不足即裏氣未實故也

不休水漿不下體形不仁乍靜乍亂此為命絕也病有不可

欽定四庫全書傷寒論注釋

治者為邪氣勝於正氣也內經曰大則邪至又曰大則病進脈浮而洪者邪氣勝也身汗如油喘而不休者正

氣脫也四時以胃氣為本水漿不下者胃氣盡也一身以榮衛為充形體不仁者榮衛絕也不仁為痛痺俱不

知也針經曰榮衛不行故為不仁爭則亂安則靜乍靜乍亂者正與邪爭正負邪勝也正氣已脫胃氣又盡榮

衛俱絕邪氣獨又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘勝故曰命絕也

不休者為肺先絕也肺為氣之主為津液之帥汗出髮潤者津脫也喘不休者氣脫也

陽反獨留形體如煙熏直視搖頭者此心絕也肺主氣心主血

氣為陽血為陰陽反獨留者則為身體大熱是血先絕而氣獨在也形體如煙熏者為身無精華是血絕不榮

於身也心脈使咽系目直視者心經絕也唇吻反青四頭為諸陽之會搖頭者陰絕而陽無根也

肢槩習者此為肝絕也唇吻反青者脾之候肝色青肝絕則真色見於所勝之部也四肢者

脾所主肝主筋肝絕則筋脈引急發於所勝之部也環口鰲分也槩習者為振動若搖擗手足時時引縮也環口鰲

黑柔汗發黃者此為脾絕也脾主口唇絕則精華去故環口鰲黑柔為陰柔汗冷

汗也脾胃為津液之本陽氣之宗柔溲便遺失狂言目汗發黃者脾絕而陽脫真色見也

反直視者此為腎絕也腎司開闔禁固便溺溲便遺失者腎絕不能約制也腎藏志狂

言者志不守也內經曰狂言者是失志矣失志者死鍼經曰五藏之精氣皆上注於目骨之精為瞳子目反直

視者腎絕則骨之精不榮又未知何藏陰陽前絕若陽於瞳子而瞳子不轉也

氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣

後竭者其人死身色必赤腋下溫心下熱也陽主熱而色赤陰主

寒而色青其人死也身色青則陰未離乎體故曰陰氣後竭身色赤腋下溫心下熱則陽未離乎體故曰陽氣

後竭鍼經曰人有兩死寸口脈浮大而醫反下之此為而無兩生此之謂也

大逆浮則無血大則為寒寒氣相搏則為腸鳴醫乃不

知而反飲冷水令汗大出水得寒氣冷必相搏其人即

餒經云脈浮大應發汗若反下之為大逆浮大之脈邪在表也當發其汗若反下之是攻其正氣邪氣得以

深入故為大逆浮則無血者下後亡血也大則為寒者邪氣獨在也寒邪因裏虛而入寒氣相搏乃為腸鳴醫

見脈大以為有熱飲以冷水欲令水寒勝熱而作大汗裏先虛寒又得冷水水寒相搏使中焦之氣瀉滯故令

餉也跌陽脉浮浮則為虛浮虛相搏故令氣餉言胃氣虛

竭也脉滑則為噦此為醫咎責虛取實守空迫血脉浮

鼻中燥者必衄也跌陽脉浮為餉脉滑為噦皆醫之咎責虛取實之過也內經曰陰在內陽

之守也陽在外陰之使也發汗攻陽亡津液而陽氣不

足者謂之守空經曰表氣微虛裏氣不守故使邪中於

陰也陽不為陰守邪氣因得而入之內搏陰血陰失所

守血乃妄行未知從何道而出若脉浮鼻燥者知血必

從鼻中出也諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食

如常者畜積有膿也浮數之脉主邪在經當發熱而灑淅惡寒病人一身盡痛不欲飲食者傷寒也若雖發熱惡寒而痛偏着一處飲食如常者即非傷寒是邪氣鬱結於經絡之間血氣壅遏不通欲

欽定四庫全書傷寒論注釋卷一十一

而解反發熱者差遲遲為無陽不能作汗其身必痒也

脉浮面熱赤者邪氣外浮於表也脉遲戰惕者本氣不

足也六七日為邪傳經盡當汗出而解之時若當汗不汗

反發熱者為裏虛津液不多不能作汗既汗邪無從

出是以差遲發熱為邪氣浮於皮膚必作身痒也經曰

以其不能得小汗寸口脉陰陽俱緊者法當清邪中於

上焦濁邪中於下焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名

曰渾也陰中於邪必內慄也表氣微虛裏氣不守故使

邪中於陰也陽中於邪必發熱頭痛項強頸攣腰痛脛

酸所為陽中霧露之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣

為慄足膝逆冷便溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相

潤內外不通上焦怫鬱藏氣相熏口爛食斷也中焦不

治胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流

若衛氣前通者小便赤黃與熱相搏因熱作使遊於經

絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣

厥微陰無所使客氣內入嚏而出之聲咽塞寒厥相

逐為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱

五液注下下焦不闕清便下重令便數難臍築湫痛命

將難全浮為陽沈為陰陽脉緊則霧露之氣中於上焦陰脉緊則寒邪中於下焦上焦者太陽下焦者少陰也發熱頭痛項強頸攣腰痛脛酸者霧露之氣中於太陽之經也濁邪中下陰氣為慄足脛逆冷便溺妄

出者寒邪中於少陰也因表氣微虛邪入而客之又裏

氣不守邪乘裏弱遂中於陰陰虛遇邪內為慄慄致氣

微急矣內經曰陽病者上行極而下陰病者下行極而

上此上焦之邪甚則下于中焦下焦之邪甚則上于中

焦由是三焦潤亂也三焦主持諸氣三焦既相潤亂則

內外之氣俱不得通隔中為陽氣之海氣因不得通於

內外拂鬱於上焦而為熱與藏相熏口爛食斷內經曰

膈熱不便上為口瘡中焦為上下二焦之邪潤亂則不

得平治中焦在胃之中中焦失治胃氣因上衝也脾坤