

針灸大成

明
楊繼洲著

針
灸
大
成

人民衛生出版社影印

針灸大成

書號：1915

開本：787×1092/25

印張：12¹⁹/₃₂

楊 繼 洲 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

（北京書刊出版營業許可證出字第〇四六號）

·北京崇文區錢子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

1955年12月第1版—第1次印刷

印數：1—8,000（北京版）定價：1.57 元

衛生鍼灸玄機秘要敘

嘗聞醫道通於儒而其功與相等埒得非以儒者運心極而劑量之能使天下和平與醫之起瘍興疴躋天下於仁壽其事與功均也然儒者未能窮經反約則施且必悖終無補於治功而醫家治六氣之淫辨五方之感察百病之因其說具在載籍無慮數十百種專業是者未能窮而反之得其說於會通吾未見其功之能相也竊嘗譬之執方待病者刑名之餘緒也導引

不藥者黃老之遺謀也而均之弗足以收和平之功正惟其戾於儒耳三衢楊子繼洲幼業舉子博學績文一再厄於有司遂棄其業業醫醫固其世家也祖父官太醫授有真秘纂脩集驗醫方進呈

上命鐫行天下且多蓄貯古醫家抄籍楊子取而讀之積有歲年寒暑不輟倬然有悟復慮諸家書弗會於一乃叅合指歸彙同攷異手自編摩凡鍼藥調攝之法分圖析類為天地人卷題曰玄機秘要誠

稽此而醫道指掌矣

世宗朝命

大宗伯試異選侍

內廷功績懋著而人以疾病死
瘍造者應手奏効聲名籍甚
會在朝善楊子究其自出是
編諸公嘉之為壽諸梓以惠
後學請序於余余素知楊子
去儒業業醫今果能以醫道
侔相功益信儒道之通於醫
也是編出而醫道其指南焉
神明在人壽域咸躋諸公之
仁溥矣遠矣是為序

賜進士第太子太保吏部尚書
瀛澤踈菴王國光書

刺鍼灸大成序

醫閔氏命其道尚矣顧古之名醫率
先鍼砭而黃岐問難於此科為獨詳
精其術者立起沉痾見效捷於藥餌
迺來鍼瀆絕傳殊為可惜余承乏
三晉值時多事聲小負隅萬姓倒
懸目擊民艱弗克匡濟由是憤鬱
於中遂成癢痺之疾醫人接踵日
試九劑莫能奏功乃於都門延名
鍼楊繼洲者至則三鍼而愈隨出家
傳秘要以觀乃知術之有所本也將付
之梓人猶以諸家未備復廣求羣
書若神應經古今醫統乾坤生
意醫學入門醫經小學鍼灸等書

鍼灸聚英鍼灸提要小兒按摩凡有
關於鍼灸者悉採集之更考素問難
經以為宗主鍼瀆綱目備載之矣且令
能匠於太醫院肖刻銅人像詳著其
穴並刻畫圖令學者便覽而易知焉
余有憂於時事愧無寸補恨蚤年不
攻是業反能濟人利物也因刻是書
傳播宇內必有仁人君子誦而習之精
其術以壽斯民者是為序

省

萬曆辛丑桂月吉旦

巡按山西監察御史燕趙合章

趙文炳書



鍼灸大成目錄

一卷

仰人周身總穴圖

伏人周身總穴圖

鍼道源流

鍼灸方宜始論以下至刺法論俱在內

刺熱刺瘡論

刺效刺腰痛論

奇病論

刺要刺瘡論

刺志長刺節論

皮部經絡骨空論

刺水熱穴論

調經繆刺論

經刺巨刺論

手足陰陽流注論

衛氣行論

診要經絡論

刺禁論

刺法論

難經難經本義

二卷

周身經穴賦醫經學

百症賦聚英

標幽賦楊氏註解

席弘賦鍼灸大全

金鍼賦楊氏註解

玉龍賦聚英

通玄指要賦楊氏註解

靈光賦鍼灸大全

蘭江賦楊氏集

流注指微賦實氏

三卷

五運六氣歌醫經小學

百穴法歌神應經

十二經脈歌聚英

玉龍歌楊氏註解

勝玉歌楊氏

雜病穴法歌醫經學

雜病十一穴歌聚英

長桑君天星秘訣歌以下載神聖意

馬丹陽天星十二穴歌

肘後歌聚英

鍼內障秘要歌楊氏

補瀉雪心歌以下俱聚英

行鍼總要歌

刺法啟玄歌

諸家得失策以下俱楊氏

頭不多多策

穴有奇正策

鍼有淺深策

四卷

仰人腹穴尺寸圖以下俱醫經

伏人背穴尺寸圖

中指取寸圖

九鍼論

九鍼式

製鍼法

內經補瀉素問

難經補瀉難經本義

神應經補瀉本經

南豐李氏補瀉醫經學

四明高氏補瀉聚英

三衢楊氏補瀉玄機秘要

生成數聚英

經絡迎隨設為問答楊氏

禁鍼禁灸歌以下俱醫經

太乙禁忌圖

尻神禁忌圖

人神禁忌圖

五卷

十二經井穴圖楊氏

井榮俞原經合歌圖聚英

子午流注日時定穴歌徐氏十二經納干支歌徐氏

流注圖

論子午流注法

臟腑井榮俞經合主治十二經病補瀉迎隨以下俱

十二經氣血多少歌

十二經治症主客圖楊氏

靈龜飛騰圖以下俱

八脉交會八穴歌

八法五虎建元日時歌

八法逐日臨時干支歌

六十甲子日時穴開圖

八脉圖并治症穴楊氏

六卷

五臟六腑圖以下俱

經穴起止歌

肺臟圖

手太陰經穴主治

大腸腑圖

手陽明經穴主治

胃腑圖

足陽明經穴主治

脾臟圖

足太陰經穴主治

心臟圖

手少陰經穴主治

小腸腑圖

手太陽經穴主治

膀胱腑圖

足太陽經穴主治

腎臟圖

足少陰經穴主治

七卷

仰人經穴圖以下俱

伏人經穴圖

心包絡圖以下俱

手厥陰經穴主治

三焦腑圖

膽腑圖

肝臟圖

任脉圖經穴主治

奇經八脉以下俱

十二經筋

治病要穴醫學入門

穴同名異以下俱

八卷

穴法圖下至瘡毒門

痰喘咳嗽門

腹痛脹滿門

心邪癲狂門

腫脹汗痺厥門

陰疝小便門

耳目鼻口胸背門

婦人小兒門

續增治法徐氏 聖英 乾坤生堂

九卷

治症總要楊氏

手少陽經穴主治

足少陽經穴主治

足厥陰經穴主治

督脉圖經穴主治

十五絡脉

五募八會聖英

經外奇穴楊氏

名同穴異

諸風傷寒門

諸般積聚門

心脾胃門

霍亂瘧疾門

腸痔大便門

頭面咽喉門

手足腰腋門

瘡毒門

東垣鍼法以下俱

名醫治法

鍼邪秘要 楊氏

捷要灸法 醫學入門

取四花穴法 崔氏

騎竹馬灸法 楊氏

灸勞穴心氣法 以下俱楊氏集

灸痔漏血氣法

灸腸風下血法

灸結胸傷寒法

灸臍治病法

千金灸法

寶鑑發灸法

艾灸補瀉

貼洗灸瘡法

灸後調攝法

附楊氏醫案

十卷

要穴圖 下至諸經絡法俱楊氏集

手法歌

觀形察色法

認筋法歌

面部五位圖

陽掌陰掌圖

三關六筋圖

掌紋斗肘圖

初生調護

面色圖歌

察色驗病訣

內外八段錦

三關要訣手訣

六筋手面掐足訣

諸驚推搦等法

諸穴治法

嬰童雜症

諸症治法

附辨 醫統

請益 新增

目錄畢

針灸大成卷之一

仰人周身總穴圖

伏人周身總穴圖

針道源流

針灸方宜始論

刺熱刺瘧論

刺欬刺腰痛論

奇病論

刺要刺齊論

刺志長刺節論

皮部經絡骨空論

刺水熱穴論

調經緣刺論

經刺巨刺論

手足陰陽流注論

衛氣行論


診要經絡論

刺禁論


刺法論

難經

仰人周身總穴圖



伏人周身總穴圖



針道源流

素問十二卷世稱黃帝岐伯問答之書及觀其旨意殆非一時之言而所撰述亦非一人之手劉向指為諸韓公所纂程子謂出戰國之末而其大略正如禮記之萃於漢儒而與孔子子思之言並傳也蓋靈蘭秘典五常正大六元正紀等篇無非闡明陰陽五行生制之理配象合德實切于人身其諸色脉病名針刺治要皆推是理以廣之而皇甫謐之甲乙揚上善之太素亦皆本之于此而微有異同醫家之綱法無越于是書矣然按西漢藝文志有內經十八卷及扁鵲名白氏云內經凡三家而素問之目乃不列至隋經籍志始有素問之名而指為內經唐王冰乃以九靈九卷牽合漢志之數而為之註釋復以陰陽大論托為師張公所藏以補其亡逸而其用心亦勤矣惜乎朱墨混淆玉石相亂訛誥失之于迂疎引援或至于未切至宋林億高若訥等正其誤文而增其缺義頗於冰為有功

難經十三卷秦越人祖述黃帝內經設為問答之辭以示學者所引經言多非靈素本文蓋古有其書而今亡之耳隋時有呂博望註本不傳宋五惟一葉五家

之說而醇疵或相亂惟虞氏粗為可觀紀齊卿註稍密乃附辨楊玄操呂廣王宗正三子之非周仲立頗加訂易而考證未明李子野亦為句解而無所啓發近代張潔古註後附藥味非經義王少卿演繹其說目曰重玄亦未足以發前人之蘊滑伯仁取長弃短折衷以己意作難經本義

子午經一卷論針灸之要撰成歌訣後人依托扁鵲者銅人針灸圖三卷宋仁宗詔王維德考次針灸之法鐫銅人為式分腑臟十二經旁註俞穴所會刻題其名并為圖法并主療之術刻板傳于世夏竦為序然其竅穴比之靈樞本輪骨空等篇頗亦繁雜也

明堂針灸圖三卷題曰黃帝論人身俞穴及灸灸禁忌曰明堂者謂雷公問道黃帝授之亦後人所依托者存真圖一卷晁公謂楊介編崇寧間泗州刑賊于市郡守李夷行遣醫并畫工往親夾膜摘膏盲曲折圖之盡得纖悉介校以古書無少異者比歐希五臟圖過之遠矣實有益醫家也王奔時捕得翟義黨王孫慶使太醫尚方與巧屠共剝刺之量度五臟以竹筵道其脉知所終始可以治病亦此意耳

膏肓灸法二卷清源莊綽李裕所集

千金方三十卷唐孫思邈所撰用藥之方論脉之訣針灸之穴禁忌之法至導引之要無不周悉曰千金者以人命至重有貴千金識者謂其未知傷寒之數千金翼方三十卷孫思邈掇拾遺帙以羽翼其書首之以藥錄次之以婦人傷寒小兒養性辟穀退居補益雜症瘡癰色脉針灸而禁術終焉

外臺秘要唐王勣在臺閣二十年久知弘文館得古方書千百卷因述諸症候附以方藥符禁灸之法凡一千一百四門大寶中出守房陵及大寧郡故名馬金蘭循經元翰林學士忽泰必列所著其子光濟銓次大德癸卯平江郡文惠子嚴陵邵文龍為之序首繪臟腑前後二圖中述手足三陰三陽走屬繼取十四經絡流注各為註釋列圖于後傳之北方自恒山董氏錄梓吳門傳者始廣

濟生拔萃十九卷一卷取針經節要三卷集潔古雲岐針法靈氏流注三卷針經摘英首針法以倣古制也延佑間杜思敬所撰者

針經指南古肥甯漢卿所撰首標幽賦次定八穴指法及叶勢官圖頗與素問有不合者

針灸雜說建安費桂芳類次取千金禁忌人神及難合

真邪論未能曲盡針灸之妙

資生經東嘉王執中叔雅取三百六十穴背面頗未行分類別以穴屬病蓋合銅人千金明堂外臺而一之者也

十四經發揮三卷許昌滑壽伯仁傳針法于東平高洞陽得其間闡流注交別之要至若陰陽維帶衝六脉皆有繫屬而惟督任二經則包乎背腹而有專穴諸經滿而溢者此則受之宜與十二經並論通考達穴六百五十有七而施治功以盡醫之神秘

神應經二卷乃宏綱陳會所撰先著席灸書十二卷慮其浩瀚獨取一百一十九穴為歌為圖仍集治病要穴總成一帙以為學者守約之規南昌劉瑾校

針灸節要三卷纂並四卷乃四明梅孤高武纂集

針灸捷要熊山廷瑞徐鳳著集

玄機秘要三卷繼州楊濟時家傳著集

小兒按摩經四明陳氏著集

古今醫統乾坤生意醫學入門醫經小學中取關於針灸者其姓氏各見原書

針灸大成總輯以上諸書類成一部分為十卷委晉陽新賢選集校正

鍼灸直指

素問

鍼灸方宜始論

黃帝問曰：醫之治病也，一病而治各不同，皆愈，何也？岐伯對曰：地勢使然也。故東方之域，天地之所始生也，魚鹽之地，海濱傍水，其民食魚而嗜鹹，皆安其處，美其食，魚者使人熱中，鹽者勝血，故其民皆黑色，疎理，其病皆為癰瘍，其治宜砭石。故砭石者，亦從東方來。西方者，金玉之域，沙石之處，天地之所收引也，其民陵居而多風，水土剛強，其民不衣而褐薦，其民華食而脂肥，故邪不能傷其形體，其病生於內，其治宜毒藥，故毒藥者，亦從西方來。北方者，天地所閉藏之域也，其地高陵居，風寒冰冽，其民樂野處而乳食，臟寒生滿病，其治宜灸焫，故灸焫者，亦從北方來。南方者，天地所長養，陽之所盛處也，其地水土弱，霧露之所聚也，其民嗜酸而食脯，故其民皆緻理而赤色，其病癰瘍，其治宜微鍼，故九鍼者，亦從南方來。中央者，其地平以濕，天地所以生萬物也衆，其民食雜而不勞，故其病多痿厥寒熱，其治宜導引按蹻，故導引按蹻者，亦從中央出也。故聖人雜合以治，各得其所宜，故治所以異而病皆愈者，得病之情，知治之大體也。

刺熱論

黃帝問曰：五臟熱病奈何？岐伯曰：肝熱病者，小便先黃，腹
 痛多臥，身熱，熱爭則狂言及驚。正指也肺滿，痛手，足躁，不
 得安臥。庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死。肝主木，庚辛為金，金剋木，故化。
 刺足厥陰，少陽。肝脈其逆則頭痛，員員，脈引衝頭也。
 心熱病者，先不樂，數日乃熱，熱爭則卒心痛，煩悶，善嘔，頭
 痛面赤，無汗，壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死，刺手少陰。
 太陽。少陽，太陽，脾熱病者，先頭重，煩煩，煩心，煩青欲嘔，
 身熱，熱爭則腰痛，不可用仰，仰腹滿泄，兩頰痛，甲乙甚，戊
 己大汗，氣逆則甲乙死，刺足太陰，陽明，肺熱病者，先淅然
 厥起毫毛，惡風寒，舌上黃，身熱，熱爭則喘欬，痛走胸膺背，
 不得太息，頭痛，不可汗出而寒，丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則
 丙丁死，刺手太陰，陽明，出血如大豆立已，腎熱病者，先腰
 痛，胛痠苦渴，數飲身熱，熱爭則項痛而強，胛寒且痠，足下
 熱不欲言，其逆則項痛，員員，澹然，戊己甚，壬癸大汗，氣
 逆則戊己死，刺足少陰，太陽，諸汗者，至其所勝日汗出也。
 肝熱病者，左頰先赤，心熱病者，顏先赤，脾熱病者，鼻先赤，
 肺熱病者，右頰先赤，腎熱病者，頤先赤，病雖未發，見赤色
 者，刺之，名曰治未病，熱病從部所起者，至期而已。期為大
 如肝，其刺之及者，三周而已。反謂反取其氣也，如肝病刺
 肝，三周謂三周于三陰三陽也。脾刺胃，胃刺心，心刺肺，肺
 刺肝也。如太陽病而刺瀉陽明也。重逆則死，諸當汗者至

其所勝日汗大出也。諸治熱病以飲之寒水。乃刺之。必寒衣之。居止寒處身寒而止也。熱病先胸脇痛手足躁刺足少陽補足太陰病甚者為五十九刺。熱病始手臂痛者刺手陽明太陰而汗出止。熱病始于頭首者刺項太陽而汗出止。熱病始于足脛者刺足陽明而汗出止。熱病先身重骨痛耳聾好瞋刺足少陰病甚為五十九刺。熱病先眩冒而熱胸脇滿刺足少陰少陽。亦井太陽之脉。色榮顙骨熱病也。榮未交曰今日得汗待時而已。待時者謂肝病也。與厥陰脉爭見者死。期不過三日。外見太陽之赤色內見厥陰之弦脉是土氣已敗未復狂行其熱病內連腎少陽之脉色也。病少陽之脉色榮顙前熱病也。榮未交曰今日得汗待時而已。與少陰脉爭見者死。期不過三日。熱病氣穴三椎下間主胸中熱四椎下間主鬲中熱五椎下間主肝熱六椎下間主脾熱七椎下間主腎熱榮在骹也。項上三椎陷者中也。顙下逆顙為大瘕下牙車為腹滿顙後為脇痛顙上者鬲上也。

刺瘧論

黃帝問曰刺瘧奈何岐伯對曰足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺却中出血。針三分。若多可五壯。足少陽之瘧令人身體解俯寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足

少陽。使可三壯。足陽明之瘧令人先寒酒淅酒淅寒甚久乃熱熱云汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明附上。使可三壯。足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰即取之。公孫針四分。足少陰之瘧令人嘔吐甚多寒熱多寒少欲閉戶牖而處其病難已。太谿針二分。太谿足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癰狀非癰也。數便意恐懼氣不足腹中悞悞刺足厥陰。使可三壯。

肺瘧者令人心寒甚熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明。合谷針三分。笑五壯。心瘧者令人心煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰。神門針三分。肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血。中針針四分。脾瘧者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰。五針三分。腎瘧者令人洒洒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰。足太陽金門胃瘧者令人疽病也。善饑而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脉出血。陽明針一分。笑一壯。解解針五分。笑二壯。三里針一分。笑三壯。太谿橫脉在內踝下針過太谿宜出血。

瘧發身方熱刺肘上動脉。明脉聞其孔出其血立寒。瘧方欲寒刺手陽明太陰足陽明太陰。亦開孔瘧脉滿大等刺皆前用中針傍五壯前各一適肥瘦出其血。五壯。瘧脉