

Windows 98

Windows

98

中文版

简.明.教.程

济南海超新技术有限责任公司 编著

张之超 主编



人民邮电出版社

Windows 98 中文版简明教程

济南海超新技术有限责任公司 编著

张之超 主编

人民邮电出版社

内 容 提 要

Windows 98 是美国微软公司推出的新一代操作系统。它针对 Internet 提供了大量新功能,使系统更加完善,操作更加方便。

本书共 13 章,介绍了 Windows 98 的基础知识与基本使用技巧。全书内容由浅入深、逐步深化,并附以多个操作实例,可帮助读者在较短的时间内系统地掌握 Windows 98 的基本知识。

本书可作为大学、大专、中专院校的教材,也可供工程技术人员阅读。

Windows 98 中文版简明教程

- ◆ 编 著 济南海超新技术有限责任公司
主 编 张之超
责任编辑 李 晶
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
北京鸿佳印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本:787×1092 1/16
印张:13.25
字数:318 千字 1999 年 7 月第 1 版
印数:6 001 - 10 000 册 1999 年 11 月北京第 2 次印刷

ISBN 7-115-07987-0/TP·1226

定价:18.00 元

前 言

Windows 98 是美国 Microsoft 公司推出的新一代操作系统，是 Windows 95 的升级版。它针对 Internet 提供了大量新功能，使系统更加完善、功能更加强大、操作更加方便。

为了帮助大家较短的时间内系统地掌握 Windows 98 的基本知识，更好地为经济建设服务，济南海超新技术有限责任公司组织本公司内几位多年从事计算机教学和科研的同志，编写了这本《Windows 98 中文版简明教程》。

本书内容共 13 章，介绍了 Windows 98 中文版的基础知识与基本使用技巧。其中：第 1 章至第 4 章为操作基础。介绍了以下内容：Windows 98 中文版简介，安装，启动，退出与卸载，帮助系统；窗口操作，对话框、标签和按钮的使用，向导的使用，“开始”菜单和任务栏，鼠标右键菜单，桌面等基本操作；我的电脑，资源管理器，回收站，打印机；控制面板的概述与使用。第 5 章至第 9 章为实用程序。介绍了以下内容：系统工具软件的使用，包括磁盘清理程序、磁盘扫描程序、磁盘碎片整理程序和维护向导；写字板的幅面设置，文本编辑，文本格式化，对象的嵌入与链接，打印预览和打印文档；画图中绘图区大小的设定，背景和前景颜色的选择，图形的查看，绘图工具的使用，文本工具的使用，图形的编辑，“图象”菜单的使用，保存和打开画图文件，页面设置和打印图像；记事本和计算器的使用；Windows 98 中多媒体的特点、多媒体工具、多媒体设置。第 10 章至第 13 章为网络。介绍了以下内容：调制解调器、电话拨号程序、超级终端的使用；Internet 简介、准备上网、拨号网络、建立连接；浏览器 IE 4.0 (Internet Explorer) 概述，收藏夹，预订与频道，安全特征；电子邮件管理程序 Outlook Express 的特点和基本操作，通讯簿的使用。

本书在内容的组织上力求结构清晰、层次分明、内容精炼，叙述上由浅入深、逐步深化。本书可供大学、大专、中专院校用作教材，也可供工程技术人员阅读。

本书由济南海超新技术有限责任公司编写。在完成本书的过程中，得到了宋斌、吴海云、李良品、祝清亮、陈际江、张文娟、李玉领、孟令波等同志的支持与帮助，在此表示衷心地感谢。

由于作者水平有限，错误或不当之处在所难免，请广大读者批评指正。

作 者

目 录

第 1 章 概述.....	1
1.1 新内容.....	1
1.1.1 简介.....	1
1.1.2 新特点.....	2
1.1.3 运行环境.....	5
1.2 安装.....	6
1.2.1 从 Windows 95 升级.....	6
1.2.2 在 DOS 下安装.....	6
1.2.3 添加和删除组件.....	6
1.2.4 安装未列出的组件.....	7
1.3 启动.....	8
1.3.1 正常启动.....	8
1.3.2 制作启动盘.....	9
1.4 退出与卸载.....	10
1.4.1 退出.....	10
1.4.2 卸载.....	11
1.5 帮助系统.....	11
1.5.1 启动帮助系统.....	11
1.5.2 帮助系统中的菜单.....	12
1.5.3 “目录” 标签.....	13
1.5.4 “索引” 标签.....	14
1.5.5 “搜索” 标签.....	15
1.5.6 获得 Web 的在线帮助.....	15
1.5.7 从工具提示获得帮助.....	16
1.5.8 从对话框中获得帮助.....	16
1.5.9 在应用程序中获得帮助.....	17
第 2 章 基本操作.....	18
2.1 窗口操作.....	18
2.1.1 窗口的打开、关闭与清除.....	18
2.1.2 窗口切换.....	19

2.1.3 最小化、最大化和还原窗口	19
2.1.4 窗口的移动与排列	20
2.1.5 改变窗口大小	21
2.1.6 使用菜单操作窗口	21
2.1.7 窗口的安排调整技巧	22
2.2 使用对话框、标签和按钮	22
2.3 使用向导	24
2.4 “开始”菜单与任务栏	24
2.4.1 任务栏	25
2.4.2 “开始”按钮	25
2.4.3 使用菜单启动程序	26
2.4.4 启动与退出程序	33
2.4.5 打开文档	34
2.5 鼠标右键菜单	34
2.6 桌面	35
2.6.1 桌面新特性	35
2.6.2 传统桌面简介	35
2.6.3 活动桌面简介	35
2.6.4 使用桌面快捷方式	37
2.7 配置活动桌面	37
2.7.1 激活和关闭活动桌面	37
2.7.2 选择一个 HTML 页作为桌面背景	38
2.7.3 下载 Web 页作为活动桌面	38
2.7.4 在桌面上添加频道栏	38
第 3 章 文件操作	40
3.1 我的电脑	40
3.1.1 启动“我的电脑”	40
3.1.2 “我的电脑”中的菜单	40
3.2 资源管理器	45
3.2.1 启动	45
3.2.2 资源管理器的浏览	46
3.2.3 使用驱动器	47
3.2.4 使用文件夹	49
3.2.5 文件操作	52
3.3 回收站	56
3.4 打印机	60
3.4.1 打印机操作	60
3.4.2 打印机设置	64

3.4.3 打印文档.....	69
第 4 章 控制面板	72
4.1 概述.....	72
4.2 使用控制面板.....	73
4.2.1 日期/时间设置.....	73
4.2.2 区域设置.....	74
4.2.3 字体设置.....	74
4.2.4 多用户设置.....	75
4.2.5 键盘设置.....	75
4.2.6 鼠标设置.....	75
4.2.7 显示器设置.....	76
4.2.8 系统设置.....	77
4.2.9 电源管理.....	78
4.2.10 辅助选项.....	78
4.2.11 安装新硬件.....	79
4.2.12 添加/删除程序.....	80
4.2.13 中文输入法.....	80
第 5 章 系统工具	86
5.1 概述.....	86
5.1.1 简介.....	86
5.1.2 32 位的 FAT 系统.....	86
5.2 使用系统工具.....	87
5.2.1 磁盘清理程序.....	87
5.2.2 磁盘扫描程序.....	88
5.2.3 磁盘碎片整理程序.....	89
5.2.4 维护向导.....	89
第 6 章 写字板	91
6.1 概述.....	91
6.2 设置写字板幅面.....	92
6.3 文件的打开与保存.....	93
6.3.1 打开文件.....	93
6.3.2 保存文件.....	93
6.4 文本编辑.....	94
6.4.1 输入文字.....	94
6.4.2 用键盘移动插入点.....	94
6.4.3 文本区域的选定.....	94
6.4.4 文字的删除.....	95

6.4.5 复制、剪切和粘贴文本.....	95
6.4.6 查找与替换文本.....	96
6.4.7 “复原”命令.....	97
6.5 文本的格式化.....	97
6.5.1 字符格式化.....	97
6.5.2 段落格式化.....	98
6.6 对象的嵌入和链接.....	100
6.6.1 粘贴图片的三种方式.....	100
6.6.2 图片的编辑.....	105
6.6.3 图形的嵌入与链接.....	106
6.7 打印预览与打印文档.....	108
6.7.1 打印预览.....	108
6.7.2 打印文件.....	109
第 7 章 画图	111
7.1 概述.....	111
7.2 绘图区大小的设定.....	112
7.2.1 定义绘图区的大小.....	112
7.2.2 绘图区的大小由打开的图形文件决定.....	112
7.3 选择背景和前景颜色.....	113
7.3.1 自定义颜色.....	113
7.3.2 选择背景和前景颜色.....	113
7.4 查看图形的方法.....	114
7.4.1 显示大于绘图区的整个图形.....	114
7.4.2 图形的缩放.....	114
7.4.3 扩大绘图区.....	116
7.5 绘图工具.....	117
7.5.1 喷枪.....	117
7.5.2 刷子.....	117
7.5.3 用颜色填充.....	118
7.5.4 橡皮/颜色橡皮.....	118
7.5.5 直线.....	119
7.5.6 曲线.....	119
7.5.7 矩形和圆角矩形.....	119
7.5.8 椭圆.....	120
7.5.9 多边形.....	120
7.6 文本工具.....	120
7.7 图形的编辑.....	122
7.7.1 “选定”与“任意形状裁剪”工具.....	122

7.7.2 透明与不透明.....	122
7.7.3 在同一画面内移动、复制及延伸剪切块.....	123
7.7.4 复制、剪切和粘贴剪切块.....	123
7.7.5 从文件中提取剪切块.....	123
7.7.6 保存剪切块到文件中.....	124
7.8 “图象”菜单.....	124
7.8.1 图像的翻转.....	124
7.8.2 图像的反色.....	125
7.8.3 缩小或放大图形.....	125
7.8.4 拉伸和扭曲图形.....	125
7.9 保存和打开画图文件.....	126
7.9.1 保存文件的格式.....	126
7.9.2 打开画图文件.....	126
7.10 页面设置与打印图像.....	127
7.10.1 页面设置.....	127
7.10.2 打印预览.....	128
7.10.3 打印图形.....	129
第8章 记事本和计算器.....	130
8.1 记事本.....	130
8.1.1 启动与退出.....	130
8.1.2 记事本的书写幅面.....	130
8.1.3 打开和保存文件.....	131
8.1.4 编辑文件.....	132
8.1.5 在文档中增加时间和日期.....	132
8.1.6 查找文本.....	132
8.1.7 打印文件.....	133
8.2 计算器.....	133
8.2.1 启动与退出.....	133
8.2.2 输入算式.....	134
8.2.3 标准型计算器的使用.....	134
8.2.4 科学型计算器的使用.....	136
8.2.5 同时使用计算器和剪贴板.....	138
第9章 多媒体.....	140
9.1 概述.....	140
9.2 多媒体工具.....	141
9.2.1 媒体播放机.....	141
9.2.2 CD 播放器.....	145

9.2.3 音量控制.....	148
9.2.4 Active Movie 控制.....	149
9.2.5 录音机.....	151
9.2.6 DVD 播放器.....	155
9.3 多媒体设置.....	155
9.3.1 音频属性设置.....	155
9.3.2 MIDI 属性设置.....	157
9.3.3 CD 音乐属性设置.....	158
9.3.4 视频属性设置.....	159
9.3.5 设备设置.....	160
第 10 章 网络与通信	161
10.1 概述.....	161
10.2 调制解调器.....	162
10.2.1 硬件安装.....	162
10.2.2 驱动程序的安装与设置.....	163
10.3 电话拨号程序.....	164
10.3.1 电话拨号程序的使用.....	164
10.3.2 电话拨号程序的工具.....	165
10.4 超级终端.....	168
10.4.1 超级终端的特征.....	168
10.4.2 使用超级终端建立连接.....	168
第 11 章 Internet 连接	171
11.1 Internet 简介.....	171
11.1.1 Internet 的发展历史.....	171
11.1.2 IP 地址和域名.....	171
11.1.3 Internet 的主要应用.....	172
11.2 准备上网.....	174
11.2.1 上网方式.....	174
11.2.2 上网配置.....	174
11.2.3 申请帐户.....	174
11.3 拨号网络.....	175
11.3.1 软件安装.....	175
11.3.2 安装 TCP/IP 协议.....	175
11.4 建立连接.....	176
11.4.1 使用连接向导.....	176
11.4.2 设置连接属性.....	177
11.4.3 拨号上网.....	178

第 12 章 浏览器	180
12.1 运行 IE 4.0	180
12.1.1 IE 4.0 的新特点	180
12.1.2 IE 4.0 的用户界面	181
12.1.3 工具栏	181
12.1.4 菜单组成	183
12.1.5 属性设置	184
12.2 收藏夹	185
12.2.1 收藏夹简介	185
12.2.2 在收藏夹中加入 Web 地址	185
12.2.3 查看收藏夹	185
12.2.4 整理收藏夹	186
12.3 预订与频道	187
12.3.1 简介	187
12.3.2 预订	187
12.3.3 频道	188
12.4 安全特征	188
12.4.1 设置安全区域	188
12.4.2 使用内容审查	189
第 13 章 电子邮件	191
13.1 启动 Outlook Express	191
13.1.1 Outlook Express 简介	191
13.1.2 Outlook Express 的用户界面	192
13.1.3 工具栏	193
13.2 基本操作	193
13.2.1 发送和接收邮件	193
13.2.2 阅读邮件	193
13.2.3 回复邮件	194
13.2.4 创建新邮件	194
13.2.5 在邮件中附加文件	195
13.2.6 设置帐号	195
13.3 通讯簿	196
13.3.1 通讯簿简介	196
13.3.2 添加用户名	197
13.3.3 添加组名	198
13.3.4 用通讯簿发送邮件	198

第1章 概 述

1.1 新内容

1.1.1 简介

1. 引言

Windows 98 是 Microsoft 大众化操作系统的最新版本。因为其在 1998 年 8 月发布, 所以称为 Windows 98。Windows 98 之前发布的版本为 Windows 95, 于 1995 年 8 月发布。

Windows 98 有许多新特性, 其中大多数涉及传统的桌面操作系统和 Internet, 例如, Windows 98 的帮助系统不仅包含在硬盘上可以找到的标准的帮助文件中, 而且可带领用户上网搜索 Microsoft 技术支持站点, 查找所需的帮助信息。

为促成个人计算机与 Web 的“合并”, Windows 98 允许用户把 Web 页作为个人计算机的背景。事实上, 使用真正的 Web 集成 (True Web Integration), 用户可以像使用 Web 浏览器似的漫游和操作 Windows 98。这使得个人计算机与 Web 之间的连接概念变得更加透明。

2. 和 Windows 95 的区别

Windows 98 是在 Windows 95 已提供的强大功能基础上发展而来的一种操作系统。假如用户已经是一个 Windows 95 的熟练使用者, 会发现操作 Windows 98 与操作 Windows 95 有许多相似之处, 用户可以在更新版本之后非常快地掌握和使用它。

表 1-1 描述了 Windows 98 和 Windows 95 的最显著的不同之处。

表 1-1

Windows 98 和 Windows 95 的不同之处

任务/项目	Windows 95	Windows 98
桌面	静止的	活动的
选择项目	单击	盘旋
启动项目	双击	单击
E-mail 软件	Windows Messaging(Exchange)	Outlook Express
Web 浏览器	无	集成了 Internet Explore
支持 ISDN	无	已集成
支持 FAT32	无	已集成
支持 DVD	无	已集成
支持电视调谐	无	已集成
帮助系统	以磁盘为基础	包括在线 Web 帮助

1.1.2 新特点

1. 界面的新特性

在 Windows 98 中有一些非常大的界面变动，主要是把类似万维网（World Wide Web）漫游的特性加入了传统的 Windows “指向并单击”桌面。这些新的特性包括：

● True Web Integration（真正的 Web 集成）

Windows 98 桌面操作起来更像一个 Web 页。用单击某个项目的操作取代了双击操作来启动它们，用光标在某个项目上盘旋来选择它们。还有，所有的文件夹——包括“我的电脑”和“资源管理器”——的内容都可以显示成传统的 Windows 95 形式或新的 Web 风格，如图 1-1 所示。




图 1-1 “我的电脑”窗口

在 Web 风格下，每个文件夹都像一个 Web 页。实际上，“我的电脑”可以用来浏览桌面或网络，而且没有什么不同。

选择在 Web 风格下显示“我的电脑”，看一下被选择项目的有关信息。

● 活动桌面

集成的 Internet 层把桌面变成一个巨大的 Web 页。所以可以把“活跃的”HTML 对象直接连接到桌面上，或把一个 HTML 文档作为桌面的背景。

● 新设置的菜单项目

Windows 98 有许多以完全不同的方式运行的配置选项：“任务栏和开始菜单”、“文件夹选项”、“活动桌面”、“Windows 更新”。

● “我的文档”文件夹

单击这个新的桌面文件夹，立刻就可以打开收藏的文档。

● 新界面动画效果

在 Windows 98 中，增加了菜单被选择时自动滑来的动画效果。

● 新的增强显示

Windows 98 增加了几种新方法，使显示方式更具有个性化，包括 Windows 95 上的 Microsoft 插件的几种特性。

● 对多种显示的支持

假如软件支持多种显示，在增加第二个视频卡和显示器之后，Windows 98 立刻就可以同时运行两种显示方式。要创建 Web 页时可以充分利用这个功能，可以设置其中一个显示 HTML 代码，而用另一个显示 Web 浏览器中的输出工作。

2. Internet 的新特性

除了以网络或桌面集成为基础的界面变动外，Windows 98 还包括了多种新的 Internet 程序和工具，例如：

- Internet Explorer 4.0

微软公司最新版本的 Web 浏览器已经内置在 Windows 98 中。它具有一种全新的查找和历史记录功能。

- 活动频道

为了方便用户查找网络上的信息，Windows 98 允许通过选择某个频道，将信息直接输送到用户的桌面上，如图 1-2 所示。



图 1-2 Windows 98 中的频道

- Outlook Express

Outlook Express 是新的电子邮件和新闻组程序。它的功能全面，而且使用方便。

- NetMeeting

这种新的 Internet 功能可以用于与其他 Internet 用户交谈，并可通过普通纯文本、音频、视频等进行交流。它的另一个功能是可以与其他用户在同一时间分享画图的乐趣。

- Microsoft Chat

这是一个友好的 Internet 交谈程序。Microsoft Chat 用一个普通的 Chat 频道传送信息，使用它可以建立一套连环画，不同的 Chat 用户可以扮演不同的卡通角色。

- FrontPage Express

也称为 Front Pad。这是一个小型版本的 Front Page Web 页创建程序，用户使用它可以创建自己的 Web 页。

- 支持内置 ISDN

Windows 98 现在已自动包括了对 ISDN 调制解调器的支持，这是连接 Internet 的最快的方法之一。

Windows 98 以 Outlook Express 取代了过去的 Windows Messaging 电子邮件系统。

3. 新的技巧

使用 Windows 95 时的一些技巧，在 Windows 98 中已做了一定的改动，所以必须学习一些新的操作方法。下面是一些较有用的、应该掌握的新技巧：

- 盘旋 (Hovering)

在 Windows 95 中是通过单击选择某个项目，而在 Windows 98 中单击某个项目实际上是启动，所以必须学习一种新的选择方法。这种新的操作技术叫做“盘旋”，它是指把鼠标指针放在某一个项目上面，但并不单击鼠标键。当一个项目处于盘旋状态时，它就会自动以高亮度显示。可使用光标盘旋方法选择某个对象。

注意：这时光标从箭头变成了一只手的形状。

- 单击

当激活 Windows 98 的 True Web Integration (真正的 Web 集成) 时，桌面上的每个对象——图标、文件、文件夹和快捷方式都变成了类似网上的对象。这意味着过去的双击操作将被一种新方法取代，这时可以像在 Web 页上进行链接那样通过“单击”选择桌面对象。

- 右击

在 Windows 95 中已学会了如何单击鼠标右键，但在 Windows 98 中有更多的上下文相关的弹出菜单。该菜单被称为快捷菜单，也称为右键菜单。

通过右击桌面任何对象，针对目前任务将显示一个功能齐全的、弹出式的、自定义的菜单。

- 浏览

使用 Windows 98 的 True Web Integration (真正的 Web 集成)，桌面就更具有网络特色，所以需要掌握一些新的漫游技术。特别值得提到的是，要习惯在同一窗口显示每样东西包括网络、硬盘、可移动磁盘上的内容。可以使用“我的电脑”、“资源管理器”、“Internet Explorer”显示同样的内容。单击的时候这些内容将在同一个窗口中显示出来。这就是说要经常使用“我的电脑”和“资源管理器”中的“后退”按钮，就像在用 Internet Explorer 浏览 Web 页时经常做的那样。

注意：过去单击的操作现在改为盘旋，过去双击的操作现在改为单击。

4. 新的增强性能

Windows 98 中的一些特别有用的新特性将在后台工作，使系统运行得更快。Windows 98 中新的增强性能有：

- FAT32

假如有一个大硬盘 (超过 2GB)，FAT32 能充分发挥每一块可用磁盘空间。此时无须对磁盘进行特别的分区，FAT32 也能压缩大于 512MB 的任何驱动器的多余空间。

- 增强型的电源管理

现在，Windows 含有一个预置“方案”，可管理各种型号的计算机的电源消耗，同时支持即使电源被截断也不会关机的新式的兼容计算机。

- 对 DVD 的支持

DVD 是一种最新的存储介质, 外形和光盘一样, 但有更大的存储容量。Windows 98 允许系统像读 CD 一样读 DVD。

5. 新工具

在 Windows 98 中增加了一些新的工具, 并对原有的一些工具进行了更新, 如下所述:

- 电视查看器

假如系统中安装了特殊的电视调谐硬件, 就可以接收广播和有线电视节目——新的程序指南会自动列出将要播出的节目。

- 改进的辅助选项

Windows 98 中有几种新的实用程序可以帮助视力或听力有障碍的人们更有效地使用计算机。其中要特别注意的是 Microsoft 的放大镜, 这是一种将显示放大的程序。

- 备份

Windows 98 中包含一个崭新的备份程序。与 Windows 95 相比, 备份更容易实现, 并且支持更多的备份设备。

- 磁盘碎片整理程序

该工具通常用于提高硬盘的运行速度。它可以把程序最常使用的文件自动放在磁盘的最外端, 从而提高磁盘的访问速度。

- 磁盘空间管理

这个磁盘压缩工具已经被更新, 使得现有的磁盘空间能够被更充分地利用。

- 注册扫描

使用注册扫描可以自动修复 Windows 注册中的错误, 这个文件中含有所有的 Windows 配置。

- Windows 调谐向导

这个向导设计出新的任务时间表, 以便在预定的时间执行常见维护操作, 如磁盘碎片整理程序和磁盘扫描程序。

- Windows 系统更新

这个新的特性可以保证计算机和操作系统总处在最新状态, 它能自动拨号上网, 并自动下载和安装系统文件及驱动程序的最新版本。

- Web 帮助

这是个以 Internet 为基础的标准 Windows 帮助系统的组件。假如在磁盘上找不到需要的帮助, 可以直接到指定的 Microsoft Web 站点查找相关的技术支持。

1.1.3 运行环境

若要在系统上安装 Windows 98, 首先要知道 Windows 98 是否可以在现有系统上运行。

现在, 微机一般的硬件配置为:

- Pentium 133 处理器或以上档次
- 32MB 内存

- 200MB 磁盘自由空间
- 鼠标或其他点击设备
- VGA 或更高分辨率显示器
- 28.8kbit/s 的调制解调器

以上配置能够较好地运行 Windows 98。但是，我们仍然建议用户要尽可能地提高配置。这是因为考虑到需要尽可能多的内存以提高操作速度；需要大量的硬盘空间“调整缓冲”Web 文档；需要与 Internet 连接以便使用 Web 上的帮助系统，并完成系统更新。实际上，提高 Windows 98 运行速度的最好办法就是增加更多的内存。

1.2 安 装

1.2.1 从Windows 95升级

用户若要从 Windows 95 升级到 Windows 98，可进行如下操作：

- (1) 启动 Windows 95，在 CD-ROM 驱动器中插入 Windows 98 的升级 CD 盘。
- (2) CD-ROM 会自动运行，用户可以按照系统的提示进行安装。
- (3) 系统将要求用户接受许可协议，并提供一些提示信息，用户可按屏幕的提示信息进行操作。
- (4) 在正式安装之前，将有机会创建一张 Windows 98 的启动盘。在 A 驱动器中插入一张空白软盘，然后按屏幕的提示要求操作即可。
- (5) 在启动盘制作完成后，Windows 98 的文件会自动复制到系统上。Windows 会根据机器上已有的组件进行配置。整个安装过程大约需要 30~60 分钟。

注意：当系统提示“保存 Windows 95 文件”时，回答“是”，这一决定可为以后卸载 Windows 98 恢复 Windows 95 系统提供简便的方法。

另外，在安装完 Windows 98 的升级版以后，应当保存 Windows 95 的软盘或 CD-ROM，即使以后不再使用它。因为当在一个新的或重新格式化的硬盘上安装 Windows 98 升级版时还会需要它。

1.2.2 在DOS下安装

如果在 DOS 环境下安装 Windows 98，则先将 Windows 98 的 1 号盘或 Windows 98 的 CD 盘插入相应的驱动器中，在 DOS 提示符下输入安装盘所在的驱动器号和 SETUP 命令。例如，若从 E 盘驱动器中开始安装，则键入：

E:\SETUP<Enter>

启动安装程序后，其余的安装步骤与在 Windows 95 下安装 Windows 98 相似。

1.2.3 添加和删除组件

用户可以通过使用“控制面板”中的“添加 / 删除程序”图标来添加和删除附件和其他 Windows 组件。