

吉林省
野生经济植物志

吉林人民出版社

吉林省 野生经济植物志

吉林省野生经济植物志編輯委员会 編著



吉林人民出版社

1961·长春

吉林省野生經濟植物志

吉林省野生經濟植物志編輯委員會 編著

*

吉林人民出版社出版 (長春市北京大街)

吉林省書刊出版業營業許可證出字第1号

長春新华印刷厂印刷 吉林省新华書店發行

开本：787×1092 1/32 統一書号：16091·198

印张：21 1/2 插頁113 字数：486千字

印数：1—2,000册

1961年9月第一版

1961年9月第一版第一次印刷

定价：(9) 一十五元

前 言

在党的“鼓足干劲，力争上游，多快好省地建设社会主义”总路线的光辉照耀下，在全国工农业生产全面大跃进的同时，野生植物资源的调查、研究、利用也以群众性大搞小秋收运动的姿态，出现在整个国民经济跃进的洪流中。

吉林省野生植物资源极为丰富，是取之不尽，用之不竭的社会主义建设的巨大的物质潜力。但是过去由于敌伪反动政权的统治和帝国主义的侵略，野生植物资源遭受到很大的破坏。资源虽好，未能为人民造福。解放后，在中国共产党的英明领导下，由于认真贯彻执行“调查研究，全面规划，充分利用，积极发展”的方针，几年来对野生经济植物的利用，有了很大的发展。特别是在人民公社化以后，本着两条腿走路的方针，更进一步的开展利用野生植物资源，对补充工业原料，扩大出口物资，多快好省地发展地方工业，满足人民生活日益增长的需要，以及促进人民公社多种经营的发展，都起到了很大的作用。

为了充分利用和积极发展野生植物资源，根据国务院批转中国科学院和商业部“关于开展野生植物资源普查利用及编写经济植物志工作报告”批示的精神，吉林省人民委员会决定，以省山区建设委员会为主，参加的有：林业厅、农业厅、卫生厅、轻工业厅、商业厅、吉林师范大学、吉林农业大学、吉林农业科学院、吉林省特产研究所、吉林省农业学校、吉林省林业试验研究所等11个单位，抽调49名专业人员，组成野生植物普查队。经过几个月的时间，共采集野生植物1,200种，经过几次精选，最后选定：产量大，分布广，价值高以及全国稀有的经济植物631种。在这一基础上，成立了“吉林省野生经济植物志编辑委员会”，于1959年10月初转入编写工作。在整个工作中，中国科学院林业土壤研究所，始终派有专人参加，给予很大帮助，特致谢意。

本书是一部纯省际性的野生经济植物志，凡是本省不出产的植物这次都未列入。全书在631种野生经济植物中，按用途划分为：木材、中药、单宁、纤维、油料、淀粉等24大类，用途2,226项。为了照顾人民公社在开展多种经营中，对野生

植物的采集、收購等方面的便利，对每种植物的正种，都附有原色圖版，在生产时可以按圖索驥；同时又兼顧教学和科学研究上的需要，在絕大部分的圖版中都附有植物局部放大圖。因此本书既是为生产服务通俗易懂的书，又是科学研究的参考书。

編写此书，因時間短促，經驗不足，缺点和錯誤在所难免，謹希讀者随时提出意見，以便今后再版时补充修正。

吉林省野生經濟植物志編輯委员会

1960年8月25日

凡 例

1. 本志主要是在1959年吉林省野生植物重点普查的基础上，結合省内、外野生植物利用的經驗，并参考有关文献資料編写的。

2. 书中科的次序是按恩格勒—第尔斯的分类系統排列的，屬及种的次序是按拉丁字母順序排列的。其中薔薇科是按四个亞科的順序排列的。

3. 数据單位，一律遵照国务院公布的国家統一的度量衡制，即長度用米、厘米、毫米；重量用吨、公斤、克；温度一律用攝氏表記叙。

4. 对各种植物的描述，是依据国务院批轉中国科学院和中央商業部“关于开展野生植物資源普查利用及編写經濟植物志工作报告”指示中規定的項目分別叙述的。

名称：中文正名后同一行是拉丁文学名，必要的異名写在正名的下一行括号內。

别名：記述本省各地区的土名和其他主要的国内名称。

形态特徵：所使用的术语，是根据中国科学院編著的“种子植物形态学名詞”按植物分类描述習慣描写的。

生活环境：指每种植物的生活环境，必要时则写出不同环境下的形态变化。

产地：一般的写出县名，有的亦根据分布情况写出具体地名。

产量：指每种植物大致的生产数量，或按历年收購量所推算的数量。

变化：指变种，或形态变化等，主要是写出与正种的区别特徵及在产量、产地上的特点。

用途：指每种植物已判明的各种用途，包括：(1)植物不同部位的用途；(2)具体用法；(3)效果、價值和利用前途。

采收、处理、加工：描述每种植物的采收季节、采集方法、处理方法、加工方法和保管方法等。

理化性質：主要是指出每种植物在經濟用途上的化学成分或有关的理化性

质，例如：纖維植物，則写出全纖維含量或纖維的長度、細度、拉力等。

繁殖：簡述繁殖或培育方法。

備考：記載上述各項不能包括的事項，例如：將用途相近的同屬种植物写入此項，指出其主要区别、特徵、产地和用途上的特点。

5. 本志所編入的植物，全部附有原色植物圖版，以便識別。極个别品种暨未采到标本，也無原色圖可資參考，即用黑色线条描繪，一部分收在備考中的同屬种植物，也在正种的圖片上画出主要区别部分，作为教學研究的參考。

6. 本志包括野生經濟植物651种，如再按用途划分，則为：木材83种、中藥387种、兽藥222种、农藥139种、纖維136种（造紙、紡織）、編織35种、單宁194种、油料157种、淀粉90种、酒料99种、野果48种、芳香油64种、橡膠14种、樹膠16种（包括樹脂）、飼料117种（牧草）、皂素24种、染料45种、野菜101种、茶叶9种、蜜源22种、養蚕2种、綠肥14种、綠化58种、观赏106种等24大類，交叉用途2182項，书前附有用途分类目录。以供查找。

7. 书后附有中名和拉丁学名索引，中名按笔划順序排列，学名按拉丁字母表順序排列。兩者皆包括異名。

目 录

前 言
凡 例

1. 念珠藻科 Nostocaceae

葛 仙 米 *Nostoc commune* Vaucher 1

2. 麦角菌科 Hypocreaceae

麦 角 菌 *Claviceps purpurea* (Fr.) Tul. 1

北冬虫夏草 (拟) *Cordyceps militaris* (L.) Link. 2

3. 马鞍菌科 Helvellaceae

羊 肚 菌 *Morchella esculenta* Fr. 2

4. 珊瑚菌科 Clavariaceae

扫 帚 蘑 *Clavaria botrytis* Pers. 3

黄扫帚蘑 (拟) *Clavaria flava* (Schaeff.) Fr. 3

5. 猴菌科 Hydnaceae

猴 头 *Hydnum erinaceus* (Fr.) Pers. 3

6. 多孔菌科 Polyporaceae

木 灵 芝 *Ganoderma lucidum* (Leyss, et Fr.) Karst. 4

猪 苓 *Polytrichum umbellatum* Fr. 4

茯 苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 5

7. 牛肝菌科 Boletaceae

牝 牛 肝 菌 *Boletus bovinus* (L.) Fr. 5

牛 肝 菌 *Boletus elegans* Fr. 6

黄皮牛肝菌 *Boletus luteus* (L.) Fr. 6

8. 香菇科 (伞菌科) Agaricaceae

松 蘑 *Armillaria matsutake* Ito et Imai 6

榛 蘑 *Armillaria mellea* (Vahl.) Fr. 7

鸡 油 蘑 *Cantharellus cibarius* Fr. 7

黄 蘑 *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) Fr. 8

榆 蘑 *Pleurotus sapidus* Schulz. 8

麴	菇	<i>Psalliota campestris</i> Quel.	9
白	蘑	<i>Tricholoma conglobatum</i> Vitt.	9

9. 埃蕈科 (馬勃科) Lycoperdaceae

馬	勃	<i>Lasiosphaera nipponica</i> (Kawam.) Y.Kobayasi	9
---	---	---	---

10. 木耳科 Auriculariaceae

木	耳	<i>Auricularia auricula-judae</i> (L.) Schrot	10
---	---	---	----

11. 石松科 Lycopodiaceae

石	松	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	11
	高山石松	<i>Lycopodium alpinum</i> L.	
	小 杉 兰	<i>Lycopodium selago</i> L.	
	曼 杉	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	
	玉 柏	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	
	蛇 足 草	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	
	地 刷 子	<i>Lycopodium anceps</i> wallr.	

12. 卷柏科 Selaginellaceae

卷	柏	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	12
---	---	--	----

13. 木賊科 Equisetaceae

間	荆	<i>Equisetum arvense</i> L.	12
木	賊	<i>Equisetum hyemale</i> L.	13

14. 蕨 科 Osmundaceae

桂 皮 紫 箕	<i>Osmunda cinnamomea</i> L. var. <i>asiatica</i> Fernald	14
---------	---	----

15. 水龙骨科 Polypodiaceae

綿	馬	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	15
蕨		<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	16
石	韦	<i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching	17

16. 紫杉科 Taxaceae

紫	杉	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc.	17
---	---	---------------------------------------	----

17. 松 科 Pinaceae

沙	松	<i>Abies holophylla</i> Maxim.	18
臭	松	<i>Abies nephrolepis</i> Maxim.	19
黃花落叶	松	<i>Larix olgensis</i> A. Henry	20
魚鱗	松	<i>Picea jezoensis</i> Carr.	21
紅皮	臭	<i>Picea koraiensis</i> Nakai	22

紅	松	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	23
樟	子 松	<i>Pinus sylvestris</i> L.	24
油	松	<i>Pinus tabulaeformis</i> Carr.	25

18. 柏 科 Cupressaceae

崩	松	<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	26
长	白 側 柏	<i>Thuya koreiensis</i> Nakai	27

19. 麻黃科 Ephedraceae

麻	黃	<i>Ephedra distachya</i> (L.) Kitag.	27
---	---	--------------------------------------	----

20. 金粟兰科 Chloranthaceae

銀	綫 草	<i>Tricercandra japonica</i> Nakai	28
---	-----	------------------------------------	----

21. 楊柳科 Salicaceae

钻	天 柳	<i>Chosenia bracteosa</i> Nakai	29
山	楊	<i>Populus davidiana</i> Dode	29
	小 青 楊	<i>Populus pseudo-simonii</i> Kitagawa	
	小 叶 楊	<i>Populus simonii</i> Carr.	
香	楊	<i>Populus koreana</i> Rehder	30
旱	柳	<i>Salix Matsudana</i> Koidz.	31
	粉 枝 柳	<i>Salix rorida</i> Laksch.	
	朝 鮮 柳	<i>Salix koraiensis</i> Anderss.	
	劍 柳	<i>Salix nipponica</i> Franch. et Sav.	
絹	柳	<i>Salix viminalis</i> L.	31
	沼 柳	<i>Salix brachypoda</i> Kom.	
	細 柱 柳	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	
	杞 柳	<i>Salix integra</i> Thunb.	
	蒙 古 柳	<i>Salix mongolica</i> Sinzev.	
	五 蕊 柳	<i>Salix pentandra</i> L.	
	三 蕊 柳	<i>Salix triandra</i> L.	
	紫 柳	<i>Salix purpurea</i> L.	
	大 黃 柳	<i>Salix raddeana</i> Laksch.	
	卷 边 柳	<i>Salix Sinzevii</i> O.V.Seem.	
	波 紋 柳	<i>Salix Starkeana</i> Willd.	
	崖 柳	<i>Salix xerophila</i> Floder	
	鹿 蹄 柳	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	
	賽 鹿 蹄 柳	<i>Salix subpyroliformis</i> Chang et Skv.	

22. 胡桃科 Juglandaceae

胡	桃 楸	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	33
---	-----	-----------------------------------	----

23. 桦木科 Betulaceae

毛 赤 楊	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz.	35
赤 楊	<i>Alnus japonica</i> Sieb. et Zucc.	
东北赤楊	<i>Alnus mandshurica</i> (Call.) Haud-Mazz.	
水冬瓜赤楊	<i>Alnus sibirica</i> Fisch.	
色 赤 楊	<i>Alnus tinctoria</i> Sarg.	
风 桦	<i>Betula costata</i> Trautv.	36
黑 桦	<i>Betula dahurica</i> Pall.	37
岳 桦	<i>Betula ermanii</i> Cham.	38
柴 桦	<i>Betula fruticosa</i> Pall.	38
油 桦	<i>Betula ovalifolia</i> Rupr.	
白 桦	<i>Betula platyphylla</i> Suk.	39
千金鵝耳櫟	<i>Carpinus cordata</i> Blume	40
榛	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch.	40
毛 榛	<i>Corylus mandshurica</i> Maxim.	41

24. 山毛櫟科 Fagaceae

槲 树	<i>Quercus dentata</i> Thunb.	42
蒙 古 櫟	<i>Quercus mongolica</i> Fisch.	43
辽 东 櫟	<i>Quercus liaungensis</i> Koidz.	

25. 榆 科 Ulmaceae

刺 榆	<i>Hemiptelea davidii</i> Planchon	44
裂 叶 榆	<i>Ulmus laciniata</i> Mayr.	44
黄 榆	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	45
春 榆	<i>Ulmus propinqua</i> Koidz.	46
家 榆	<i>Ulmus pumila</i> L.	46

26. 桑 科 Moraceae

葎 草	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	47
桑	<i>Morus alba</i> L.	48

27. 蕁麻科 Urticaceae

三裂苧麻	<i>Boehmeria tricuspis</i> (Hance) Makino	49
东北苧麻	<i>Boehmeria tricuspis</i> var. <i>unicuspis</i> Makino	
蝎 子 草	<i>Girardinia cuspidata</i> Wedd.	50
艾 麻	<i>Laportea bulbifera</i> (Sieb. et Zucc.) Wedd.	50
狭叶蕁麻	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch.	51
麻叶蕁麻	<i>Urtica cannabina</i> L.	52
烏苏里蕁麻	<i>Urtica cyanescens</i> Kom.	52

寬叶蕁麻	<i>Urtica lactevirens</i> Maxim.	53
------	----------------------------------	----

28. 槲寄生科 Loranthaceae

槲寄生	<i>Viscum coloratum</i> Nakai	54
-----	-------------------------------	----

29. 馬兜鈴科 Aristolochiaceae

北馬兜鈴	<i>Aristolochia contorta</i> Bunge	54
东北細辛	<i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt, var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.	55
	汉城細辛 <i>Asarum Sieboldi</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai	
木通	<i>Hocquartia manshuriensis</i> (Kom.) Nakai	56

30. 蓼科 Polygonaceae

白山拳蓼	<i>Bistorta ochotensis</i> Kom.	57
	毛耳叶拳蓼 <i>Bistorta attenuata</i> (v. petr.) chien comb. nov.	
	耳叶拳蓼 <i>Bistorta manshuriensis</i> Kom.	
	珠芽拳蓼 <i>Bistorta vivipara</i> S. F. Gray.	
东方馬蓼	<i>Persicaria cochinchinensis</i> (Lour.) Kitag.	58
水蓼	<i>Persicaria hydropiper</i> Spach.	58
节蓼	<i>Persicaria nodosa</i> Opiz.	59
馬蓼	<i>Persicaria vulgaris</i> Webb. et Moquin	60
分叉蓼	<i>Pleuropteryrum divaricatum</i> Nakai	60
扁蓄	<i>Polygonum aviculare</i> L.	60
酸模	<i>Rumex acetosa</i> L.	62
	小酸模 <i>Rumex acetosella</i> L.	
皺叶酸模	<i>Rumex crispus</i> L.	62

31. 藜科 Chenopodiaceae

藜	<i>Chenopodium album</i> L.	63
	綠珠藜 <i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	
大叶藜	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	65
地肤	<i>Kochia scoparia</i> L.	65
	鹼地肤 <i>Kochia Sieversiana</i> (Pall.) C. A. M.	
刺沙蓬	<i>Salsola ruthenica</i> Iljin	66
	猪毛菜 <i>Salsola collina</i> Pall.	
翅碱蓬	<i>Suaeda heteroptera</i> Kitag.	67
	角碱蓬 <i>Suaeda corniculata</i> (C. A. M.) Bge.	
	碱蓬 <i>Suaeda glauca</i> Bge.	

32. 莧科 Amaranthaceae

莧菜	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	68
----	----------------------------------	----

33. 馬齒莧科 Portulacaceae

馬 齒 莧 <i>Portulaca oleracea</i> L.	69
---	----

34. 石竹科 Caryophyllaceae

东北石竹 <i>Dianthus amurensis</i> Jucq.	70
瞿 麦 <i>Dianthus superbus</i> L.	
絲叶石竹 <i>Dianthus subulifolius</i> Kitag.	
兴安石竹 <i>Dianthus versicolor</i> Fisch.	

35. 睡蓮科 Nymphaeaceae

芡 <i>Euryale ferox</i> Salisbury	71
蓮 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	71

36. 毛茛科 Ranunculaceae

白 附 子 <i>Aconitum koreanum</i> R. Raym.	72
草 烏 头 <i>Aconitum Kusnezoffii</i> Reich.	73
蔓 烏 头 <i>Aconitum Volubile</i> Pall.	74
大花烏头 <i>Aconitum arcuatum</i> Maxim.	
鴨綠烏头 <i>Aconitum jaluense</i> Kom.	
东北烏头 <i>Aconitum manshuricum</i> Nakai	
大叶烏头 <i>Aconitum Raddeanum</i> Rgl.	
細叶烏头 <i>Aconitum macrorhynchum</i> Turcz.	
类叶升麻 <i>Actaea acuminata</i> Wall.	74
紅果类叶升麻 <i>Actaea erythrocarpa</i> Fisch.	
側金盞花 <i>Adonis amurensis</i> Regel et Radde.	75
多被銀蓮花 <i>Anemone Raddeana</i> Regel	75
尖萼耬斗菜 <i>Aquilegia oxysepala</i> Trautv. et Mey.	76
白山耬斗菜 <i>Aquilegia amurensis</i> Kom.	
升 麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz) Maxim.	76
单穗升麻 <i>Cimicifuga simplex</i> Worm.	
棉团鉄綫蓮 <i>Clematis hexapetala</i> Pall.	77
东北鉄綫蓮 <i>Clematis mandshurica</i> Rupr.	77
飞 燕 草 <i>Delphinium grandiflorum</i> L.	78
烏头叶翠雀 <i>Delphinium Maackianum</i> Regel	
芍 药 <i>Paeonia lactiflora</i> pall.	78
卵叶芍药 <i>Paeonia obovata</i> Maxim.	
白 头 翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bunge) Regel.	79
朝鮮白头翁 <i>Pulsatilla koreana</i> Nakai	
毛 茛 <i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	80
石 龙 芮 <i>Ranunculus sceleratus</i> L.	81

翅果唐松草	<i>Thalictrum contortum</i> L.	81
花唐松草	<i>Thalictrum petaloideum</i> L.	82
野唐松草	<i>Thalictrum simplex</i> L.	82
展枝唐松草	<i>Thalictrum efsquarosum</i> Steph.	82
	散花唐松草 <i>Thalictrum sparsiflorum</i> Turcz.	
大瓣金莲花	<i>Trollius macropetalus</i> Fr. Schmidt	83
金莲花	<i>Trollius japonicus</i> Mig.	

37. 小蘗科 Berberidaceae

大叶小蘗	<i>Berberis amurensis</i> Rupr.	83
淫羊藿	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	84
鲜黄连	<i>Jeffersonia dubia</i> Benth. et Hook.	84

38. 防己科 Menispermaceae

蝙蝠葛	<i>Menispermum dahuricum</i> Dc.	85
-----	----------------------------------	----

39. 木兰科 Magnoliaceae

五味子	<i>Schizandra chinensis</i> Baillon.	86
-----	--------------------------------------	----

40. 罂粟科 Papaveraceae

白屈菜	<i>Chelidonium majus</i> L.	87
东北延胡索	<i>Corydalis ambigua</i> Cham. et Schlecht. var. <i>amurensis</i> Maxim.	88

41. 十字花科 Cruciferae

蔊	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	89
蔊 蔊	<i>Draba nemorosa</i> L.	89
无瓣独行菜	<i>Lepidium apetalum</i> Willd.	90
遏 兰 菜	<i>Thlaspi arvense</i> L.	91

42. 景天科 Crassulaceae

狼爪瓦松	<i>Orostachys cartilaginea</i> A. Ber.	91
	钝叶瓦松 <i>Orostachys malacophyllus</i> (pall.) Fisch.	
	日本瓦松 <i>Orostachys japonicus</i> A. Berg.	
	瓦 松 <i>Orostachys fimbriatus</i> (Turcz.) A. Berger	
	黄瓦松 <i>Orostachys spinosus</i> C. A. Meyer	
	小瓦松 <i>Orostachys minutus</i> A. Berger	
扯根菜	<i>Penthorum chinense</i> Pursh.	92
土三七	<i>Sedum aizoon</i> L.	92
白景天	<i>Sedum Telephium</i> L. Var. <i>albiflorum</i> Maxim.	93
	高景天 <i>Sedum eupatorioides</i> Kom.	
	长药景天 <i>Sedum spectabile</i> Boreau.	

紫景天 *Sedum teleplium* L. Var. *Purpureum* L.
 高山景天 *Sedum elongatum* Ledeb.
 珠芽景天 *Sedum viviparum* Maxim.
 长白景天 *Sedum tschangbaischanicum* (Bar. Skv. et Chu) Chien comb.nov.

43. 虎耳草科 Saxifragaceae

山 荷 叶	<i>Astilboides tabularis</i> Engler	94
刺 李	<i>Grossularia burejensis</i> (Fr. Schmidt) Berger	94
梅 花 草	<i>Parnassia palustris</i> L. var. <i>multiseta</i> Ledebour	95
东北茶藨	<i>Ribes mandshuricum</i> (Maxim.) Kom.	95
	长白茶藨 <i>Ribes komarovi</i> A. Pojark	
	楔叶长白茶藨 <i>Ribes komarovi</i> Var. <i>Cuneifolium</i> Liou	
	尖叶茶藨 <i>Ribes Maximowiczianum</i> Kom.	
	矮 茶 藨 <i>Ribes triste</i> Pall.	

44. 蔷薇科 Rosaceae

珍 珠 梅	<i>Sorbaria sorbifolia</i> A. Braun	96
龙 牙 草	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	97
金 老 梅	<i>Dasiphora fruticosa</i> (L.) Rydb.	97
蚊 子 草	<i>Filipendula palmata</i> (pall.) Maxim.	98
	光叶蚊子草 <i>Filipendula glabra</i> Nakai	
野 草 莓	<i>Fragaria orientalis</i> Losina-Losinskaja.	98
水 楊 梅	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	99
絹毛委陵菜	<i>Potentilla anserina</i> L.	99
委 陵 菜	<i>Potentilla chinensis</i> Seringe	100
刺 玫 薔 薇	<i>Rosa davurica</i> Pall.	100
	少刺大叶蔷薇 <i>Rosa acicularis</i> Lindl. var. <i>Taquetii</i> Nakai	
	多刺大叶蔷薇 <i>Rosa acicularis</i> Lindl. var. <i>gmelini</i> Mey.	
	长白蔷薇 <i>Rosa Koreana</i> Kom.	
蓬莢悬鈎子	<i>Rubus crataegifolius</i> Bge.	102
	綠叶悬鈎子 <i>Rubus Komarovii</i> Nakai	
	庫叶悬鈎子 <i>Rubus sachalinensis</i> Leveille.	
地 榆	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	103
白 花 地 榆	<i>Sanguisorba parviflora</i> (Maxim.) Takeda	104
	細 叶 地 榆 <i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch.	
大 白 花 地 榆	<i>Sanguisorba sitchensis</i> C.A. Meyer	104
东 北 杏	<i>Armeniaca mandshurica</i> (Koehne) Skv.	105
	垂 枝 杏 <i>Armeniaca davidiana</i> Durr.	
	山 杏 <i>Armeniaca sibirica</i> (L.) Lam.	
欧 李	<i>Cerasus humilis</i> (Bunge) Baranov et Liou	106
毛 櫻 桃	<i>Cerasus tomentosa</i> Wall.	106

山 櫻 桃	<i>Cerasus sachalinensis</i> (F. schm.) Kom.	107
黑 櫻 桃	<i>Cerasus Maximowiczii</i> Kom.	
稠 李	<i>Padus asiatica</i> Kom.	108
山 桃 稠 李	<i>Padus Maackii</i> (Rupr.) Kom.	
东北扁核木	<i>Prinsepia sinensis</i> (Oliv.) Kom.	109
毛 山 楂	<i>Crataegus Maximowiczii</i> C.K. Schn.	109
山 里 紅	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge	109
薄 叶 山 楂	<i>Crataegus tenuifolia</i> Kom.	111
山 丁 子	<i>Malus pallasiana</i> Jusepejuk	111
毛 山 丁 子	<i>Malus mandshurica</i> Kom.	
水 榆	<i>Micromeles alnifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Koehne	112
山 梨	<i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.	112
花 楸	<i>Sorbus pohuashanensis</i> Hedl.	114

45. 豆 科 Leguminosae

米 口 袋	<i>Amblytropis multiflora</i> (Bge.) Kitag.	114
阴 阳 豆	<i>Amphicarpaea trisperma</i> Baker	115
紫 穗 槐	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	115
东北黄耆	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.	116
树 锦 鸡 儿	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	117
小叶 锦 鸡 儿	<i>Caragana microphylla</i> Lamark	117
山 扁 豆	<i>Cassia nomame</i> (Sieb.) Kitag.	118
甘 草	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	118
大 山 薰 豆	<i>Lathyrus Davidii</i> Hance	119
山 薰 豆	<i>Lathyrus palustris</i> L. Var. <i>pilosus</i> Ldb.	120
	五脉山薰豆 <i>Lathyrus quinquenervius</i> (Miq.) Litv.	
胡 枝 子	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	121
兴安胡枝子	<i>Lespedeza davurica</i> Schindler	121
	細叶胡枝子 <i>Lespedeza hedysaroides</i> Kitag. var. <i>subsericea</i> Kitag.	
樓 槐	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	122
苜 蓿	<i>Medicago sativa</i> L.	123
草 木 樺	<i>Melilotus suaveolens</i> L.	124
粉 葛 藤	<i>Pueraria pseudo-hirsuta</i> Tang et Wang	124
苦 参	<i>Sophora flavescens</i> Aiton	125
牧 馬 豆	<i>Thermopsis lanceolata</i> R. Br.	126
車 軸 草	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	126
白 三 叶	<i>Trifolium repens</i> L.	127
网果葫芦巴	<i>Trigonella Korshinskyi</i> Crossh.	127
山野豌豆	<i>Vicia amoena</i> Fisch.	128
广布野豌豆	<i>Vicia cracca</i> L.	129
	黑龙江野豌豆 <i>Vicia amurensis</i> Oett.	

- 大叶野豌豆 *Vicia pseudo-orobus* Fisch. et Mey.
 歪头菜 *Vicia unijuga* A. Br.

46. 牻牛苗科 Geraniaceae

太阳花	<i>Erodium Stephanianum</i> Willd.	130
块根牻牛苗	<i>Geranium davuricum</i> DC.	130
	三裂叶牻牛苗 <i>Geranium Wilfordii</i> Maxim.	
	匍枝牻牛苗 <i>Geranium soboliferum</i> Kom.	
	突节牻牛苗 <i>Geranium Sieboldii</i> Maxim.	
	馬氏牻牛苗 <i>Geranium Maximowiczii</i> Regel et Maack	
	延边牻牛苗 <i>Geranium Hattai</i> Nakai	
毛蕊牻牛苗	<i>Geranium eriostemon</i> Fisch.	131
	絨背牻牛苗 <i>Geranium vlassovianum</i> Fisch.	
鼠掌草	<i>Geranium sibiricum</i> L.	132

47. 亞麻科 Linaceae

野亞麻	<i>Linum stelleroides</i> Planchou	132
	宿根亞麻 <i>Linum amurense</i> Alef.	

48. 蒺藜科 Zygophyllaceae

蒺藜	<i>Tribulus terrestris</i> L.	133
----	-------------------------------	-----

49. 芸香科 Rutaceae

白藜	<i>Diospyros dasycarpus</i> Turcz.	134
黃藥	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	135

50. 远志科 Polygalaceae

远志	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	136
	西伯利亚远志 <i>Polygala sibirica</i> L.	

51. 大戟科 Euphorbiaceae

狼毒	<i>Euphorbia Fischeriana</i> Steudel	137
大戟	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	138
	林地大戟 <i>Euphorbia lucorum</i> Rupr.	
	东北大戟 <i>Euphorbia manshurica</i> Maxim.	
叶底珠	<i>Securinega suffruticosa</i> (pall) Rehder	138
地构叶	<i>Speranskia tuberculata</i> Baillon	139

52. 卫矛科 Celastraceae

南蛇藤	<i>Celastrus articulatus</i> Thunberg	140
	刺叶南蛇藤 <i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	