

东北经济兽类的狩猎 和饲养的经验介绍



16.67

19.16

东北經濟獸类的
狩獵和飼養經驗介紹

羅澤珣等 編著

*

中國林业出版社出版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版營業許可証出字第007号

東單印刷廠印刷 新華書店發行

*

33 $\frac{1}{2}$ "×46"/32• 1 $\frac{1}{4}$ 印張• 30,000 字

1959年2月第一版

1959年2月第一次印刷

印數: 0001—4,000册 定價: (9)0.18 元

統一書号: 16046• 560

前 言

东北森林面積廣大，棲息的獸類種類繁多。由于气候嚴寒，獸類的毛長絨厚，毛皮質量極佳，有許多種類適用於制裘；此外，尚有不少種類可提供動物性葯材，更有一些，可以食用，因此东北獸類的資源是相当丰富的。近年來，由於人民生活普遍地提高，对毛皮和動物葯材的需要有所增長；同时这些獸產品更能够出口，換取大量外匯，有力地支援着社会主义經濟建設。

獸產品的取得，必須首先發展狩獵業。然而單純依靠狩獵的方式來取得獸產品，不但所獲得的數量不会很多，而某些種類，甚至会因大量獵捕，使其數量日益減少，乃至絕種。从發展經濟獸類的長遠利益來看，必須在狩獵的同时，大力發展野生動物馴化飼養業。使野生動物能像家畜一樣，馴養在我們家中，大量地繁殖，定期取得一定數量的獸產品，使牠們能更好地为社会主义生產事業服務。

东北大、小興安嶺和長白山區居住的鄂倫春族、朝鮮族和漢族的居民，由於多年來的生產實踐，積累了丰富的狩獵和野生獸類的馴養經驗。这些經驗，對於目前大力開展狩獵和馴養事業是很有幫助的。1953—1957年，作者在东北林區中進行獸類調查工作期間，曾先後与朝鮮族和鄂倫春族的獵人有所接觸。對他們的狩獵經驗做過初步的了解。在哈爾濱和齊齊哈爾等地經過的時候，也曾訪問了當地的動物園，了解到一些有關野生動物的馴化飼養經驗。現在我們將這些群眾經驗加以初步整理，編輯成冊，供有關同志參考。

我們參加工作不久，專業知識缺乏，書中遺漏和錯誤的地方一定不少。請同志予以批評和指正。

本書在編寫中，承蒙寿振黃先生給予不少指導，插圖是王申裕和岩崑二位同志執筆的，並有工作組內孫崇銘、周嘉禎、陳美貞、馬魁榕和高水雪等同志幫助抄寫，特此一併致謝。

目 錄

一、鄂倫春族狩獵經驗介紹.....	1
二、東北長白山區朝鮮族狩獵經驗介紹.....	12
三、紫貂的獵捕和飼養.....	23
四、黑龍江呼瑪縣獵捕麝鼠的經驗介紹.....	26
五、哈爾濱兆麟公園偶蹄目獸類的飼養經驗.....	29

一、鄂倫春族狩獵經驗介紹

羅澤珣

(一) 前言

鄂倫春族是通古斯族的一支，是居住在我國內蒙和東北大小興安嶺地區的一個著名的遊獵民族。幾千年來，他們生活在原始森林中，隨着野獸的踪跡，到處狩獵。他們沒有固定的住所，到處搭着獸皮或布制的帳棚——“撮羅子”，鋪蓋着獸皮，露宿在荒山草野里。解放前，他們每年辛辛苦苦所獵取到的皮張和獸產品，都被反動派和奸商們用最低廉的價格，甚至幾瓶酒，騙取了他們全部的勞動果實。這種殘酷的剝削和掠奪，使他們的生活一直都十分窮困，人口日益減少。解放後，由於黨和政府的大力支持和關懷，他們的生活得到了極大的改善，政府替他們蓋了房屋，使他們定居下來；用合理的價格收購他們的獵產品，改善了他們的經濟生活，大大地提高了他們生產的積極性。鄂倫春族每年為祖國獵取了數以千計的珍貴獸皮和動物藥材，出口後，換取大量外匯，有力地支援着社會主義建設。多年來的生產鬥爭，使他們積累了豐富的狩獵經驗，這些寶貴的知識對於發展我國的狩獵事業及開展獸類資源調查工作，都有很大的幫助。1956年，作者在黑龍江呼瑪縣大興安嶺北麓地區工作期間，曾與鄂倫春族的獵人有所接觸，了解到他們許多獵取獸類的方法，現在願把它介紹出來，供有關同志作為參考。


(二) 各 論

鄂倫春族狩獵工具主要有三，為獵槍、獵馬和獵狗。幾百年前，他們狩獵用弓箭；滿清後期，使用火槍（土炮）；直到偽滿統治時

期，才改用步槍。他們的槍法很準，一般一至三槍，就可以命中獵物。他們年紀很小的時候，就開始學習打槍，最初，是用木架支着射擊；熟練以後，可以騎着馬來射獵，許多鄂倫春族的婦女的槍法也很熟練。他們的馬最耐艱苦，能走崎嶇的山路和沼澤草甸，冬季能用蹄子蹬開積雪，自己找草吃。鄂倫春族無論男、女、老、幼都善於騎馬。獵狗是他們狩獵的助手。一隻訓練有素的獵狗能和老虎糾纏，能追蹤捕到黃鼬，一隻好獵狗就是用一匹配有全新鞍子的好馬來交換，他們也不肯。

在多年的生產實踐中，他們對當地獸類的生活習性掌握得非常清楚。在不同的季節中，他們根據各種獸類生活習性的不同，採取着不同的獵取方法，現在將他們對大、小興安嶺地區幾種常見毛皮獸類的獵取經驗做個簡單的介紹：

1. 東北馬鹿 (*Cervus elaphus Xanthopygus*)



東北馬鹿

鄂倫春族獵人對馬鹿的獵取，經驗是最豐富的。一隻馬鹿，幾乎身體上每一部分都是值錢的東西：鹿茸、鹿胎、鹿鞭（♂性生殖器）都是藥材；鹿尾、鹿肉可供食用；鹿皮、鹿筋、鹿角也可以賣錢，因此，一年之中，為了要獵取不同的獵物，在不同的季節中，對馬鹿也有著不同的獵取方法。獵馬鹿可以分做三個季節：

（1）第一個打鹿季節（舊曆正、二月）：馬鹿在秋天交配，到第二年舊曆正、二日時，鹿胎已經發育得很大了。為了獵取鹿胎，鄂倫春族獵人在這個時候進行第一次的打鹿活動。

舊曆正、二月時，大、小興安嶺的天氣很冷，馬鹿多在比較溫暖，向陽的山坡上出現。

在白天，鄂倫春人騎着馬，帶着獵狗，沿着陽坡的山麓去尋找馬鹿。這時候，馬鹿常常是三、五成群的出現。發現後，應跟着雪地上馬鹿的足跡慢慢地追。初追時，不能太急。如果追得急，幾只鹿就會四處亂跑，這樣就是能夠追上，也只能打到一隻。如果慢慢追，到晚上，馬鹿跑得疲倦了，餓得沒有力氣，幾隻鹿可以同時打到。追近鹿群時，要選擇跑在最前面的，個子最大的先打。因為鹿群中，常有一隻大鹿是領頭的，如果一槍把牠打死，其餘幾隻往往會被吓呆了，或者跑一陣，停下來回頭看看，想等着領頭的大鹿一齊跑，如果槍法準確的話，幾只鹿接二連三地全能打到了。

如果馬好，路又比較平坦而人又多，採取“窮追猛打”的方式去追也可以，但在林區中，這種機會是不多的。在第一次打鹿的季節里，鄂倫春人打鹿的主要方法是追蹤。

（2）第二個打鹿季節（舊曆四、五月）：舊曆四、五月，雄鹿已生出鹿茸。由於鹿茸是珍貴的藥材（最上等的可以賣20—30元一兩），所以這時候也是鄂倫春人獵鹿最主要的季節。大興安嶺這時候氣候已轉暖，雪開始融化，青草逐漸發芽，追蹤的獵鹿方法已不適用。這個季節最主要的打鹿方法是“蹲臧場”。

馬鹿喜歡吃帶鹹性的東西。在大、小興安嶺林區的溝塘或草甸子里，有些地方土壤含鹹量較高，馬鹿經常去舔食，如果人們守候在那

里，就能打到馬鹿。有时鄂倫春族將食鹽撒在溝塘里，造成天然的鹹場，馬鹿也會去舔食。

在“蹲鹹場”前，白天應事先看清鹹場中間那里有樹墩子，那里有一段豎立的石塊或土堆等，把它們的部位和形狀逐一記清，以免晚上天黑，分辨不清，把這些東西誤認為馬鹿而開槍，驚走獵物。

“蹲鹹場”一般多在四、五月中旬有月亮的晚上進行。蹲之前，要先看好風向，應在風的下方，找一個隱蔽的地方蹲下，不能亂動。馬鹿的嗅覺和聽覺都很靈敏，只要是順着風聞到人的氣味或聽到差異的聲音，馬上就會逃走。

晚上，由於光線較暗，看不到準星，鄂倫春人在準星後面的槍桿上放上一條白木頭，在射擊時易于瞄準。近年來，在沒有月亮的晚上，鄂倫春人用電筒照射也能打鹿。據說馬鹿對光線的感覺不甚靈敏，雖把電筒的光照在牠身上，也不會逃走。

(3) 第三個打鹿季節（中秋節至舊曆九月初）：這一段時期是馬鹿交配的季節，雄鹿爭偶很激烈。牠們發出尖聲的吼叫，在林中跑來跑去，只要兩隻雄鹿遇到一起，就會打起架來，拼個你死我活，勝利者就能佔有雌鹿群，失敗者就得不到配偶，因此雄鹿爭鬥得非常激烈。

鄂倫春人利用牠們這種習性，用一種木制的長管子——“鹿喚”，向里吸氣，就能發出一種與馬鹿吼叫十分相似的聲音。這種聲音很大，可以傳到八至十里以外的地方。附近的雄鹿聞聲跑來，即可被獵獲。這種獲鹿的方法，鄂倫春人叫做“叫鹿圍”。

2. 駝鹿（堪達罕）（*Alces alces Cameloides*）

駝鹿的食性與馬鹿不同。牠是以樺樹、楊樹、柳樹的嫩枝、嫩芽、樹葉和一些多汁的樹皮為食的，而馬鹿則喜歡吃草。打駝鹿必須選擇茂密的原始林，及闊葉樹的幼樹比較多的地方。一般狩獵的方法亦靠“蹲鹹場”，方式與打馬鹿相同，這里不贅述。

駝鹿喜游水，夏、秋季常常可以看到牠們在小河中游蕩，取食水草或以避蚊蠅。鄂倫春人根據牠們這種習性，坐着一種用樺樹皮制成




駝 鹿

的小船，在小河岔子中去巡獵，常能打到駝鹿。這種樺皮船很輕，一個人可以撐起來，但在水中的浮力很大，可以坐2—4個人。打駝鹿時，一個船上除了坐兩個人外，還能將打到的駝鹿運回來。這種船很輕快，逆水一天能走四、五十里，順水一天能走二百里，因此他們在水中巡獵的範圍可以很大。在白天，應事先看清楚那里有塔頭墩子（苔草叢），那里有灌木叢或樹干，要把這些東西的形狀和部位逐一記清。以免晚上把這些東西誤認為駝鹿而開槍射擊，驚走獵物。

駝鹿交配的季节也在秋天。那时雄鹿也有爭偶現象，非常活躍，到处乱跑。由於爭偶心切，因此对獵人的警惕性比平时大为減少，在小河旁常能發現牠們，在開闊地帶也能遇到牠們。

這種方法，在馬鹿交配的季节里，也適用於打馬鹿，但並不是獵馬鹿主要的方法。

3. 麇 (*Capreolus capreolus Bedfordi*)



麇

麇子在林區中，常是三、五成群的出現。秋天草枯後，很容易地就可以發現牠們。射擊時，也應先找跑在前面、个子最大的打，其餘的都能相繼地獵獲。

旧曆五月，母麇生產後，可以用一種“麇喚”來招引。麇喚是用樺樹皮制成的，吹起來很像麇的幼仔叫聲，母麇愛仔心切，聞聲跑來，即可被打到。

4. 野猪 (*Sus scrofa Ussuricus*) 和黑熊 (黑瞎子) (*Selenarctos thibetanus Ussuricus*)

野猪的皮不值錢，僅是肉能吃；黑熊的胆和掌比較名貴，其他皮

和肉都沒有太大的經濟價值（熊體很重，獵獲後肉大部丟棄，無法攜帶），同時牠們受傷後非常兇猛，常能主動地進攻人，因此鄂倫春族獵人並不專門去獵捕牠們，只是碰到以後，順便獲得。

野猪和黑熊都喜欢吃柞实和松子，因此一般多在柞樹林和松林中常能找到。下雪後，野猪的足跡很容易發現，牠們的棲息地點常不會和發現足跡的地方距離太遠。黑熊冬季蟄伏（蹲倉）這個時期在森林中很難看到，但在夏、秋季的林區中，却很容易發現。野猪和黑熊遇到驚擾後，常呈直綫式地奔跑，如不受傷，大都不會主動地進攻人。鄂倫春族獵人利用牠們奔跑的特點，常騎着馬迎頭去堵擊。如果野猪和黑熊未被击斃，一般除在50米以內能看到牠的開闊地帶，都不去追趕，以免牠們受傷後，從隱蔽的地方向人反扑，發生危險。

遇到大的雄野猪（孤猪），鄂倫春族的獵狗多不敢放出，因為野猪的犬齒非常鋒利，性情又極兇猛，常會把訓練有素的獵狗挑死。

冬季鄂倫春族獵人遇到蟄伏的黑熊常將洞口堵住，用尖刀把牠刺死。蟄伏期黑熊身體儲存的皮下脂肪很多，熊掌特別肥厚，是獵取熊掌最好的季節。


5. 虎 (*Panthera tigris LongiPilis*)

大興安嶺沒有虎，只有小興安嶺才時有所見。小興安嶺鄂倫春族獵虎主要是用狗追。虎體大力強，獵狗遠非牠的對手，但當有主人跟隨時，鄂倫春族的獵狗非常勇敢，能尾隨着去追逐虎。虎見狗尾隨非常氣憤，回頭便咬，獵狗即向後逃跑，逃到獵人附近。但當虎繼續向前行走的時候，狗又去追逐牠。這樣虎被獵狗糾纏着很難脫身，直到獵人趕到時，可以從容將虎射殺。

近年來，由於濫捕，東北虎的數量已日益稀少，應該設法加以保護，至少在繁殖的季節里，禁止獵捕。

6. 猞猁 (*Felis lynx Isabelina*)

猞猁的皮很值錢，是一種珍貴的毛皮獸。牠的外形似貓，但四肢較長，動作灵敏，善於奔跑，又能爬樹。牠的听觉和视觉很發達，非常机警，獵捕相當困難。



猞 猁

打猞猁必須有訓練純熟的獵狗和善跑的馬才能勝任。猞猁最喜歡吃麂子，捉到一隻麂子，常常三、四天也吃不完。平時，猞猁跑得雖很快，一般獵狗和快馬難於追上牠，但當牠們飽食以後，就跑不快了。這時候如果遇到獵狗的追逐，猞猁跑不多久就會跳到樹上去，獵狗在樹下把牠包圍住，人趕到後，即能將猞猁打到。

如果雪大，沿途又沒有樹，猞猁被追逐後，跑不到一、二里即精疲力盡，臥在地上喘息不止，能够被獵人活捉。獵捕猞猁必須乘牠飽食以後進行，否則常常徒勞。

7. 黃鼬（黃鼠狼）（*Mustela sibirica Sibirica*）

鄂倫春族獵捕黃鼬多在冬季。夏、秋季的黃鼬皮既沒有絨毛，同時獵取又相當困難。冬季下雪後，跟隨着黃鼬的足跡就可以獵獲到牠們。在雪地上發現黃鼬的足跡後，鄂倫春族獵人帶着獵狗去追蹤。狗順着黃鼬的足跡隨走隨聞，慢慢地就可以找到黃鼬的洞口。如果洞里有黃鼬，狗聞到氣味就用前爪去扒，並且叫个不停。獵人用鉄鍬就可以把黃鼬挖出來。如果地凍了，土硬挖不動，可以在洞口放一個鉗子，

將牠打住。

8. 水獺 (*Lutra lutra chinensis*)

大、小興安嶺的氣候嚴寒，水獺皮的質量極佳。甘河流域所出產的水獺，質量在全國來說居於首位，在國際上也非常出名，因此鄂倫春族獵捕水獺也是十分有經驗的。

鄂倫春族獵人捕捉水獺，多在河水封凍後，用“擋亮子”的辦法進行。冬季大、小興安嶺封凍後，在一些小河岔子中有一些地方不結凍，稱為“暖泉子”。在“暖泉子”附近，冰層中往往形成一些空洞，水獺多在冰洞子中隱藏着。鄂倫春族獵人發現水獺隱藏的處所後，就把小河岔子的下游水流堵塞，使水倒灌到水獺躲藏的冰洞子中去。水獺用肺呼吸，當冰洞子中灌滿了水以後，最多半個小時左右，水獺就必須要到水面上來呼吸空氣。獵人守候在“暖泉子”附近，發現水獺露出水面，就以槍向水中射擊，可以將水獺擊斃。這種堵塞水流，倒灌冰洞子捕捉水獺的方法，鄂倫春族稱它為“擋亮子”。

水獺很狡猾，當水灌到冰洞子中以後，使牠被迫到水面上來換氣時，牠常常只露出一個鼻子在水面上呼吸，身子全部藏在水面下。如果守候在“暖泉子”旁邊稍不注意，水獺即又鑽到水底下去了。獵捕水獺，槍法必須很準確，如果射擊準確的射手，常常一槍就可以把水獺打死，很快地牠就腹部朝上地浮出水面；如果射擊不準，牠就很快地鑽入水下，以後牠變得十分機警，很難再捕獲到牠。有時在發現水獺隱藏的冰洞子附近，可以安置上大的踩夾，當水獺跑出“暖泉子”時，常可以夾住牠的腿。水獺力氣很大，踩夾必須用鐵鏈縛在小樹上，否則連夾子都會被牠拖走。

獵狗巡獵時，發現水獺後，就會扑上去和牠搏鬥，但由於水獺力氣很大獵狗常常不是牠的對手，被牠掙脫後，即鑽入水下去，使獵狗對牠沒法再度接近。平時獵人巡獵時，也很難有機會打到水獺，因此用“擋亮子”的辦法來捕捉水獺，不失為一個比較適用的方法。

9. 貉 (*Nyctereutes procyonides Ussuriensis*)

貉是食肉目犬科的小獸，皮能制裘，拔去針毛後，稱為“貉絨”，



貉

能制大衣、帽子等、在市場上很暢銷。但牠却不是鄂倫春族狩獵的重點，並不專門去獵捕牠，只是遇到的時候，才去捕捉。

貉被人發現後，跑得並不太遠。常常找到一個草堆或樹洞，就隱藏着不動了。鄂倫春族獵人帶着獵狗去追逐牠，很容易把牠尋獲。用不着開槍，只要用一根木棍即可以把牠打死。

10. 松鼠 (*Sciurus vulgaris Mantchuricus*)

松鼠是森林中常見的齧齒動物，特別是在小興安嶺的紅松林中，數量最多。牠們在樹枝上跳躍或疾行，並在樹枝上或樹洞中，以小樹枝和苔蘚（樹掛）築窩。牠的毛皮質量好，產量又很高，在毛皮市場中，有很高的地位。

松鼠的夏皮沒有絨毛，毛色黑，不太值錢，只有到霜降以後，換成灰褐色的冬毛才有經濟價值（頭等的灰鼠皮能賣一元多）。一個槍法好的獵人，每天至少能打20—30隻松鼠，如果每隻平均以二等皮來計算價格，那麼他一天最少能收入20餘元，因此灰鼠是鄂倫春族冬季主要的狩獵對象，除了每年舊曆四、五月打鹿茸的“紅國”季節外，冬季獵捕松鼠，是他們第二個主要狩獵季節。

松鼠身體較小，如用步槍的子彈來射擊，常會把牠的皮打得稀

烟。鄂倫春族利用步槍的子彈空殼，裝上獵槍用的火帽，火藥，並以黃豆大小的獵槍鉛砂粒，來替代步槍的子彈頭，自制成專為打松鼠用的子彈。這種子彈仍用普通步槍發射，射程既可以發射較遠，同時又不致於把松鼠的皮張打爛，的確是勞動人民智慧的創造。

有經驗的獵人用槍射擊松鼠時，大都是瞄準松鼠的胸部或頭部開槍。這樣击斃的松鼠背部的毛皮仍然十分完整，如果背部中央打穿了洞，毛皮就不值錢了。

(三) 結 尾 語

從鄂倫春族的狩獵經驗看來，獵捕毛皮獸類並不是單純的射擊技術問題，主要必須熟習獸類的生活習性及生態特點，從而尋求到最有效的獵取方法。做為一個獸類學或狩獵學的工作者來說，必須要在工作過程中，不斷地積累獸類生態學知識，豐富自己的狩獵技術，出色地完成黨和人民所交付的任務。在社會主義建設事業中向土專家學習是非常重要的。土專家在生產實踐中，積累了豐富多彩的學識，最能確切地解決生產中的實際問題，只有“洋土並舉，遍地花開”，才能在最短時期內，迅速地佔有科學領域，趕上世界先進水平。

單純依靠狩獵來發展毛皮和動物藥材事業，是不夠的。例如馬鹿，是取得許多名貴藥材的經濟獸類，但依目前獵捕的情況看來，每年被射殺的數量是十分驚人的。馬鹿的繁殖力量不強，每胎最多只能產仔二頭，如果對孕鹿的獵捕不加禁止，更會嚴重地影響了牠們的增殖。長此以往，牠們的數量會日益減少，很可能有絕種的危險。為了長遠的利益着想，我們必須要建立自然保護區，制訂狩獵法，在繁殖和孕仔的季節內禁止濫捕，使有益的獸類能夠逐漸增多。

大、小興安嶺的氣候嚴寒，森林面積極為廣大，如果進行野生動物的馴化飼養工作，是非常有前途的。馴養工作不僅能使野生動物能大量增殖，更能選育優良的品種，使野生動物更符合我們經濟利用的要求。鄂倫春族的獵人長期在生產實踐中，掌握到很豐富的，有關獸類生態習性的規律，如果能從事毛皮獸的馴化飼養工作，也必然會在

技術工作上，給予我們許多指導，因此作者建議在东北大、小兴安嶺開展野生動物馴養工作时，应爭取能得到鄂倫春兄弟民族的支持，使這項工作更能迅速地展開。

作者的事業知識有限，總結能力甚差，所介紹鄂倫春族的狩獵經驗，遺漏和錯誤的地方一定不少，希望同志們能予以指正。

二、東北長白山區朝鮮族狩獵經驗介紹

李 思 華

東北長白山的林區里，居住有不少朝鮮族的勞動人民。他們在生產實踐中，積累了不少的狩獵經驗，如對食肉目的貉、黑熊、紫貂、黃鼬和水獺；偶蹄目的野猪、麝、麂和馬鹿；兔形目的野兔以及齧齒目的松鼠等毛皮獸類，都有一些独到的狩獵方法。關於紫貂的獵捕，在下面我們還要結合馴化飼養一併介紹。馬鹿的狩獵方法，大致與鄂倫春族所用的方法，沒有太大的出入，這裡不再重述。現在作者將1955年在長白山區工作期間，所了解到關於朝鮮族獵人常用的狩獵方法，作個簡單介紹，供有關同志們做為參考。

一、食肉目 (Carnivora) 獸類

(一) 貉 (*Nyctereutes procyonoides Ussuriensis*)

貉是一種食肉目犬科的動物，食性很雜。牠主要以野鼠為食，但也吃青蛙、鳥卵，有時甚至還用植物性食料或果實充飢。貉體形不大，比狐狸略小，四肢較短，尾比狐狸短些，身體肥胖，針毛長而粗糙。絨毛細軟，俗稱“貉絨”是毛皮市場中上選的皮貨。牠棲息在草原或河流附近，也有時出現在樹林中，但在高山密林中數量很少。貉冬眠（蟄伏），在冬眠時皮下積累很多脂肪。脂肪可以煉油，用於醫藥。

朝鮮族的獵人和當地漢族的獵人，根據牠們的習性，在其未冬眠前進行狩獵。方法有二：

1. 用獵狗追捕法：在初下雪後，獵人手執一根棍棒，帶上獵狗，在草原上、河流附近和森林的邊緣，尋找貉的足跡。由於貉肥胖體重，行動不便，在雪地上會留下深而明顯的腳印。這時可以放出獵狗去追蹤。當獵狗追上貉子時，就會立刻和貉子搏鬥起來，並發出叫聲。當獵人聽到叫聲後，趕上去，就可以用棒子把貉子打死。有時可能在獵人趕到前獵狗就把貉子咬死。但有時獵狗也會被貉子咬傷。貉冬眠以後，獵狗能把貉子從洞中拖出來。

2. 用槍射擊：也是在下雪之後，跟隨着貉子的腳印去追蹤。東北的雪下的很厚，貉的身體又重，走的很慢，人很容易追上牠。在追到高貉20—30公尺的地方，應停下來開槍射擊。不能走得太近，以防貉反撲過來咬傷人。

(二) 黑熊 (黑瞎子) (*Selenarctos thibetanus Ussuricus*)

黑熊是雜食性動物，喜歡在濃密的大森林裡（柞樹林、紅松林、以及針闊混交林中），尋找柞樹和紅松的果實吃。也喜歡捕捉野豬的幼仔吃，在野豬多的地方，經常會有熊出現。夏天牠們爬樹找蜜蜂窩的蜂蜜吃。在鄰近村莊的地方，也常到田裡偷食瓜類、玉米和穀物吃。

在冬天十一月以後，牠尋找一個土穴或大枯樹，藏在當中，不食不動，抱頭大睡，當地群眾稱為“蹲倉”（以下簡稱為倉）。由於倉的開口不同，可以分為天倉和地倉。天倉開口於大樹的上部（有時口向上），地倉開口於大樹基部。

朝鮮族的獵人根據黑熊的生活習性，在秋季或冬季進行狩獵，其方法有三：

1. 追捕法：朝鮮族獵人帶着狗巡獵，當獵狗發現黑熊時，立刻將黑熊包圍，一面吠叫，一面和黑熊搏鬥。黑熊情急，可以被幾只獵狗逼迫得爬上樹去。這時獵狗在樹下看守，人趕到後就可以開槍把黑熊擊斃。