


針灸集成



清 廖潤鴻 編著

針灸集成

人民衛生出版社影印

針灸集成

開本：787×1092/18 印張：8 $\frac{2}{3}$ 插頁1

清 廖 潤 鴻 編 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區錢子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·0904

1956年11月第1版—第1次印刷

定 價：1.10元

(北京版) 印數：1—10,000

內 容 簡 介

本書原名「勉學堂針灸集成」，為清代廖潤鴻所編，全書四卷。卷一概述針灸學的基本知識，有針法、灸法、點穴、辨穴，以及十四經穴位置 and 刺針深淺等。卷二是以人體部位分論各種疾病的針灸療法，其中論及的疾病包括有內、外、婦、兒各科，因此內容頗為豐富。卷三至卷四，以經穴為主，詳論該穴的適應証及配合其他穴位的治療作用，並擇要節錄歷來有關該穴的歌賦，作為治驗的引証。

本書的編寫態度殊為客觀，廣集諸家學說，而無偏倚，並在「銅人經」的基礎上，引據各書，對穴位作了審慎的考正，如所論「別穴」、「訛穴」等節，均能解決部分的存疑問題。此外又因編寫程序很有系統而且全面，所以不但可供中西醫研究針灸學的參考，也可供初學者閱讀。

序

醫用鍼灸由來久矣嘗見痼疾沈疴藥力所不能愈者得鍼灸而奏效獨奇自穴道難明業醫者憚於窮究遂藉口洩氣極力詆訶俾患者視爲畏途致令內經素問心法終於就湮可慨也今歲夏偶遇明師以鍼灸集成相示因取而讀之漸覺豁然有得竊以爲下手用功處在熟穴法熟極則

巧自生而余性健忘深慮旋得旋失因將原書考正穴法酌以五言用當記誦并遵御纂醫宗金鑑參互考究正其訛舛且近取諸身時嘗尋按至忘寢食更覺胸有把握益信古人救世深心金鍼度盡特患不甚研求耳余自維留京五載年已四十文章無靈終不能進蓬瀛一步雖平日於天文算學地學以及卜筮壬遁星命諸學時深探

討究無補於斯世獨得此一端可以衛生并可以濟人殆所謂思之思之鬼神通之者耶歌既成將銅人圖按法縮繪小幅以便案頭搜討坊友 饒君松圃謂是可益初學樂爲梓行附諸鍼灸集成之後因記其爰起如此

同治十三年甲戌冬十月

湖南淥江廖潤鴻達賓氏敘於



勉學堂鍼灸集成總目錄

卷一 鍼灸集成

製九鍼法

鍊鍼法

四時鍼法

鍼刺淺深法

火鍼法

點穴法

量分寸法

製艾法

作艾炷法

取火法

下火灸時法

灸法

壯數多少法

發灸瘡法

療灸瘡法

調養法

鍼灸不可並施

不耐鍼灸

用鍼須合天時

鍼補瀉法

用鍼宜審逆順

五奪勿用鍼瀉

鍼法有瀉無補

灸補瀉法

鍼灸禁忌

鍼要得術

鍼有上工中工

鍼入著肉

鍼灸法

禁忌

灸後治法

灸後有熱

禁鍼穴

禁灸穴

別穴

募穴

原穴

會穴

訛穴

五臟總屬證

一身所屬臟腑經

五臟六腑屬病

手太陰肺經

手陽明大腸經

足陽明胃經

足太陰脾經

手少陰心經

手太陽小腸經

足太陽膀胱經

足少陰腎經

手厥陰心包經

手少陽三焦經

足少陽膽經

足厥陰肝經

督脉

任脉

十二經井榮腧經合傍通

十五路所生病

脉病有是動有所生病

脉有經脉絡脉孫絡脉

十二經血氣多少

十二經行度部分

氣行有街

鍼法有巨刺繆刺散刺

奇經八脉

子午八法

子午流注

五臟六腑所屬五腧五行

五臟六腑有疾當取十二原

臟腑要穴

六合所出所入

足三焦別脉

入會穴

六經標本

人身四海腧穴

大接經主病要穴

禁鍼灸

奇穴

別穴

諸藥灸法

難足鍼法

擇鍼灸吉日法

太乙徙立於中宮朝八風占吉凶

九宮圖

身形應九野

太乙遊八節日數

九宮屍神圖

逐日人神所在

每月諸神值日避忌傍通圖

卷二 鍼灸集成

折量法

頭部

背部

膺部

腹部中行

頭面部

耳部

目部

口部

鼻部

咳嗽

咽喉

頰頸

齒部

心胸

腹脇

腫脹

鍼中腕穴手法

積聚

手臂

腰背

脚膝

風部

癩癰

厥逆

急死

痢疾

痔疾

陰疝

霍亂

瘧疾

虛勞

勞瘵

四花穴

食不化

黃疸

瘡腫

騎竹馬穴法

五逆證察色

回骨證

諸藥灸癰疽法

癰疽疔瘡癰癰等瘡八穴灸法

瘰癧

蠱毒

眠睡

內傷瘀血

消渴

汗部

傷寒及瘟疫

大小便

身部

嘔吐

婦人

乳腫

小兒

五癰

雜病

九宮數

每月諸神值日避忌傍通圖

太乙遊入節日數

身形

精

氣

神

血

夢

聲音

言語

津液

痰飲

胞

蠱

小便

大便

頭

眼

耳

鼻

口舌

牙齒

咽喉

頸項

背

胸

乳

腹

腰

脇

皮

肉

脉

筋

骨

手

足

前陰

後陰

風

寒

濕

火

內傷

虛勞

霍亂

嘔吐

咳嗽

積聚

浮腫

脹滿

痲瘰

瘰癧

邪祟

癰疽

大風瘡

瘰癧

瘰癧

疔瘻

疥癬

癰瘡

犬傷

諸蟲傷

蠱毒

卒死

婦人

小兒

卷三 經穴詳集

手太陰肺經

十二經脉流注膺穴

手太陰肺經流注

手太陰肺經左右凡二十二穴

手陽明大腸經

手陽明大腸經流注

手陽明大腸經左右凡四十穴

足陽明胃經

足陽明胃經流注

足陽明胃經左右凡九十穴

足太陰脾經

足太陰脾經流注

足太陰脾經左右凡四十二穴

手少陰心經

手少陰心經流注

手少陰心經左右凡一十八穴

手太陽小腸經

手太陽小腸經流注

手太陽小腸經左右凡三十八穴

足太陽膀胱經

足太陽膀胱經流注

足太陽膀胱經左右凡一百二十六穴

卷四 經穴詳集

足少陰腎經

足少陰腎經流注

足少陰腎經左右凡五十四穴

手厥陰心包經

手厥陰心包經流注

手厥陰心包經左右凡一十八穴

手少陽三焦經

手少陽三焦經流注

手少陽三焦經左右凡四十六穴

足少陽膽經

足少陽膽經流注

足少陽膽經左右凡九十穴

足厥陰肝經

足厥陰肝經流注

足厥陰肝經左右凡二十六穴

任脈

任脈流注及孔穴

督脈

督脈流注及孔穴

經外奇穴

頭部

面部

頸項部

膺部

腹部

背部

手部

足部

陰部

禁鍼穴

禁灸穴

勉學堂鍼灸集成卷一

製九鍼法 內經曰虛實之要九鍼最妙者為其各有

宜圓鍼破癰腫出膿血宜鍤鍼瀉熱出血發泄泄瀉病
宜鋒鍼治經絡中痛痺宜毫鍼調陰陽去暴痺
宜圓利鍼之問者宜長鍼虛風舍於骨解皮膚
所宜也鍼形有九攸之謂各有左

一曰鑱鍼 長一寸六分頭大末銳主瀉陽氣熱在
平半寸長一寸六分頭大末銳主熱在

二曰圓鍼 長一寸六分鍼如卵形指摩分間不得
傷肌肉以瀉分氣體○鋒如卵形肉分

三曰鍤鍼 長三寸半鋒如黍粟之銳主按脈勿陷
以致其氣○脈氣虛少者宜此

四曰鋒鍼 長一寸六分刃三隅以發痼疾
○瀉熱出血發泄泄瀉痼疾

五曰鈹鍼 長四寸廣二分半末如劍鋒以取大膿
○一名破鍼用以破癰腫出膿血

六曰圓利鍼 長一寸六分大如薺且銳中身
微大以取暴氣○尖如毫且圓利

七曰毫鍼 長三寸六分尖如蚊喙靜以徐往微
以久留以取痛痺○尖如蚊喙調

八曰長鍼 長七寸鋒利身薄可以取遠痺○鋒
利故取痺深居骨解腰脊節膝之間者

九曰大鍼 長四寸尖如挺其鋒微圓以瀉機關之
水○一名焠鍼取風虛舍於骨解皮

鍊鍼法 取久用馬銜鐵作鍼最妙○煮鍼取烏頭

梅五箇右將鍼藥同入銀石器內水煮一日出
洗之又用前水煮一日仍用瓦屑打磨淨端直菴子油

四時鍼法 春氣在經脈夏氣在孫絡長夏氣在肌肉
常隨四時之氣在皮膚冬氣在骨髓中是故邪氣者

其邪則亂氣不生氣血而入客也必從其經氣除
之則病有浮沉刺有淺深各至其理無過其道

鍼刺淺深法 五陽明刺深六分留十呼足太陽刺深
五分留七呼足少陽刺深四分留五呼

足太陰刺深三分留四呼足少陰刺深二分留
三呼足厥陰刺深一分留二呼手少陰刺深二分留

火鍼法 性畏艾火者當用火鍼以鍼置火中令熱刺
之即火鍼也○凡諸穴忌灸之處以鍼置

點穴法 凡點穴時須得身軀平直四肢無令拳縮坐
點其穴肉虛忍痛楚無益於事○凡點穴坐

端直若一動則不得真穴○點穴時須得身軀平直四肢無令拳縮坐
繩多出一動則不得真穴○點穴時須得身軀平直四肢無令拳縮坐

亦粘手○人有老少體有長短膚有肥瘦皆須
精思商量準而折之又以肌肉文理解縫會

膺部腹部橫寸並用乳間八寸法取之

前平旦穀氣虛令人癩眩不得鍼灸慎之慎之

下火灸時注
火灸之時謂陰氣未至灸無不着午

前平旦穀氣虛令人羸眩不得鋤灸慎之慎之
其大法如此卒急者不可用此例也若遇陰雨

—

—

—

—

動脉之狀順鍼而刺之得氣因推而納之是謂
補動而伸之是謂瀉○補者隨經脉推而納
之左手開鍼孔徐出鍼而疾按之瀉者迎經脉
動而伸之左手開鍼孔疾出鍼而徐按之隨而
濟之是謂補迎而奪之是謂瀉○刺虛者須
其實刺實者須其虛解云刺實須其虛者爲鍼
陰氣隆至鍼下寒乃去鍼也刺虛須其實者爲
鍼陽氣隆至鍼下熱乃去鍼也註云要以氣至
而有效也○候氣有二一曰邪氣二曰穀氣
邪氣來也緊而疾穀氣來也徐而和緊而疾者
補而未實瀉而未虛也徐而和者補而已實記
難瀉而已虛也○脉實者深刺之以泄其氣脉
虛者淺刺之使精氣無得出以養其脉獨出其
邪氣也○左手重而切按欲令氣散右手輕
而徐入不痛之因也

足則陰陽俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯
老者絕滅壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此
謂陰陽俱有餘也急瀉其邪謂其虛實故曰有
餘者瀉之不足者補之此之謂也韃○刺不知
逆順其邪相薄滿而補之則陰陽四溢腸胃充
郭肝肺內脹陰陽相錯虛而瀉之則經脉空虛
血氣枯竭腸胃僣僻皮膚薄著毛腠空虛
延期故曰用鍼之要在於知調陰與陽調陰與
陽精氣乃光合形與氣使神內藏故曰上工平
氣中工氣脉下工絕氣危生故曰下工不可不

五奪勿用鍼瀉帝曰何謂五奪岐伯曰形肉已脫是
一奪也大失血之後是二奪也大汗
出之後是三奪也大泄之後是四奪也
新產下血之後五奪也皆不可鍼瀉
 鍼法有瀉無補鍼刺雖有補瀉之法予恐但有瀉而
無補焉經謂瀉者迎而奪之以鍼迎
其經脉之來氣而出之固可以瀉實也謂補者
隨而濟之以鍼隨其經脉之去氣而留之未必

