

Jianmingxinyao
shouce

简明新药手册

徐遂中 主编



山东大学出版社
Shandong University Press

简明新药手册

主 编 徐遂中
编 委 王凤娥 黄 伟 谭志军

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明新药手册/徐遂中主编. — 济南: 山东大学出版社,
2002. 11

ISBN 7-5607-2524-4

I. 简…

II. 徐…

III. 药物—手册

IV. R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 090524 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

青岛胶南印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 10.25 印张 336 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数:2000 册

定价:25.60 元

版权所有,盗印必究!

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换

前 言

本手册旨在供临床医师在工作中随时查阅,故力求简明扼要,尽量减少重复叙述。

近年来新药大量出现,尤其药物的商品名更是层出不穷,一种药物有十几个甚至几十个商品名者并非凤毛麟角,令临床医生有目不暇接、挂一漏万之感。药物商品名这种“见仁见智”的扑朔迷离现象,给临床用药带来不少困惑。本书主要介绍近年来的新药,共收载 850 余种,并尽量列出其商品名和外文名以便查对。为了对药物充分理解以更好地应用于临床,本手册还简要介绍了一些与之相关的临床基础内容;同时对每一类药物一般还作了综合分类,以期了解新老药物之概貌。一般只对每类药物的作用机制、用途、不良反应及注意事项等作概括介绍,而重点是介绍药物的规格与用法。应用时还需阅读药物说明书。

本手册所列药物剂量均为成人剂量,为节省篇幅,儿童用药剂量没有列出,使用时请医师酌减。

本书中符号表示为:“min”分钟,“h”小时,“d”日,“W”周,“mon”月,“N.S”生理盐水,“G.S”葡萄糖水,“kg”千克体重,“G⁺”革兰阳性,“G⁻”革兰阴性。

由于水平所限,资料收集不全,错误与不当之处在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

2001 年 10 月

目 录

第一章 抗微生物药	(1)	
1.1 抗生素	(1)	
1.1.1 β -内酰胺类	(1)	
1.1.1.1 青霉素类	(1)	
青霉素 V 钾片(1)	阿洛西林(2)	安洛欣(2)
呋布西林(2)	美洛西林(2)	巴氨西林(2)
氟氯西林(2)		
1.1.1.2 头孢菌素类	(3)	
头孢拉定(4)	新达宝(4)	头孢沙定(4)
头孢羟氨苄(4)	头孢克洛(4)	头孢呋肟(4)
头孢美唑(4)	头孢地嗪(4)	头孢三嗪(5)
头孢他啶(5)	头孢甲肟(5)	头孢米诺钠(5)
拉他头孢(5)	头孢磺啶钠(5)	头孢唑肟(5)
头孢克肟(5)	头孢噻肟(5)	头孢替坦(5)
头孢泊肟酯(6)	头孢他美酯(6)	头孢特仑酯(6)
头孢狄尼(6)	头孢罗齐(6)	头孢吡肟(6)
头孢匹罗(6)	头孢唑肟(6)	
1.1.1.3 β -内酰胺酶抑制剂及其复方制剂	(6)	
奥格门汀(7)	舒氨新(7)	他唑西林(7)
替门汀(7)	舒普深(7)	
1.1.1.4 非典型 β -内酰胺类(碳青霉烯类)	(8)	
亚胺培南(8)	泰能(8)	克倍宁(8)
美洛培南(8)	比阿培南(8)	氨曲南(8)

- 卡芦莫南(8)
- 1.1.2 氨基糖苷类 (9)
- | | | |
|----------|----------|----------|
| 奈替米星(9) | 依替米星(9) | 阿贝卡星(9) |
| 地贝卡星(9) | 小诺霉素(9) | 妥布霉素(10) |
| 阿司米星(10) | 大观霉素(10) | 核糖霉素(10) |
- 1.1.3 大环内酯类 (10)
- | | | |
|----------|----------|----------|
| 阿奇霉素(10) | 罗红霉素(11) | 交沙霉素(11) |
| 克拉霉素(11) | 地红霉素(11) | 罗他霉素(11) |
| 罗沙米星(11) | 吉他霉素(11) | |
- 1.1.4 四环素类抗生素 (12)
- 米诺环素(12)
- 1.1.5 多肽类抗生素(抗菌肽) (12)
- | | | |
|---------|----------|---------|
| 稳可信(12) | 替考拉宁(12) | 抗敌素(13) |
| 杆菌肽(13) | | |
- 1.1.6 其他抗生素 (13)
- | | | |
|---------|---------|--|
| 磷霉素(13) | 复安欣(13) | |
|---------|---------|--|
- 1.2 氟喹诺酮类 (13)
- | | | |
|----------------|----------|----------|
| 培氟沙星(14) | 司巴沙星(14) | 氟罗沙星(14) |
| 氟罗沙星葡萄糖注射液(14) | | 洛美沙星(15) |
| 左氧氟沙星(15) | 芦氟沙星(15) | 莫西沙星(15) |
| 依诺沙星(15) | 那的沙星(15) | 妥舒沙星(15) |
| 悉复欢(15) | | |
- 1.3 抗结核药 (16)
- | | | |
|----------|----------|----------|
| 利福喷丁(16) | 利福布丁(16) | 力排肺疾(16) |
| 卫非宁(16) | 卫非特(16) | |
- 1.4 抗真菌药 (16)
- | | | |
|----------|----------|---------|
| 咪康唑(17) | 酮康唑(17) | 氟康唑(17) |
| 依他康唑(17) | 特比萘芬(17) | 萘替芬(18) |
- 1.5 抗病毒药 (18)
- | | | |
|------------|----------|----------|
| 阿昔洛韦(18) | 万乃洛韦(19) | 法昔洛韦(19) |
| 更昔洛韦(19) | 阿波卡韦(19) | 安瑞那韦(19) |
| 喷昔洛韦乳膏(20) | 拉米夫定(20) | 齐多夫定(20) |
| 二脱氧肌苷(20) | 阿糖腺苷(20) | 酞丁胺(20) |
| 膦甲酸钠(20) | 依非韦伦(21) | 苦参素(21) |

吗特灵(21) 安托可(21)

第二章 心血管系统用药 (22)

2.1 抗高血压药 (22)

2.1.1 血管紧张素转化酶(ACE)抑制剂 (23)

苯那普利(24)	依那普利(24)	赖诺普利(24)
培哚普利(24)	喹那普利(24)	雷米普利(24)
福辛普利(25)	西拉普利(25)	群多普利(25)
地拉普利(25)	伊米普利(25)	

2.1.2 血管紧张素 II (Ang II)受体拮抗剂 (25)

缬沙坦(25)	洛沙坦(25)	替米沙坦(26)
厄贝沙坦(26)	海捷亚(26)	依普罗沙坦(26)

2.1.3 钙拮抗剂 (26)

加洛帕米(27)	噻帕米(27)	法利帕米(27)
阿尼帕米(27)	尼卡地平(27)	波依定(27)
尼莫通(27)	尼鲁地平(27)	尼群地平(27)
尼索地平(28)	尼伐地平(28)	马尼地平(28)
贝尼地平(28)	巴尼地平(28)	拉西地平(28)
依拉地平(28)	氨氯地平(28)	乐卡地平(28)

2.1.4 肾上腺素能受体阻滞剂 (29)

2.1.4.1 β -受体阻滞剂 (29)

噻吗洛尔(29)	纳多洛尔(29)	索他洛尔(29)
比索洛尔(30)	赛利洛尔(30)	美托洛尔(30)
阿罗洛尔(30)	醋丁洛尔(30)	卡维地洛(31)
拉贝洛尔(31)	氨碘洛尔(31)	艾司洛尔(31)
氟司洛尔(31)	硝苯洛尔(31)	贝凡洛尔(31)
奈必洛尔(32)		

2.1.4.2 α -受体阻滞剂 (32)

特拉唑嗪(32)	多沙唑嗪(32)	阿夫唑嗪(32)
布那唑嗪(32)	萘哌地尔(33)	乌拉地尔(33)
酮舍林(33)		

2.1.5 钾通道激活(开放)剂 (33)

匹那地尔(33)	米诺地尔(33)	尼可地尔(34)
克罗卡林(34)	曲匹地尔(34)	

- 2.1.6 中枢性降压药 (34)
- 利美尼定(34) 莫索尼定(34) 噻美尼定(34)
- 托洛尼定(35) 波生坦(35)
- 2.2 防治心绞痛药 (35)
- 2.2.1 硝酸酯类 (35)
- 单硝酸异山梨酯(35) 二硝酸异山梨酯(36)
- 2.2.2 钙通道阻滞剂 (36)
- 普尼拉明(36) 利多氟嗪(36) 芬地林(36)
- 哌克昔林(36) 吗多明(36) 苄普地尔(36)
- 2.2.3 β -受体阻滞剂 (37)
- 氧烯洛尔(37) 吲哚洛尔(37) 阿普洛尔(37)
- 2.2.4 冠状动脉扩张剂 (37)
- 奥昔非君(37) 依他苯酮(38) 卡波罗孟(38)
- 尼可地尔(38) 乙氧黄酮(38) 曲美他嗪(38)
- 地拉苄(39) 多贝斯(39) 前列地尔(39)
- 2.3 抗心律失常药 (39)
- 2.3.1 钠通道阻滞剂 (40)
- 氟卡尼(40) 氯卡尼(40) 普罗帕酮(40)
- 妥卡尼(40) 吡美诺(41) 西苯唑啉(41)
- 2.3.2 β -受体阻滞剂 (41)
- 2.3.3 复极时间延长剂 (41)
- 伊布利特(41) 多非利特(42) 可达龙(42)
- 2.3.4 钙通道拮抗剂 (42)
- 苄普地尔(42)
- 2.4 治疗心功能不全的药物 (42)
- 2.4.1 强心药 (43)
- 甲地高辛(43)
- 2.4.2 磷酸二酯酶(PDE)-III抑制剂 (43)
- 氨利农(43) 米力农(44) 依诺昔酮(44)
- 2.4.3 β -受体兴奋剂 (44)
- 多培沙明(44) 异博帕胺(44) 普瑞特罗(45)
- 2.4.4 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI) (45)
- 2.4.5 β -受体阻滞剂 (45)

2.5 调节血脂及抗动脉硬化药	(45)
2.5.1 胆酸螯合树脂类	(46)
考来替泊(46) 地维烯胺(46) ω -3 脂肪酸(46)	
2.5.2 烟酸类	(46)
阿西莫司(46)	
2.5.3 羟甲基戊二酰辅酶 A(HMG-CoA)还原酶抑制剂	(46)
氟伐他汀(46) 西立伐他汀(47) 洛伐他汀(47)	
阿托伐他汀(47) 辛伐他汀(47) 普伐他汀(47)	
普罗布考(47) 弹性酶(47)	
2.5.4 贝特(安妥明)类	(48)
吉非贝齐(48) 苯扎贝特(48) 利贝特(48)	
环丙贝特(48) 特调酯(48) 血脂康(48)	
2.5.5 其他调脂药	(48)
毗卡酯(48) 夫拉扎勃(49) 康得灵(49)	
第三章 呼吸系统用药	(50)
3.1 镇咳药	(50)
右美沙芬(50) 氯哌斯汀(50) 替培啉(50)	
苯丙哌林(51) 福米诺苯(51) 奥昔拉定(51)	
普罗吗酯(51) 苯丙哌酮(51) 异米尼尔(51)	
齐培丙醇(51) 苯佐那酯(52) 普诺地嗪(52)	
左丙氧芬(52) 布他米酯(52) 地美索酯(52)	
那可丁(52) 地布酸钠(52) 氯苯达诺(52)	
氯丁替诺(53) 止咳酮(53) 羟蒂巴酚(53)	
3.2 祛痰药	(53)
溴己新(53) 氨溴索(54) 稀化黏素(54)	
溴环己酰胺(54) 羟甲司坦(54) 替美斯丁(55)	
半胱甲酯(55)	
3.3 平喘药	(55)
3.3.1 β -肾上腺素受体激动(兴奋)剂	(55)
特布他林(55) 非诺特罗(56) 班布特罗(56)	
美喘清(56) 妥洛特罗(56) 克仑特罗(56)	
瑞普特罗(57) 福莫特罗(57) 吡布特罗(57)	

沙美特罗(57)	喘速宁(57)	氯丙那林(57)
利米特罗(58)	比托特罗(58)	
3.3.2 M胆碱受体拮抗剂(抗胆碱药)	(58)	
异丙托溴胺(58)	异丙东莨菪碱(58)	
3.3.3 过敏介质阻滞剂	(58)	
色甘酸钠(58)	酮替芬(59)	扎普司特(59)
噻拉米特(59)	奈多罗米(59)	丁夫罗林(59)
四唑色酮(59)	扎鲁司特(60)	曲尼司特(60)
孟鲁司特(60)	异丁司特(60)	
3.3.4 磷酸二酯酶抑制剂	(60)	
葆乐辉(60)	达复啉(60)	甘非林(61)
3.3.5 糖皮质激素(61)		
倍氯米松(61)	布地奈德(61)	氟替卡松(61)
3.4 其他用药	(62)	
固尔苏(62)	卡舒宁(62)	
第四章 消化系统用药	(63)	
4.1 治疗消化性溃疡药	(63)	
4.1.1 选择性抗胆碱药	(65)	
哌仑西平(65)	替啶溴铵(65)	西扎溴铵(65)
4.1.2 H ₂ 受体拮抗剂	(66)	
法莫替丁(66)	尼扎替丁(66)	罗沙替丁(66)
乙溴替丁(66)		
4.1.3 质子泵抑制剂	(66)	
奥美拉唑(67)	兰索拉唑(67)	潘妥拉唑(67)
拉贝拉唑(67)		
4.1.4 胃黏膜保护剂	(67)	
麦滋林-S(68)	施维舒(68)	索法酮(68)
螺佐咪酮(68)	普芬诺托(68)	曲昔匹特(68)
欣洛维(69)	思密达(69)	米索前列醇(69)
恩前列腺素(69)	奥诺前列腺素(69)	罗沙前列醇(70)
枸橼酸铋钾(70)	胶体果胶铋(70)	比特诺尔(70)
唯安林(70)	依安欣(70)	硫糖铝(70)

甘羟铝(71)	胃达喜(71)	胃复春(71)	
4.2 止吐药及胃肠动力药			(71)
昂丹司琼(72)	托烷司琼(72)	格拉司琼(72)	
莫沙必利(72)			
4.3 肠道微生态调节剂			(73)
米雅 BM 细粒(74)	回春生(74)	促菌生(74)	
佳士康(74)	整肠生(74)	聚克胶囊(75)	
4.4 其他药			(75)
卡尼汀(75)	比沙可定(75)	奥沙拉嗪(75)	
阿洛司琼(75)			
4.5 肝胆疾病用药			(76)
4.5.1 利胆药			(76)
羟甲香豆素(76)	曲匹布通(76)	非布丙醇(76)	
羟甲烟酰胺(76)	苯丙醇(76)	肝胆宁(77)	
4.5.2 保肝药			(77)
利加隆(77)	山豆根注射液(77)	肝得健(77)	
促肝细胞生长素(77)	思美泰(78)	古拉定(78)	
凯西来(78)	马洛替酯(78)	双环醇(78)	
聚肌胞(78)			
4.6 治疗胰腺炎药			(79)
奥曲肽(79)	加贝酯(79)	施他宁(79)	
乌司他丁(80)	抑肽酶(80)	卡莫司他(80)	
蔡莫司他(80)	伐普肽(80)	来昔帕泛(81)	
第五章 泌尿生殖系统用药			(82)
5.1 利尿药			(82)
布美他尼(82)	吡咯他尼(83)	阿佐塞米(83)	
托拉塞米(83)	依托唑啉(83)	莫唑胺(83)	
阿米洛利(83)	Moduretic(83)	坎利酸钾(83)	
双氯非那胺(84)	依索唑胺(84)	醋甲唑胺(84)	
泊利嗪(84)	苄氟噻嗪(84)	希帕胺(84)	
氯帕胺(84)	美夫西特(85)		
5.2 尿路及遗尿症用药			(85)

奥昔布宁(85)	非那吡啶(85)	黄酮哌酯(85)
优克隆(85)	护前列腺素片(86)	
5.3 生殖系统用药(86)		
普拉睾酮(86)	利托君(86)	达那唑(86)
米非司酮(87)	氯米芬(87)	孕三烯酮(87)
雷洛昔芬(87)	露特尼(87)	
5.4 勃起功能障碍药物		(88)
西地那非(88)	前列地尔(88)	
5.5 良性前列腺增生(BPH)用药		(88)
5.5.1 α -肾上腺素受体拮抗剂		(88)
哈乐(88)	竹林胺(89)	阿夫唑嗪(89)
5.5.2 5α -还原酶抑制剂		(89)
保列治(89)	舍尼通(89)	依立雄胺(89)
前列平(89)		
第六章 血液系统用药		(90)
6.1 止血药		(90)
凝血质(91)	立止血(91)	凝血酶(91)
新凝灵(92)	氨甲环酸(92)	速血凝 M(92)
6.2 抗凝血药与血栓溶解药		(92)
6.2.1 抗凝血药		(93)
华法林(93)	法安明(93)	速避凝(93)
依诺肝素(94)	可密定(94)	阿加曲班(94)
6.2.2 溶血栓药		(94)
链激酶(94)	尿激酶(95)	
组织型纤溶酶原激活剂(95)		瑞替普酶(95)
东菱精纯克栓酶(96)	去纤酶(96)	克塞灵(96)
蚓激酶(96)	腹蛇抗栓酶(96)	激肽释放酶(96)
阿尼普酶(97)	西替普酶(97)	替索激酶(97)
6.3 抗血小板药		(97)
西洛他唑(98)	噻氯匹定(99)	氯吡格雷(99)
吲哚布芬(99)	安步乐克(99)	乐可安(99)
络泰(99)	丹奥(100)	依前列醇(100)

伊洛前列素(100)	贝前列素(100)	利马前列素(100)
达唑氧苯(100)	磺吡酮(101)	埃替非巴肽(101)
Orbofiban(101)	阿昔单抗(101)	替罗非班(101)
阿那格雷(101)		
6.4 抗贫血药		(102)
腺苷钴胺(102)	甲钴胺(102)	亚叶酸钙(102)
红细胞生成素(102)	倍他依泊丁(103)	司坦唑(103)
多蜚能(103)	速力菲(103)	蛋白琥珀酸铁(103)
6.5 促进白细胞增生药		(104)
米格司亭(104)	非格司亭(104)	吉粒芬(104)
米立司亭(104)	沙格司亭(105)	肌苷磷酸钠(105)
核苷酸(105)	升白新(105)	白血生(105)
复方氨基嘌呤注射液(106)		碳酸锂(106)
施普瑞(106)		
第七章 神经系统用药		(107)
7.1 中枢性镇痛药		(107)
芬太尼(107)	复方芬太尼注射液(107)	
舒芬太尼(108)	丁丙诺啡(108)	二氢埃托啡(108)
喷他佐辛(108)	地佐辛(109)	依他佐辛(109)
美普他酚(109)	曲马多(109)	氟吡汀(109)
奈福泮(110)	氨酚待因(110)	匹米诺定(110)
舒马曲坦(110)	舒安灵(110)	佐米格(111)
美施康定(111)	奥施康定(111)	克洛曲片(111)
7.2 抗癫痫药		(111)
奥卡西平(112)	加巴喷丁(112)	拉莫三嗪(112)
非氨酯(112)	左乙拉西坦(112)	唑尼沙胺(113)
丙戊酸镁(113)	丙戊酰胺(113)	托吡酯(113)
噻加宾(113)	舒噻嗪(113)	氨己烯酸(114)
氯巴占(114)	丙戊酸半钠(114)	普罗加比(114)
香草醛(114)		
7.3 抗震颤麻痹药		(114)
安坦(115)	美多巴(115)	息宁(115)
溴隐亭(115)	协良行(115)	罗匹尼罗(115)

司立吉林(116)

7.4 抗抑郁药 (116)

丙米噻(116)	氯米帕明(116)	曲米帕明(117)
氯螺帕明(117)	阿米替林(117)	马普替林(117)
阿莫沙平(117)	米安色林(117)	吗氯贝胺(118)
托洛沙酮(118)	氟伏沙明(118)	氟西汀(118)
帕罗西汀(118)	舍曲林(118)	万拉法新(118)
地美替林(118)	美他帕明(119)	米那普林(119)
奈莫必利(119)	奥沙氟生(119)	茚达品(119)
吗茚酮(119)	曲唑酮(119)	美舒郁(120)
奥氮平(120)	米氮平(120)	噻奈普汀(120)

7.5 镇静、催眠及抗焦虑药 (120)

阿吡坦(120)	阿普唑仑(121)	溴替唑仑(121)
丁螺环酮(121)	布酰胺(121)	度氟西洋(121)
依替福辛(121)	依替唑仑(121)	氟地西洋(121)
氟马西尼(122)	氟他唑仑(122)	哈拉西洋(122)
卤哌唑仑(122)	氯普唑仑(122)	劳拉西洋(122)
美沙唑仑(122)	咪唑唑仑(122)	佐匹克隆(122)
唑吡坦(122)	喜得静(123)	噁唑仑(123)
黛安神(123)		

7.6 抗精神病药 (123)

氟司必林(124)	替米哌隆(124)	氟哌啶醇(124)
氟哌利多(125)	溴哌利多(125)	氯哌啶酮(125)
氟哌啶酮(125)	硫利达嗪(125)	三氟拉嗪(125)
舒必利(125)	泰必利(126)	奈莫必利(126)
瑞莫必利(126)	莫沙帕明(126)	利司培酮(126)
喹硫平(127)	舒托必利(127)	奥昔哌汀(127)
吗茚酮(127)	氯噻平(127)	洛沙平(127)
五氟利多(128)	齐拉西酮(128)	

7.7 脑功能改善药 (128)

思乐明(128)	洛美利噻(129)	氢麦角碱(129)
长春胺(129)	脑复康(129)	都可喜(130)
三乐喜(130)	美克乐(130)	舒安灵(130)
烟酸占替诺(130)	施普善(130)	必来循宁(131)

丁咯地尔(131)	细胞生长肽(131)	纳洛酮(131)
利鲁唑(131)	安理申(132)	哈伯因(132)
他克林(132)	利凡斯的明(132)	依斯的明(132)
爱维治(132)	维尼安(132)	利维爱(133)
巴氯芬(133)	施捷因(133)	神经细胞生长素(133)
金纳多(134)		

第八章 糖尿病用药及升血糖药 (135)

8.1 糖尿病用药 (136)

8.1.1 磺脲类(sulfonylureas, SUs) (136)

美吡达(136)	达美康(136)	糖适平(136)
克利糖(137)	亚莫利(137)	诺和龙(137)

8.1.2 双胍类(Biguanides) (137)

二甲双胍(137)

8.1.3 α -葡萄糖苷酶抑制剂(α -glucosidase) (138)

阿卡波糖(138)	倍欣(138)	依帕司他(138)
-----------	---------	-----------

8.1.4 胰岛素受体增敏剂 (138)

罗格列酮(138)	匹(吡)格列酮(139)	曲格列酮(139)
-----------	--------------	-----------

8.2 升血糖药 (139)

胰高血糖素(139)

第九章 风湿性疾病用药 (141)

9.1 非甾体抗炎药(NSAID) (141)

阿斯匹林精氨酸盐(142)	赖氨匹林(142)
二氟尼柳(142)	水杨酸镁(142)
贝诺酯(143)	
意施丁(143)	优妥(143)
奇诺力(143)	
扶他林(143)	英太青(143)
凯扶兰(143)	
芬尼康(143)	奥湿克(144)
阿米洛芬(144)	
卡洛芬(144)	环氯茛酸(144)
依托度酸(144)	
氟比洛芬(144)	咪唑酯(144)
伊索昔康(144)	
洛索洛芬(145)	舒洛芬(145)
噻洛芬酸(145)	
普拉洛芬(145)	尼氟灭酸(145)
氯唑沙宗(145)	
莫比可(145)	喜来通(146)
替诺昔康(146)	

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 瑞力芬(146) | 尼美舒利(146) | 罗非昔布(146) |
| 塞来昔布(146) | 奥沙普嗪(146) | 戴芬(146) |
| 酮洛芬(147) | 优迈霜(147) | 施沛特(147) |
| 玻璃酸酶(147) | 奥古蛋白(147) | |
- 9.2 慢作用抗风湿药(SAARD) (147)
- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 来氟米特(148) | 他克莫司(148) | 双醋瑞因(148) |
| Etanercept(148) | TNF α 单克隆抗体(148) | |
| IL- β (148) | 环孢素(148) | 金诺芬(149) |
| 雷公藤总甙(149) | | |
- 第十章 免疫功能调节剂** (150)
- 10.1 免疫抑制剂 (150)
- | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 环孢素(150) | 骁悉(151) | 他克莫司(151) |
| 胍立莫司(152) | 富吉霉素(152) | 咪唑立宾(152) |
| 莫罗莫那-CD $_3$ (152) | 依坦奈塞(152) | 安必丁(153) |
| Infliximab(153) | 硫唑嘌呤(153) | 羟基脲(153) |
| 抗淋巴细胞免疫球蛋白(153) 抗胸腺细胞免疫球蛋白(154) | | |
| 抗淋巴细胞血清(154) OKT $_3$ (154) | | |
- 10.2 免疫增强剂 (154)
- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 多抗甲素(155) | 溶链菌(156) | 短小棒状杆菌(156) |
| 香菇多糖(156) | 白细胞介素-2(157) | 重组人白介素-2(157) |
| 干扰素(157) | 重组干扰素 α -1b(158) | 重组干扰素 α -2a(158) |
| 重组干扰素 α -2b(158) | 干扰素- β (159) | 重组干扰素- γ (159) |
| 干扰素 α -nI(159) | 干复津(159) | PEG 干扰素(159) |
| 胞必佳(159) | 保尔佳(160) | 力尔凡(160) |
| 人參多糖(160) | 上生甘油(161) | 罗莫肽(161) |
| 小牛胸腺肽(161) | 百士欣(161) | 替洛隆(161) |
| 异丙肌苷(161) | 泛福舒(162) | 乌体林斯(162) |
| 西佐糖(162) | 氨磷丁(162) | 胸腺五肽(162) |
- 第十一章 抗肿瘤药** (164)
- 11.1 烷化剂 (166)
- | | | |
|----------|------------|----------|
| 硝卡芥(166) | 苯丁酸氮芥(166) | 美法仑(166) |
|----------|------------|----------|

尼莫司汀(166)	卡莫司汀(166)	洛莫司汀(167)
司莫司汀(167)	雷莫司汀(167)	福莫司汀(167)
11.2 抗代谢药		(167)
去氧氟脲苷(167)	氟脲苷(167)	氟达拉宾(168)
依诺他宾(168)	氯尼达明(168)	替加氟(168)
优福定(168)	双嘧氟啉(169)	卡莫氟(169)
羟基胍(169)	链佐星(169)	米托蒽醌(169)
健择(169)	希罗达(170)	
11.3 抗肿瘤抗生素		(170)
培洛霉素(170)	阿克拉霉素(170)	表柔比星(171)
伊达比星(171)	平阳霉素(国产)(171)	博来霉素(171)
11.4 激素类抗肿瘤药		(171)
他莫昔芬(171)	溴醋己烷雌酚(172)	氟他胺(172)
尼鲁米特(172)	亮丙瑞林(172)	戈舍瑞林(172)
福美司坦(172)	氨鲁米特(173)	艾瑞(173)
11.5 抗肿瘤植物药		(173)
长春新碱(173)	长春地辛(173)	长春瑞宾(174)
秋裂胺(174)	石蒜内铵(174)	替尼泊苷(174)
托泊替康(175)	羟喜树碱(175)	紫杉醇(175)
泰索帝(175)		
11.6 其他抗肿瘤药		(176)
丙卡巴肼(176)	达卡巴嗪(176)	门冬酰胺酶(176)
安吖啶(176)	乙亚胺(176)	丙亚胺(177)
卡铂(177)	草酸铂(177)	
第十二章 骨科用药		(178)
12.1 防治骨质疏松药		(178)
阿仑膦酸钠(178)	利塞膦酸钠(178)	依膦(179)
帕咪膦酸二钠(179)	骨磷(179)	骨化三醇(179)
阿法骨化醇(179)	司特立(180)	降钙素(180)
雷洛昔芬(180)		
12.2 抗骨损伤药		(180)
骨宁(180)	骨折愈合刺激素(180)	