

国外包装标准目录

GUOWAI

BAOZHANG BIAOZHUN MULU



科学技术文献出版社

168224-73

国外包装标准目录

编辑者：中国科学技术情报研究所
出版者：科学技术文献出版社
印刷者：中国科学技术情报研究所印刷厂
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本：787×1092¹/₁₆ 印张：5.75 字数：14.7千字

1980年1月北京第一版第一次印刷

印数：1—5,300册

科技新书目：145—20号

统一书号：17176·231

定价：1.00元

前 言

随着四个现代化的逐步实现和对外贸易事业的迅速发展,商品包装在我国已成为一门新兴的学科,而包装标准化则是这一学科的重要组成部分,是组织包装现代化生产的重要手段。它对节约原材料、确保商品质量、延长使用寿命、保护消费者利益等方面起着重要的作用。为此,我们收集了部分国外有关包装标准(包括材质标准)题录三千五百余条,编印成册,供国内有关单位参考使用。

由于我们对这一工作不够熟悉,加之时间仓卒,如有错误及不足之处,请读者提出意见,以利改正。

本书在编译过程中得到中国出口商品包装研究所天津、上海、广州分所的支持,谨致谢意。

中国出口商品包装研究所标准化组

《国外标准化动态》编辑部

使用 说 明

一、分类原则:

(1) 以包装用材为主要分类依据, 凡属包装材质明确者, 均纳入各有关类目。

(2) 属于包装通用标准 (一般术语、包装和包装材料试验, 包装标记等) 纳入第一类。运输容器、托盘、集装箱纳入第九类。包装材料不明确者, 以及单项产品的包装要求、规格等纳入“其它”类。

(3) 包装机械和运输机械, 各国制定的标准较少, 纳入第十类。

二、编目顺序:

共分十一大类。一般、术语、试验; 木质材料与容器; 纸、纸质材料与容器; 金属材料与容器; 玻璃容器; 塑料、橡胶与复合材料; 织物; 粘合剂与胶带; 托盘与集装箱; 包装机械; 其它。

同一类目的各种标准按ISO成员国顺序排列、非成员国排在其后。

同一类目下的各标准代号排列如下:

1. 国际标准化组织标准 (ISO)
2. 澳大利亚标准 (AS)
3. 比利时标准 (NBN)
4. 加拿大标准 (CGSBS和CS)
5. 法国标准 (NF)
6. 西德标准 (DIN)
7. 印度标准 (IS)
8. 日本工业标准 (JIS)
9. 新西兰标准 (NZS)
10. 罗马尼亚标准 (STAS)
11. 南非标准和协调标准 (SABS和CKS)
12. 西班牙标准 (UNE)
13. 泰国标准 (THAI)
14. 英国标准 (BS)
15. 美国国家标准 (ANSI)
16. 美国联邦规格与标准 (FS)
17. 美国材料与试验协会标准 (ASTM)
18. 美国全国宇航行标准 (NAS)
19. 美国联合印刷协会标准 (JCP)
20. 美国纸与纸浆工业技术学会标准 (TAPPI)
21. 苏联标准 (ГОСТ)
22. 斯堪的纳维亚纸浆、纸张与纸板试验委员会试验方法 (SCAN)
23. 东德标准 (TGL)
24. 北大西洋公约组织标准化协定 (NATO STANAG)

三、几点说明:

1. 各种标准的序号后面两位数字表明最新制定或最新认可和修改的年份。
2. $NZS=BS \times \times \times \times - \times \times$ 表示新西兰采用的英国标准。
3. NZS 中括号内 $BS^* \times \times \times \times$ 表示该标准是在 $BS \times \times \times \times$ 基础上进行修改而制定的。
4. $ASTM$ 标准号前加 * 者表示已被采纳为美国全国标准。
5. 标准代号后面的字母系原标准规定的分类字母代号。

目 录

第一类：一般、术语、试验	(1)
第二类：木质材料与容器	(10)
第三类：纸、纸质材料与容器	(18)
第四类：金属材料与容器	(36)
第五类：玻璃容器	(44)
第六类：塑料、橡胶与复合材料	(50)
第七类：织物	(61)
第八类：粘合剂与胶带	(63)
第九类：托盘与集装箱	(68)
第十类：包装机械	(74)
第十一类：其它	(76)

第一类：一般、术语、试验

ISO R780-68	商品装卸的图示符号（一般符号）	AS.Z29-66	包装件装卸标记
ISO R884-68	盛装易受辐射能作用的感光材料的运输包装图示标志	AS.Z47-72	包装术语词汇
ISO 2206-72	包装。完整满装的运输包装。第一部分：试验时部位的识别	AS 1079-71	货物包装件的消毒
ISO 2233-72	包装。完整满装的运输包装。第二部分：试验条件	AS 1471-73	防微生物、防虫、防霉、防鼠类损害包装件及商品的防护实施法规
ISO 2234-72	包装。完整满装的运输包装。第三部分：堆积试验	CGSBS 43-GP-0-73	包装材料的取样与试验方法
ISO 2244-72	包装。完整满装的运输包装。第五部分：水平冲击试验（斜面试验、吊摆试验）	CGSBS 43-GP-11b-69	卡片式湿度指示剂
ISO 2247-72	包装。完整满装的运输包装。第六部分：振动试验	CGSBS 43-GP-102P-69	医药设备及有关产品的标志
ISO 2248-72	包装。完整满装运输包装。第四部分：自由坠落垂直碰撞试验	CS.Z76-73	防止儿童启开的包装的性能
ISO 2855-76	放射性材料。包装。内容物漏泄和辐射漏泄试验	NF.H00-001-67	海运包装。箱上标记
ISO 2872-73	包装。完整满装的运输包装第七部分：压力试验	NF.H00-002-67	海运包装。轻载元件或组件的标记
ISO 2873-73	包装。完整满装的运输包装。第八部分：低压试验	NF.H00-003-67	海运包装。直径为30厘米以上的桶的标记
ISO 2874-73	包装。完整满装的运输包装。第九部分：利用压力试验机进行堆积试验	NF.H00-004-78	包装。一般商品装卸，运输与贮存的图示符号
ISO 2875-73	包装。完整满装的运输包装。第十部份：喷水试验	NF.H00-005-72	包装。运输包装尺寸
ISO 2876-73	包装。完整满装的运输包装。第十一部分：滚动试验	NF.H00-014-75	包装。术语和分类
ISO 3394-75	硬的长方形包装尺寸。运输包装	NF.H00-031-75	完整满装的运输包装。编制试验程序的一般指南
AS.E 45-69	货运容器的包角部件	NF.H00-032-77	完整满装的运输包装。试验时不同部位的识别
		NF.H00-034-74	包装。包装用防震材料。耐冲击性能
		NF.H00-036-73	完整满装的运输包装。滚动试验

- NF.H00-038 包装。不透油性的测定
-71
- NF.H00-039 包装。在滚道上进行抗自由
-71 堕落的试验
- NF.H00-040 完整满装的运输包装。试验
-71 条件
- NF.H00-041 完整满装的运输包装。堆垛
-71 试验
- NF.H00-042 完整满装的运输包装。垂直
-71 跌落冲击试验
- NF.H00-043 完整满装的运输包装。振动
-71 试验
- NF.H00-045 完整满装的运输包装。压力
-73 试验
- NF.H00-046 完整满装的运输包装。借助
-73 压力试验机进行堆垛试验。
- NF.H00-047 完整满装运输包装。水平碰
-73 撞试验（斜面碰撞试验，摆
动试验）
- NF.H00-048 完整满装的运输包装。低压
-73 试验
- NF.H00-049 完整满装的运输包装。喷水
-73 试验。
- NF.H00-051 家用设备运输与贮藏用包装
-75 的试验一览表
- NF.H00-053 预包装液体的按体积补装方
-75 法
- NF.X40-001- 物理、化学、生物处理剂的
56 防护。术语
- NF.X41-004- 试验用包装各部分的鉴定
55
- NF.X41-010- 硬包装在滚转桶中的试验
56
- NF.X41-013- 包装的盐雾试验
56
- DIN.PrEN76- 食品初步包装的包装材料。
75 Teil.1 体积。一般规定（草案）
- DIN.6094-77 包装方法。捆扎
Teil 4
- DIN.6121-77 包装。做为测量容器的瓶子
的标记
- DIN.8740-78 包装机。概念与分类机器装
Teil 9 备。包装和包装件的标志和
安全注意事项
- DIN.10019-77 包装材料。水果和蔬菜包装
的要求
- DIN.10955-73 感官检验。食品包装用材料
及包装件试验。
- DIN.14452-77 发泡剂容器（草案）
- DIN.53757-77 塑料成品检验。运输容器与
贮存容器的持久堆垛试验
- DIN.55402-74 货物发送标记。图形符号
Teil.1
- DIN.55402-73 货物发送标记。说明形式
Teil.2
- DIN.55438-73 包装试验。空气调节
- DIN.55439-73 包装试验。试验大纲的编制
Teil.1 原则。包装件试验（暂行标
准）
- DIN.55405-77 包装工程概念。系统一览表。
Teil.1 分类、字母顺序索引和包装
工程术语
- DIN.55405-77 包装工程概念。包装材料
Teil.2
- DIN.55405-77 包装工程概念。包装填料
Teil.3
- DIN.55405-77 包装工程概念。包装、包装
Teil.5 货品、包装填料与包装件
- DIN.55405-77 包装工程概念。尺寸和重量
Teil.7 的测定。包装检验
- DIN.55407-76 包装工程。一般交货技术条
Teil.1 件与基本技术条件基础
- DIN.55407-78 包装工程。一般交货技术参
Teil.2 照条件。缺陷目录
- DIN.55408-78 包装工程。特别交货技术参
Teil.1 照条件。分类（草案）
- DIN.55440-77 包装检验。耐压试验。以恒
Teil.1 定推进速度试验
- DIN.55440-78 包装检验。静力冲压试验
Teil.2

DIN.55441-73 包装检验, 撞击试验。自由
Teil.1 落体试验

DIN.55441-77 包装检验。碰撞试验。塑料
Teil.2 瓶自由坠落

DIN.55442-79 包装检验。船舶运输的倾斜、
冲击试验

DIN.55442-71 包装检验。船舶运输的倾
斜、冲击试验

DIN.55443-71 包装检验。包装物的振动试
验, 强制性控制系统 (暂行
标准)

DIN.55444-72 包装检验。试样制备。平
面, 角及边缘的标记

DIN.55444-79 包装检验。试样制备, 平
面, 角及边缘的标记。

DIN.55445-74 包装检验。袋缝的检验。塑
料袋湿裂性的测定
Teil.2

DIN.55445-74 包装检验。袋缝的检验。评
定方法
Teil.3

DIN.55445-74 包装检验。纸袋胶缝耐久性
的测定
Teil.1

DIN.55446-73 包装检验。取样。抽样检查
Teil.1

DIN.55447-73 包装材料。喷水检验

DIN.55448-73 包装检验。负压检验

DIN.55449-78 包装检验。倾翻试验
Teil.2

DIN.55472-78 新鲜或冷藏蔬菜、水果的国
际运输包装的标准化。(欧
洲共同体222.1修正)

DIN.55510-78 包装。模数协调矩形包装物
的模数尺寸

DIN.55540-77 包装试验: 预包装填充比规
定, 定容法, 内装物重量标
示。
Teil.

DIN.55542-77 包装检验。包装材料容积测
定。半硬性包装材料
Teil.2

DIN.55542-77 包装检验, 包装材料容积的
测定。软性包装材料
Teil.3

DIN.55550-74 包装。包装件的手工装卸、

原则

DIN.55559-78 包装。防止儿童打开的包装
材料。要求, 检验 (草案)

IS.1260-73 货物的运输和贴标图案标志
(首次修订)
Pt.1

IS.1260-73 货物的运输和贴标图案标
志。一般货物 (首次修订)
Pt.2

IS.2927-73 ISO平台底运货容器系列1,
第二部分: 试验
Pt.2

IS.6566-72 运货容器系列1, ISO规定
的尺寸和限额

IS.6569-72 有关运货容器的术语词汇

IS.6927-73 ISO平台底运货容器系列
1, 第一部分: 一般要求
Pt.1

IS.6928-73 ISO运货容器系列1的标记
规范
Pt.1

IS.6928-73 ISO运货容器系列1的标记
规范
Pt.2

IS.6929-73 ISO通用船运运货容器系列
1.第二部分: 一般要求
Pt.1

IS.6929-73 ISO通用船运运货容器系列
1。
Pt.2

IS.6963-73 装货包装件的图案标志。易
受辐射能作用的感光照象材
料

IS.7028-73 完整满装的运输包装的性能
试验
Pt.1

IS.7028-73 完整满装的运输包装的性能
试验
Pt.2

IS.7028-73 完整满装的运输包装的性能
试验
Pt.3

IS.7028-73 完整满装的运输包装的性能
试验
Pt.4

	第四部分: 垂直碰撞跌落试验	JIS.Z0205-61	包装货物及容器的倾斜冲击试验方法
IS.7028-73 Pt.5	完整满装的运输包装的性能试验	JIS.Z0208-73	防湿包装材料的透湿度试验方法(喷注法)
	第五部分: 滚动试验	JIS.Z0209-76	包装货物及容器的旋转六角滚桶试验方法
IS.7028-73 Pt.6	完整满装的运输包装的性能试验	JIS.Z0212-76	包装货物和包装箱的压缩试验方法
	第六部分: 压力试验	JIS.Z0216-61	包装货物及容器的防水试验方法
IS.7030-73	完整满装的运输包装的部位的识别方法	JIS.Z0221-76	包装材料的透水性试验方法
IS.7031-73	完整的满装的运输包装的调整方法	JIS.Z0222-59	防湿包装容器的透湿性试验方法
IS.7037-73 Pt.1	ISO液体和气体槽式容器系列1	JIS.Z0232-76	包装物及包装箱的振动试验方法
	第一部分: 一般要求	JIS.Z0234-76	包装中缓冲材料的静止压缩试验方法
IS.7037-73 Pt.2	ISO液体和气体槽式容器系列1	JIS.Z0235-76	包装用缓冲材料的动态压缩试验方法
	第二部分: 试验	JIS.Z0301-62	防湿包装方法(使用干燥剂的时候)
IS.7195-74 Pt.1	民用运货容器	JIS.Z0302-55	防水包装
	第一部分: 尺寸和限额	JIS.Z0303-76	防锈包装方法总则
IS.7195-74 Pt.2	民用运货容器	JIS.Z8101-63	质量管理术语
	第二部分: 货物运输与保管	JIS.Z8401-61	数值的修约方法
IS.7688-76 Pt.2	食品包装标签的实施规范	JIS.Z8402-74	分析试验允许公差。一般技术要求
	第二部分: 要求准则	JIS.Z8411-71	温度的换算表(摄氏—华氏)
IS.7688-76 Pt.3	食品包装标签的实施规范	JIS.Z8412-71	公斤与磅的换算表
IS.8005-76	单件包装负载的分类	JIS.Z8413-71	每平方厘米公斤重量与每平方吋磅重量的换算表
JIS.B0404-77	包装件尺寸的普通容许偏差的通则	JIS.Z8427-71	吨与英吨的换算表
JIS.B8611-74	冷冻冷藏箱性能试验方法	JIS.Z8428-71	吨与美吨的换算表
JIS.Z0101-51	包装的定义	JIS.Z8430-71	立方米与立方呎的换算表
JIS.Z0105-70	包装模型术语	JIS.Z8431-71	升与加仑的换算表
JIS.Z0108-74	包装术语	JIS.Z8437-71	仟公升和美琵琶桶的换算表
JIS.Z0150-66	一般货物搬运的图示标记	JIS.Z9001-56	抽样检查总则(抽样检查之一)
JIS.Z0151-73	危险物标志	JIS.Z9031-56	随机抽样法
JIS.Z0200-76	通常运输包装的试验方法通则		
JIS.Z0201-73	试验容器的符号表示方法		
JIS.Z0202-76	包装货物和容器的跌落试验法		

- JIS.Z9041-68 测定值的处理方法 13-75
- NZS.2000- 物资搬运中所用的名词词汇
- (BS3810) STAS.5118/ 包装。高低温对物理机械强
14-75 度影响的测定
- NZS.2000-65 与托盘、货架、手推或机动 STAS.5189- 工业用压缩天然气运输容器
Pt.1 载货车有关的术语(BS3810 69 的颜色标记
-64, Pt.1) STAS.5845/ 包装。一般术语
1-70
- NZS.2068-65 用于食品的包装材料气味查 STAS.5845/ 包装。包装操作与方法。术
定的试验方法(BS3755-64) 8-73 语
- STAS.4751- 挠性包装材料。不渗透厚度 STAS.5845/ 包装辅助用品。术语
58 试验 9-73
- STAS.4999- 矩形包装。尺寸系列 STAS.5894- 包装用薄材料。透水气性能
69 试验 74
- STAS.5055- 货物包装标记 STAS.6278- 出口产品运输包装标记
66 60
- STAS.5118/1 包装。试验用运输包装组件 STAS.6285- 圆形包装。尺寸系列
-71 设计 70
- STAS.5118/2 包装。自由坠落试验 STAS.6401- 包装。确定包装经济效果的
-71 指标 73
- STAS.5118/3 包装。耐压试验 SABS.063-73 特殊搬运要求的包装图案标
-71 志
- STAS.5118/4 包装。振动试验 SABS.050-73 危险品的包装方法(爆炸物、
-71 放射性材料)
- STAS.5118/5 运输包装。滚筒搬运试验 SABS.063-73 包装件的装卸专示图标
- STAS.5118/6 运输包装。翻转试验 SABS.601-74 炸药和放射性物质以外的危
-71 险物品的包装
- STAS.5118/7 运输包装。倾斜平面冲击试 SABS.601-74 SABS602-614的定义,贴标
-71 验 和标志要求,检查和试验方
法
- STAS.5118/8 运输包装。底部静力弯曲试 SABS.602-74 钢瓶或可移动的大桶(带压)
-71 验 中的危险物的包装
- STAS.5118/9 包装。在大气因素作用下用 SABS.603-74 装于箱子或条板箱中的小金
-71 于物理和机械试验的包装调 属容器中的危险物品的包装
节
- STAS.5118/ 包装。堆挤试验 SABS.604-74 金属罐、钢瓶或大桶(不带
10-73 压)中的危险物品的包装
- STAS.5118/ 包装。低压试验 SABS.605-74 玻璃瓶或安瓿中的危险物品
11-74 的包装
- STAS.5118/ 包装。水喷洒强度的测定 SABS.606-74 陶瓷缸或大玻璃瓶中的危险
12-75 物品的包装
- STAS.5118/ 包装。渗水湿度的测定 SABS.607-74 塑料或橡胶容器中的危险物

	品的包装	UNE.49701h ₃	快速包装试验。
SABS.609-74	织物袋中的固体危险物的包装		翻转试验
SABS.610-74	多层纸袋中危险固体物的包装	UNE.49701h ₅	快速包装试验。
SABS.611-74	纤维板桶中危险物品的包装		耐压试验
SABS.612-74	木桶或胶合板桶中的危险物品的包装	UNE.49701h ₇	快速包装试验。
SABS.613-74	放在箱中的纸板容器中的危险固体物的包装		包装试验的规定
SABS.670-73	导火索用瓦楞板箱的封装与安全	UNE.49701h ₈	快速包装试验。
UNE.49028h ₁	危险品的包装和运输。		振动试验
	危险品的分类和定义	UNE.49701h ₉	快速包装试验。
UNE.49028h ₂	危险品的包装和运输。		堆挤试验
	运送的一般规则	UNE.49802h ₂	普通商品的操作, 运输、入库的有关标记
UNE.49028h ₃	危险品的包装和运输。	UNE.49802h ₁	危险品包装标记
	包装的定义和一般性质	UNE.49804	食品的预装标记
UNE.49030	邮寄用长方形包装材料。	THAI.88-74	医用气体钢瓶的颜色识别与标志
	底面的内部尺寸	THAI.89-74	工业气体钢瓶的颜色识别和标志
UNE.49032h ₁	二级瓦斯危险品的包装和运输。一般要求	BS.3130-73	包装术语词汇
UNE.49032h ₂	二级瓦斯危险品。	Pt.1	第一部分: 一般
	包装和运输的特殊要求	ANSI.MH6.1	装卸货物用图示标记(与-72 ISO R780, R884一致)
UNE.49033h ₁	危险品和三级易燃品的包装和运输。一般条件	ANSI.MH7.1	石油容器用运输箱的尺寸-59
UNE.49033h ₂	危险品和三级液态易燃品的包装和运输条件	ANSI.MH	测定运输包装箱尺寸用单位
UNE.49034h ₁	四级危险品包装和运输的一般条件	10.1-72	荷载尺寸
UNE.49034h ₂	四级危险品包装和运输的特殊条件	ANSI.MH	金属带、基本结构附件的名词术语和定义
UNE.49036h ₁	六级有毒危险品的包装和运输。一般条件	13.1-69	包装名词词汇:
UNE.49036h ₂	六级有毒危险品的包装和运输的特殊条件。	ANSI.MH	15.1-72 包装业通用专业名词的标准定义。
UNE.49701h ₁	包装试验。	ANSI.Z48.1	轻型容器中压缩气体的标记
	试验的统一标志	-54	方法
UNE.49701h ₂	包装试验。		(CGAC-4-54)
	自由坠落试验		(ISOR443, R448)
		ANSI.Z110.2	空气调节及试验材料用的标准
		-64	准大气压规格
			(ASTM E171-63)
			(与ISO R554相符)

FS.75b-67	包装名词词汇	-69	角回转筒试验
FS.101/1001	套式容器盖的配合	FS.101/5014	包装容器或满装包装件的滚
-69		-69	动试验
FS.101/2002	包装材料胶合的抗剪试验	FS.101/5015	包装容器或满装包装件的装
-69			船试验
FS.101/2003	包装材料的弯曲试验	FS.101/5016	包装容器或满装包装件的码
-69		-69	垛负荷试验 (用垫板做可堆
FS.101/3001	包装材料的蒸汽吸收及尺寸		垛性能试验)
-69	变化	FS.101/5017	包装容器或满装包装件的码
FS.101/3004	包装材料的适应性试验	-69	垛负荷试验 (不用垫板做可
-69			堆垛性能试验)
FS.101/3028	包装材料的抗水性 (层离)	FS.101/5018	包装容器或满装包装件的倾
-69		-69	翻试验
FS.101/3030	包装材料的水蒸汽渗透性试	FS.101/5021	容器或包装件的水蒸汽渗透
-69	验 (水蒸汽传递率试验)	-69	性
FS.101/5001	包装容器或满装包装件的总	FS.101/5023	包装容器或满装包装件的斜
-69	装与拆卸试验	-69	面碰撞试验
FS.101/5002	包装中极清洁产品的清洁度	FS.101/5026	包装材料的渗水性
	下降	-69	
FS.101/5003	船运集装箱耐压试验	FS.101/6011	密封包装中气体氧的测定
-69		-69	
FS.101/5004	金属容器非导热性衬里耐久	FS.101/6013	包装材料所含纤维的识别方
-69	性试验	-69	法
FS.101/5005	包装容器和满装包装件的角	FS.101b/	包装材料包装防腐试验法
-69	偶方向跌落 (转动) 试验	GEN-69	
FS.101/5006	包装容器或满装包装件的抗	FS.141a/3011	容器中材料的调理
-69	压凹性试验	.1	
FS.101/5007	包装容器和满装包件跌落试	FS.141a/3022	满装容器的储藏稳定性
-69	验 (自由降落)	-65	
FS.101/5008	包装容器或满装包装件的棱	FS.313-71	危险工业化学及原料包装与
-69	边方向跌落 (转动) 试验		容器用的符号
FS.101/5009	容器的渗漏性试验	FS.TT-P-143	包装及标志用的油漆, 清
-69		B(4)-72	漆、喷漆及其有关原料
FS.101/5010	装液体物品用容器的装液体	ASTM*D996-	有关包装及商品流通环节的
-69	积及留空体积	76	名词定义
FS.101/5011	包装容器或满装包装件的机	ASTM*	用周期法测定包装箱的水蒸
-69	械装卸试验	D 1251-68	汽渗透性的试验方法
FS.101/5012	包装容器或满装包装件的摆	(1973)	
-69	动碰撞试验	ASTM	带压食品容器用后残留食品
FS.101/5013	包装容器或满装包装件的六	D 3059-72	百分率的测试方法

ASTM*D3078 热封软包装的漏泄测试方法 -72(1977)	ГОСТ 2.418 设计文件的统一制度。包装 -68 容器图绘制规则
ASTM*D3079 干燥物品的热封软包装的水 -72 蒸汽渗透性的试验方法 (1977)	ГОСТ 10.74 供出口用的,海运危险品包 -74 装容器与包装。一般技术要求
ASTM D3091 低压压缩物品安全装罐的推 -72 荐实施方法	ГОСТ 8756. 罐头食品。外观、容器密封 18-70 度、金属容器内表面状况测 定法
ASTM D3103 包装品隔热性的试验方法 -72 (1977)	ГОСТ 14192 运输用的容器。标志 -71
ASTM D3198 螺纹封盖的旋紧转矩和旋松 -73 转矩的测量方法	ГОСТ 14861 生产用包装容器。型式。基 -74 本参数与尺寸——代替 ГОСТ 14861-69
ASTM D3332 用冲击机测定制品的机械冲 -77 击脆性的试验方法	ГОСТ 15846 容器和包装。对运往北方边 -70 区和远距离地区货物的技术 要求
ASTM*D3470 防止儿童打开的 II A 型闭锁 -76 器可卸式耳状带顶部载负力的 测量方法	ГОСТ 16299 包装过程、包装机及其功能 -70 装置。术语和定义
ASTM*D3471 防止儿童打开的 I A 型闭锁 -76 器可卸式耳状物顶部载负力的 测量方法	ГОСТ 17527 包装。一般概念,术语与定 -72 义
ASTM*D3472 防止儿童打开的 I A 型闭锁 -76 器反向棘爪扭矩的测量方法	ГОСТ 18106 包装容器。试验表面的图案 -72 标记
ASTM*D3473 搬动某些防止儿童打开的窝 -76 模帽所需升力的测量方法	ГОСТ 18119 运输容器。耐雨水稳定性试 -72 验
ASTM*D3474 包装设备中使用的转矩计的 -76 刻度校正推荐实施方法	ГОСТ 18211 运输容器。挤压试验方法 -72
ASTM*D3475 防止儿童打开的包装品的分 -76 类方法	ГОСТ 18424 包装。耐撞击性能试验方法 -73
ASTM*D3480 防止儿童打开的窝模接合包 -76 装品打开或活动所需拉力的 测量方法	ГОСТ 19089 包装。耐振动性能试验方法 -73
ASTM*D3481 防止儿童打开的用两个同步 -76 反向运动驱动的闭锁器,两 部分分开所需力的测量方法	ГОСТ 19434 包装容器。运输工具与仓 -74 库。底面尺寸为800×1200 毫米的包装容器的主要连接 尺寸。
ASTM E96- 薄板材料水蒸汽渗透性的试 66 验方法	ГОСТ 19822 生产用包装容器,技术要求 -74
NAS 3401-71 带加强肋的包装	ГОСТ 20071 包装容器,基本概念。术语 -74 和定义
NAS 3408-71 带衬垫的组合箱	ГОСТ 21136 运输用的包装箱。耐震强度 -75 试验法
NAS 3410-71 大型箱	
NAS 3445-71 外层包装	

ГОСТ 21140-75	包装容器, 系列尺寸—代替ГОСТ 11320-65, ГОСТ 13503-68	TGL.12542-62 T.3	运输和贮藏的包装标记, 使用
TGL 7-004-65	销售包装, 根据边长计算装运包装	TGL.12559-63	包装材的检验: 袋。落击次数的测定
TGL.22-165/01-67	工业品包装、包装规则。	TGL.12566-64	包装, 基本概念。
TGL.22-165/02-64	工业品包装。包装工艺	TGL.12568-65 Teil.1	包装业。包装的概念。按应用目的或性能构成的概念
TGL.41-14/01-67	包装一览表	TGL.16223/10-72	标准编订。标志、包装、运输及保藏等部分的编号
TGL.41-14/02-67	包装, 一般情况	TGL.17182-66	包装材料和包装检验。抗压 力测定
TGL.41-14/03-67	包装, 产品的准备	TGL.24087-71	集装箱, 概念, 分类主要尺寸, 技术要求
TGL.41-14/04-67	包装, 包装原料, 包装辅助材料	TGL.31528/01-75	在消费品包装中包装的一般工艺。一般基础
TGL.41-14/05-67	包装, 包装材料	TGL.32437/01-76	运输包装。运输、转运和贮存过程中空气温度和空气湿度的条件。空运的一般规定和条件
TGL.41-14/06-67	包装, 容器的装运	TGL.32437/02-76	运输包装。运输、转运和贮存过程中空气温度和空气湿度的条件。陆上运输。内 陆。中欧
TGL.41-14/07-67	包装, 销售条件	TGL.32437/03-76	运输包装。运输、转运和贮存过程中空气温度和空气湿度的条件。陆上运输。东南 欧
TGL.108-77002-61	包装材料, 军用要求	TGL.32437/04-76	运输包装。运输、转运和贮存过程中空气温度和空气湿度的条件。陆上运输。东北欧
TGL.11687-61	粒状货品的包装(容量包装)。商业包装的容量与价格标志。	NATO.	关于直升飞机货物运输的一般规则
TGL.11687-63	销售包装的数量及价格标志	STANAG.	危险货物的分级, 鉴定与标记
TGL.12540-75	包装材料的测试方法	3468-75	
TGL.12540-75	包装材料的尺寸制	NATO.	
TGL.12542-62 Teil.1	运输和贮藏的包装标记	STANAG.	
TGL.12542-62 Teil.2	运输和贮藏的包装标记, 记录	3571-68	

第二类：木质材料与容器

ISO 2219-72	软木—多孔纯热结软木—特性，取样及包装	-42	
ISO 5638-78	实心纤维板。 单层的单位面积重量的测定	-42	NF.B51-006 木材。收缩性的测定
AS.N33-60	木质垫层板条箱（出口用）	-42	NF.B51-007 木材。轴向压力的试验
AS.N54-65	水果盛装用木容器		NF.B51-008 木材静弯试验
CGSBS.	细刨花	-42	
43-Gp-15a-69			NF.B51-009 木材。冲击或动弯试验
CGSBS.	金属线捆边的木箱	-42	
43-Gp-23a-72			NF.B51-010 木材。与纤维垂直的拉力试验
CGSBS.	普通包装用木材	-42	
43-Gp-37-70			NF.B51-011 木材。裂口试验
CS.Z102.2	钉合木箱（保护性包装）	-42	
-52			NF.B51-012 木材。切变试验
CS.Z102.5	有加强档木的胶合板箱	-42	
-55	（第1次修订，第1次勘误）		NF.B51-013 木材。硬度的试验
NF.B21-006	装60块干酪用的重型木板箱	-42	
-58			NF.B51-014 木材。苯酒精混合物可溶木材成份的测定
NF.B21-007	装60块干酪用的轻型木板箱	-50	
-58			NF.B57-000 软木。词汇
NF.B21-022	装核桃仁用木箱	-69	
-58			NF.B57-033 商用干软木板。定义，分类和包装
NF.B50-001	木材的命名	-73	
-71			NF.B57-034 商用干的大块软木，胶结软木，散软木和碎屑。命名和包装
NF.B50-002	木材词汇	-73	
-61			NF.B57-052 软木。纯热膨胀粘合体。特性。取样和包装
NF.B51-001	木材的工艺和化学性能	-73	
-41			NF.B57-070 软木塞。分类和一般特性
NF.B51-002	木材的物理和机械性能	-73	
-42			
NF.B51-003	木材。试验器。标准尺寸	NF.H03-001	木料包装。词汇
-42		-68	
NF.B51-004	木材。湿度的测定	NF.H03-003	木料包装。水果和蔬菜的长方体和立方体包装。规格和试验
-42		-71	
NF.B51-005	木材。密度的测定		

- NF.H03-004 水果和蔬菜用加固的木包装。使用时的最低性能
-59
- NF.H03-005 水果和蔬菜用强固的木包装。试验方法和强固性能
-59
- NF.H03-006 水果和蔬菜用轻型木包装。木条箱和篮。试验方法和加固性能
-59
- NF.H20-002 25公斤奶酪块用箱
-45
- NF.H20-003 纺织工业用的完整木箱和板条木箱
-46
- NF.H20-004 木包装。木箱。带垂直隔板
-49
- NF.H20-005 海运用箱壁完整的锯材钉制木箱
-68
- NF.H21-002-板条筐。制造的最低性能
60
- NF.H21-025-板条箱和篮子。制造
60
- NF.H21-026-牡蛎运输用木材。轻型包装
68
- NF.H28-001-水果和蔬菜用加固的木包装。水果箱。制造的最低性能
59
- DIN.3094-76 金属线用圆轴
- DIN.6099-77 包装辅助材料。26F和26H
Teil.1 冠形软木塞(暂行标准)
- DIN.7869-63 纤维绳的木轴
- DIN.10092-52 1号篓。水果和蔬菜耐用包装(1955年修订)
- DIN.10093-52 1号扁篓。水果和蔬菜耐用包装
- DIN.10094-73 包装材料。木制400mm×600mm的中型篓(暂行标准)
Teil.1
- DIN.10095-76 包装材料。蔬菜用木料制600毫米×400毫米装运箱(草案)
Teil.1
- DIN.10096-76 包装材料,水果和蔬菜用木料制400毫米×300毫米的装运箱(草案)
Teil.1
- DIN.10099-79 包装材料,出售水果包装用
Teil.1 600×400毫米木篓
- DIN.14880-77 木质消防器材箱
Teil.1
- DIN.46394-72 线缠卷的缠绕方式
- DIN.52180-77 木材试验。通则
- DIN.52184-77 木材试验。收缩性及膨胀性试验
- DIN.52185-76 木材试验。纤维及其直角方向的压缩试验
- DIN.52186-78 木材试验。弯曲试验
- DIN.52187-77 木材试验。剪断试验
- DIN.52189-39 木材试验。冲击弯曲试验
- DIN.55422-67 酒瓶用木筐
- DIN.55499-74 包装方法;木箱,型式,尺寸,质量分级。
Teil.1
- DIN.58364-63 血液贮存用运输箱。规格、标记
- DIN.58370-65 瓶装血液用输送篮。规格
- IS.10-74Pt.3 胶合板茶叶箱。第三部分:板条箱
- IS.1503-67 木制包装箱(首次修订)
- IS.1613-60 牛奶瓶板条箱
- IS.1707-60 普通包装用木棉
- IS.2674-64 胶合板一板条箱
- IS.3071-65 木制板条箱
- IS.3728-66 木制苹果包装箱
- IS.3805-66 五面木箱
- IS.6662-72 木包装的适宜木材种类
- IS.6703-72 木包装名词词汇
- IS.8358-77 木包装箱的性能试验
- NZS.5413-77 标准板条箱(BS857-67)
- JIS.Z0107-74 木箱术语
- JIS.Z1401-60 木丝
- JIS.Z1402-76 木箱(出口包装用)
- JIS.Z1403-76 出口包装用木框箱
- JIS.Z1404-53 筐架箱(出口包装用)
- JIS.Z1405-74 托垫(出口包装用)
- JIS.Z1406-53 胶合板箱
- JIS.Z1407-60 绕铁丝箱
- JIS.Z1408-56 绕铁丝筐架箱