

新 中 医 学

西医学习中医试用教材

(下 册)

湖南中医学院革命委员会教育革命组编

一九七一年七月

毛主席语录

沒有正确的政治观点，就等于沒有灵魂。

人民，只有人民，才是創造世界历史的
力。

应当积极地預防和医治人民的疾病，推
人民的医药卫生事业。

我們要求把辯証法逐步推广，要求大家
步地学会使用辯証法这个科学方法。

白求恩同志毫不利己专门利人的精神，
現在他对工作的极端的負責任，对同志对人
的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。

前 言

在毛主席无产阶级卫生路线指引下，我省中西医结合的群众运动，波澜壮阔，蓬勃发展，整个卫生战线呈现一派蓬蓬勃勃的革命景象。

伟大领袖毛主席教导我们：“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。”当前，中西医结合的关键仍然是西医学习中医。为了全面落实毛主席“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针和“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉思想，为了实现毛主席关于中西医结合，创造中国统一的新医学新药学的伟大理想，根据省委、省革委会的指示，我院于去年五月开始，先后举办了两期西医离职学习中医班。

西医学习中医教材《新中医学》上、下册，是在前两期西医学习中医班的试用教材的教学实践基础上编写的。在编写过程中，我们力求用毛主席的光辉哲学思想统帅教材，并学习全国各兄弟院校的先进经验，以期满足举办西医离职学习中医班教材的需要，并供

在职西医自学参考。

但是，由于我們活学活用毛澤东思想不够，对毛主席光輝的无产階級教育革命思想和哲学思想理解不深，加之臨床實踐非常有限，因此，这套教材存在的缺点和錯誤在所难免。我們恳切希望各兄弟单位和广大医务工作者，給我們提出宝貴意見，以便在教育革命實踐中边教边改，不断总结，不断充实，不断提高，不断更新，逐步完善。

在編写过程中，承中国人民解放军 366 医院、湖南医学院第一附属医院、省人民医院、衡阳医专、衡阳专区人民医院、郴州精神病院、长沙市傳染病院、邵阳市立医院及零陵县冷水滩人民医院等大力支持协助。在此，致以謝意。

湖南中医学院革命委员会教育革命組

一九七一年五月

目 录

第一章 傳染病

第一节 呼吸道傳染病.....	(2)
流行性感冒.....	(2)
麻疹.....	(5)
白喉.....	(9)
百日咳.....	(14)
流行性腮腺炎.....	(17)
流行性脑脊髓膜炎.....	(19)
肺结核.....	(23)
第二节 消化道傳染病.....	(27)
细菌性痢疾.....	(27)
〔附〕阿米巴原虫病	
传染性肝炎.....	(32)
伤寒及副伤寒.....	(38)
第三节 节肢动物媒介及皮肤途径感染傳染病.....	(42)
流行性乙型脑炎.....	(42)
疟疾.....	(46)
血丝虫病.....	(49)
血吸虫病.....	(52)
钩端螺旋体病.....	(56)
狂犬病.....	(60)

第四节 蠕虫病..... (62)

蛔虫病..... (62)

蛲虫病..... (66)

钩虫病..... (68)

绦虫病及囊虫病..... (70)

第二章 内科疾病

第一节 呼吸系统疾病..... (73)

上呼吸道感染..... (73)

急性支气管炎..... (76)

慢性支气管炎..... (79)

大叶性肺炎..... (82)

支气管哮喘..... (85)

肺脓肿..... (89)

支气管扩张症..... (92)

矽肺..... (94)

第二节 消化系统疾病..... (99)

急性胃肠炎..... (99)

慢性胃炎..... (102)

胃及十二指肠溃疡..... (104)

急性阑尾炎..... (109)

急性胰腺炎..... (113)

急性肠梗阻..... (116)

急性胆囊炎及胆石症..... (119)

门脉性肝硬化..... (122)

第三节 循环系统疾病..... (128)

风湿病及风湿性心脏病..... (128)

冠状动脉硬化性心脏病.....	(132)
高血压病.....	(135)
慢性肺原性心脏病.....	(139)
心力衰竭.....	(142)
第四节 泌尿系统疾病.....	(144)
急性肾炎.....	(144)
慢性肾炎.....	(147)
肾盂肾炎.....	(151)
泌尿系结石.....	(154)
第五节 血液系统疾病.....	(155)
缺铁性贫血.....	(155)
再生障碍性贫血.....	(157)
紫癜.....	(161)
白血病.....	(164)
第六节 内分泌和代谢疾病.....	(168)
单纯性甲状腺肿.....	(168)
甲状腺机能亢进.....	(170)
糖尿病.....	(171)
第七节 运动系统疾病.....	(173)
风湿性关节炎.....	(173)
〔附〕类风湿性关节炎	
腰腿痛.....	(179)
第八节 神经系统疾病及精神病.....	(185)
脑中风.....	(185)
瘫 痿.....	(190)
神经衰弱.....	(195)
癫 痫.....	(197)

瘧病.....	(200)
精神病.....	(202)
第九节 中毒	(205)
有机磷农药中毒.....	(205)
有机氯农药中毒.....	(207)
雷公藤中毒.....	(209)
汞中毒.....	(211)
铅中毒.....	(212)
细菌性食物中毒.....	(213)
毒菌中毒.....	(215)
果仁中毒.....	(216)
蚕豆黄.....	(217)
亚硝酸盐中毒.....	(218)

第三章 儿科疾病

小儿肺炎.....	(221)
小儿消化不良.....	(224)
遗尿.....	(227)
夏季热.....	(229)
小儿疳积.....	(230)
佝偻病.....	(234)

第四章 妇科疾病

第一节 概述	(236)
一、生理特点.....	(236)
二、病因病理.....	(239)
三、辨证方法.....	(241)

四、治疗原则.....	(242)
第二节 月经病	(243)
痛 经.....	(243)
闭 经.....	(246)
功能性子宫出血.....	(249)
第三节 带下病	(253)
白 带.....	(253)
盆腔炎.....	(258)
第四节 妊娠病	(260)
妊娠呕吐.....	(260)
先兆流产与流产.....	(262)
子宫外孕.....	(265)
妊娠水肿.....	(268)
先兆子痫与子痫.....	(269)
第五节 产后病	(271)
胎盘滞留.....	(271)
恶露不止.....	(272)
产后发热.....	(274)
缺乳和乳汁自出.....	(276)
第六节 杂病	(279)
子宫下垂.....	(279)
第七节 中草药避孕	(282)

第五章 外科疾病

第一节 概述	(287)
第二节 感染	(293)
疖.....	(293)

痛.....	(295)
手部感染.....	(298)
丹 毒.....	(299)
急性乳腺炎.....	(301)
全身脓性感染.....	(304)
颈淋巴结核.....	(306)
破伤风.....	(309)
第三节 肛门病.....	(311)
痔.....	(311)
肛 瘻.....	(315)
肛门裂.....	(316)
直肠脱垂.....	(317)
第四节 损伤及其他.....	(319)
烧 伤.....	(319)
毒蛇咬伤.....	(325)
血栓闭塞性脉管炎.....	(337)
小腿溃疡.....	(339)

第六章 皮 肤 病

荨麻疹.....	(342)
脓疱病.....	(345)
湿 疹.....	(346)
癣.....	(349)
带状疱疹.....	(352)
牛皮癣.....	(354)
水稻田皮炎.....	(357)

第七章 伤科疾病

第一节 概述.....	(359)
第二节 软组织损伤.....	(377)
颈部扭伤与落枕.....	(377)
胸壁挫伤.....	(378)
急性腰扭伤.....	(380)
踝关节扭伤.....	(383)
第三节 骨折.....	(384)
肱骨干骨折.....	(384)
肱骨髁上骨折.....	(387)
桡尺骨干双骨折.....	(390)
桡骨远端骨折.....	(393)
股骨干骨折.....	(396)
胫腓骨干骨折.....	(399)
第四节 脱臼.....	(401)
下颌关节脱臼.....	(401)
肩关节脱臼.....	(403)
肘关节脱臼.....	(404)
〔附〕小儿桡骨小头半脱位.....	
髋关节脱臼.....	(406)

第八章 眼科疾病

麦粒肿.....	(410)
睑缘炎.....	(412)
泪囊炎.....	(413)
沙 眼.....	(414)

急性结膜炎.....	(417)
泡性结膜炎.....	(420)
翼状胬肉.....	(421)
角膜炎.....	(423)
虹膜睫状体炎.....	(426)
青光眼.....	(427)
白内障.....	(429)
眼底病.....	(432)

第九章 耳鼻咽喉口腔病

第一节 耳部疾病	(435)
非化脓性中耳炎.....	(436)
化脓性中耳炎.....	(437)
耳病性眩晕症.....	(440)
聋哑.....	(442)
第二节 鼻部疾病	(443)
鼻 衄.....	(444)
化脓性鼻窦炎.....	(446)
萎缩性鼻炎.....	(447)
第三节 咽喉疾病	(448)
喉 炎.....	(449)
扁桃体炎.....	(451)
扁桃体周围脓肿.....	(454)
第四节 口齿疾病	(456)
鹅口疮.....	(456)
口 疮.....	(457)
牙 痛.....	(459)

牙 疳.....	(462)
----------	-------

第十章 恶性肿瘤

鼻咽癌.....	(465)
肺 癌.....	(467)
食道癌.....	(472)
胃 癌.....	(474)
肝 癌.....	(477)
乳腺癌.....	(479)
子宫颈癌.....	(481)
甲状腺癌.....	(485)
皮肤癌.....	(486)
附 方.....	(488)

第一章 傳染病

1. 传染病具有强烈的传染性。解放前，在三座大山的压迫下，传染病和寄生虫病流行猖獗，严重的摧残了劳动人民的生命健康，造成了“千村薜荔人遗矢，万户萧疏鬼唱歌”的凄惨景象。

“一唱雄鸡天下白”。解放后，在毛主席的无产阶级革命路线指引下，广大工农兵群众大力开展了除害灭病，爱国卫生运动，贯彻了“预防为主”的方针，许多烈性传染病如天花、鼠疫、霍乱已经被消灭。近年来，在毛主席“把医疗卫生工作的重点放到农村去”的光辉思想指引下，我省血防战线和“四病”地区广大干部群众，遵照毛主席关于“一定要消灭血吸虫病”等一系列伟大指示，全面开展了消灭血吸虫病、丝虫病、钩端螺旋体病、疟疾、钩虫病的防治工作，取得了显著成绩。卫生面貌大大改观，蚊蝇密度显著降低，各种传染病大大减少，呈现了除四害，讲卫生，消灭疾病，人人振奋，移风易俗，改造国家的新风尚。在此，我们必须清醒的估计到，帝国主义的豺狼本性是不会改变的，他们随时都有挑起细菌战争的可能，我们要坚决响应毛主席“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平，粉碎敌人的细菌战争”的号召，要全心全意地为中国人民服务，贯彻“面向工农兵，预防为主，团结中西医，卫生工作与群众运动相结合”的卫生工作四大方针。以“只争朝夕”的精神，在尽可能短的时间内，把一切传染病彻底消灭掉。

第一节 呼吸道传染病

流行性感冒

流行性感冒又称“时行感冒”，是一种具有高度传染性的流行性感冒病毒所引起的急性传染病，急性病人为主要传染源。由空气飞沫直接传播，除新生儿外均有易感性，常于气候突变，感受风寒或风热时发生。多发于冬春二季，平时亦可散在发生，传播迅速，易于流行。临床特点：如为风寒闭表的，多起病急，病程短，全身症状如发热，衰竭，周身酸痛为最显著，呼吸道症状一般较轻。如为风热犯肺的，则有时可继发肺炎，而加重病情。

〔病因病理〕

流行性感冒病毒乘着气候变化，寒暖失常的时候侵袭人体而致病。体质薄弱，肤表肌腠疏松的人较易发病。其病理反应，主要表现为风寒、风热的两种证候，由于肺开窍于鼻而主皮毛，外邪袭表，入窜肺窍，故多表现为肤表及肺卫的证候。如恶风、发热。由于病者体质的差异，因此，发展和转归也有差别。如风寒化热，或郁而为热，内迫于肺，常可并发肺炎；热迫或寒湿郁结胃肠，亦可出现泛恶、腹泻等症候。小儿患者尤易化热动风，引起惊厥。

〔预防〕

遵照伟大领袖毛主席关于“发展体育运动，增强人民体质”的教导，平时加强锻炼，增强体质。当流行性感冒流行时，应尽量避免到公共场所活动，减少人群之间的来往，以减少传染，及时控制流行。对流感患者应按呼吸道传染病隔离。对于个人预防，除用盐开水漱口以外，还可预防服药。

1.野菊花、鱼腥草、银花藤各1两，上药加水500毫升煎成200毫升，每次服20~40毫升，日三次。

2.夏枯草、灯芯草、车前草各5钱，金银花1两（用藤亦可），上药水煎，日一剂分二次服，小儿减量。

3.枇杷叶、苏叶、桑叶、夏枯草各3钱至5钱代茶饮，必要时加麻黄5分。

4.鲜青蒿5斤，鲜山芝麻5斤，加水100斤煮沸半小时，供100人服用，连服5~7天。

〔证治〕

一、风寒型

主证：恶寒重，发热轻微或不发热，无汗，头痛，四肢酸痛，咳嗽，鼻塞流清涕，舌淡苔薄白，脉浮或浮紧。

临床以表寒证为主。由于风寒之邪，从呼吸道而感受，以致肺气不宣，肺开窍于鼻，故咳嗽，鼻塞流清涕。因寒为阴邪，其气凝闭，最易伤阳，故恶寒重，发热轻或不发热。寒邪外束肌表，卫气不能外达，故头痛身痛。风寒袭入，人体正气抗之，欲使其外出，故脉浮或浮紧。舌淡苔薄白，为寒未化热之象。

治法：辛温解表，宣肺散寒。

方例：重症用荆防败毒散；轻症用葱豉汤；体质虚弱用参苏饮。亦可用独活注射液，或复方独活注射液，肌肉注射。

风寒兼表湿：既有表寒现象，又兼有身热不扬，头胀如裹，身痛而重，苔白腻。治宜辛温解表，佐以祛湿，用羌活胜湿汤。

风寒兼里湿：既有表寒现象，又素有里湿，或表湿入里，则可见胸闷呕恶，口淡，纳呆，甚至腹胀便溏，苔白厚腻，脉浮濡等证。治宜辛温解表，佐以燥湿；芳香化湿，用藿香

正气散。

风寒化热证：即既有表寒现象，又见发热较高，舌边尖红，脉兼数象。治宜辛温解表，兼以清热。用连翘败毒散。或用柴胡注射液，或防风注射液肌注。

二、风热型

主证：发热重，微恶寒或不恶寒，头痛，咽喉焮红疼痛，口干欲饮，咳嗽痰粘或黄，鼻塞流浊涕，舌质红，苔薄白或微黄，脉浮数。

治法：辛凉解表，宣肺清热。

方例：重证用银翘散，轻证用桑菊饮。见于夏季者，用新加香薷饮。

身痛者加秦艽；头痛甚者加桑叶、菊花；咳嗽者加前胡、杏仁；恶心呕吐者加竹茹、赭石；扁扁桃体红肿疼痛者，加山豆根、大青叶；高热口苦者加柴胡、黄芩。小儿伴有惊厥者，加蝉蜕、钩藤。

〔单方草药〕

- 1.板兰根1两 银花藤8钱 羌活3钱，水煎代茶饮。
- 2.鸭跖草1两 淡竹叶 紫苏 木贼草 马兰 射干 枇杷叶（去毛）各3钱 豆豉5钱，水煎服，每日一剂。
- 3.紫苏叶3钱 荆芥3钱，水煎服。
- 4.桑叶5钱 菊花3钱 薄荷2钱 大青叶5钱，水煎服。

〔针灸〕

- 1.体针：取合谷、风池。或配印堂、曲池，中、强刺激，留针20分钟。
- 2.耳针：胸椎上方、肺区，皮质下区、鼻区，速刺不留针。