

Dreamweaver MX 2004 完美网页设计与制作

姜楠 / 编著

拥有本书，注定让您成为网页设计的佼佼者！



- 本书由资深网页设计师精心编著，网页设计与制作的完美结合
- 内容通俗易懂，举例简洁经典，帮您实现自己的网络“安家”梦想
- 简明实用的HTML语言教学，让您同步学习网页语言原理与编辑
- 本书将使设计师再也不用为技术所累，尽可以全力发挥艺术才能
- 是平面与网页设计、制作人员学习Dreamweaver MX 2004的必备图书

附赠多媒体光盘内含

1. **100**个国外优秀网页模版
2. 世界**300**强企业网站欣赏
3. **800**个Icon按钮图标
4. **1000**个网页Logo展示
5. **1500**幅网页广告Banner欣赏
6. **1500**幅Gif动画图片
7. 本书各章节范例的素材与源文件



中国青年出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

Dreamweaver MX 2004

完美网页设计与制作

姜楠 / 编著



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

(京)新登字083号

本书由中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver MX 2004 完美网页设计与制作 / 姜楠编著, —北京: 中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5640-8

I. D... II. 姜... III. 主页制作—应用软件, Dreamweaver MX 2004 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 016485 号

书 名: Dreamweaver MX 2004 完美网页设计与制作

编 著: 姜楠

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16 **印 张:** 27.5

版 次: 2004 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5006-5640-8/TP·379

定 价: 39.00 元 (附赠 1CD)



浪漫自我 心情驿站 青春节拍 式九年代

回主页

千金一笑

几乎也许俗气的笑话也博你一笑，在现代都市
紧张的生活气氛中一个小小笑话也許能另你开怀一笑，
心情随着之明朗，繁重的工作也许轻松自如。这一笑，
对你来说也许并不介意，但对于孩子说却是重要的
事，你的一笑是我制作此主页的目的，你的一笑也使
我的主页也变得更有意义了！

护士统计
等 等
生息稳定
神奇的小狗一颗颗
马蜂的威力
哥哥有病了无人合作
约会三皇
逛街胆 日
口 基
不断本

在“心跳回忆”网页中应用“背景图像”

The screenshot shows a homepage with a red banner at the top announcing "加图商城" (JiaTu Mall) opening on November 1, 2003. Below the banner, there's a large image of a man and text about him. A sidebar on the left lists various products like 'LaserJet 1300n' and '惠普网络激光打印机'. The main content area has several sections with text and small images.

公司简介 | 会员中心 | 版权目录 | 重大项目 | 主题OO | 信息总汇 | 资料库 | 音乐考区 | 1563 | 网站论坛 | 招聘信息 | 合作伙伴
Copyright © 2000 - 2003 JTJN.COM, All Rights Reserved

在“加图在线”网站中应用“插入文本”制作的页面



使用“插入图像”制作的“动画厨房”首页

The screenshot shows the homepage of Rainbow Technology. It features a banner for SSL VPN, a sidebar with news items, and a footer with links to various sections like '新闻动态' and '技术支持'.

在“彩虹科技”网页图片中应用“替代文字”技术

The screenshot shows a sports-related website for Bowline online. It features a banner for the 2002 World Bowling Championships, a sidebar with links like 'PBA频道' and '国内赛事', and a main content area showing a game of bowling.

使用“插入图像”制作的“保龄在线”网页

The screenshot shows the homepage of WonderTek. It features a banner for the Content Management System (CMS), a sidebar with '资源中心' (Resource Center) and '新闻中心' (News Center), and a main content area with news articles and a search bar.

在“网达科技”网页中应用“鼠标经过图像”制作超链接



在“爬排行榜”网页中插入Flash动画





在“网页设计”页面中制作的“图像超链接”



在“网文精选”网页中制作的“文字超链接”



在“音乐试听”页面中应用“插入音频”技术播放音乐



在“体育新闻”页面中的“图文混排”



应用“图像地图链接”技术制作的“惠州金桥”网页导航栏



在“大汉网络”网页的联络方式中制作的“E-Mail超链接”

Dreamweaver MX 2004 完美网页设计与制作

The screenshot shows the Sina News website's annual selection page. It features a banner for the '2003 Annual News Selection' and a list of selected news items. One item is highlighted: '神舟五号发射成功' (Successful launch of Shenzhou V). Below the list is a sidebar with links like 'PhotoZone', 'News Zone', and 'Hot Zone'.

This screenshot shows a specific news item from the selection. It includes a thumbnail image of a man in a suit, the title '神舟五号发射成功' (Successful launch of Shenzhou V), a brief summary, and a link to the full article.

在“新闻评选”页面中使用“插入表格”功能

The screenshot displays the homepage of 'Dancing Tree'. It uses frames to structure the page. The main content area shows a large image of a tree with blue and green leaves, while the left sidebar contains text and navigation links.

应用“框架”技术制作的Dancing Tree首页

This screenshot shows a personal collection page. It features a large central image of a smiling person wearing a 'Let's 5' t-shirt. Below the image is a text block and several smaller links or sections.

应用“资源”技术的“个人收藏”网页

The screenshot shows the homepage of 'Salt Mine Tent'. It features a large image of a salt mine worker in a hard hat. Below the image is a text block and a navigation menu. The overall design is minimalist and modern.

通过“显示隐藏层”技术制作的“盐矿工棚”首页

This screenshot shows the homepage of 'Hakase'. It features a large background image of a person's face. Overlaid on this image are several tables containing text and small icons, demonstrating how tables can be used as background images.

在“八木毅”网页中应用“表格背景图像”

This screenshot shows the homepage of the Industrial and Commercial Bank of China. It features a complex layout with multiple columns and sections, all utilizing table-based layout methods to organize content effectively.

“表格排版”技术在“工商银行”首页中的应用

This screenshot shows the homepage of NBA China. It features a prominent navigation bar at the top with various links. The main content area includes a large image of a basketball player, a video player, and several text-based news articles.

在“NBA中国”首页的导航栏中应用“跳转菜单”效果

尊敬的女士、先生：您好，……。中国办事处专门为客户提供一系列本地化认证服务，有效简化申请手续和节省认证费用。为了提供更优质全面的服务，我们现对您进行一次问卷调查。请将填写下表，并以邮件为感！

贵公司产品类别：

灯饰 圣诞灯串 家用电器
电动玩具及交通工具 电动工具
音像器材 电线电缆
其他

产品型号设置：

研发部门设置：当地 香港 台湾
加拿大 美国
其他

出口方设置：欧洲 美国 加拿大
其他

已经获得的产品安全认证：

特别服务要求：本地化服务 技术支持
价格 时间
其他

安全认证信息服务：研讨会 新闻资料
国际市场服务：

文件更新：及时 较准时 不及时
标准销售要求：本地 香港
通过何种渠道了解我们：电话 杂志 交易会
同行推荐 客户介绍
其他

您想了解的问题：

有何见或建议

公司：
姓名：
电话/传真：
电子邮件：

在“广东美建华”网站中应用“表单”技术制作的调查表页面



在“朗玛信息”网页中使用“弹出式菜单”效果



在“笑忘书”网页中使用“飘浮图像”效果

在网页中直接播放背景音乐



应用“模板”技术制作的Yxbox网页

在Gray网页的时间显示区域中应用“动态时钟”技术

前　　言

随着 Internet 的普及，很多人已经不仅仅满足于上网冲浪，而是希望能够更加深入地参与其中，建设一个属于自己的家园——网站。在这个“家”中，我们不仅可以充分展现自己的个性和才能，还能结交更多的朋友，学习更多的知识。此外，越来越多的公司、企业和各种组织团体也开始在网络上建立网站，进行宣传推广甚至是电子商务交易。

在这种积极的氛围下，Macromedia 公司再接再厉，推出了最新版的网页设计软件 Dreamweaver MX 2004。它作为具有站点管理和网页制作两大核心功能的网页设计软件的代表，不仅吸取了 Dreamweaver 之前版本中的所有精华，并且还迎合当今流行的最新技术，加入了许多先进的功能。在软件界面方面，Dreamweaver MX 2004 又达到一个新的高度，不仅美观而且更加合理，具有许多让人惊叹的人性化设计。在脚本方面，对 ASP, ASP.NET, JSP, PHP 和 ColdFusion 的支持又得到了进一步的完善。在技术方面，提供了更丰富的 CSS 支持、内置了图片编辑功能、无缝整合外部文件和代码等。总之，不管你是刚刚准备进入网页制作行列的新手，还是专业的设计人员，Dreamweaver MX 2004 都将是最好的选择。

为了在帮助初级读者入门的同时也能帮助中级读者提高网页制作水平，笔者在对比以前版本并深入研究新功能以后，结合多年来从事网页设计制作的宝贵经验和技巧，力求向读者全面、系统地介绍 Dreamweaver MX 2004 的各种功能和使用方法。全书共分为 17 章，随着章节的推进，介绍的知识点和范例的难易程度也是由浅至深、循序渐进，内容涉及到网页设计基础知识、Dreamweaver 基本操作、创建站点、首页属性设置、图像与文字的排版、动画与视频等多媒体文件的嵌入、网页中的超链接、表格的复杂排版、层特效的使用、框架网页结构、使用表单交互技术、设置 CSS 样式表、行为特效、使用模板和库提高工作效率等。最后还对网站的管理维护与页面的上传进行了详细的讲解，使读者不仅能够学会如何设计制作网页，还能够掌握站点的维护与管理知识。

本书的特点在于拥有丰富的实战范例，所有知识点都是结合这些实例进行讲解的，并且在每章的最后都有一个完整的实例，贯穿讲解所有知识点的综合运用。这样做的好处是可以让读者能够更加直观地理解、快速地掌握并灵活地运用所学的知识。

此外，本书不仅介绍了 Dreamweaver MX 2004 的相关内容，还专门安排了 HTML 语言的教学。根据每章所讲内容的不同，将 HTML 语言部分的内容拆开并分散到各章中和 Dreamweaver 对应进行讲解。这样的体例安排有助于读者全面、快速地掌握 Dreamweaver 以外的网页制作知识，无需懂得 HTML 代码就可以创作出非常专业的网页作品，充分利用了 Dreamweaver 所见即所得的优点。

随书赠送一张多媒体教学光盘供读者参考和使用，其中包含以下丰富的内容：

1. 本书各章节范例的素材与源文件
2. 100 个国外优秀网页模板
3. 世界 300 强企业网站欣赏

4. 800 个 ICON 按钮图标
5. 1000 个网页 Logo 展示
6. 1500 个网页广告 Banner 欣赏
7. 1500 幅 Gif 动画图片

本书既能满足没有任何网页制作基础知识的读者实现建立网站的愿望，也是 Dreamweaver 初、中级用户的学习参考书籍，同时也可作为网页设计与制作的培训教材。

本书能在这么短时间内出版，要感谢卢彤、刘正、吴浩等好友的大力帮助，以及张文的背后支持。由于编写时间仓促，书中可能会有疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

编者

2004 年 4 月于北京

目 录

第1章 认识 Dreamweaver MX 2004

| | |
|---|----|
| 1.1 Dreamweaver MX 2004 的新功能 | 1 |
| 1.1.1 新的动态浏览器兼容性校验 | 1 |
| 1.1.2 更丰富、更强大的 CSS 支持 | 2 |
| 1.1.3 内置图片编辑功能 | 2 |
| 1.1.4 Secure FTP (安全 FTP) | 2 |
| 1.1.5 增强对各种最新技术的支持 | 3 |
| 1.1.6 无缝整合外部文件与代码 | 3 |
| 1.1.7 与其他 Macromedia 产品 紧密整合 | 4 |
| 1.1.8 改进对基本功能的支持 | 4 |
| 1.1.9 增强的代码编辑工具 | 4 |
| 1.1.10 流畅的设计与开发环境 | 5 |
| 1.2 网页制作基础知识 | 5 |
| 1.2.1 互联网 | 5 |
| 1.2.2 网页 | 6 |
| 1.2.3 站点 | 7 |
| 1.2.4 HTML | 8 |
| 1.2.5 DHTML | 8 |
| 1.2.6 URL | 8 |
| 1.2.7 HTTP | 9 |
| 1.2.8 TCP/IP | 9 |
| 1.2.9 FTP | 9 |
| 1.3 Dreamweaver MX 2004 的操作 环境 | 9 |
| 1.3.1 标题栏 | 10 |
| 1.3.2 菜单栏 | 11 |
| 1.3.3 快捷工具栏 | 11 |
| 1.3.4 网页编辑窗口 | 12 |
| 1.3.5 属性面板 | 13 |

| | |
|---|----|
| 1.3.6 浮动控制面板 | 13 |
| 1.4 Dreamweaver MX 2004 的硬件 要求 | 14 |
| 1.5 本章总结 | 15 |

第2章 创建站点

| | |
|--------------------------|----|
| 2.1 网站分析企划 | 17 |
| 2.1.1 “保龄在线”网站分析企划 | 17 |
| 2.2 站点 | 18 |
| 2.2.1 创建站点 | 18 |
| 2.2.2 编辑站点 | 24 |
| 2.2.3 创建站点内容 | 26 |
| 2.2.4 使用“文件”浮动面板 | 29 |
| 2.3 本章总结 | 35 |

第3章 设置首页

| | |
|----------------------------------|----|
| 3.1 首页 | 37 |
| 3.1.1 设置首页 | 37 |
| 3.1.2 设置首页的页面属性 | 38 |
| 3.1.3 查看和编辑头内容 | 46 |
| 3.1.4 使用标尺和网格辅助设计 | 49 |
| 3.2 在 HTML 语言中设置首页 | 50 |
| 3.2.1 HTML 语言概述 | 51 |
| 3.2.2 HTML 文件的基本结构 | 51 |
| 3.2.3 在 HTML 语言中编辑头内容 | 53 |
| 3.2.4 在 HTML 语言中编辑页面 属性 | 54 |
| 3.3 本章总结 | 55 |

第4章 插入文本

| | |
|------------------------|----|
| 4.1 插入文本 | 57 |
| 4.1.1 插入文本的两种方式 | 57 |
| 4.1.2 插入文本时的注意事项 | 58 |



| | |
|-----------------------|----|
| 4.2 使用属性面板调整文本基本属性 | 60 |
| 4.2.1 格式 | 60 |
| 4.2.2 字体 | 61 |
| 4.2.3 样式 | 61 |
| 4.2.4 文本大小 | 61 |
| 4.2.5 文本颜色 | 62 |
| 4.2.6 粗体和斜体文本 | 62 |
| 4.2.7 文本的对齐方式 | 63 |
| 4.2.8 项目列表和编号列表 | 63 |
| 4.2.9 文本凸出和文本缩进 | 63 |
| 4.2.10 超链接 | 64 |
| 4.3 插入其他文本元素 | 65 |
| 4.3.1 插入水平线 | 65 |
| 4.3.2 插入日期 | 66 |
| 4.3.3 插入特殊字符 | 67 |
| 4.4 检查拼写与查找替换 | 67 |
| 4.4.1 检查拼写 | 68 |
| 4.4.2 查找和替换 | 68 |
| 4.5 一个插入文本的实际案例 | 69 |
| 4.6 在 HTML 语言中插入文本 | 71 |
| 4.6.1 插入文本的两种方式 | 71 |
| 4.6.2 插入文本时的注意事项 | 72 |
| 4.6.3 用 HTML 标记设置文本属性 | 74 |
| 4.6.4 HTML 文档注释 | 81 |
| 4.7 本章总结 | 81 |

第 5 章 插入图像

| | |
|---------------|----|
| 5.1 网页图像的基本知识 | 83 |
| 5.1.1 GIF 格式 | 83 |
| 5.1.2 JPG 格式 | 84 |
| 5.1.3 PNG 格式 | 84 |
| 5.2 插入图像 | 85 |
| 5.2.1 插入图像 | 85 |
| 5.2.2 设置图像属性 | 86 |
| 5.2.3 完整的网页案例 | 92 |
| 5.3 插入其他图像元素 | 95 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 5.3.1 插入“图像占位符” | 95 |
| 5.3.2 插入“鼠标经过图像” | 97 |
| 5.3.3 插入 Fireworks HTML | 99 |
| 5.3.4 插入“导航条” | 99 |
| 5.3.5 可插入的其他图像元素 | 103 |
| 5.4 图文混排 | 103 |
| 5.4.1 图像与文字的对齐方式 | 103 |
| 5.4.2 图像与文字的边距 | 106 |
| 5.5 外部图像编辑器 | 107 |
| 5.5.1 设置外部图像编辑器 | 107 |
| 5.5.2 使用外部图像编辑器 | 108 |
| 5.6 在 HTML 语言中插入图像 | 108 |
| 5.6.1 插入图像 | 108 |
| 5.6.2 设置图像属性 | 108 |
| 5.7 本章总结 | 110 |

第 6 章 插入多媒体

| | |
|---------------------|-----|
| 6.1 插入媒体中的元素 | 111 |
| 6.1.1 插入 Flash | 111 |
| 6.1.2 插入“Flash 按钮” | 113 |
| 6.1.3 插入“Flash 文本” | 115 |
| 6.1.4 插入 Shockwave | 116 |
| 6.1.5 插入 APPLET | 117 |
| 6.1.6 插入“参数” | 118 |
| 6.1.7 插入 ActiveX | 119 |
| 6.1.8 插入“插件” | 121 |
| 6.1.9 和“媒体”有关的辅助功能 | 123 |
| 6.2 插入声音 | 124 |
| 6.2.1 常用的声音格式 | 124 |
| 6.2.2 插入声音 | 125 |
| 6.3 插入视频 | 126 |
| 6.3.1 常用的视频格式 | 127 |
| 6.3.2 插入视频 | 127 |
| 6.4 在 HTML 语言中插入多媒体 | 128 |
| 6.4.1 插入“媒体”列表中的对象 | 129 |
| 6.4.2 插入声音 | 130 |

| | | | |
|----------------------|-----|------------------------|-----|
| 6.4.3 插入视频 | 131 | 8.4.5 删除表格 | 178 |
| 6.5 本章总结 | 132 | 8.4.6 删除单元格 | 179 |
| 第7章 建立网页链接 | | 8.4.7 使用“表格宽度”菜单 | 179 |
| 7.1 文字链接 | 133 | 8.5 在表格中插入对象 | 181 |
| 7.2 图像链接 | 138 | 8.5.1 可插入对象的类型 | 181 |
| 7.3 图像地图链接 | 142 | 8.5.2 表格的嵌套 | 182 |
| 7.3.1 插入“图像地图链接” | 142 | 8.6 格式化表格 | 183 |
| 7.3.2 修改“图像地图链接” | 146 | 8.7 排序表格 | 183 |
| 7.4 内部链接和外部链接 | 147 | 8.8 导入和导出表格式数据 | 184 |
| 7.4.1 内部链接 | 147 | 8.8.1 导入表格式数据 | 184 |
| 7.4.2 外部链接 | 151 | 8.8.2 导出表格式数据 | 185 |
| 7.5 E-Mail 链接 | 151 | 8.9 表格的“布局”模式 | 186 |
| 7.6 命名锚记链接 | 154 | 8.9.1 从“标准”模式切换到“布局”模式 | 187 |
| 7.6.1 创建命名锚记 | 154 | 8.9.2 绘制布局表格 | 187 |
| 7.6.2 链接命名锚记 | 155 | 8.9.3 绘制布局单元格 | 188 |
| 7.7 文件下载链接 | 156 | 8.9.4 使用“属性面板”设置布局表格 | 189 |
| 7.8 跳转菜单 | 157 | 8.9.5 调整布局表格的大小和位置 | 192 |
| 7.9 在 HTML 语言中建立网页链接 | 160 | 8.9.6 使用“属性面板”设置布局单元格 | 193 |
| 7.9.1 文字链接 | 160 | 8.9.7 调整布局单元格的大小和位置 | 194 |
| 7.9.2 图像链接 | 161 | 8.9.8 在布局表格中插入对象 | 196 |
| 7.9.3 图像地图链接 | 162 | 8.9.9 设置“布局”模式的首选参数 | 197 |
| 7.9.4 E-Mail 链接 | 164 | 8.10 完整的表格排版案例 | 198 |
| 7.9.5 文件下载链接 | 165 | 8.11 HTML 语言中的表格 | 208 |
| 7.10 本章总结 | 165 | 8.11.1 HTML 语言中的表格标记 | 208 |
| 第8章 表格 | | 8.11.2 定义表格的基本结构 | 208 |
| 8.1 插入表格 | 167 | 8.11.3 表格的基本属性 | 210 |
| 8.2 使用“属性面板”设置表格属性 | 169 | 8.11.4 表格的嵌套 | 212 |
| 8.3 使用“属性面板”设置单元格属性 | 174 | 8.11.5 在表格中插入对象 | 212 |
| 8.4 编辑表格和单元格 | 176 | 8.12 本章总结 | 213 |
| 8.4.1 调整表格大小 | 176 | | |
| 8.4.2 调整行和列大小 | 177 | | |
| 8.4.3 增加行和列 | 177 | | |
| 8.4.4 剪切、拷贝和粘贴单元格 | 178 | | |
| 第9章 层 | | 9.1 插入层 | 215 |



| | |
|--------------------|-----|
| 9.2 使用“属性面板”设置层的属性 | 216 |
| 9.2.1 “单个层”的“属性面板” | 216 |
| 9.2.2 “多个层”的“属性面板” | 217 |
| 9.3 调整层的大小 | 218 |
| 9.3.1 调整单个层的大小 | 218 |
| 9.3.2 调整多个层的大小 | 219 |
| 9.4 移动层的位置 | 219 |
| 9.5 层的对齐 | 220 |
| 9.6 在层中插入对象 | 220 |
| 9.6.1 可插入对象的类型 | 220 |
| 9.6.2 层的嵌套 | 222 |
| 9.7 层的绝对定位与相对定位 | 223 |
| 9.8 使用“层”浮动面板管理层 | 225 |
| 9.9 在层和表格之间转换 | 226 |
| 9.9.1 层转换为表格 | 227 |
| 9.9.2 表格转换为层 | 228 |
| 9.10 设置层的首选参数 | 229 |
| 9.11 HTML语言中的层 | 230 |
| 9.11.1 HTML语言中层的结构 | 230 |
| 9.11.2 在层中插入对象 | 231 |
| 9.12 本章总结 | 231 |

第 10 章 框架

| | |
|-----------------------|-----|
| 10.1 框架结构的概念 | 233 |
| 10.1.1 框架结构的组成 | 233 |
| 10.1.2 框架结构的优缺点 | 234 |
| 10.2 创建框架集和框架 | 235 |
| 10.2.1 使用预定义的框架集 | 235 |
| 10.2.2 手动设计框架集 | 236 |
| 10.2.3 嵌套框架 | 237 |
| 10.2.4 删除框架 | 238 |
| 10.3 选择框架集和框架 | 238 |
| 10.3.1 选择框架集 | 238 |
| 10.3.2 选择框架 | 239 |
| 10.4 使用“属性面板”设置框架集的属性 | 239 |
| 10.5 使用“属性面板”设置框架 | |

| | |
|------------------|-----|
| 的属性 | 241 |
| 10.6 在框架中插入网页文件 | 242 |
| 10.7 保存框架集和框架 | 245 |
| 10.8 完整的框架网站案例 | 246 |
| 10.9 HTML语言中的框架 | 254 |
| 10.9.1 定义框架的基本结构 | 254 |
| 10.9.2 横向框架 | 255 |
| 10.9.3 纵向框架 | 256 |
| 10.9.4 混合的嵌套框架 | 257 |
| 10.9.5 框架的基本属性 | 258 |
| 10.10 本章总结 | 259 |

第 11 章 表单

| | |
|-----------------|-----|
| 11.1 可插入的表单对象 | 261 |
| 11.1.1 插入表单域 | 263 |
| 11.1.2 插入文本域 | 264 |
| 11.1.3 插入隐藏域 | 267 |
| 11.1.4 插入文本区域 | 267 |
| 11.1.5 插入复选框 | 267 |
| 11.1.6 插入选单按钮 | 269 |
| 11.1.7 插入选单按钮组 | 270 |
| 11.1.8 插入列表/菜单 | 271 |
| 11.1.9 插入跳转菜单 | 273 |
| 11.1.10 插入按钮 | 273 |
| 11.1.11 插入图像域 | 275 |
| 11.1.12 插入文件域 | 276 |
| 11.2 验证表单数据 | 277 |
| 11.3 完整的表单网页案例 | 280 |
| 11.4 HTML语言中的表单 | 285 |
| 11.4.1 表单域 | 285 |
| 11.4.2 文本域 | 285 |
| 11.4.3 隐藏域 | 286 |
| 11.4.4 复选框 | 287 |
| 11.4.5 单选按钮 | 287 |
| 11.4.6 列表/菜单 | 288 |
| 11.4.7 按钮 | 289 |
| 11.4.8 图像域 | 289 |
| 11.4.9 文件域 | 290 |

11.5 本章总结 290

第 12 章 使用 CSS

12.1 认识 CSS 291

 12.1.1 CSS 的优越性 291

 12.1.2 CSS 样式的类型 292

12.2 使用 CSS 编辑器 293

 12.2.1 创建新样式 293

 12.2.2 文本样式的定义 294

 12.2.3 背景样式的定义 297

 12.2.4 区块样式的定义 298

 12.2.5 方框样式的定义 300

 12.2.6 链接样式的定义 302

 12.2.7 边框样式的定义 303

 12.2.8 列表样式的定义 305

 12.2.9 定位样式的定义 306

 12.2.10 扩展样式的定义 308

12.3 使用标签面板 313

 12.3.1 启动标签面板 313

 12.3.2 使用标签面板修改 CSS
 样式 314

12.4 编辑 CSS 样式 314

 12.4.1 修改 CSS 样式 314

 12.4.2 删除 CSS 样式 315

 12.4.3 复制 CSS 样式 315

12.5 综合应用 315

12.6 本章总结 318

第 13 章 行为

13.1 行为的概念 319

13.2 “行为”浮动面板 321

13.3 认识事件 322

13.4 为对象附加行为 323

13.5 使用 Dreamweaver MX 2004

 内置的行为 324

 13.5.1 交换图像 324

 13.5.2 弹出信息 326

 13.5.3 恢复交换图像 327

13.5.4 打开浏览器窗口 328

13.5.5 拖动层 330

13.5.6 控制 Shockwave 或 Flash 333

13.5.7 播放声音 335

13.5.8 改变属性 336

13.5.9 显示—隐藏层 339

13.5.10 显示弹出式菜单 342

13.5.11 检查插件 345

13.5.12 检查浏览器 346

13.5.13 检查表单 348

13.5.14 设置导航栏图像 348

13.5.15 设置文本 349

13.5.16 调用 JavaScript 351

13.5.17 跳转菜单 352

13.5.18 跳转菜单开始 352

13.5.19 转到 URL 353

13.5.20 隐藏弹出式菜单 353

13.5.21 预先载入图像 354

13.6 下载并安装第三方行为 355

13.7 本章总结 355

第 14 章 资源

14.1 “资源”浮动面板 358

14.2 刷新“资源”浮动面板 359

14.3 “资源”浮动面板中的分类 360

14.4 资源的分类 360

 14.4.1 嵌入式资源 360

 14.4.2 链接式资源 361

 14.4.3 独立式资源 361

14.5 使用资源 362

 14.5.1 图像 362

 14.5.2 颜色 364

 14.5.3 链接 365

 14.5.4 Flash 366

 14.5.5 “资源”浮动面板中的其他
 分类 367

14.6 选择和编辑资源 368

14.7 使用资源的“收藏”列表 368



| | |
|----------------------------|-----|
| 14.7.1 在“收藏”列表中添加资源 | 369 |
| 14.7.2 在“收藏”列表中删除资源 | 370 |
| 14.7.3 为“收藏”列表中的资源 创建别名 | 371 |
| 14.7.4 为“收藏”列表中的资源 归类 | 371 |
| 14.8 在其他站点中使用本站 资源 | 372 |
| 14.9 本章总结 | 373 |

第 15 章 模板和库

| | |
|--------------------------|-----|
| 15.1 模板 | 375 |
| 15.1.1 模板的特点 | 375 |
| 15.1.2 创建模板 | 377 |
| 15.1.3 创建可编辑区域 | 379 |
| 15.1.4 创建基于模板的文档 | 383 |
| 15.1.5 删除文档中使用的模板 | 386 |
| 15.1.6 更新模板及基于模板的 网页 | 386 |
| 15.1.7 模板的嵌套 | 387 |
| 15.1.8 模板中可创建的其他区域 类型 | 388 |
| 15.1.9 导出和导入 XML | 389 |
| 15.2 库 | 391 |
| 15.2.1 创建库项目 | 391 |
| 15.2.2 插入库项目 | 393 |
| 15.2.3 库项目编辑和更新 | 394 |
| 15.2.4 库项目的属性 | 395 |
| 15.3 本章总结 | 396 |

第 16 章 Dreamweaver 的扩展 功能

| | |
|------------------------------|-----|
| 16.1 关于扩展 | 397 |
| 16.2 关于 Macromedia 扩展 管理器 | 398 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 16.3 使用扩展管理器自动安装扩展 插件 | 399 |
| 16.3.1 扩展命令的实例：飘浮 图像 | 400 |
| 16.3.2 扩展对象的实例：个性化 滚动条 | 403 |
| 16.3.3 扩展行为的实例：个性化 浏览器窗口 | 405 |
| 16.4 手动安装扩展插件 | 408 |
| 16.4.1 扩展命令的实例：鼠标跟随 文字 | 408 |
| 16.4.2 扩展对象的实例：动态 时钟 | 409 |
| 16.4.3 扩展行为的实例：状态栏 滚动消息 | 410 |
| 16.4.4 总结扩展的安装 | 411 |
| 16.5 使用扩展管理器管理扩展 | 411 |
| 16.5.1 对已安装的扩展进行排序 | 412 |
| 16.5.2 打包和提交新的扩展 | 412 |
| 16.5.3 导入扩展 | 413 |
| 16.6 本章总结 | 414 |

第 17 章 站点上传和维护

| | |
|------------------------|-----|
| 17.1 定义远程服务器 | 415 |
| 17.1.1 FTP 服务器的站点设置 | 415 |
| 17.1.2 局域网站点的设置 | 417 |
| 17.2 站点上传 | 418 |
| 17.2.1 测试本地站点 | 418 |
| 17.2.2 连接到远程服务器 | 420 |
| 17.2.3 文件上传 | 421 |
| 17.3 站点维护（存回和取出 文件） | 422 |
| 17.3.1 取出 | 422 |
| 17.3.2 存回 | 423 |
| 17.3.3 取消取出或存回操作 | 423 |
| 17.4 本章总结 | 424 |

第1章 认识 Dreamweaver MX 2004

Dreamweaver 是一款由 Macromedia 公司大力开发的专业 HTML 编辑器，用于对 Web 站点、Web 页和 Web 应用程序进行设计、编码和开发。利用 Dreamweaver 中的可视化编辑功能，用户可以快速创建页面而无需编写任何代码。不过，如果你更喜欢用手工直接编码，Dreamweaver 还提供许多与编码相关的工具和功能。并且，借助 Dreamweaver，你还可以使用服务器语言（例如 ASP，ASP.NET，ColdFusion 标记语言（CFML），JSP 和 PHP）。无论是刚接触网页设计的初学者还是专业的 Web 开发人员，Dreamweaver 都在前卫的设计理念和强大的软件功能方面给予了充分而且可靠的支持，因此占领了大部分的网页设计市场，深受初学者和专业人士的欢迎。随着网页技术领域日新月异的发展，Macromedia 公司继 Dreamweaver MX 后又隆重推出了 Dreamweaver MX 2004 这一最新的官方简体中文版，其启动画面如图 1-1 所示，它不仅继承了前一版本中的所有优点，并且又在稳定性、技术性和创造性等方面增加了许多其他的新功能。下面就让我们来先睹为快。




图 1-1 Dreamweaver MX 2004 官方简体中文版的启动画面

1.1 Dreamweaver MX 2004 的新功能

本节将介绍 Dreamweaver MX 2004 相对于以前版本的新增功能，无论是老用户还是刚刚接触 Dreamweaver 的初学者，都建议先阅读此节，你会发现 Dreamweaver MX 2004 带来的不仅仅是全新的功能，还能更强地感受到 Macromedia 公司强大的技术力和无尽的创造性。

1.1.1 新的动态浏览器兼容性校验

新功能可以自动检查标签和 CSS 规则，校验他们的兼容性和正确性，使网站在所有主流的浏览器中能够正确显示。如图 1-2 所示。



```
index.html
代码 拆分 设计 标题
139     this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all?obj:bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight
140     this.css=bw.dom?document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all?obj.style:bw.ns4?this.css.css.document.height:this.css.offsetHeight
141     this.scrollHeight=bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight
142     this.clipHeight=bw.ns4?this.css.clip.height:this.el.offsetHeight
143     this.up=MoveAreaUp;this.down=MoveAreaDown;
144     this.MoveArea=MoveArea;this.x=this.y;
145     this.obj=obj+"Object"
146     eval(this.obj+"=this")
147     return this
148 }
149 function MoveArea(x,y){
150     this.x=x;this.y=y
151     this.css.left=this.x
```

图 1-2 新的动态浏览器兼容性校验

1.1.2 更丰富、更强大的 CSS 支持

本来就已经很强大的 CSS（层叠样式表）在 Dreamweaver MX 2004 中又得到了进一步的发展，它可以帮助我们创建精细的、基于标准的网站。能够比以往更加方便地设计和渲染基于 CSS 的版面和页面设计。通过各种强大的工具快速选择并控制页面和整个站点的样式。如图 1-3 所示。




图 1-3 更丰富、更强大的 CSS 支持

1.1.3 内置图片编辑功能

通过使用内置的 Macromedia Fireworks 技术，我们在“属性面板”中可以对选定的图片进行编辑、剪裁、缩放、亮度/对比度以及锐化等辅助选项的修改，而且不用离开 Dreamweaver 的工作环境。如图 1-4 所示。




图 1-4 内置图片编辑功能

1.1.4 Secure FTP（安全 FTP）

新增的 FTP 安全保障将所有传输的文件完全加密，并阻止越权存取用户的信息、文件、用户名和密码，让使用者在安全性方面可以更加放心。如图 1-5 所示。