

中華樹木名彙

GLOSSARY OF CHINESE TREES



中華林學會 印行
Published by
The Chinese Forestry Association
中華民國七十二年十二月
1983

中華樹木名彙

GLOSSARY OF CHINESE TREES

中華林學會 印行
Published by
The Chinese Forestry Association
中華民國七十二年十二月

中華樹木名彙

編輯者：中華林學會
森林植物編輯小組

發行人：許 啓 祐
出版者：中華林學會
地址：台北市杭州南路一段
2號6樓

電話：(02) 394-9276
定 價：新台幣 120 元

郵政劃撥： 11857 號
中華林學會帳戶

印 刷 者：萬達打字印刷有限公司
地 址：台北市新生南路三段
84號2樓

GLOSSARY OF CHINESE TREES

By
Editorial Committee, CFA

Publisher: Chi-You Hsu

Published by
The Chinese Forestry
Association

2 Sec. 1, Hongchu South Road
Taipei, Taiwan, R.O.C.

Price: US\$ 6.00

編輯小組

召集人	劉	棠	瑞
委員	劉	業	經
	張	慶	恩
	勝	詠	延
	廖	日	京
	路	統	信

策劃印行

總幹事	沈	榮	江
幹事	白	曇	方
	鍾	文	毅

EDITORIAL COMMITTEE

Editor-in-Chief:	Tang-Shui Liu
Contributors:	Yeh-Ching Liu Ching-En Chang Yeong-Yan Terng Jih-Ching Liao
Executive Editor:	Tung-Shin Lu
General Executive:	Yung-Kiang Shen
Chief Executive:	Hsi-Fang Pai Wen-Yih Chung

序

樹木為構成森林生態系之主要分子。治森林學者，必先充實樹木學之知識；而林業科技人員，尤須具備鑑識樹種之能力。我國幅員廣大，地形地勢複雜，森林植物種類極為繁富，台灣雖為一海島，由於氣候溫暖，雨量充沛；峯巒層疊，高山聳峙；森林密布，植群倡茂，固有樹種既豐，加上歷年自世界各地引進之經濟樹木及觀賞樹木，為數更夥。欲窺其全貌，誠非易事。

樹木名彙乃鑑識樹種之基本工具書典。中華林學會有鑒於此類參考書之殷切需要，於民國六十六年間繼刊行“林學名詞”一書之後，復再計劃出版“樹木名彙”，邀約專家學者多人，成立森林植物編輯小組，由前國立台灣大學農學院院長劉棠瑞博士任召集人，經蒐集、整理、編撰、校訂，近期終底於成，是為“林學名詞”之姊妹篇，即將付梓問世。以供各界研習上之需求。

本書之印行，承諸編輯委員不辭辛勞，貢獻心智，敬致由衷感謝之忱；本會同仁沈榮江、白曦方、鍾文毅諸先生策劃出版；台灣省林務局及本會研究設計中心在印刷經費上予以支援，在此一併致以最大之謝意。

中華林學會 理事長
中華民國七十二年十二月

許智祐

編輯例言

一、世界樹木種類，多至不可勝計，一本樹木名彙，要將所有樹木名稱全部收錄，在目前人力與財力情形下，似不可能做到。本書僅將我國大陸與台灣固有以及自國外輸入之商用木材與引種之樹種，儘量舉名，以利查閱。

二、列舉之樹木學名，按照國際植物命名法規，以正確而符合規定者為主。其有慣用之名而現已加修正者，亦予列出，並以“→（樹木學名）”方式表示之。

三、屬名均以醒目之黑體字排字，以便檢查。屬名之後標示其所屬之中文科名。

四、樹種之中如有變種，其原種亦以變種形式錄之，惟屬於原種之變種，按照規約，在原變種名之後不必重複列命名者之名。

五、命名者之名字用略寫，間有舉示全名者，則在全名之後不加“・”，以示區別。

六、樹木之普通名，因地區、方言或市場商用名等，每有多個名稱，此等中名及英名，均予錄入。

七、本名彙雖經多次校閱，錯誤之處仍所難免，至希海內外先進多予指正，俾於再版時修訂。

目 錄

序	v
編輯例言	ix
樹木名彙	001
補 遺	223
附 錄	225
(1)種子植物系統分類科名表	225
(2)種子植物系統分類表	234
(3)被子植物系統分類表	237
(4)被子植物演化體系圖	240
編 後	241

A

- Abelia* 六道木屬(忍冬科)
Abelia chinensis R. Brown
 var. *ionandra* Masam.
 form. *salsina* Masam.
 → *Abelia ionandra* Hayata
A. chinensis sensu Hayata
 → *Abelia ionandra* Hayata
A. ionandra Hayata
 Taiwan abelia 台灣糯米條
Abies 冷杉屬(松科)
Abies forma Sieb. et Zucc. 日本冷杉
A. grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl. 大冷杉
A. kaempferi Sargent 日本落葉松
A. kawakamii (Hayata) Ito Kawakami fir 台灣冷杉、白松柏
A. sachalinensis (Fr. Schmidt) Mast. var. *mayriana* Miyabe et Kudo 北海冷杉
Abroma 昂天蓮屬(梧桐科)
Abroma angusta (L.) L.f. 昂天蓮、木麻、假芙蓉
Abrus 雞母珠屬(蝶形花科)
Abrus precatorius L. Jequirity rosary pea 雞母珠、雞母真珠、紅珠子、相思子
Abutilon 風鈴花屬(錦葵科)
Abutilon hintum (Lamk.) Sweet 毛苘
A. indicum (L.) Sweet India abutilon 冬葵子、磨盤子
A. grandifolium (Willd.) Sweet 大葉苘

- A. striatum* Dicks. Redvein abutilon 風鈴花、猩猩花
A. taiwanensis S. Y. Hu Taiwan abutilon 台灣冬葵子
A. theophrasti Medicus 茂麻
Acacia 相思樹屬(含羞草科)
Acacia arabica Willd. 阿拉伯膠樹
A. arabica Willd. Babul acacia 膠樹
A. catechu Willd. Catechu 皂茶、阿仙藥
A. catechu (L.f.) Willd. 阿仙藥；阿兒茶
A. confusa Merr. Taiwan acacia 相思樹、相思仔
A. dealbata Link Silver wattle 銀栲皮樹
A. decurrens Willd. var. *Mollis* Benth. → *Acacia mollissima* Willd.
A. farnesiana (L.) Willd. Sweet acacia 金合歡
A. intsia Willd. Climbing acacia 藤相思樹
A. lenticularis Benth. 大葉栲皮樹
A. leucophloia Willd. 白栲皮樹
A. melanoxylon R. Br. 黑栲
A. mollissima Willd. Black wattle 掲皮樹(黑栲皮樹)
A. pennata (L.) Willd. 蛇藤(南蛇筋藤，南蛇荊)
A. senegal Willd. Gumarabic acacia 阿拉伯膠樹

<i>A. sinuata</i> (Lour.) Merr.	藤金合歡 (金合歡)
<i>Acalypha</i> 鐵莧屬 (大戟科)	
<i>Acalypha akoensis</i> Hayata	
Pingtung copperleaf	屏東 鐵莧
<i>A. angatensis</i> Blanco	
Taiwan copperleaf	台灣鐵莧
<i>A. catus</i> Blume	
Lutao copperleaf	綠島鐵莧
<i>A. hispida</i> Burm. f.	
Bed hot cattail, Chenille copperleaf	鐵莧菜、長穗鐵莧
<i>A. hontauyuensis</i> Keng	
Hontauyu copper leaf	紅頭 嶼鐵莧
<i>A. longi-acuminata</i> Hayata	
Long-acuminate leaf copperleaf	長柄鐵莧
<i>A. suirenbiensis</i> Yamamoto	
Taitung acalypha	台東鐵莧
<i>A. wilkesiana</i> Muell. -Arg.	
Painted copperleaf	威氏鐵莧
<i>Acanthopanax</i>	五加屬 (五加 科)
<i>Acanthopanax evodiaefolius</i> Franch.	吳茱萸五加
<i>A. giraldii</i> Harms	紅毛五加
<i>A. gracilistylus</i> W. W. Smith	五加、五加皮、五葉 路刺
<i>A. henryi</i> (Oliv.) Harms	糙葉五加
<i>A. leucorrhizus</i> Harms	藤五加
<i>A. leucorrhizus</i> Harms var. <i>fulvescens</i> Harms	糙葉藤 五加
<i>A. leucorrhizus</i> Harms var. <i>scaberulus</i> Harms	狹葉藤 五加

<i>A. senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms	刺五加、 坎拐棒子
<i>A. senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Harms var. <i>inermis</i> Komar.	無刺五加
<i>A. sessiliforus</i> (Rupr. et Maxim) Seem.	無梗五加、烏 鴉子
<i>A. sessiliflorus</i> (Rupr. et Maxim) Seem. var. <i>parviceps</i> Rehd.	小果五加 小果烏鴉子
<i>A. setchuenensis</i> Harms	蜀五加
<i>A. spinosus</i> Miq. → <i>Acanthopanax gracil-</i> <i>istylus</i> W. W. Smith	
<i>A. trifoliatus</i> (L.) Merr.	
Three-leaved acanthopanax	三葉五加
<i>Acer</i> 楓樹屬 (楓樹科)	
<i>Acer oblongum</i> Wall.	
→ <i>Acer albopurpurascens</i> Hayata	
<i>A. albopurpurascens</i> Hayata	
Flying moth tree	飛蛾子樹 、樟葉楓
<i>A. albopurpurascens</i> Hay. var. <i>hypoleucum</i> (Hay.) Liu et Liao	裏白楓
<i>A. amplexicaule</i> Rehd.	黃枝楓
<i>A. amplexicaule</i> var. <i>tientainense</i> Rehd.	天台黃 枝楓
<i>A. barbatum</i> Michx. → <i>Acer saccharum</i> Marsh.	
<i>A. barbinerve</i> Maxim.	毛脈楓 、遼吉楓

Acer

- A. buergerianum* Miq. 三角楓、楓檜、楓、紅樹
A. buergerianum Miq.
 var. *formosanum* (Hayata)
 Sasaki
 Taiwan trident maple 三角楓
A. caesium Wall. 粉白楓
A. campbellii Hook. f. et Thoms. 喜馬拉雅楓
A. campbellii Hook. f. et Thoms. var. *yunnanensis* Rehd. 雲南楓
A. catalpifolium Rehd. 桤葉楓
A. caudatum Wall. 馬尾楓
A. caudatum Wall. var. *multiserratum* Rehd. 光葉長尾楓
A. caudatum Wall. var. *prattii* Rehd. 康藏長尾楓
A. caudatum Wall. var. *ukurunduense* Rehd. 遼寧長尾楓
A. cappadocicum Gleditsch 青皮楓
A. cappadocicum Gleditsch var. *sinicum* Rehd. 小葉青皮楓
A. cappadocicum Gleditsch var. *tricaudatum* Rehd. 三裂葉青皮楓
A. chingii Hu 苗山楓
A. cinnamomifolium Hayata
 →*Acer albopurpurascens* Hayata
A. cordatum Pax 紫楓
A. coriacefolia Levl.
 →*Acer oblongum* Wall.
A. dasycarpum Ebrh.

Acer

- Acer saccharinum* L.
A. davidii Franch. 青榨楓、青蝦蟆、鐵鵝兜
A. decandrum Merr. 十蕊楓、潤翅楓
A. erianthum Schwerin 毛花楓、濶裂楓
A. ericarpum Michx.
Acer saccharinum L.
A. fabri Hance 紅翅楓
A. fargesii Franch. 紅楓
A. flabellatum Rehd. 扇葉楓、七裂楓
A. franchetii Pax 毛果楓、山楓樹
A. fulvescens Rehd. 黃毛楓
A. ginnala Maxim. 茶條楓
 楓樹、青桑頭、稀撒葉
A. griseum (Franch.) Pax Paperbark maple 血皮楓、紅色木
A. grosseri Pax 葛蘿楓
A. henryi Pax 建台楓、三葉楓、亨利楓
A. hersii Rehd. 青皮楓、青皮蝦
A. hypoleucum Hayata Pale-leaf maple 裏白楓
A. insulare Makino Kawakami maple 川上氏楓
A. kawakamii Koidz. →*Acer insulare* Makino
A. komarovii Pojark. 小小楷楓
A. laxiflorum Pax 疏花楓、川康楓
A. laxiflorum Pax var. *integrifolium* Fang 全緣葉川康楓
A. laxiflorum Pax var. *longiphyllum* Fang 長葉川康楓

Acer

- A. leatum* C. A. Meyer
→ *Acer cappadocicum*
Gleditsch
A. laevigatum Wall. 長葉楓
A. laevigatum Wall. var.
reticulatum Rehd. 光葉楓
A. litseaefolium Hayata
→ *Acer albopurpurascens*
Hayata
A. mandshuricum Maxim.
Manchurian maple 白牛楓
、白牛子、關東楓
A. maximowiczii Pax 馬斯楓
A. mono Maxim. 地錦楓、水
色樹、色木楓、色木
A. morrisonense Hayata
Taiwan red maple 台灣紅
椿楓
A. negundo L.
Box-elder 楊葉楓、白蠟楓
、複葉楓
A. nigrum Michx.
Black maple 黑糖楓
A. oblongum Wall.
Himalayan maple 飛蛾楓、
飛蛾楠、雞火樹
A. oblongum Wall. var.
biouritum Smith 雲南飛蛾楓
A. oblongum Wall. var.
concolor Pax 峨眉飛蛾楓
A. oblongum Wall. var.
latialatum Pax 鄱西飛蛾楓
A. oblongum Wall. var.
macrocapum Hu 江西飛蛾楓
A. oliverianum Pax 五裂楓
A. oliverianum Pax var.
nakaharai Hayata
→ *Acer serrulatum*
Hayata
A. oliverianum Pax var.
serrulatum Rehd. 細齒五

Acer

- 裂楓
- A. palmatum* Thunb.
Japanese maple 雞爪楓、
雞爪楓、鴉楓、七角楓
A. palmatum Thunb. var.
pubescens Li
Hairy Japanese maple
台灣掌葉楓
- A. palmifolium* Borkh.
→ *Acer saccharum*
Marsh.
- A. pauciflorum* Fang 蠟枝楓
- A. paxii* Franch. 金江楓、
川滇三角櫚
- A. pentaphyllum* Diels 五葉楓
五角楓、
- A. pictum* Thunb. 色木
- A. pictum* Thunb. var.
parviflorum Schneid. 水
色樹
- A. pilosum* Maxim. 隨秦楓
- A. polymorphum* Sieb. et
Zucc.
→ *Acer palmatum*
Thunb.
- A. pseudo-sieboldianum*
(Pax.) Kom. 紫花、假色木
- A. publipalmatum* Fang
毛雞爪楓
- A. robustum* Pax 權權葉、
叉鶴兜，紅色木
- A. rubescens* Hayata
→ *Acer morrisonense*
Hayata
- A. rubrum* L.
Red maple 紅糖楓、糖楓
- A. saccharinum* L.
Silver maple 銀楓
- A. saccharum* Marsh.
Sugar maple 糖楓
- A. semenovii* Regel et

Header	天山楓	Shimade tutcher maple 島田氏三裂楓
<i>A. serrulatum</i> Hayata		<i>A. ukurunduense</i> Trautv. et Mey 花楷楓
Green maple 青楓、中原氏 掌葉楓		<i>A. wardii</i> W. W. Smith 漢藏楓
<i>A. sinense</i> Pax 中華楓、丫角 樹、華楓樹		<i>A. wilsonii</i> Rehd. 三峽楓、 武陵楓
<i>A. sinopurpuracens</i> Cheng 天目楓		<i>Achras</i> 人心果屬(山欖科) <i>Achras zapota</i> L. Sapodilla 人心果、吳鳳柿
<i>A. taiton-montanum</i> Hayata → <i>Acer insulare</i> Makino		<i>Acmena</i> 賽赤楠屬(桃金娘科) <i>Acmena acuminatissima</i> (Blume) Merr. et Perry <i>Willow-leaf eugenia</i> 賽赤 楠、銳葉赤楠
<i>A. tegmentosum</i> Maxim. 遼 東楓		<i>Acoelorrhaphes</i> 簇立刺榕(椰子科) <i>Acoelorrhaphes wrightii</i> Wend → <i>Paurotis wrightii</i> Britton et Shaf.
<i>A. tetramerum</i> Maxim. 紅色木		<i>Everglades palm</i> 簇立刺刺
<i>A. tetramerum</i> Maxim. var. <i>betulifolium</i> Rehd. 菱葉紅 色木		<i>Acronychia</i> 降真香屬(芸香科) <i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.
<i>A. tetramerum</i> Maxim. var. <i>lobulatum</i> Rehd. 裂葉紅色木		<i>Acronychia</i> 降真香、山柑、 山油柑、石蒼舅
<i>A. tetramerum</i> Maxim. var. <i>tiliifolium</i> Rehd. 卵葉 紅色木		<i>Actephila</i> 喜光花屬(大戟科) <i>Actephila merrilliana</i> Chun 喜光花
<i>A. tschonoskii</i> Maxim. 圓葉 楓		<i>Actinidia</i> 猴桃屬(猴桃科) <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. 軟棗猴桃 、軟棗子、藤瓜
<i>A. tataricum</i> L. Tatarian maple 糯靼楓		<i>A. arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch. var. <i>cordifolia</i> Dunn 紫柄猴梨
<i>A. trifidum</i> Hook. et Arn. var. <i>formosanum</i> Hayata → <i>Acer buergorianum</i> Miquel var. <i>formosanum</i> (Hayata) Sasaki		<i>A. arisanensis</i> Hayata Arisan actinidia 阿里山猴 桃
<i>A. triflorum</i> Kom. 三花楓、 織花楓		<i>A. callosa</i> Lindl. 京梨 <i>A. collosa</i> Lindley. var.
<i>A. truncatum</i> Bunge 元寶楓 、五脚樹、色樹、疽疽色樹、瓜子 茶、元寶樹、平基楓、楓子林		
<i>A. tutcheri</i> Duthie. 嶺南楓		
<i>A. tutcheri</i> Duthie var. <i>shimadai</i> Hayata		

Actinidia

Actinodaphne

<i>formosana</i> Finet et Gagnep.	<i>A. platyphylla</i> Gray → <i>Actinidia kolomikta</i> (Rupr. et Maxim.) Planch.
Formosan actinidia 台灣獼猴桃	
<i>A. chinensis</i> Planch. 獼猴紅藤梨、羊桃	
<i>A. chinensis</i> Planch. var. <i>setosa</i> Li	<i>A. polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Miq. Silver-vine 木天蓼、葛橐、金蓮枝、含水藤
Taiwan actinidia 台灣羊桃	
<i>A. chinensis sensu</i> Nemoto → <i>Actinidia chinensis</i> Planch. var. <i>setosa</i> Li	<i>A. rufa</i> Miq. → <i>Actinidia arguta</i> (Sieb. et Zucc.) Planch.
<i>A. coriacea</i> (Finet et Gagnep.) Dunn 革葉獼猴桃	<i>A. tetramera</i> Maxim. 四萼獼猴桃
<i>A. eriantha</i> Benth. 毛花楊桃、白藤梨、白毛桃	<i>A. volubilis</i> Miq. → <i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.
<i>A. formosana</i> Hayata → <i>Actinidia callosa</i> Lindley var. <i>formosana</i> Finet et Gagnep.	<i>A. valvata</i> Dunn 貓人參 <i>Actinodaphne</i> 黃肉楠屬(樟科) <i>Actinodaphne acutivena</i> (Hayata) Nakai
<i>A. fortunatii</i> Finet et Gagnep. 光蔓獼猴桃	Long drupe litsea 長果、黃肉楠、長果木薑子、虎皮楠
<i>A. fulvicoma</i> Hance 棕毛獼猴桃	<i>A. borneensis</i> Meissn. 婆羅洲黃肉樹
<i>A. hemsleyana</i> Dunn 長葉獼猴桃	<i>A. chinensis</i> (Bl.) Nees 豹皮黃肉楠、豹皮樟、白紫、香葉子
<i>A. kolomikta</i> (Rupr. et Maxim.) Planch. Kolomikta-vine 狗棗獼猴桃、深山木天蓼	<i>A. chinensis</i> (Bl.) Nees → <i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen
<i>A. lanceolata</i> Dunn 小葉獼猴桃	<i>A. crassa</i> Hand. -Mazz. <i>Lindera magaphylla</i> Hemsl.)
<i>A. latifolia</i> (Gardn. et Champ.) Merr. Broad-leaved actinidia 濶葉獼猴桃	<i>A. cupularis</i> (Hemsl.) Gamble 紅果黃肉楠、紅樹、紅果楠
<i>A. melanandra</i> Franch. 黑蕊羊桃	<i>A. glomeiata</i> Nees 團聚黃肉樹 <i>A. hypoleucophylla</i> Hayata

Actinodaphne

Adenodus

→ <i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen	<i>Liu</i> <i>Sasaki actinodaphne</i> 佐佐 木氏黃肉楠、佐佐木氏木薑子
<i>A. lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meissn. 鹿皮斑黃肉楠	<i>Actinophloeus</i> 射葉椰子屬(棕 櫈科)
<i>A. lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meissn.	<i>Actinophloeus angustifolia</i> Hort.
→ <i>Litsea orientalis</i> Chang	Narrow-leaf clusterpalm 細射葉椰子
<i>A. lancifolia</i> (Sieb. et Zucc.) Meissn. var. <i>sinensis</i> Allen 楊子黃肉楠	<i>A. macarthuri</i> Becc. Macarthur clusterpalm 馬氏射葉椰子
<i>A. macrophylla</i> Nees 大葉 黃肉樹	<i>Adenanthera</i> 孔雀豆屬(含羞 草科)
<i>A. morrisonensis</i> (Hayata) Hayata	<i>Adenanthera intermedia</i> Merr. 坦克林木
Mt. morrison <i>actinodaphne</i> 玉山黃肉楠	<i>A. microperma</i> Teijsm. Ladycoatbeadtree 小實孔雀 豆
<i>A. mushaensis</i> (Hayata) Hayata	<i>A. pavonina</i> L. Sandal beadtree, circassi- an bean 孔雀豆
<i>Musha actinodaphne</i> 霧社 黃肉楠	<i>A. tamarindifolia</i> Roxb. 假羅望孔雀豆
<i>A. nantoensis</i> (Hayata) Hayata	<i>Adenia</i> 落蓮屬(西番蓮科)
<i>Nanto actinodaphne</i> 南投 黃肉楠、竹葉楓、蓮華池、臭屎 楠、細葉楠	<i>Adenia chevalieri</i> Gagnep. 蓮
<i>A. moeimensis</i> (H. Lion) Allen 峨嵋黃肉楠	<i>Adenium</i> 天寶花屬(夾竹桃科)
<i>A. pedicellata</i> Hayata → <i>Litsea kostermansii</i> Chang	<i>Adenium obesum</i> (Forsk) Belf. ex Roem. et Schulf. 天寶花、沙漠玫瑰
<i>A. pedicellata</i> Mats. et Hayata	<i>A. obesum</i> (Forsk) Belf. ex Roem. et Schult. ssp. <i>multiflorum</i> (Klotasch) Codd. 繁天寶花
<i>Taiwan actinodaphne</i> 小梗 黃肉楠、鐵屎楠	<i>A. somalense</i> Balf. f. 長葉天 寶花
<i>A. pilosa</i> (Lour.) Merr. 毛黃肉楠、茶膠樹、刨花	<i>Adenodus</i> (杜英科)
<i>A. reticulata</i> Meissn. 黃肉楠	<i>Adenodus sylvestris</i> Lour. → <i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poiret
<i>A. sasakii</i> (Kamikoti) Y.C.	

Adina

- Adina* 花團花屬(茜草科)
Adina cordifolia Hook. f.
心葉梨仔
A. globiflora Salisb.
Globe flower adina 水團花
A. minutiflora Val. 小花梨仔
A. polycephala (Wall.)
Benth. 頭花梨仔
A. racemosa (Sieb. et
Zucc.) Miquel
Taiwan adina 水冬瓜、梨仔
、恒春
Adinandra 楊桐屬(山茶科)
Adinandra acutifolia Hand.
-Mazz. 湖南楊桐
A. borneensis Kobuski
婆羅楊桐
A. chinensis Merr. 華紅淡
A. drakeana Franch. 楊桐
A. dumosa Jack 抛謨楊桐
A. formosana Hayata
→ *Adinandra milletii*
Benth. et Hoof. f.
var. *formosana* (Hayata)
Kobuski
A. formosana var.
hypochlora (Hayata)
Yam.
→ *Adinandra milletii*
Benth. et Hook. f.
var. *hypochlora*
(Hayata) Lu et Liu
A. glischroloma Hand.-Mazz.
毛楊桐
A. hainanensis Hayata 赤點
紅淡、油楠、山念子
A. hemsleyi Hand.-Mazz.
廣東楊桐
A. lasiostyla Hayata
Woolly-styled adinandra
阿里山楊桐、阿里山紅淡、毛柱楊桐

Aeschynomene

- A. macrocephala* Metc.
大萼紅淡
A. milletii Benth. et Hook.
f. 台灣楊桐
A. milletii Benth. et Hook.
f. ex Hance var. *caudata*
(Keng) Liu et Liao 尾葉楊桐
A. milletii Benth. et Hook.
f. var. *formosana*
(Hayata) Kobuski
Taiwan adinandra 台灣楊桐
、紅淡、台灣紅淡、牛屎茶、硬仔茶
A. milletii Benth. et Hook.
f. var. *hypochlora*
(Hayata) Lu et Liu
Green-backadinandra 綠背
楊桐
A. milletii Benth. et Hook.
f. var. *obtusissima*
(Hayata) Kobuski
Obtuse-leaf adinandra
鈍葉楊桐
A. nitida Merr. et Li
亮葉紅淡
A. obtusissima Hayata
→ *Adinandra milletii*
Benth. et Hook. f. var.
obtusissima (Hayata)
Kobuski
Aegiceras 羊角木屬(紫金牛科)
Aegiceras floridum Roem.
et Schl. 錫葉羊角木
A. corniculatum (L.)
Blanco 羊角木
Aegle 芸香科
Aegle marmelos Cosrea 馬爾附
Aeschynomene (蝶形花科)
Aeschynomene sesban L.
→ *Sesbania sesban*
(L.) Merr.

Aesculus

Ailanthus

<i>Aesculus</i>	七葉樹屬(七葉樹科)	<i>A. robusta</i> F. Mueller
<i>Aesculus chinensis</i> Bunge	七葉樹、婆羅子	大果貝殼杉
<i>A. hippocastanum</i> L.	Common horse-chestnut	<i>A. robusta</i> (C. Morre) F. M. Bailey
	歐洲七葉樹	大果貝殼杉
<i>A. turbinata</i> Bl.	Japanese horse-chestnut	<i>Agelaea</i> 栗豆藤屬(牛拳藤科)
		<i>A. trinervis</i> (Llanss) Merr.
<i>A. turbinata</i> Bl. var.	日本七葉樹	栗豆藤
<i>pubescent</i> Rehd.	毛七葉樹	<i>Aglaia</i> 樹蘭屬(棟科)
<i>A. wangii</i> Hu	雲南七葉樹	<i>Aglaia beccariana</i> (C.DC.)
<i>A. wilsonii</i> Rehd.	天師栗、猴	Harms 貝氏樹蘭
	板栗	<i>A. borneensis</i> Merr. 婆羅洲
<i>Afrormosia</i>	(蝶形花科)	<i>A. elaeagnoides</i> Benth. var.
<i>Afrormosia elata</i> Harms	非洲柚木	<i>formosana</i> Hayata → <i>Aglaia formosana</i> (Hayata) Hayata
<i>Agalma</i>	(五加科)	<i>A. elliptifolia</i> Merr.
<i>Agalma lutchuense</i> Nakai		Large leaf aglaia 橢圓葉樹
→ <i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms		蘭、大葉樹蘭
<i>A. taiwanianum</i> Nakai		<i>A. formosana</i> (Hayata)
→ <i>Schefflera taiwaniana</i> (Nakai) Kanehira		Hayata
<i>Agapetes</i>	巖桃屬(越橘科)	Taiwan aglaia, Formosan
<i>Agapetes emarginata</i> (Hayata) Nakai		aglaia 台灣樹蘭、紅柴
Tuber-bearing blue berry	四葉巖桃、老鼠連枝	<i>A. gigantea</i> Pellegr. 大果樹蘭
<i>A. merrilliana</i> (Hayata)		<i>A. luxoniensis</i> (Vid.)
Nakai		Merr. et Rolfe 呂宋樹蘭
Formosan blue berry	玉山	<i>A. odorata</i> Lour.
	巖桃	Orchid tree 樹蘭、珠蘭、米
<i>Agathis</i>	貝殼杉屬(南洋杉科)	碎蘭、秋菊
<i>Agathis alba</i> Foxw.		<i>A. odoratissima</i> Bl. 香花樹
White dammar pine	菲律賓	蘭、海南樹蘭
	貝殼杉	<i>A. roxburghiana</i> Miq. → <i>Aglaia odoratissima</i> Bl.
<i>A. dammara</i> (Lamb.) L.C.		<i>A. tetrapetala</i> Pierre 四瓣樹
Rich	大果貝殼杉	蘭、四瓣米仔蘭、沙羅子、紅羅
<i>A. loranthifolia</i> Salisb	貝	<i>Agyneja</i> 艾董屬(大戟科)
	殼杉	<i>Agyneja pubera</i> L. → <i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutchinson
<i>Ailanthus</i>	樗樹屬(苦木科)	<i>Ailanthus</i> 檉樹屬(苦木科)
		<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.)