

虫传植物病毒 及其媒介名称

叶炳元 编



农业出版社

虫传植物病毒及其媒介名称

叶炳元 编

农业出版社

虫传植物病毒及其媒介名称

叶炳元 编

责任编辑 杨国栋

农业出版社出版 (北京市朝阳区农展馆北路2号)

新华书店北京发行所发行 农业出版社印刷厂印刷

787×1092mm 32开本 4.75 印张 148千字

1990年12月第1版 1990年12月北京第1次印刷

印数 1—850册 定价 5.90 元

ISBN 7-109-01358-8/Q·68

前　　言

植物病毒病是农作物的严重病害，造成植物病毒病在田间流行的重要原因之一是病毒媒介的活动。不同种类的植物病毒有不同种类的媒介；不同种类的媒介传播不同种类的病毒。有些媒介仅能传播一种病毒，有些媒介能传播病毒100种以上（如桃蚜）。病毒与媒介有一定的专化性关系，而且有些媒介有选择性传毒的特性。如黄瓜花叶病毒和马铃薯Y病毒混合存在时，冬葱缢瘤蚜 *Rhopalomyzus ascalonicus* Doncaster 只能传其中的黄瓜花叶病毒。因此，在植物病毒研究和生产实践中，搞清楚农作物的病毒及其媒介种类有重要意义。

本书搜集的病毒是能通过动物媒介传播的植物病毒，约600种。植物病毒汉名主要根据科学出版社1979年出版的《病毒名称》（少数参考其它资料），其中有少数病毒暂无汉名。病毒媒介绝大多数是昆虫，此外，还有数量较少的螨类、线虫和软体动物（如蛞蝓），总共约800种。在这些媒介当中值得一提的是蚜虫，不仅数量多，而且有“试探取食”的习性（非寄主植物也要“试探”），尤其容易传播非持久性病毒，特别是有翅蚜的迁飞，造成植物病毒病在田间迅速流行。媒介汉名根据科学出版社1983年出版的《拉英汉昆虫学名称》。有些媒介没有详细汉名，如“叶蝉”、“飞虱”、“蚜虫”、“线虫”等。

由于本人水平有限，搜集的文献资料不全，可能有不少病

毒和媒介未收集起来，敬请读者提出宝贵意见，以便修改和补充。

编 者

1988年10月

使 用 说 明

一、本书共分三部分:一部分是虫传的植物病毒,其名称用英文,以英文字母为序排列;另一部分是传毒媒介,其名称用拉丁文,以拉丁文字母为序排。第三部分为植物病毒汉名索引(少数暂无汉名的植物病毒未纳入索引),以汉字笔画为序排列。

二、在每种植物病毒下面列出的是能传播该种病毒的媒介,这些媒介以拉丁文字母为序排列;在每种媒介下面列出的是该种媒介能传播的植物病毒,这些病毒以英文字母为序排列。

三、通过媒介拉丁名、植物病毒英名和汉名索引可互相查找。如黄瓜花叶病毒,查植物病毒汉名索引,查到该种病毒的英名页码,然后找到黄瓜花叶病毒的英名条目(或按英文字母查到该条目),即可查出该种病毒的媒介种类(其中有桃蚜);反过来查媒介拉丁名找到桃蚜条目,便可查出桃蚜能传播的植物病毒种类(其中有黄瓜花叶病毒)。其它病毒和媒介亦可照此查找。

目 录

前言

使用说明

一、虫传植物病毒(按英文字母顺序排列).....	1
二、传毒媒介(按拉丁字母顺序排列).....	55
三、虫传植物病毒汉名索引.....	136

一、虫传植物病毒

(按英文字母顺序排列)

A

Abaca bunchy top virus 麻蕉束顶病毒
Pentalonia nigronervosa 香蕉交脉蚜
Abaca mosaic virus (Sugarcane mosaic virus 甘蔗花叶病毒株系) 麻蕉花叶病毒
Aphis glycines 大豆蚜
A. gossypii 棉蚜
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
R. nymphaeae 莲蓬管蚜
R. padi 禾谷缢管蚜
Schizaphis cyperi 二叉蚜
Toxoptera citricidus 桔蚜
Abutilon infections variegation virus 苘麻传染性斑驳病毒
Bemisia inconnspicua 粉虱
Abutilon mosaic virus 苘麻花叶病毒
Bemisia tabaci 木薯粉虱
Acalypha indica mosaic virus 铁苋菜印度花叶病毒
Bemisia tabaci 木薯粉虱
Acalypha yellow mosaic virus 铁苋菜黄花叶病毒
Bemisia tabaci 木薯粉虱
Ageratum yellow vein mosaic virus

蚕香蒟蒻脉花叶病毒
Bemisia tabaci 木薯粉虱
Agropyron mosaic virus 冰草花叶病毒
Abacarus hystrix 多刺崎癩螨
Ajuga virus 筋骨草病毒
Acyrthosiphon solani 茄无网蚜
Macrosiphum euphorbiae 大戟长管蚜
Myzus persicae 桃蚜
Alfalfa latent virus 苜蓿潜病毒
Acyrthosiphon pisum 豌豆蚜
Alfalfa mosaic virus 苜蓿花叶病毒
Acyrthosiphon pelargonii primulae 无网长管蚜
A. pisum 豌豆蚜
Aphis citricola 绣线菊蚜
Aphis craccivora 豆蚜
A. fabae 豆卫矛蚜(蚕豆蚜)
A. gossypii 棉蚜
A. thalictri 蚜
Aulacorthum circumflexum 百合新瘤蚜
A. solani 茄无网蚜
Idiopterus nephrolepidis 蕨并脉蚜
Macrosiphum euphorbiae 大戟长管蚜
Micromyzus violae 莴菜小瘤蚜
Myzus ajugae 瘤蚜

<i>M. ligustri</i> 女贞瘤蚜	<i>Euscelis plebejus</i> 钝鼻叶蝉
<i>M. persicae</i> 桃蚜	<i>Arabis mosaic virus</i> 南芥菜花叶病毒
<i>M. portulacae</i> 茄菜瘤蚜	<i>Myzus persicae</i> 桃蚜
<i>Nearctaphis bakeri</i> 北美苜蓿圆尾蚜	<i>Xiphinema coxi</i> 线虫
<i>Phorodon cannabis</i> 大麻疣蚜	<i>X. diversicaudatum</i> 线虫
<i>Theroaphis maculata</i> 苜蓿彩斑蚜	<i>X. index</i> 咖啡刺根线虫
Amaranthus livid mottle virus 野苋斑驳病毒	<i>X. italiae</i> 线虫
<i>Myzus persicae</i> 桃蚜	Arrhenatherum blue dwarf virus
Amaryllis mosaic virus (Tomato spotted wilt virus) 番茄斑萎病毒	燕麦草蓝矮病毒
<i>Aphis gossypii</i> 棉蚜	<i>Javesella dubia</i> 飞虱
<i>Myzus persicae</i> 桃蚜	<i>J. pellucida</i> 飞虱
<i>Thrips</i> sp. 菊马一种	<i>J. obscurella</i> 飞虱
Andean potato latent virus 安丹马铃薯潜病毒	Artichoke Italian latent virus 菊芋意大利潜病毒
<i>Epitrix</i> sp. 叶甲	<i>Longidorus apulus</i> 线虫
Anemone latent virus 银莲花潜病毒	<i>L. attenuatus</i> 线虫
<i>Aulacorthum solani</i> 茄无网蚜	Artichoke latent virus 菊芋潜病毒
<i>Myzus persicae</i> 桃蚜	<i>Acyrthosiphum pisum</i> 豌豆蚜
Anemone mosaic virus 银莲花花叶病毒	<i>Brachycaudus cardui</i> 飞廉短尾蚜
<i>Aulacorthum solani</i> 茄无网蚜	<i>Myzus persicae</i> 桃蚜
<i>Brevicoryne brassicae</i> 甘蓝蚜	Ash ringspot virus 白秦皮环斑病毒
<i>Macrosiphum euphorbiae</i> 大戟长管蚜	<i>Xiphinema americanum</i> 美洲剑线虫
<i>Myzus persicae</i> 桃蚜	Asparagus latent virus 石刁柏潜病毒
Anthriscus yellows virus 娥参黄化病毒	<i>Myzus persicae</i> 桃蚜
<i>Cavariella aegopodii</i> 埃二尾蚜	Aspidium mottle virus 三叉蕨斑驳病毒
Anthurium disease 哥伦比亚安祖花病	<i>Idiopterus nephrolepidis</i> 蕨并脉蚜
<i>Bemisia tabaci</i> 木薯粉虱	Aster yellows (MLO) 翠菊黄化(类菌质体)
Aquilegia phyllody 楼斗菜变叶病	<i>Actinopterus angulatus</i> 叶蝉
	<i>Aphrodes bicinetus</i> 叶蝉

Chlorotettix similis 叶蝉
C. viridius 叶蝉
Colladonus commissus 叶蝉
C. flavocapitatus 叶蝉
C. geminatus 对生叶蝉
C. intricatus 叶蝉
C. kirkaldyi 叶蝉
C. montanus reducens 深山叶蝉
C. rupinatus 叶蝉
Elymana virescens 叶蝉
Endria inimica 胭脂叶蝉
Euscelidius variegatus 叶蝉
Fieberiella flori 叶蝉
Gyponana hasta 叶蝉
Idiodonus heidemanni 叶蝉
Macrosteles fascifrons 二点叶蝉
M. laevis 叶蝉
M. quadripunctulatus 叶蝉
Myzus persicae 桃蚜
Scaphytopius acutus 叶蝉
S. delongi 叶蝉
S. irroratus 叶蝉
Texananus incurvatus 叶蝉
T. lathropi 叶蝉
T. latipex 叶蝉
T. oregonus 叶蝉
T. pergradus 叶蝉
T. spatulatus 叶蝉

B

Ballota split leaf virus *Ballota* 裂叶病毒
Aphrodes bicinctus 叶蝉
Philaenus spumarius 长沫蝉
Balsam leaf curl virus 凤仙花卷叶病毒
Bemisia tabaci 木薯粉虱

Banana bunchy top virus 香蕉束顶病毒
Pentalonia caladii 交脉蚜
P. nigronervosa 香蕉交脉蚜
Banana mosaic virus (Cucumber mosaic virus) 黄瓜花叶病毒株系)香蕉花叶病毒
Aphis gossypii 棉蚜
Macrosiphum euphorbiae 马铃薯长管蚜
Pentalonia nigronervosa 香蕉交脉蚜
Barley mottle mosaic virus 大麦斑驳花叶病毒
Rhopalosiphum maidis 玉米蚜
Barley yellow dwarf virus 大麦黄矮病毒
Aulacorthum circumflexum 百合新瘤蚜
Ceruraphis eriophori 蚜虫
Laodelphax striatellus 灰飞虱
Macrosiphum avenae 麦长管蚜
M. avenae miscanthi 长管蚜
M. fragariae 悬钩子长管蚜
Metopolophium dirhodum 麦无网蚜
M. festucae 无网长管蚜
Myzus persicae 桃蚜
Rhopalomyzus poae 早熟禾缢瘤蚜
Rhopalosiphum fitchii 缢管蚜
R. maidis 玉米蚜
R. padi 禾谷缢管蚜
Schizaphis graminum 麦二叉蚜
Sipha agropyrella 冰草伪毛蚜
Barley yellow striate mosaic 大麦黄条花叶
Laodelphax striatellus 灰飞虱

Bean common mosaic virus	菜豆普通花叶病毒	Epilachna varivestis	墨西哥豆瓢虫
<i>Acanthoscelides abtectus</i>	菜豆象	Bean double yellow mosaic virus	菜豆重叠黄花叶病毒
<i>Acyrthosiphon pisum</i>	豌豆蚜	<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱
<i>Aphis citricola</i>	绣线菊蚜	Bean dwarf mosaic virus (Strain of Abutilon mosaic virus)	苘麻花叶病毒株系
<i>Aphis craccivora</i>	豆蚜		菜豆矮缩花叶病毒
<i>A. euonymi</i>	卫矛蚜	<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱
<i>A. fabae</i>	豆卫矛蚜(蚕豆蚜)	Bean golden mosaic virus	菜豆金色花叶病毒
<i>A. gossypii</i>	棉蚜	<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱
<i>A. pomi</i>	苹果蚜	Bean mild mosaic virus	菜豆和性花叶病毒
<i>Brevicoryne brassicae</i>	甘蓝蚜	<i>Diabrotica undecimpunctata</i>	黄瓜十一星叶甲
<i>Dactynotus ambrosiae</i>	指管蚜	<i>Epilachna varivestis</i>	墨西哥豆瓢虫
<i>D. pseudoambrosiae</i>	指管蚜	Bean mottle dwarf virus	菜豆斑矮病毒
<i>Hayhurstia atriplicis</i>	藜蚜	<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱
<i>Lipaphis erysimi</i>	萝卜蚜	Bean mottle virus	菜豆斑驳病毒
<i>Lygus pratensis</i>	牧草盲蝽	<i>Diabrotica balteata</i>	黄瓜条叶甲
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	大戟长管蚜	Bean pod mottle virus	菜豆莢斑驳病毒
<i>Megoura viciae</i>	巢菜修尾蚜	<i>Ceratoma ruficornis</i>	豆红角萤叶甲
<i>Myzocallis coryli</i>	榛角斑蚜	<i>C. trifurcata</i>	菜豆萤叶甲
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>Colaspis brunnea</i>	葡萄肖叶甲
<i>Pemphigus populicaulis</i>	瘿绵蚜	<i>C. lata</i>	叶甲
<i>Phyllaphis fagi</i>	山毛榉叶蚜	<i>Diabrotica balteata</i>	带斑黄瓜叶甲
<i>Pseudococcus maritimus</i>	葡萄粉蚧	<i>D. undecimpunctata</i>	黄瓜十一星叶甲
<i>Rhopalosiphum padi</i>	禾谷缢管蚜	<i>D. undecimpunctata howardii</i>	黄瓜十一星叶甲
<i>Shenahweum minutum</i>			
Bean crumpling virus	菜豆皱曲病毒		
<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱		
Bean curly dwarf mosaic virus	菜豆卷缩花叶病毒		
<i>Ceratoma ruficornis</i>	豆红角萤叶甲		
<i>Diabrotica undecimpunctata</i>	黄瓜十一星叶甲		

瓜十一星叶甲食根亚种	
<i>Epicauta vitat</i> 北美豆芫菁	
<i>Epilachna varivestis</i> 墨西哥豆瓢虫	
Bean rugose mosaic virus 菜豆多皱花叶病毒	
<i>Ceratoma ruficornis</i> 豆红角萤叶甲	
<i>Diabrotica adelpha</i> 叶甲	
<i>D. balteata</i> 带斑黄瓜叶甲	
Bean severe mosaic virus 菜豆烈性花叶病毒	
<i>Ceratoma trifurcata</i> 菜豆萤叶甲	
Bean summer death 菜豆夏死病	
<i>Orosius argentatus</i> 烟草绿叶蝉	
Bean yellow mosaic virus 菜豆黄花叶病毒	
<i>Acyrtosiphon pisum</i> 豌豆蚜	
<i>A. scariolae barri</i> 无网长管蚜	
<i>Aphis craccae</i> 大巢菜蚜	
<i>A. craccivora</i> 豆蚜	
<i>A. fabae</i> 豆卫矛蚜	
<i>A. glycines</i> 大豆蚜	
<i>A. gossypii</i> 棉蚜	
<i>A. helianthi</i> 北美向日葵蚜	
<i>Aulacorthum barri</i> 沟无网蚜	
<i>Aulacorthum circumflexum</i> 百合新瘤蚜	
<i>A. solani</i> 茄无网蚜	
<i>Bemisia tabaci</i> 木薯粉虱	
<i>Brachycaudus cardui</i> 飞廉短尾蚜	
<i>B. helichrysi</i> 李短尾蚜	
<i>Caviariella aegopodii</i> 埃二尾蚜	
<i>Dysaphis crataegi</i> 西圆尾蚜	
<i>Hayhurstia atriplicis</i> 荸荠蚜	

<i>Hyperomyzus lacucae</i> 茶藨害菜超瘤蚜
<i>Macrosiphum avenae</i> 麦长管蚜
<i>M. euphorbiae</i> 大戟长管蚜
<i>Megoura rosae</i> 蔷薇修尾蚜
<i>M. viciae</i> 巢菜修尾蚜
<i>Myzus cerasi</i> 樱桃瘤蚜
<i>M. certus</i> 瘤蚜
<i>M. persicae</i> 桃蚜
<i>Nearctaphis bakeri</i> 北美苜蓿圆尾蚜
<i>Pentatrichopus fragafolii</i> 草莓钉蚜
<i>Theroaphis riehmi</i> 草木犀彩斑蚜
Bean yellow stipple virus 菜豆黄点病毒
<i>Ceratoma ruficornis</i> 豆红角萤叶甲
<i>Diabrotica adelpha</i> 叶甲
<i>D. balteata</i> 黄瓜条叶甲
<i>D. undecimpunctata</i> 黄瓜十一星叶甲
<i>Epilachna varivestis</i> 墨西哥豆瓢虫
Bearded Iris mosaic virus 有芒紫鸢花叶病毒
<i>Macrosiphum euphorbiae</i> 大戟长管蚜
<i>Myzus persicae</i> 桃蚜
Beet curly top virus 甜菜曲顶病毒
<i>Agallia albidula</i> 叶蝉
<i>Circulifer opacivennis</i> 叶蝉
<i>C. tenellus</i> 甜菜叶蝉
Beet leaf curl virus 甜菜卷叶病毒
<i>Piesma quadratum</i> 方背皮蝶

Beet mild yellow virus	甜菜和性 黄化病毒
<i>Aphis fabae</i>	豆卫矛蚜
<i>Aulacorthum circumflexum</i>	百合新瘤蚜
<i>Myzus ascalonicus</i>	冬葱瘤蚜
<i>M. persicae</i>	桃蚜
<i>Rhopalosiphoninus tulipaellus</i>	郁金香囊管蚜
Beet mild water mottle virus	甜 菜和性水斑驳病毒
<i>Rhopalomyzus ascalonicus</i>	冬 葱缢瘤蚜
Beet mosaic virus	甜菜花叶病毒
<i>Acyrthosiphon destructor</i>	无网 长管蚜
<i>A. pisum</i>	豌豆蚜
<i>Aphis apigraveolens</i>	蚜
<i>A. armata</i>	蚜
<i>A. armoraciae</i>	蚜
<i>A. citricola</i>	绣线菊蚜
<i>A. craccivora</i>	豆蚜
<i>A. euonymi</i>	卫矛蚜
<i>A. fabae</i>	豆卫矛蚜(蚕豆蚜)
<i>A. forbesi</i>	草莓根蚜
<i>A. glycines</i>	大豆蚜
<i>A. gossypii</i>	棉蚜
<i>A. helianthi heraclella</i>	蚜
<i>A. middletonii</i>	蚜
<i>A. nasturtii</i>	鼠李马铃薯蚜
<i>A. pomi</i>	苹果蚜
<i>A. sambuci</i>	接骨木蚜
<i>Aulacorthum solani</i>	茄无网蚜
<i>Brachycaudus prunicola</i>	短尾 蚜
<i>B. prunicola tragopogonis</i>	短 尾蚜
<i>Brevicoryne brassicae</i>	甘蓝蚜

<i>Cavariella aegopodii</i>	埃二尾蚜
<i>C. archangelicae</i>	二尾蚜
<i>Cryptomyzus ribis</i>	茶藨隐瘤蚜
<i>Dactynotus cichoricola</i>	指管蚜
<i>Dysaphis apiifolia</i>	西圆尾蚜
<i>Hayhurstia atriciplis</i>	藜蚜
<i>Hyadaphis conii</i>	明蚜
<i>H. foeniculi</i>	明蚜
<i>Hyperomyzus lactucae</i>	茶藨苦 菜超瘤蚜
<i>Idiopterus nephrolepididis</i>	蕨并 脉蚜
<i>Lipaphis erysimi</i>	萝卜蚜
<i>Macrosiphoniella oblonga</i>	小长 管蚜
<i>M. ptarmicae</i>	小长管蚜
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	大戟 长管蚜
<i>Megoura viciae</i>	巢菜修尾蚜
<i>Myzus ajugae</i>	瘤蚜
<i>M. ascalonicus</i>	冬葱瘤蚜
<i>M. persicae</i>	桃蚜
<i>M. persicae dyslycialis</i>	瘤蚜
<i>Neomyzus circumflexum</i>	百合 新瘤蚜
<i>Pemphigus fuscicornis</i>	瘿绵蚜
<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i>	马铃薯囊管蚜
<i>R. tulipaellus</i>	囊管蚜
Beet pseudo-curly top virus	甜 菜伪曲顶病毒
<i>Micrutalis</i> sp.	角蝉
Beet pseudo-yellows virus	甜菜伪 黄化病毒
<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	温 室粉虱
Beet savoy virus	甜菜美国皱叶 病毒

<i>Piesma cinereum</i>	皮蜡	<i>A. nasturtii</i>	鼠李马铃薯蚜
Beet virus spot virus	甜菜病毒	<i>A. sambuci</i>	接骨木蚜
斑病毒		<i>Aulacorthum solani</i>	茄无网蚜
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>A. vincae</i>	沟无网蚜
Beet western yellows virus	甜菜西部黄化病毒	<i>Brevicoryne brassicae</i>	甘蓝蚜
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>Hayhurstia atriplicis</i>	藜蚜
Beet yellow mosaic virus	甜菜黄花叶病毒	<i>Hyadaphis foeniculi</i>	明蚜
<i>Theroaphis riehmi</i>	草木犀彩斑蚜	<i>Idiopterus nephrolepidis</i>	蕨并脉蚜
Beet yellow net virus	甜菜黄网病毒	<i>Lipaphis erysimi</i>	萝卜蚜
<i>Aphis fabae</i>	豆卫矛蚜	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	大戟长管蚜
<i>Aulacorthum solani</i>	茄无网蚜	<i>M. gei</i>	长管蚜
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	大戟长管蚜	<i>M. stellariae</i>	长管蚜
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>Metopolophium dirhodum</i>	麦无网蚜
Beet yellow stunt virus	甜菜黄矮病毒	<i>Myzus ajugae</i>	瘤蚜
<i>Hyperomyzus lactucae</i>	茶藨苦菜超瘤蚜	<i>M. ascalonicus</i>	瘤蚜
<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	马铃薯长管蚜	<i>M. certus</i>	瘤蚜
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>M. cymbalariae</i>	瘤蚜
<i>Nasonovia lactucae</i>	衲长管蚜	<i>M. persicae</i>	桃蚜
Beet yellows virus	甜菜黄化病毒	<i>M. persicae dyslycialis</i>	瘤蚜
<i>Acyrthosiphon pelargonii</i>	天竺葵无网蚜	<i>M. portulacae</i>	堇菜瘤蚜
<i>A. pelargonii primulae</i>	无网长管蚜	<i>Neomyzus circumflexum</i>	百合新瘤蚜
<i>A. pisum</i>	豌豆蚜	<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i>	马铃薯囊管蚜
<i>Aphis acanthi</i>	蚜	<i>R. staphyleae</i>	银花囊管蚜
<i>A. cognatella</i>	定居卫矛蚜	<i>R. tulipaellus</i>	囊管蚜
<i>A. cuscuteae</i>	蚜	<i>Rhopalosiphum padi</i>	禾谷缢管蚜
<i>A. euonymi</i>	卫矛蚜	Beet yellow wilt virus	甜菜黄萎病
<i>A. fabae</i>	豆卫矛蚜	<i>Paratanus exitiosus</i>	叶蝉
<i>A. gossypii</i>	棉蚜	Belladonna mottle virus	颠茄斑驳病毒
		<i>Epitrix atropae</i>	颠茄跳甲
		Bhendi yellow vein mosaic virus	

<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱	<i>Colaspis brunnea</i>	葡萄肖叶甲
Bidens mottle virus	鬼针草斑驳病毒	<i>Diabrotica undecimpunctata</i>	黄瓜十一星叶甲
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	<i>D. undecimpunctata howardii</i>	黄瓜十一星叶甲食根亚种
Black currant reversion virus	黑醋栗退化病毒	Broad bean stain virus	蚕豆染色病毒
<i>Cecidophyopsis ribis</i>	黑茶藨子瘿螨	<i>Apion aestivum</i>	车轴草夏象甲
<i>Phytoptus ribis</i>	瘿螨	<i>A. aethiops</i>	象甲
<i>Thrips fuscipennis</i>	褐翅蓟马	<i>A. vorax</i>	象甲
Black locust true mosaic virus	黑皂荚真花叶病毒	<i>Sitona hispidulus</i>	车轴草根瘤象
<i>Aphis craccivora</i>	豆蚜	<i>S. lineatus</i>	豌豆叶象甲
<i>Myzus persicae</i>	桃蚜	Broad bean true mosaic virus	蚕豆真花叶病毒
Blackberry dwarf virus	黑刺莓矮缩病毒	<i>Apion vorax</i>	象甲
<i>Chaetosiphon tetrarhodus</i>	钉蚜	<i>Sitona lineatus</i>	豌豆叶象甲
Blackgram mottle virus	黑绿豆斑驳病毒	Broad bean wilt virus	蚕豆萎焉病毒
<i>Ceratoma trifurcata</i>	菜豆萤叶甲	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	豌豆蚜
<i>Epilachna varivestis</i>	墨西哥豆瓢虫	<i>Aphis craccivora</i>	豆蚜
Blueberry little leaf	蓝果山楂小叶病	<i>A. fabae</i>	豆卫矛蚜
<i>Idiodonus cruentatus</i>	叶蝉	<i>A. gossypii</i>	棉蚜
Blueberry shoestring virus		<i>A. nasturtii</i>	鼠李马铃薯蚜
<i>Masonaphis peppevi</i>	蚜虫	<i>Aulacorthum circumflexum</i>	百合新瘤蚜
Blumea yellow vein mosaic virus	艾纳香黄脉花叶病毒	<i>A. solani</i>	茄无网蚜
<i>Bemisia tabaci</i>	木薯粉虱	<i>Brachycaudus cardui</i>	飞廉短尾蚜
Broad bean mosaic virus	蚕豆花叶病毒	<i>B. helichrysi</i>	李短尾蚜
<i>Aphis craccivora</i>	豆蚜	<i>Brevicoryne brassicae</i>	甘蓝蚜
Broad bean mottle virus	蚕豆斑驳病毒	<i>Cavariella aegopodii</i>	埃二尾蚜
<i>Acalymma trivittata</i>	西部黄瓜条叶甲	<i>Dysaphis crataegi</i>	西圆尾蚜
		<i>Hyperomyzus lactucae</i>	茶藨苦菜超瘤蚜
		<i>Macrosiphonella sanborni</i>	菊小长管蚜
		<i>Macrosiphum euphorbiae</i>	大戟

长管蚜	
<i>Megoura viciae</i> 巢菜修尾蚜	
<i>Myzus cerasi</i> 樱桃瘤蚜	
<i>M. persicae</i> 桃蚜	
<i>Phorodon cannabis</i> 大麻疣蚜	
<i>P. humuli</i> 忽布尧蚜	
<i>Rhopalosiphum padi</i> 禾谷缢管蚜	
<i>Semiaphis dauci</i> 半蚜	
Broad bean yellows virus 蚕豆黄化病毒	
<i>Acyrtosiphon pisum</i> 豌豆蚜	
<i>Aphis fabae</i> 豆卫矛蚜	
Broccoli necrotic yellows virus 分枝花椰菜坏死黄化病毒	
<i>Brevicoryne brassicae</i> 甘蓝蚜	
Brome mosaic virus 雀麦花叶病毒	
<i>Diabrotica longicornis</i> 长角叶甲	
<i>D. undecimpunctata</i> 黄瓜十一星叶甲	
<i>D. virgifera</i> 叶甲	
<i>Longidorus macrosoma</i> 线虫	
<i>Oulema melanopus</i> 黑角负泥虫	
<i>Xiphinema coxi</i> 线虫	
<i>X. diversicaudatum</i> 线虫	

C

Cabbage black ring virus 甘蓝黑环病毒	
<i>Acyrtosiphon pelargonii primulae</i> 无网长管蚜	
<i>A. pisum</i> 豌豆蚜	
<i>Aphis acanthi</i> 蚜	
<i>A. acetosae</i> 蚜	
<i>A. armata</i> 蚜	

<i>A. cognatella</i> 定居卫矛蚜	
<i>A. craccivora</i> 豆蚜	
<i>A. epilobiina</i> 蚜	
<i>A. euonymi</i> 卫矛蚜	
<i>A. fabae</i> 豆卫矛蚜	
<i>A. genistae</i> 染料木蚜	
<i>A. gossypii</i> 棉蚜	
<i>A. helianthemi</i> 蚜	
<i>A. helianthi heraclella</i> 蚜	
<i>A. loti</i> 蚜	
<i>A. nasturtii</i> 鼠李马铃薯蚜	
<i>A. pomi</i> 苹果蚜	
<i>A. sambuci</i> 接骨木蚜	
<i>A. thalictri</i> 蚜	
<i>Aulacorthum solani</i> 茄无网蚜	
<i>Brachycaudus cardui</i> 飞廉短尾蚜	
<i>B. helichrysi</i> 李短尾蚜	
<i>B. prunicola</i> 短尾蚜	
<i>B. prunicola schwartzi</i> 短尾蚜	
<i>B. prunicola tragopogonis</i> 短尾蚜	
<i>Brevicoryne brassicae</i> 甘蓝蚜	
<i>Capitophorus elaeagni</i> 砂枣钉毛蚜	
<i>C. hippophaes</i> 沙棘钉毛蚜	
<i>Cavariella aegopodii</i> 埃二尾蚜	
<i>C. pastinaceae</i> 二尾蚜	
<i>Coloradoa rufomaculata</i> 菊红斑卡蚜	
<i>Cryptomyzus ribis</i> 茶藨隐瘤蚜	
<i>Dactynotis rapunculoides</i> 指管蚜	
<i>Dysaphis apiifolia</i> 西圆尾蚜	
<i>D. crataegi</i> 西圆尾蚜	
<i>D. radicola</i> 西圆尾蚜	
<i>Hydaphis foeniculi</i> 明蚜	
<i>Hyperomyzus lactucae</i> 茶藨苦	

菜超瘤蚜	环腐病毒
<i>Idiopterus nephrolepidis</i> 蕨井脉蚜	<i>Brevicoryne brassicae</i> 甘蓝蚜
<i>Lipaphis erysimi</i> 萝卜蚜	<i>Myzus persicae</i> 桃蚜
<i>L. erysimi pseudo-brassicae</i> 萝卜蚜伪甘蓝亚种	<i>Cacao mottle leaf virus</i> 可可树
<i>L. fritzmuelleri</i> 十字蚜	叶斑驳病毒
<i>Macrosiphoniella artemisiae</i> 艾小长管蚜	<i>Dysmicoccus brevipes</i> 菠萝粉蚧
<i>M. millefolii</i> 小长管蚜	<i>Planococcoides njalensis</i> 粉蚧
<i>M. sanborni</i> 菊小长管蚜	<i>Planococcus sp.</i> 粉蚧
<i>M. tanacetaria</i> 小长管蚜	<i>P. citri</i> 柑桔粉蚧
<i>Macrosiphum daphnidis</i> 长管蚜	<i>P. kenyae</i> 咖啡根粉蚧
<i>M. euphorbiae</i> 大戟长管蚜	<i>Pseudococcus concavocerarii</i> 粉蚧
<i>M. gei</i> 长管蚜	<i>P. hargreavesi</i> 粉蚧
<i>M. lili</i> 北美百合长管蚜	<i>P. sp.</i> 粉蚧
<i>M. rosae</i> 蔷薇长管蚜	<i>Cacao necrosis virus</i> 可可树坏死病毒
<i>Megoura viciae</i> 紫菜修尾蚜	<i>Longidorus sp.</i> 线虫
<i>Myzus ajugae</i> 瘤蚜	<i>Cacao swollen shoot virus</i> 可可树肿枝病毒
<i>M. ascalonicus</i> 冬葱瘤蚜	<i>Delococcus tafoensis</i> 粉蚧
<i>M. cerasi</i> 樱桃瘤蚜	<i>Dysmicoccus brevipes</i> 菠萝粉蚧
<i>M. certus</i> 瘤蚜	
<i>M. ornatus</i> 莴苣瘤蚜	<i>Ferrisia virgata</i> 咖啡粉蚧
<i>M. persicae</i> 桃蚜	<i>Maconellicoccus ugandae</i> 粉蚧
<i>M. persicae dyslycialis</i> 瘤蚜	<i>Paracoccus sp.</i> 粉蚧
<i>Neomyzus circumflexum</i> 百合新瘤蚜	<i>Paraputo anomalus</i> 粉蚧
<i>Phorodon cannabis</i> 大麻疣蚜	<i>Planococcoides njalensis</i> 粉蚧
<i>P. humuli</i> 忽布疣蚜	<i>Planococcus sp.</i> 粉蚧
<i>Rhopalomyzus lonicerae</i> 忍冬缢瘤蚜	<i>P. citri</i> 柑桔粉蚧
<i>Rhopalosiphoninus tulipaetulus</i> 囊管蚜	<i>P. kenyae</i> 咖啡根粉蚧
<i>Rhopalosiphum nymphaeaee</i> 莲缢管蚜	<i>Pseudococcus celtis</i> 粉蚧
<i>R. padi</i> 禾谷缢管蚜	<i>Pseudococcus coneavocerarii</i> 粉蚧
<i>Semiaphis dauci</i> 半蚜	<i>P. gahani</i> 粉蚧
<i>Cabbage ring necrosis virus</i> 甘蓝	<i>P. hargreavesi</i> 粉蚧
	<i>P. longispinus</i> 长尾粉蚧
	<i>P. masakensis</i> 粉蚧