

《五十二病方》 藥物注釋

尚志鈞注釋

皖南医学院科研科印

一九八五年四月

目 录

前 言 ----- (1)

《五十二病方》药物注释说明 --- (4)

第一类 矿物药 (21种) ----- (6)

1. 滑石 2. 恒石 3. 炭石 4. 封泥土
5. 灶灰、灶黄土 6. 窑壁处土 7. 团土
8. 井中泥 9. 穴洞中泥 10. 冻土 11. 盐
12. 戎盐 13. 磐 14. 丹沙 (丹) 15. 青 (空青)
16. 雄黄 17. 水银 18. 铁 19. 锻铁着灰
20. 金粉、铅末 21. 湮淡水、湮泥

第二类 草类药 (51种) ----- (23)

22. 甘草 23. 鸟喙、秋鸟喙 24. 续断
25. 黄芩 26. 术、术根 27. 雷头
28. 橐吾 (橐吾) 29. 牛膝 30. 金
31. 芍药 32. 虞光本 (芍药)
33. 疾藂 (蒺藜) 34. 蒿 35. 白蒿
36. 青蒿 37. 兰 38. 兰根 39. 藟、藟叶
40. 藟藟 41. 葵、葵干、葵茎、陈葵
42. 葵种、陈葵种 43. 龙须 44. 黑天
45. 石韦 46. 酸浆 47. 茹芦本 (茹根)
48. 鹿藿 (卢茹) 49. 防风 50. 艾 51. 白芷
52. 黄耆 53. 亭历 (茛) 54. 棘芦
55. 蛇床实 56. 蛇 (紫草) 57. 白芷 (芷)
58. 白藜 (杜藜) 59. 丰夏 60. 狼牙根
61. 服冬 (茯苓) 62. 白朮 63. 仆参
64. 郁 65. 焦衣 66. 犬尾 67. 藟 (藟) 根

68. 苦 69. 莖夷 70. 漏芦 71. 莢蕒
72. 商陸

第三类 谷类药 (15种) ----- <76>

73. 麦 74. 赤苳 (赤小豆) 75. 苳, 苳汁,
良苳 76. 叔本 77. 大苳 78. 黑苳
79. 蜀苳 (巴豆) 80. 稷 81. 黍、稷黍末、陈黍
82. 秫 83. 粟末 84. 青粱末 85. 粳 (蕉)
86. □豆, 藳粳 87. 藳 (藳)

第四类 菜类药 (10种) ----- <91>

88. 薑、干薑、枯薑 89. 藟 90. 葱
91. 芥、芥菹、芥 92. 芥 93. 菹菹 (菹菹)
94. 苦瓠 95. 藟 (藟) 葵 96. 葱
97. 陵枝 (藟)

第五类 木类药 (29种) ----- <103>

98. 桂 99. 菌桂 100. 吴桂 101. 辛夷
102. 椒 103. 良椒 104. 蜀椒 105. 菌荑
106. 荆 107. 柳葦 108. 朱实 109. 蓬蘽
110. 厚朴 111. 羌荑 112. 朴 113. 大皮桐
114. 桐木 115. 梓叶 116. 桑实 117. 桑叶
118. 桑薪、桑炭 119. 榆 120. 羌华
121. 槐木、枝叶 122. 干葛 123. 茴茎
124. 杞木 125. 竹 126. 椒

第六类 果类药 (5种) ----- <129>

127. 杏核 128. 桃枝、桃叶、桃东枝
129. 李 130. 枣 131. 枣种

第七类 倚考植物药 (5种) ----- <134>

132. 独□ 133. 逸华 134. 隐夫木
135. 琰琰 (白苦、苦浸) 136. 采根

第八类 人部药物 (9种) ----- <158>

137. 发、人发、髻 138. 男子淘 [附] 男子毒
139. 溺 140. 头垢 141. 燔死人头
142. 死人胸骨 143. 人泥 144. 乳汁

第九类 禽类药 (6种) ----- <155>

145. 鸡 146. 乌雄鸡 147. 白鸡毛
148. 鸡血 149. 鸡卵 150. 鸡矢 151. 雉

第十类 兽类药 (23种) ----- <150>

152. 耳肉 153. 耳矢, 豕耳矢 154. 肥狗
155. 耳毛 156. 耳眉 157. 犬胆 158. 犬毛
159. 犬屎 160. 犬 161. 马矢 162. 牛肉、
牛胆 163. 黄牛胆 164. 兔皮 165. 兔毛
166. 兔产胎 167. 鹿角 [附] 鹿肉 168. 狸皮
169. 猪肉 170. 彘矢 171. 野彘肉
172. 鼯鼠 173. 牡鼠 174. 牡鼠矢

第十一类 鱼类药 (3种) ----- <166>

175. 鱣鱼血 176. 鲋鱼 177. 鳊鱼

第十二类 虫类药 (16种) ----- <170>

178. 藏牛 179. 蚕卵, 冥蚕种 180. 蜂卵
181. 食衣白鱼 182. 长石 183. 地胆虫
184. 桑蛸 185. 灰鼠 (毛狼) 186. 丘引矢
187. 蝙蝠 188. 牡蛎 189. 金虫蛻 190. 蛻
191. 龟壳 192. 蟾 193. 蛻

第十三类 矿物、物品类药 (30种) ----- <186>

194. 襦领 195. 女子布 196. 女子初着布
197. 死者履 198. 敬楮 199. 救蒲席
200. 藕之萌 201. 荆实 202. 冥蚕、桑蛻
203. 陈藁 204. 藁之芽实 205. 蠶 (蚕)

蠶(蜂) 206. 醢、醢、苦酒(附) 敵(酸漿)

207. 酒、醪酒、清酒 208. 菽藟二穿(滓)

209. 胶 210. 谷汁 211. 泽油 212. 黍酒

213. 饭焦 214. 黍膜 215. 臙膏、久膏

216. 久脂 217. 猪膏、豕膏、豕膏 218. 牛脂

牛脂脂 219. 豕脂(豕膏古, 俚也) 220. 豕膏

221. 蛇膏 222. 丰故脂 223. 薛(藥)

第十四类 泛称类药物(10种) ----- <213>

224. 百草末 225. 屋菜菜 226. 五谷 227. 禾

228. 末 229. 鸟卵 230. 鲜尸鱼

231. 野豕肉食者五物三毛 232. 辨

233. 虫(塊, 音墜)

第十五类 仿考药名(14种) ----- <219>

234. □衍 235. 产齐赤 236. □茅 237. 垣

238. 榑(梓木) 239. 阳□ 240. 量黄

241. 罢合 242. □居 243. 攻□ 244. 白□

245. 牡□ 246. 夹□ 247. 灌膏(灌膏)

《五十二病方》药物文献研究 ----- <225>

1. 《五十二病方》简介(本文发表在《皖南医学院学报》

1982年第1卷第1期) ----- <225>

2. 《五十二病方》与《山海经》(本文发表在《马王堆医书研究专刊》1980年第1辑) ----- <229>

3. 《五十二病方》与《神农本草经》(本文发表在《马王堆医书研究专刊》1981年第2辑) ----- <240>

4. 《五十二病方》药物制备工艺改竅(本文发表在《马王堆医书研究专刊》1980年第1辑) ----- <246>

5. 《五十二病方》药物炮制概况(本文发表在《中药通报》

- 1982年第6期)-----<253>
6. 《五十二病方》制剂概况 (本文发表在《中成药研究》
1981年第一期)-----<260>
7. 从《五十二病方》应用水银来看我国古代制药化学的成就
(本文发表在《药学通报》1980年第15卷第9期)<265>
8. 《五十二病方》残缺字试补 (本文发表在《马王堆医书研
究专刊》1981年第2辑)-----<267>
9. 《五十二病方》释文的管见(一)-----<272>
10. 《五十二病方》释文的管见(二)-----<275>
11. 读《五十二病方》随笔——释“蒿”-----<281>
12. 读《五十二病方》随笔——释“茹”-----<283>
13. “茱萸、椒本、产脉藟、藟之茱萸”改释-----<285>
14. 关于《五十二病方》药物数字的讨论-----<290>
15. 《五十二病方》中用药方法概况-----<298>

前 言

1972年长沙马王堆发掘汉墓，其墓主为西汉初诸侯王国，长沙国丞相轅（ $\alpha\alpha$ 1代）候利仓之妻。而利仓官长沙丞相封侯是在汉高帝（公元前206～公元前195年）至高后（公元前187～公元前180年）。这次发掘，出土了最古的帛书医方，该医方原无书名，由于医方是以五十二个病归类的。所以马王堆汉墓帛书整理小组，即以《五十二病方》作为该帛书医方的书名。

《五十二病方》有目录和正文两个分。目录和正文是用帛书隶草笔意的篆书写的，全文都是竖行，自右向左顺序排列的。每行约有32个字，正文现存459行。

全书有52个病，正文每个病都有抬头小标题，各个小标题的次序，和目录上的病名大体是相同的。每个病名标题下，分别记载各种不同的方子，每个方子开头冠以“一”字为标记。

各个病名标题下所载方子数目不定，多则十几个，少则一、二个。总计五十二个病所载方子，共有280个方子，但按目录和正文对比，正文中有下分因残缺，形成有五个病是有目无文，所以原书实际的方子数，应比280方要多。

1979年《五十二病方》由文物出版社出版，用现代简化字，改成横排，印成单行本，全书共196～205页附有《五十二病方》现存药名表。共载药名247个。这247个药名，是从280个方子中的药名摘录汇集的。由于《五十二病方》因残缺有五个病是有目无文，原书实际方数应多于280个。所以原书实际的药数亦应多于247个。

在这247种药物中，从它们的来源看，有矿物药，植物药，动物药，及器物和加工品。其中矿物药有21种，占8%；植物药有121种，占49%；动物药有60种，占25%，器物品和加工品

有31种，佔12%，待考药品14种，佔6%。

在这247种药物中，大部分药物都见於古代文献中，只有少数待考药物，不见於古代文献记载。

由于《五十二病方》是现存方书中最早的方书，则方书中所用的药物也是现存药物中最早的药品。这些最早的药品填补了我国早期本草史上的一大空白。这对于研究我国古代药物的起源与发展，是极其宝贵的资料。

《五十二病方》中药物的出现，证明我国古代药物，並不是什么天才或“神农尝百草”突然产生的，而是广大劳动人民，在长期和疾病作斗争中，不断总结发展而成的！

从《五十二病方》中药物研究的表明，我国最早的药物，並不始於《神农本草经》，在《神农本草经》以前已有大量药物存在。其中有一百多种药物都不见於《神农本草经》中。

《神农本草经》中，有很多药物名称，都是后来用的名称。例如大豆、赤小豆、雷丸、羌活、芎藭等名称，都是后来用的名称，他们最古老的名字叫做大豆、赤豆、雷矢、庆良、靡芜本等。而《五十二病方》中所用的药名都是一些最古老的名字。《神农本草经》所用药名，都是后来用的名称。

又如《五十二病方》没有五脏六腑和十二经的概念。而《神农本草经》多次提到脏腑和十二经。如玉泉，《本草经》云：“主五脏六腑百病”。大枣，《本草经》云：“安中养脾，助十二经”。

这些事实都证明《五十二病方》成书时间早於《神农本草经》。因此《五十二病方》中所载的药物，也是我国现存药物资料中最早的文献。

笔者为提供研究中药史的方便，将古代文、史、哲及古医药书中有关这方面的药物资料，汇集在一起，提供读者研究参考应用。

此外，这些资料，也可帮助读者对《五十二病方》药物的理

解，因此这些资料也起到注释作用，所以本稿的书名暂定为《五十二病方》药物注释。

由于本人学识水平所限，书中收录的资料不全或错误，是属有的，敬希读者指正为盼。

1982年2月5日尚志钧记于

芜湖皖南医学院。

《五十二病方》药物注释说明

解题：《五十二病方》载有 283 方。在这 283 方中，应用的药物有 247 个，其中有少数药名，不见于《神农本草经》和《名医别录》。这就说明在先秦时期，有很多民间习用的药，未被《本草经》所收录。这些未收录的民间药，对研究我国先秦时期药物学史，有很重要的参考价值，本文为帮助大家研究方便起见，把《病方》中所载的药物，进行注释，提供一些药物学的史料。

对于每个药物注释，分三点叙述。

第一，列举方名，并注明该方在《病方》中的行次，凡含有相同药物的方子，均罗列在一起。

第二，摘录古代文献中有关该药的历史资料，题名为“文献摘要”。在这个标题下，摘录三类文献内容。

(1) 非医药书的文献摘要。有字书，如：《说文》、《尔雅》、《广雅》、《玉篇》、《集韵》等。

有经史书，如：《诗经》、《礼记》、《山海经》、《楚辞》……等。

有诸子书，如：《庄子》、《淮南子》、《抱朴子》、……等。

(2) 本草文献摘要：

如：《本草经》、《名医别录》、《吴普本草》、《唐本草》……等。

(3) 方书文献摘要：

如《金匱》、《肘后方》、《千金方》、《外台秘要》……等。

第三，是“按语”。从药名、主治、功用来联系后世方书，本草与《病方》中药物的关系。

本书所注释药物，以《五十二病方》附表二（1979年文物出版社出版196～208页）所列的247个药名为主，为查阅方便，每个药标以自然序号。按表中所列的目次，分为十五类。其中第七类植物药和第十五类待考药物，有很多是不了解的，未作注释。

还有些药，《五十二病方》所释，与本书所释略有出入。如第二单类药第56号葡萄，原书释为藟，而本书释为藟。又第63号仆累，原文释为单类麦门冬，而本文释为蜗牛。类似此例很多。

本书仅对药名注释，至于病名，器物名另作注释，不在本文之内。由于本人学术水平所限，注释的错误，一定是难免的，敬请读者指正为盼。

《五十二病方》药物注释

尚志钧注释

第一类 矿物药 (21种)

1. 消石 2. 恒石 3. 绿石 4. 鞠土 5. 灶末灰、灶黄土
6. 龔隘处土 7. 圉土 8. 升中泥 9. 夕溺中泥
10. 冻土 11. 盐 12. 戎盐 13. 礬 14. 丹沙 (丹)
15. 着 (望) 16. 雄黄 17. 水银 18. 铁 19. 锻铁着灰
20. 金粉、铅末 21. 湮波水、湮波

1. 消石

〔《病方》〕：22行，“夕仿着稿 (消) 石直 (置) 温汤中，以酒渍。”

〔文献摘要〕：《范子计然》云：“硝石，出陇通”。

《本草经》：“消石，味苦寒，主五脏积热，胃胀满，涤去蓄结饮食，推陈致新，除邪气。”

《吴普本草》：“消石，神农苦，属盐甘”。

《名医别录》：“消石，旱，大寒，无毒，疗暴伤寒，腹中大热，止烦满，消渴，利小便及痼蚀疮。能化成七十二种石，一名芒消，生益州及五郡，陇西、西羌，采无时。”

《武威汉代医简》第46简，以消石治伏梁裹脓在胃脘之外。第50简，以消石治金创内漏血不止。第86甲简，以消石治大风。

《外台秘要》：“疗恶寒瘡，似欲发背，或已生疮，肿癰，方：消石二两，以暖水一升和令消，待冷，取故青布，攤三重，可似赤处方圆，湿布搗之，热即换，频易，立差。”

〔按语〕：消石别名很多，《别录》谓硝石名芒硝，但《别录》另商芒消条，又《别录》称朴消名消石，其消石有同名异物现象。《本草纲目》说：“消消，自晋、唐以来，诸家皆执名而

猪，都无定论。惟马志《开宝本草》，以消石为地霜炼成，而芒消、马牙硝为朴硝炼出者，一言足破诸家之惑矣。诸家盖因消石一名芒消，朴消一名消石朴，二名相混，遂致莫辨不决”。今日所用硝石主要含硝酸钾，还夹杂少量硝酸钠、氯化钠，朴硝主要成分为含水硫酸钠，杂有硫酸钙、硫酸铁、硫酸钾，而芒消、马牙硝是较纯的硫酸钠，它们都是针芒状结晶，外观相似，加以古人炼制不纯，因此在学习上和名称上呈现混乱的情况。读商《本草经》所讲消石功用“燥去蓄结饮食”，显然是泻下剂的芒消作用，倘若真正是含纯硝酸钾的消石，大男服之，岂不要中毒。而《别录》所言消石功用，乃是含钾盐的消石功用，因钾盐能利尿亦能溶解多种无机盐，所以《别录》谓消石能化七十二种石。“陶弘景说：‘煮消石，强烧之，紫青烟起’，此因硝酸钾强烈分解放出棕色氧化氮气体所致。

《外台秘要》以消石溶液作疮肿外敷用，《武威汉代医简》亦以消石作外用，这和《病方》的用法相同，而本草未载这种功用。

2. 恒石

〔《病方》〕56行：“狂犬咬人，取恒石两，以桐麋（麋）殴（也），取犬麋（麋）如麋（麋）者，以傅犬所咬者，已矣。”

〔文献摘要〕：《病方》56行注②，释恒石疑即长石。

《本草经》云：“长石，味辛，寒。主身热，四肢寒厥，利小便，通血脉，明目，去翳眦，下三虫，杀蛊毒。久服不饥。一名方石，生山谷”。

《名医别录》：“长石，味苦，无毒。主胃中结气，止消渴下气，除肺助肺间邪气。一名土石，一名立石，理如马齿，方而润泽玉色，生长于山及太山临淄，采无时。”

《吴普本草》：“长石，一名方石，一名立石，生长于山谷如马齿，润泽玉色长解，服之不饥。”

《武威汉代医简》第13简：“冶金创止通令创中温方：曾青一分，长石二分，凡二物，皆治，令和，温酒饮一刀，曰三，创还不愈。”

〔按语〕：《病方》释恒石为长石，《本草》不言长石能治狂犬咬伤。《肘后方》卷七疗豺犬咬人方：“末礬石，肉（纳入）疮中裹之，止疮不坏，速愈，神妙。”《证类本草》卷三礬石条引文同，谓疑恒石或即礬石。礬石，战国时称为涅石。《山海经西山经》云：“女媧之山，其阴多石涅，郭璞注云：“即礬石也，楚人名为涅石，秦人名为羽涅”。

《淮南子·俶真训》云：“以涅染缁”。高诱注云：“涅，礬石也”。《玉篇》云：“涅，礬石也”。《本草经》云：“礬石，一名羽涅”。按郭璞所注《山海经》，羽涅是秦人对礬石的称呼，涅石是楚人对礬石的称呼。《本草经》不言礬石一名涅石，盖篇《本草经》的人不知南方楚人有涅石之名。

涅石的名称，和恒石字形很相近，传抄极易舛误，疑恒石或是涅石，涅石亦能治疗狂犬病。《五十二病方》又云在南方长沙，长沙为古之黄地，从地方相同，功用相同，字形相近，恒石似为涅石的笔误。

3. 源石

〔《病方》〕186行：膏痔，源石大若李样，已食饮之，不已，复之。”

〔按语〕：本草文献未见有源石记载，从药用上看，《病方》以源石治膏痔，说明源石有利尿作用，而滑石亦有利尿作用。

《本草经》云：“滑石，主痿痹，利小便。”此与《病方》主治义合。《名医别录》云：“滑石，一名液石。”《范子计然》云：“滑石，白滑者善”。《南越志》云：“番禺县出滑石，即滑石也”。从源石、液石、滑石等名词上来看，源、液、滑三字含义略有相似之处，源有洗滌的意思。《东观汉记》“以手饮水澡

液”。液，有渍的意思，《礼记·致工记》云：“司人，凡为弓冬析幹，而皆液角。”疏云：“液 渍液之义。”滑，有柔泽之义。《礼记·内则》云：“枣栗饴密以甘之，萱葱粉榆以滑之。”是液、液、滑，同有洗滌柔泽之义。根据药效与字义的分析，疑液石即为滑石。

4. 封过土

〔《病方》〕45～46行：“婴儿虫瘕，取封过土治之，□□二，盐一，合搅而煮（熬），以筒（盭）贯直胃（胃）穿筋所

〔文献摘要〕：《方言》云：“楚郢以南，蚁土谓之封。”（郢音颖，古代楚国故都，今湖北江陵北十里）

《说文》：“埴，粘土也”。

《释名·释地》云：“土黄而细密者曰埴，埴，臙也，粘泥如脂之臙也”。

《庄子·马蹄》云：“陶者曰：‘我善为埴’”。注云：“埴土，可以为陶埴”。

《本草拾遗》云：“蚁穴中取土，取七枚如粒，和醋，揉狐刺疮。”《本草纲目》卷七转载陈芷器《拾遗》蚁埴土，一名蚁封，（按蚁埴土，《证类本草》引陈芷器作蚁穴中取土）

〔按语〕：封有堆积隆起伏的意思。《后汉书·顺帝纪》：“苏勤因献狗子、封牛”。注云：“封牛，其颌上肉隆起，若封然”。蚁穴中取土，堆积呈隆起伏状名蚁封。

埴、埴，古字通用。《释名》谓土黄细密为埴。《庄子》注谓埴二细密可以制陶器，蚁穴中取的土细埴，称为封埴土。

陈芷器谓蚁穴中取土，和醋揉狐刺，李时珍转引陈芷器蚁穴中取土云：“又死胎白腹，反胞衣不下 炒三升 束盛，揭心下白面也”，此与《病方》以封过土作熬炙法义合。

5. 灶末灰、灶黄土

(A) 灶末灰

〔《病方》〕57行：“狂〔犬〕咬人者，取灶末灰三指撮（撮）□□水中，以饮病者。”

〔文献摘要〕：《本草拾遗》云：“灶中熟灰，和醋，裂心，腹冷气痛及血气绞痛，冷即疗。”

《肘后方》卷七：“凡犬咬人，取灶中熟灰，以粉疮，傅之。”

〔按语〕：灶末灰，即《肘后方》、《本草拾遗》的灶中熟灰，本草不言灶末灰治狂犬咬伤，但《肘后方》记有治犬咬伤。

灶末灰是灶中燃烧的灰烬，不是灶心土（伏龙肝）。《病方》58行注④释灶末灰，即伏龙肝，可疑。按《病方》115行白处方有灶黄土即伏龙肝。

(B) 灶黄土

〔《病方》〕115行：“白处方，取濯青，共一名濯青，取如□□盐廿分斗一，灶黄土十分升一，皆治，而□□搗，而先食饮之。”422行：“久疔不已，乾膏（刮）灶，渍以傅之，已。”

〔文献摘要〕：《释名》曰：“竈，造也，创食物也。”

《墨子》曰：“灶必为屏，心突高五层四尺，候无失火，失火者新。”

《新语子》曰：“灶五突，升烟者众也。”

《名医别录》云：“伏龙肝，味辛，微温，主妇人崩中，吐血，止欬逆，止血，消痈肿瘰疬。”陶弘景注云：“此灶中对釜月下黄土也，取捣筛白筛，塗病甚效。以灶有神，故号伏龙肝，並以迁德共名尔。”

《肘后方》云：“治诸痈疽发背及乳房，釜下土捣取末，鸡子中黄和，塗之，佳。”

《千金方》云：“突疮痛时急痛，灶中黄土，水煮令熟，淋之即良。”

〔按语〕：灶黄土即灶心土，《别录》名伏龙肝，与灶灰不是同一种东西，《名医别录》以灶黄土能治痼疔毒气，《肘后方》谓灶黄土治诸痼疔发背及乳癌。此与《病方》以灶黄土外用治白处，久疔不已，其义甚近。

疔：《周礼·医师》：“凡邦之有疾病者，疔疡者造焉”。注云：“疔，头病，亦谓秃”。疏云：“疔，头病，谓头上有疮含脓血者，有而不含脓血者。”《说文》云：“疔，头病也。”

6. 甕处土

〔《病方》〕61行：“犬伤（咬）人伤者，取瓦（甕）引（煅）矢二升，以井上甕处土与著，并熬之，而以瓦（甕）□□□之，稍煨，以熨其伤。”

〔文献摘要〕：《集韵》：“甕，即甕”。

《说文》：“甕，汲瓶也”。段玉裁注云：“甕甕之本义为汲器，甕，俗作甕”。

《庄子·至乐》：“得水则为甕”。按甕同甕。

〔按语〕：井上甕，是指井上提水用的陶器。甕甕即甕底。

甕处土，即井上提水用陶甕底下沉积的泥土。

甕处土，本草不载。

7. 圉土

〔《病方》〕315行：“燕（燕）圉土，裹以熨之。”

〔按语〕：圉土，《病方》315行注①释圉，立即圉字。

按圉音读，《玉篇》释为地名，圉和圉字形相近，圉是古渊字，《元包经》：“物萌於圉”。圉>疑为圉之讹，圉土，或是水渊深处土，《病方》315行“燕圉土，裹以熨之”，是治热者（烫火伤）方，取水深处土寒凉，对抗热者之热。

8. 井中泥

〔《病方》〕101行：“蛭，取井中泥，以还（环）封其伤已。”