

畜禽疾病防治经验方精选

严明伟 张明 胡勇学 编写 • 江西科学技术出版社



53.92

262

畜禽疾病防治 验方精选

• 严明伟 张 明 胡勇学 编写

江西科学技术出版社



(赣) 新登字第003号

畜禽疾病防治验方精选

严伟明等编著

江西科学技术出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 江西印刷公司印刷

开本787×1092 1/32 印张7.625 字数18万

1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷

印数 1—5,000

ISBN7—5390—0608—0/S·170 定价：3.70元

前　　言

近年来，我国畜牧业有了空前的发展，一大批专业户相继涌现。畜禽产品产量成几倍几十倍的增长。与此不相适应的是，目前广大农村的兽医力量严重不足，药品匮乏难购，在一定程度上又制约了生产的发展。为了解决这一矛盾，我们把眼光投向了祖国兽医学中的中草药验方上。

用中草药验方治疗畜禽疾病，在我国有着悠久的历史，它博大精深，奥妙无穷，用药辩证，效果“灵验”。遗憾的是，这样一些验方大多散落在民间，其使用地域只局限在某些地方，缺乏横向沟通。我们认为将这些验方收集起来，整理出版，非常必要。为此，我们查古籍、访民间、拜师傅，收集到了大量的第一手材料，经过整理、筛选，并请有关专家、学者审定，编成了这本《畜禽疾病防治验方精选》。书中介绍的验方均为反映效果很好的方剂，大多数疾病都是一病多则验方，以便各地能按病选方，就地取材，对症下药。

囿于水平和资料，加之时间仓促，书中难免有错漏，敬请各位前辈、同仁不吝指正。

编　　者

目 录

第一章 猪病

一、猪传染病	(1)
(一) 猪丹毒.....	(1)
(二) 猪肺疫(猪巴氏杆菌病)	(4)
(三) 仔猪副伤寒.....	(6)
(四) 猪气喘病.....	(9)
(五) 猪钩端螺旋体病.....	(12)
(六) 猪布氏杆菌病.....	(13)
(七) 猪李氏杆菌病.....	(13)
(八) 仔猪黄痢.....	(14)
(九) 仔猪白痢.....	(14)
(十) 仔猪水肿病.....	(21)
(十一) 猪链球菌病.....	(22)
(十二) 猪破伤风.....	(23)
(十三) 猪瘟.....	(25)
(十四) 猪口蹄疫.....	(27)
(十五) 猪流行性感冒.....	(28)
(十六) 猪痘.....	(30)
(十七) 猪乙型脑炎.....	(32)
(十八) 猪传染性胃肠炎.....	(32)
二、猪寄生虫病	(33)
(一) 猪囊虫病.....	(33)

(二) 猪蛔虫病	(34)
(三) 猪姜片吸虫病	(36)
(四) 猪疥癣	(36)
(五) 猪虱	(38)
三、猪内科病	(39)
(一) 猪口炎	(39)
(二) 猪咽炎	(40)
(三) 猪喉头炎	(40)
(四) 猪消化不良	(41)
(五) 仔猪下痢	(42)
(六) 猪腹泻	(44)
(七) 猪胃肠炎	(44)
(八) 猪便秘	(46)
(九) 猪感冒	(48)
(十) 猪鼻炎	(50)
(十一) 猪支气管炎	(51)
(十二) 猪肺炎	(52)
(十三) 猪癫痫	(54)
(十四) 猪中暑	(55)
(十五) 猪尿道炎	(56)
(十六) 猪膀胱炎	(56)
(十七) 猪肾炎	(58)
(十八) 公猪血尿	(59)
(十九) 猪维生素甲缺乏症	(59)
(二十) 仔猪贫血	(60)
(二十一) 猪佝偻病	(60)
(二十二) 僵猪症	(61)

四、猪外科病	(63)
(一) 猪关节炎	(63)
(二) 猪肌肉风湿症	(64)
(三) 猪湿疹	(65)
(四) 猪脱肛	(66)
(五) 猪蹄腐烂	(67)
(六) 猪结膜炎	(67)
五、猪产科病	(68)
(一) 母猪不发情症	(68)
(二) 母猪不孕	(69)
(三) 胎衣不下	(71)
(四) 母猪产后瘫痪	(73)
(五) 母猪产后缺乳	(74)
(六) 母猪产后热	(77)
(七) 母猪子宫内膜炎	(77)
(八) 母猪乳房炎	(78)
六、猪中毒病	(80)
(一) 猪食盐中毒	(80)
(二) 猪蓖麻子中毒	(80)
(三) 猪棉籽饼中毒	(81)
(四) 猪有机氯制剂中毒	(81)

第二章 牛病

一、牛的传染病	(83)
(一) 牛肺疫（牛传染性胸膜肺炎）	(83)
(二) 牛口蹄疫	(84)
(三) 牛流行性感冒	(84)

(四) 牛破伤风.....	(86)
(五) 牛放线菌病.....	(87)
(六) 牛炭疽病.....	(88)
(七) 初生犊牛传染性腹泻.....	(89)
(八) 牛恶性卡他热.....	(90)
(九) 牛传染性角膜炎.....	(91)
二、牛寄生虫病.....	(92)
(一) 牛眼生虫.....	(92)
(二) 牛肝片吸虫病.....	(92)
(三) 牛球虫病.....	(93)
(四) 牛前后盘双口吸虫病.....	(94)
(五) 牛莫尼茨绦虫病.....	(94)
(六) 牛生癩.....	(94)
(七) 牛虱.....	(95)
三、牛内科病.....	(96)
(一) 牛感冒.....	(96)
(二) 牛支气管炎.....	(97)
(三) 牛肺炎.....	(98)
(四) 牛脑炎(牛发“疯”)	(99)
(五) 牛肺气肿.....	(100)
(六) 牛胸膜炎.....	(101)
(七) 牛肾炎.....	(101)
(八) 牛膀胱炎.....	(102)
(九) 牛血尿.....	(103)
(十) 牛中暑.....	(104)
(十一) 牛热射病.....	(105)
(十二) 牛便秘.....	(106)

(十三) 牛腹泻	(107)
(十四) 牛口炎	(109)
(十五) 牛前胃弛缓	(109)
(十六) 牛百叶干病	(111)
(十七) 牛瘤胃膨胀	(113)
(十八) 牛红花草胀	(115)
(十九) 牛胃肠炎	(115)
(二十) 牛痉挛痛	(116)
四、牛外科病	(117)
(一) 牛蜂窝织炎	(117)
(二) 牛肩溃烂	(118)
(三) 牛脚跛行	(119)
(四) 牛脚抽筋	(120)
(五) 牛蹄叉腐烂	(120)
(六) 牛骨折	(121)
(七) 牛湿疹	(122)
(八) 牛慢性结膜炎	(123)
五、牛产科病	(124)
(一) 发情母牛不孕	(124)
(二) 母牛妊娠浮肿症	(125)
(三) 怀孕母牛肚皮生疮	(125)
(四) 母牛胎衣不下	(126)
(五) 母牛产后不食	(128)
(六) 母牛产后少乳	(129)
(七) 母牛阴道脱出和子宫脱出	(130)
(八) 母牛阴道炎及子宫炎	(131)
六、牛中毒病	(132)

(一) 牛黑斑病红薯中毒	(132)
(二) 牛闹羊花中毒	(133)
(三) 牛木薯叶中毒	(134)
附：瘦牛催肥 8 方	(134)

第三章 羊病

一、羊传染性病	(137)
(一) 羔羊痢疾	(137)
(二) 羊肠毒血症	(138)
二、羊寄生虫病	(138)
羊莫尼茨绦虫病	(138)
三、羊普通病	(139)
(一) 羊瘤胃膨胀	(139)
(二) 绵羊蹄腐病	(140)
附：羊其它病验方	(140)

第四章 马病

一、马传染病	(142)
马破伤风	(142)
二、马普通病	(143)
(一) 马中暑	(143)
(二) 马肠便秘	(144)
(三) 马感冒	(145)
(四) 马痉挛痛	(146)
(五) 马蹄炎	(147)
(六) 马鞍伤	(148)
附：马其它病验方	(148)

第五章 兔病

一、兔寄生虫病	(150)
(一) 兔球虫病.....	(150)
(二) 兔蛔虫病.....	(151)
(三) 兔疥癣.....	(152)
二、兔普通病	(154)
(一) 兔肺炎.....	(154)
(二) 长毛兔中暑.....	(155)
(三) 兔便秘.....	(156)
(四) 兔拉稀.....	(156)
(五) 兔口腔炎.....	(157)
(六) 兔感冒.....	(158)
(七) 长毛兔脱毛症.....	(159)
(八) 母兔乳腺炎.....	(159)
(九) 母兔产后缺奶.....	(160)

第六章 鸡病

一、鸡传染病	(162)
(一) 鸡新城疫(鸡瘟)	(162)
(二) 鸡霍乱.....	(171)
(三) 鸡传染性支气管炎.....	(175)
(四) 鸡传染性喉气管炎.....	(177)
(五) 鸡痘.....	(179)
(六) 鸡白痢.....	(183)
(七) 鸡曲霉菌病.....	(187)
二、鸡寄生虫病	(189)

(一) 鸡绦虫病	(189)
(二) 鸡球虫病	(190)
(三) 鸡蛔虫病	(193)
(四) 鸡虱	(195)
三、鸡普通病	(196)
(一) 鸡软嗉病	(196)
(二) 鸡中暑	(197)

第七章 鸭病

一、鸭传染病	(198)
(一) 鸭瘟	(198)
(二) 鸭霍乱	(203)
(三) 鸭病毒性肝炎	(205)
(四) 鸭白痢	(206)
(五) 鸭曲霉菌病	(207)
二、鸭寄生虫病	(208)
(一) 鸭剑带绦虫病	(208)
(二) 鸭腮丝虫病	(209)
(三) 鸭棘口吸虫病	(210)
三、鸭普通病	(211)
(一) 鸭中暑	(211)
(二) 鸭感冒	(212)
(三) 鸭抽筋	(212)
(四) 鸭软脚症	(213)
(五) 鸭硬嗉症	(214)
(六) 鸭食腐肉中毒	(215)
(七) 雏鸭“肝火”病	(215)

(八) 鸭蛇咬伤.....(215)

第八章 鹅病

一、鹅传染病	(216)
(一) 小鹅瘟	(216)
(二) 鹅霍乱	(218)
(三) 鹅流行性感冒	(219)
(四) 鹅痢疾	(221)
二、鹅寄生虫病	(222)
(一) 鹅剑带绦虫病	(222)
(二) 鹅虱	(223)
三、鹅普通病	(224)
(一) 鹅中暑症	(224)
(二) 鹅风湿性关节炎	(224)
(三) 鹅软嗉囊症	(225)
(四) 鹅便秘症	(226)
(五) 鹅脱肛症	(227)
(六) 小鹅疴水泻	(228)
(七) 鹅有机磷农药中毒	(228)
(八) 鹅有机氯农药中毒	(229)

第一章 猪 病

一、猪传染病

(一) 猪丹毒

【病原】

为猪丹毒杆菌。

【症状】

在自然感染情况下，潜伏期3～5天，个别短至1天或长至8天以上。本病可分为急性、亚急性和慢性三个型。我国以急性和亚急性较多，慢性的较少。

急性型（败血型）：此型最为常见。突然发病，体温升高到42℃以上。结膜充血，不食，有时呕吐。粪便病初干燥，呈球状，有时带血，后腹泻。发病1～2日常见皮肤有红斑，大小形状不一，压之退色。皮肤有时有小泡，内含浆液，后变痴块。严重者呼吸增数，粘膜发绀。除个别病猪于发病第一天不表现明显症状即死亡外，大多数在病后2～4天死亡。死亡率可达70～80%。

亚急性型（疹块型）：为较轻的一种。病初食欲不振，精神委顿，体温升高到42℃以上，便秘，口渴，有时呕吐。发病后2～3日，在身体各部皮肤发生方形、菱形或圆形疹块，凸出皮肤表面，呈红紫色，中部苍白，俗称“打火印”，上面有浆液分泌，干涸后成痴。有的耳和尾部皮肤肿胀发热，随后变为干而

硬的坏死，不久脱落。发生于背部时，常有大片坏死的皮肤脱落。病程8~12天，常可自愈。

慢性型：体温正常或稍高。病猪因发生心内膜炎者出现呼吸困难，结膜发绀，全身虚弱，心跳增快。有关节炎者关节肿大，行动僵硬，多躺卧。食欲尚好，但生长迟缓。

【治疗】

(1) 土大黄31克，生姜、马鞭草各15克，共研细末，加食盐9克，香油31克，调服。

(2) 银花藤、大茶根、坡芝麻、闹洋花、风藤、水榕木、榕胆木皮各2.5公斤，土黄连0.75公斤，加水15公斤，蒸馏得5公斤，按体重1公斤注射2毫升，最多不超过60毫升，每日1次。

(3) 土黄连、黄芩、胆草、连翘、栀子、木通各30克，黄柏、银花、车前子各24克，大黄120克，银包铁蛇一条（煎枯）。药共研末，每天服2次，大猪每次24克，小猪18克，混于粥中喂给。

(4) 川大黄、防己各1000克，苏木、胆草各500克，桂枝120克，风藤250克，九层楼2.5公斤，食盐1公斤，加水25公斤煮沸，待温内服。以上为20头猪的份量。

(5) 两面针、杏仁、苦参、元参各30克，银花、山栀各90克，黄藤、羊耳青、胆草各60克，黄连15克，银包铁蛇3条（烧灰）。上药共研末，做成指头大的药丸。每头猪服6粒。

(6) 铁马鞭、大黄各30克，升麻18克，石膏15克，龙胆15克。煮水0.5公斤。内服。

(7) 蒲公英62克，竹叶、薄荷、柳根各31克，煎服。

(8) 青蛙5个，柳树二层皮一把，蒲公英一把，共煎后冲白糖93克，灌服。

(9) 肌肉注射鸡蛋清，每次1个，每天两次。

(10) 皂治疗法：用火柴盒大小的肥皂一块，加水一桶，烧热把肥皂化开，冷后刷洗病猪全身，边淋边洗，用鬃刷反复擦洗，直到满身起泡沫，泡沫越多越好，不要擦掉，让其自干，每天洗3次。

(11) 大蒜31克，去皮洗净放在碗里捣碎，加温开水100毫升，用消毒纱布过滤，过滤液肌肉注射，每次20~40毫升，每天1次，连续注射2~3次。

(12) 肌肉注射蚯蚓素。制法：蚯蚓100条，白糖62克，用清水洗净蚯蚓，放在过滤的100毫升凉水中，撒入白糖，浸泡4~6小时，等蚯蚓化完，再行过滤，密封，用蒸锅蒸1小时灭菌后即可使用。大猪1次20~30毫升，小猪1次10~20毫升，隔天注射1次。

(13) 鲜桑叶、桃叶、花椒叶（或花椒31克）各93克，水适量煎汁擦洗全身。

(14) 知母、黄药子、梔子、大黄、连翘、黄连各30克，黄芩、白药子各60克，贝母15克，朴硝120克，上药共研末，大猪每次服24~60克，中猪9~20克，小猪3~9克，冲米汤灌服。外用方：①野花椒叶2把，捣碎调温水洗猪身，每天洗2~3次。②阴阳草（土大黄）120克，白草150克，梧桐叶150克，捣碎煮水洗猪身。

(15) 黄芩、黄连、石斛、花粉各600克，白芨、北柴胡、瓜蒌仁、银花、桃仁各300克，百部450克，胆星12克，连翘360克，牛子300克，川贝60克（另包），红花120克，桃仁300克，上药除川贝外，先加水26公斤，浸一夜再加川贝，放入蒸锅内蒸馏共得药液7.5公斤，装入消毒过的瓶中，封好备用。皮下注射，体重7.5公斤每头注射10~15毫升，每日1次。

(16) 常山、大黄各1公斤，柴胡、茵陈、黄芩各0.5公斤，半夏150克，荆芥250克，加水10公斤，煮后再蒸馏得药液5公斤，皮下注射，每头猪5~15毫升。

(17) 地龙30克，石膏30克，大黄30克，玄参16克，知母16克，连翘16克，水煎，灌服。大猪连服2剂，每剂分2~3次灌服。

(二) 猪肺疫(猪巴氏杆菌病)

【病原】

为多杀性巴氏杆菌。

【症状】

一般可分三个型。

最急性型：呈败血症变化，常一夜之间突然死亡。只见于爆发初期。

急性型：病猪体温高达41℃以上，有短而干的痉挛性咳嗽，有鼻漏和脓性结膜炎，咽喉肿胀，呼吸高度困难。常见两前肢前伸，呈犬坐姿势。病初便秘，后期下痢，耳根、颈部及下腹部皮肤出现红斑，指压退色。有的可见出血斑，多因窒息而死亡。一般病程4~6天，不死即转为慢性。

慢性型：多见于流行后期。主要表现为慢性肺炎，多为持续性咳嗽，呼吸困难或偶尔气喘，鼻孔流出粘性或脓性分泌物。食欲不佳，下痢，日渐消瘦。常发生慢性关节炎。病程一般3~6周，多因衰竭而死。

【治疗】

(1) 知母75克，石膏50克，桔梗50克，甘草25克，煎汤。分2次口服、1天1次。