

上海市大学教材

中医外科学

(中医专业用)

上海人民出版社

上海市大学教材

中医外科学

上海中医学院编

上海人民出版社

上海市大学教材
中医外科学

上海中医学院编

上海人民出版社出版
(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 15.625 字数 382,000

1973年10月第1版 1973年10月第1次印刷

印数 1—5,000

统一书号：14171·114 定价：1.20元

毛主席语录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

教育必须为无产阶级政治服务，必须同生产劳动相结合。

前　　言

遵照毛主席关于“教材要彻底改革”的教导，我们以批林整风为纲，在总结我院近三年来教材改革经验的基础上，试编了中医专业（三年制）用的《中医学基础》、《中草药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医儿科学》、《妇产科学》、《伤科学》、《五官科学》、《针灸学》、《推拿学》、《古文》等十二门教材。

在编写中，我们遵照伟大领袖毛主席关于“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的教导，贯彻中西医结合的方针，以辩证唯物论和历史唯物论的观点，来整理和研究祖国医学，并注意到面向农村的问题。这是一次新的尝试，缺点、错误一定很多。我们热忱地希望同志们批评指正，以便作进一步的修改、充实和提高。

在编写过程中，各兄弟院校、医疗单位、广大医务人员和“赤脚医生”给了我们大力支持和帮助。在此，我们表示衷心感谢！

上海中医学院革委会

编写说明

一、本教材内容重点介绍有关祖国医学外科方面的辨症施治，对现代医学的病因病理、诊断、检查、预防、治疗则作一般的介绍。并遵循“古为今用，洋为中用”，“推陈出新”的方针，努力吸收中西医结合的新成就。

二、本教材分中医外科疾病的命名和分类释义、外科感染、皮肤病、急腹症、肛门病、泌尿、男性生殖系统常见疾病、肿瘤、其他外科疾病、手术学基础等九章，在各章之前编写了概论，使学生在掌握总的原则的基础上，便于进一步深入学习。

三、从有利于学习出发，本教材一概采用现代医学病名，并对中西医病名作了对照联系。每病分概说、病因病理、临床表现、鉴别诊断、预防、治疗等几个方面。其中治疗部分为便于统一见，按内治、外治、手术等顺序排列，在临床应用时，要对具体情况作具体的分析，不能拘泥于此种形式，应当灵活地选择应用各法。也为了教学分工的不同，有关现代医学的手术操作，除常见病、多发病写得较为详细外，其他则只提手术指征、手术原则。

四、当前有关草药、针刺、推拿、新医疗法等发展较快，全国各地有很多先进经验，由于我们学习不够，实践不多，体会不深，因此编入较少，有待今后不断充实。

五、本教材所引用的方剂，按方名首字笔划为序，附于篇末，以备查阅。为了使学生便于参阅外科古代文献，以及有利于整理、发掘、研究等工作，在书末亦附录了历代外科主要著作简介。

目 录

第一章 中医外科疾病的命名和分类释义	1
第一节 外科疾病的命名	1
第二节 外科病名的分类释义	2
第二章 外科感染	9
概 论	9
病因病理	9
辨症概要	14
治疗	23
第一节 痰	38
第二节 颜面疔疮	41
第三节 痛	43
第四节 蜂窝组织炎	45
第五节 丹毒	47
第六节 急性淋巴管炎	49
第七节 急性淋巴结炎	51
第八节 急性乳腺炎	53
第九节 手部化脓性感染	57
甲沟炎	57
脓性指头炎	59
化脓性腱鞘炎与掌间隙感染	60
第十节 肌肉深部脓肿	61
第十一节 骨关节化脓性感染	64
化脓性骨髓炎	64
化脓性关节炎	67
第十二节 全身性化脓性感染	68

第十三节 颈淋巴结核.....	73
第十四节 骨关节结核.....	76
第三章 皮肤病.....	81
概 论.....	81
皮肤的结构.....	81
病因病理.....	83
辨症概要.....	87
预防.....	90
治疗.....	91
第一节 稻田皮炎.....	99
浸渍糜烂型皮炎.....	99
禽类血吸虫尾蚴皮炎.....	100
第二节 湿疹.....	101
第三节 荨麻疹.....	105
第四节 接触性皮炎.....	108
第五节 药物性皮炎.....	110
第六节 虫咬皮炎.....	113
第七节 桑毛虫皮炎.....	114
第八节 夏季皮炎.....	116
第九节 神经性皮炎.....	117
第十节 癣.....	119
头癣.....	119
手癣、足癣、甲癣、体癣、花斑癣.....	122
第十一节 脓疱疮.....	124
第十二节 单纯疱疹.....	126
第十三节 带状疱疹.....	127
第十四节 疣.....	128
第十五节 鞘裂.....	131
第十六节 鸡眼.....	132
第十七节 脂溢性皮炎.....	133
第十八节 酒皶鼻.....	135

第十九节 坐疮	136
第二十节 斑秃	137
第二十一节 工矿职业性皮肤病	138
第二十二节 银屑病	141
第二十三节 麻风	144
第二十四节 红斑性狼疮	147
第四章 急腹症	152
概 论	152
病因病理	152
诊断方法	155
辨症概要	158
治疗	160
第一节 急性阑尾炎	165
第二节 急性胆囊炎、胆石症	177
第三节 胆道蛔虫病	193
第四节 急性肠梗阻	198
概述	198
肠套迭	206
肠扭转	209
第五节 溃疡病急性穿孔	211
第六节 急性胰腺炎	221
第七节 急腹症鉴别诊断与处理原则	227
第五章 肛门病	232
概 论	232
直肠肛管生理解剖	232
病因病理	233
辨症概要	236
检查方法	238
预防	239
治疗	239
第一节 痔疮	242

内痔	242
赘皮外痔	252
血栓外痔	253
第二节 肛裂	254
第三节 肛门直肠周围脓肿	256
第四节 肛瘘	258
第五节 直肠憩肉	262
第六节 直肠脱垂	264
第六章 泌尿、男生殖系统常见疾病	267
概 论	267
病因病理	267
病象分析	268
检查方法	274
辨症概要	277
辨症施治	278
第一节 肾结核	279
第二节 附睾结核	285
第三节 泌尿系统结石病	287
第四节 鞘膜积液	295
第五节 急性睾丸炎	300
第七章 肿瘤	302
概 论	302
病因病理	308
诊断方法	304
预防	307
治疗	307
第一节 皮脂腺囊肿	314
第二节 甲状腺肿瘤	317
第三节 乳房纤维腺瘤	319
附一、乳腺增生病	320
附二、乳房异常发育症	321

附三、乳腺管内乳头状瘤	321
第四节 颈部淋巴结继发或原发恶性肿瘤	322
第五节 舌癌	324
第六节 皮肤癌	325
第七节 阴茎癌	327
第八节 乳癌	329
第九节 直肠、肛管癌	335
第十节 骨肉瘤	338
第八章 其他外科疾病	341
第一节 烧伤	341
第二节 冻伤	353
第三节 破伤风	356
第四节 气性坏疽	363
第五节 下肢静脉曲张	367
第六节 下肢慢性溃疡	371
第七节 腹股沟斜疝	374
第八节 毒蛇咬伤	380
第九节 褥疮	388
第十节 血栓闭塞性脉管炎	389
第九章 手术学基础	398
第一节 消毒与灭菌	398
第二节 外科手术基本操作	406
第三节 麻醉	418
针刺麻醉	420
推拿麻醉	422
局部麻醉	424
椎管内麻醉	428
全身麻醉	431
附 方	442
附：历代外科主要著作简介	482

第一章 中医外科疾病的命名 和分类释义

中医外科历史悠久，内容丰富，范围广泛，历代著作浩如烟海，总结了几千年来广大劳动人民防治外科疾病的实践经验，我们应当努力发掘，加以提高。但是各家著作所载的外科病名，由于地区不同，方言不一，病名繁多而不统一，这给我们的学习也带来一定的困难。为此，本书一概采用现代医学的病名。至于对祖国医学外科病名的命名方法和外科病名的分类释义，归纳简述于下，以供阅读外科古代文献时之参考。

第一节 外科疾病的命名

外科疾病虽然名目繁多，但从它的命名含义来看，还是有一定的规律可循，一般是依据部位、穴位、脏腑、病因、症状、形态、颜色、疾病特性、范围大小等来分别加以命名的。

- 一、以部位命名的 如臂痈(臂部脓肿)、背疽(背部痈)。
- 二、以穴位命名的 如人中疔(面部疖、痈)、委中毒(腘窝部急性淋巴结炎)。
- 三、以脏腑命名的 如肠痈(急性阑尾炎)、肺痈(肺脓疡)。
- 四、以病因命名的 如破伤风、冻疮、漆疮(接触性皮炎)。
- 五、以症状命名的 如翻花疮(皮肤肿瘤)、大麻风、黄水疮(湿疹)。
- 六、以形态命名的 如岩(癌)、蛇头疔(脓性指头炎)、鹤膝痰

(膝关节结核)。

七、以颜色命名的 如赤游丹(丹毒、尿布皮炎)、白驳风(白癜风)。

八、以疾病特性命名的 如烂疔(气性坏疽)、流注(肌肉深部脓肿)、游风(血管神经性水肿)。

九、以范围大小命名的 如小为疖、大为痈(脓肿、急性淋巴结炎)，更大为发(蜂窝组织炎)。

十、其他 以传染性而命名的，如时毒(流行性腮腺炎)、疫疔(炭疽)，以病势危急而命名的，如走马牙疳(坏疽性口炎)。

以上介绍的，乃是各家著作中比较共同的命名方法，至于其他一些个别的命名方法，均从略。

第二节 外科病名的分类释义

外科疾病的分类，早在《内经》中以痈疽二字概之，以脏腑隶之，后人又发展成为疮疡二字，概括一切外科疾病；且以皮、肉、脉、筋、骨来分别表里阴阳，并在疮疡发病过程中，以未溃、已溃来区分肿疡、溃疡。这样的分类尚嫌不敷实用，即使采取上述的以部位、穴位等命名来加以区分，也不能分清疾病的性质，因此，予以逐一分类加以释义。

总 纲 类

疡 是一切外科疾病的总称。所以古代将外科亦称疡科，称外科医生为疡医。

疮疡 一切体表浅显的外科疾患，统称为疮疡。

肿疡 一切体表未溃破的肿块，均可称为肿疡。

溃疡 一切溃破的创面，均可称为溃疡。

急性化脓性感染类

疔 疽字初见于《内经》：“膏粱之变、足生大丁”，但此疔字是指一切外科感染而言。目前临床所说疔疮的含义则是：凡外形虽小，“以其疮形如丁盖之状是也”（《外科精义》），发病在面、手等部位，病势危急，易迅速蔓延，可造成损筋坏骨，甚则引起走黄危险的就称疔。包括颜面疔疮（面部痈）、手部疔疮（手部感染）、红丝疔（急性淋巴管炎）等。

疖 生于皮肤浅表，一般范围多在一寸左右的化脓性炎症叫疖。

痈 有内痈、外痈两类，内痈如肠痈（阑尾炎）、肺痈（肺脓疡）等；外痈是生于体表部，“痈者、雍也、雍肿状”。凡皮肉之间的急性化脓性炎症，局部具有红肿热痛的特征（少数初起白肿），一般范围多在二、三寸左右者称痈。相当于现代医学的皮下脓肿、急性化脓性淋巴结炎等病。

有头疽 初起即有粟粒状脓头，炽热红肿胀痛，易向深部及周围扩散。溃破之后，形如蜂窝，范围较痈为大，常超过三、四寸以上，甚至大逾盈尺，其生于背部的称发背疽；生于项部的称脑疽，生于其他部位的就统称有头疽或俗称疽毒。即是现代医学所称的痈。

发 分有两种，一种是“痈之大者”名发，范围较痈为大，如生于乳房部的称乳发；发于小腿肚部的称腓腨发，即是现代医学所称的蜂窝组织炎。另一种是初起有粟粒状脓头，他的症状、性质与有头疽相同，亦即是现代医学所称的痈。

无头疽 发于骨骼及肌肉深处，漫肿色白，疼痛彻骨，难消、难溃、难敛，溃后多损伤筋骨，如附骨疽（化脓性骨髓炎）、环跳疽、足踝疽（化脓性关节炎）等。

流注 “流者，行也。注者，住也”。说明本病是由于他处病灶

的毒邪，随血流行，或沿深部淋巴系统扩散到肌肉深部，停住后所发生的转移性、多发性脓肿，称作流注。

丹毒 是皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染的急性感染，起病突然，伴有明显全身症状，局部皮肤焮红肿胀，并迅速向周围蔓延，或间有大小不等水疱，有时一面消退，一面发展，经治疗后一般在数日内可痊愈。

走黄 是由疔毒走散入血内攻脏腑而引起的一种全身性危险症候群。疔疮“走黄”之名，始见于《疮疡经验全书》：“疔疮初生时红软温和，忽然顶陷黑，谓之癀走（癀走，即走黄），此症危矣”。又《外科正宗》说：“凡见是疮，便加艾灸，殊不知头乃诸阳之首，……再加艾灸，火益其势，逼毒内攻，反为倒陷，走黄之症作矣”。此外多种外科书中也都有记载，但对“走黄”的解释，诸说不一，有的说“黄即毒也”，“走黄”即毒走散也；有的说“黄即横，散也”。实质上“走黄”是一种局部感染扩散后形成的全身化脓性感染，也相当于毒血症、败血症、脓毒血症三类型。

内陷 凡生疮疡，正不胜邪，毒不外泄，反陷入里，客于营血，内传脏腑而引起的全身性危险症候群，即称为内陷。除疔疮毒邪走散称为“走黄”外，其他疮疡引起内传脏腑者大多称为内陷。临幊上因有头疽并发本症者较为多见，故有时又可称谓“疽毒内陷”。并因其发生阶段不同，又分为“火陷”“干陷”“虚陷”。实质上“内陷”之症也是一种局部感染扩散后形成的全身化脓性感染，他包括着毒血症、败血症、脓毒血症三种类型。

特异性感染类

瘰疬 因其结核累累如串珠状，故称瘰疬，“小者为瘰，大者为疬”。“项前颈后侧旁生，……成劳日久不收功”（《医宗金鉴》）。“又有结核在项腋，或两乳旁，或两膀胱肉处，……属冷证也”（《医林集要》）。可见本病是生在颈侧、腋下、腹股沟等处，病变表现为结

成核状，病的性质是冷症（阴症），并与痨症有关，因此，它相当于现代医学的淋巴结结核或慢性淋巴结炎。

流痰 好发于骨关节间的疾病。起病很慢，化脓亦迟，溃后流脓清稀，或挟有豆腐花块样（干酪样）物质，且不易愈合，因病在筋骨关节深处，故每多损伤筋骨，而形成残疾，即现代医学所称的骨关节结核。如发于膝关节部的称“鹤膝流痰”（膝关节结核）；发于髋关节部的称“环跳流痰”（髋关节结核）等。

疫疔 本病的疮形呈中黑凹陷，形如脐状，是一种急性传染病，故与一般疔疮不同，多见于畜牧业或皮毛制革等工作者，《证治准绳》说：“疔疮者，……或感疫死牛、马、猪、羊之毒”，乃指此病而言，好发于头面，其次是颈项、手臂等部，即现代医学所称的皮肤炭疽。

烂疔 因最易腐烂，其势又急，可危及生命，故也与一般疔疮不同，《千金方》疗肿门所说：“烂疔其状色稍黑，有白瘢，疮溃有脓水流，大小如匙面”。指出了烂疔的特征，好发于小腿、足背的皮肉间，而臂、臑、手背等部则偶或有之，即现代医学所称的气性坏疽。

结核 是“结聚成核”之意（《圣济总录》），“此证生于皮里膜外，结如果核，坚而不痛”（《医宗金鉴》），它与痨症的区别还在于患病部位的不同，此症多生于四肢或胸腹部。因此，除慢性淋巴结炎症称痰核外，尚包括皮下囊肿及小的皮下肿瘤在内，但并非指结核杆菌所致的结核性疾患，故附于此，以资鉴别。

皮 肤 病 类

疮 皮肤浅表起丘疹、疱疹损害，破后糜烂的病统称疮，如黄水疮（湿疹、脓疱疮）。

疳 粘膜溃疡称疳，如口疳。

丹 皮肤颜色的变色，“以赤故谓之丹”，如赤游丹。

斑 皮肤色素的改变称斑，如雀斑。

疹 皮肤丘疹性疾患称疹，如红疹。

瘡 皮肤的汗疹称瘡，如白瘡(汗疱)。

癗 全身泛发性、突发性的丘疹性疾患称癗，如风癗。

痘 皮肤起小水疱，内含浆液性的疾患称痘，如水痘。

癩 皮肤增厚，伴有鳞屑或有渗液的皮肤病，统称癩。“癩之状，起于肌肤瘾疹，或圆或斜，或如莓苔走散”，“搔则出白屑”，“搔则多汁”，“其状如牛领之皮厚而且坚”(《证治准绳》)，如牛皮癩(神经性皮炎)、湿癩(湿疹)。

疥 包括两个含义，一是指传染性，发丘疹损害的皮肤病称疥，如疥疮。二是指全身性剧痒的皮肤病，“疥，瘡也”，如干疥(皮肤瘙痒症)。

疣 皮肤上良性的赘生物。“疣多患于手背及指间，或如黄豆大……拔之则丝长三、四寸许”(《医学入门》)，即现代医学所称的寻常疣。

肛门病类(其中痔、漏也可包括其他部位)

痔 痢有崎突的意思，凡肛门和耳、鼻空窍等处，有小肉突起者，都可称痔。如痔疮、鼻痔(鼻瘻肉)、耳痔(耳道瘻肉)等。此外尚有以病变形态而冠以命名的，如葡萄痔(属血栓外痔一类)、珊瑚痔、樱桃痔(属直肠瘻肉一类)等。

漏 痘孔流脓经久淋沥不止，好象滴漏一样，故名曰漏。包括今之瘘管和窦道，如肛瘘(指瘘管)、瘰疬溃破后之成漏(指窦道)。

肛门周围痈疽 肛门周围的急性化脓性炎症。在古代文献中，因发病部位不同而有许多名称，如生于肛门内外的称肛门痈；生于会阴穴的称悬痈；生于尾骨略上的称坐马痈；生于阴囊两旁大腿根里侧近股缝的称跨马痈；生于尾骨穴高骨上的称鹤口疽等，这些痈疽，溃后久不收口，大多形成肛瘘。该类疾病即现代医学所称