



材數識知產生校民

畜家·貝農·料肥

冊一第

山東省實業廳編
山東農業出版社
版印



材教識知產生校民

(冊一第)

畜家・具農・料肥

審編廳業育實教省東山

版出店書東新

肥料·農具·家畜

(民校生產知識教材第一冊)

編審者 山東省農業教育廳

出版者 山東新華書局

一九五〇年二月初版

○○○一·一八〇○○

民校生產知識 教材第一冊 肥料、農具、家畜（目錄）

燒土（燻土）和漚土	（一）
用尿澆地的好榜樣	（五）
碱土可以肥地	（八）
好糞坑好比聚寶盆，孬糞坑恰像化錢爐	（二〇）
三叉鋤	（三）
耘鋤的構造、好處和用法	（四）
怎樣餵養耕牛	（七）
怎樣改良牛種，繁殖耕牛	（九）
常見的幾種鷄病和防治法	（三）
鷄窩要合乎衛生	（四）
最好養甚麼樣的鷄	（二十五）

燒土（燻土）和漚土

用土造糞，有兩個方法，就是漚土和燒土。這些漚的土和燒的土，勁頭很大，弄得好，比一般的糞還好。

沂東縣金星區一帶農民，常把拾來的牛糞晒乾，堆成一個小堆，外面圍上一些事前刨起晒乾的帶草土片，點火燃燒；着火以後，外面再圍上一部份牛糞，使煙不能全部冒出來——這樣，那些帶草的土片，便慢慢燒成熟土了。一挑子乾牛糞，可以燒成三四車子熟土。用這種熟土種地，長的莊稼很好，沒有乾牛糞的，用晒乾的碎草來燒也可以。

一九四九年種麥以前，大眾日報介紹了一個燒土糞的辦法，更為具體，這裏再介紹一下，給大家參考：

先把長得很多野草的土，用鐵鍬一塊一塊挖起來晒着，等到乾透或大半乾時，長草的一面向裏，有土的一面向外，這樣一塊一塊疊起來，疊成一個圓圓形的尖頂小土屋。土屋中間，上下堆上一個土柱，使土屋容易封頂。土屋裏面的牆壁，和土柱上，留下許多的凹洞或空洞，好讓煙火能把所有土地燻遍。土屋的兩旁，靠近地

面，各開一個點火口，屋頂上留一個冒煙的窗。土屋疊積的時候，裏面圍着土柱，放上很多乾牛糞——要多留些空隙，好容易着火。外面除去煙囱火口以外，全部用不十分乾的土培好，不讓一點煙火外冒，然後便從火口點着乾牛糞，煙從屋頂冒出。等牛糞燒得正旺，便把火口、煙囱一起用土封起來，使煙火都悶在裏面，半點冒不出來；讓牛糞火慢慢的把土燒熟，並讓煙、灰集結在土塊的上面和凹洞、縫隙裏。等三兩日冷透時打開，便成了很好的肥料。每一百斤乾牛糞，大約可燒四千八百斤土塊，足十二小車。

也許有人會疑惑，把牛糞用火燒，不是損失太大嗎？其實不然，因為燃燒時牛糞中的養分，雖然要隨煙飛散，但用土培好了，那些養分又多數被土吸收進來了。而用牛糞把生土燒成熟土，原來土裏的亂草，變為長莊稼很好的草灰；原來土裏所含莊稼不能吸收的磷、鉀、鈣、硫等養分，燒熟以後，好比生米燒成熟飯一樣，莊稼吃了更易消化，所以效力顯得很大。並且煙中還含有一部份毒素——亞硫化物，被熟土吸收，土在地裏還有一些驅除害虫的效力。多用這種燒過的土，粘土還可以變鬆，好耕好鋤，空氣流通，這是肥效以外的好處，也很值得一提。

膠東有很多地區，不是用牛糞來燒土，而是把土（或者再摻上麥秧草），做成土塊（土坯），用土塊來做鍋灶，做炕，經常利用燒飯的火，或是冷天取暖的火來燒燒，一年半載以後，即燒成很好的炕洞土，用它上地，因為燒得久，效力比起特

為燒的土來還要肥壯，而且也有驅虫和鬆軟土壤的效力。並且有促成莊稼早熟，以及使莊稼健壯的功效。這種盤炕燒土的辦法，以海陽、乳山一帶做的最好，睡四個人的一鋪炕，可以用到三百多個土壘，夠三千多斤。並且炕盤得花洞很多，煙火容易燒透。

在作飯時，鍋灶底下燒草土，大部地區普遍實行，也是積糞的很好方法。但還有不少地區，如魯中南許多縣不知採用，需要好好提倡，即是沒鍋灶的，在鐵子底下也可以凹下去，填上土，在摊煎餅時可以燒好。

鍋屋裏的牆皮，因為久經煙燭，也起了很大變化，不但牆皮裏的爛草等，變成鋸鹽及硝酸鹽（肥田粉一類的東西）等很好的肥料，並且還能向空氣裏吸取一部份阿莫尼亞氣體，這都是莊稼的養分。牆皮的許多空隙漏縫裏面，也飽藏著各種塵垢、烟煤等等，除有肥效而外，也有驅除害蟲的效力，所以與炕洞土相同，也是好肥料。鍋屋以外的老牆皮、屋土，年代久了，也能當作肥料用。

用各種方法燒了的土，都可以大大增加它的肥料效力，只是要注意一點：燒火不可過猛，如土變紅色，不但養分損失過多，而且結為硬塊，倒反失掉肥效與鬆軟。

把土埋在髒水裏或糞水裏、尿水裏，土壤本身的原有的養分，雖然改變不大，但它可以充分的吸收糞、尿、髒水裏許多養分，保存起來，使不飛散或流失，這也

是十分重要的。沂源縣安平區一帶，大多數農家天井裏堆一大堆土，所有刷鍋、洗盆、煮豆、炸菜、淘米、洗衣服的水，統統倒到上面，每年冬季，一家可以漚成二十車子糞土，種地也很有勁。至於利用土壤，吸收與保持糞肥養分的特性，把土填到糞坑、牛棚、羊欄或直接倒上尿水漚成糞土的辦法，更是到處流行，不必再說。

漚糞所用的土，最好事前儲下，風化後再使用，粘性減少，吸收力益大。砂土漚糞，吸收力少，但土在粘性土壤裏特別適宜。粘土吸收力強，漚糞最好，土在沙土地裏，效力特別顯著。

討論題：

- 一、你說這裏介紹的燒土和漚土的辦法好不好？道理在那裏？
- 二、談談你的燒土和漚土的經驗。

用尿澆地的好榜樣

惠民渤海農場作了個種麥施肥試驗，看上什麼肥料上算。他們是把一畝地分成四塊，每塊二分半，種麥前共總上了一大車底糞。種麥時一區上了十五斤豆餅，一區用一樣多的錢，買了十四斤豆子煮熟用上了，還有一區冬天澆上四百斤尿，另一區是什麼都沒上。

春天澆尿區麥子長的特別黑，擴杈也多，並且穗子高，穗子大。到打了麥子比較：澆尿區每畝合成三百二十四斤，比豆餅區每畝多打五十六斤，比大豆區每畝多打八十斤，比光上糞什麼都不再上的每畝多打一百四十斤——差不多打一半。

麥收後，把這地又種上金皇后玉米，澆尿區仍然長的烏黑粗壯，一畝地合四百四十八斤，比豆餅地每畝多打一百六十八斤，比用煮熟大豆的地多打二百一十九斤，比什麼都不再上的多打二百四十四斤——多打一倍還多。

同時老百姓也有這麼試驗的，結果一樣。惠民小郭家郭洪善澆尿的麥子，每分地收二十斤，不澆的收十二斤。德平李抬天村李德棠澆尿的麥子，每畝多打三十多斤。

尿不仅可以澆麥，用它來澆別的也一樣好。萊陽梨行地，冬天把尿澆在梨樹底下，梨樹便可以長的很好。還有不少地區，用尿來澆大麥、澆蕓菜，同樣長的好。更有的地區，冬天把尿直接澆在沒有種什麼的光地裏，第二年春天，這地不用再施什麼肥料，種上莊稼，便可以長的很好——特別是種高粱、玉米等莊稼；祇是秧地瓜、種棉花不合適。

尿的勁頭大，長莊稼好，是什麼道理呢？原來它裏面含有很多寶貴的肥料養分，每百斤尿中，除了含有九成以上的水以外，就有四斤多氮，二斤多鉀，差不多半斤的磷——所有這些東西，都是長莊稼所不能缺少的養分。

一百斤豆餅裏才含有六七斤氮素，差不多有四斤磷素，一斤多鉀；那麼，除了末了兩種肥料，地裏不十分缺乏，不去計算它以外，單就長莊稼最易見效的氮來說，一百斤尿就可以抵得上七斤多豆餅。比大糞乾說，五斤可以抵一斤。要是比普通糞坑裏溫成的土糞來說，那一斤就可以抵得上一斤，因為普通土糞裏含的肥料有效成分，並不比尿多些，一千斤裏也不過含氮四斤左右。怪不得尿的勁頭這麼大！有些地方——特別是渤海一帶，濟南附近也這樣，認為地裏有鹽、有碱就不能上尿，說越上尿便會越厲害，不知不長莊稼，反把地上壞了。這完全是一種誤會，不僅事實不是這樣，按理論說也是不對，因為尿裏所含的鹽碱——澆在地裏土面上，一層白色東西，和鹹場地裏的白色東西不一樣，對莊稼是沒有害的。至於不在冬天

浇尿可以把莊稼澆死，那是生尿，沒爛好的緣故，如果先在糞裏或糞裏渥上幾天，再對上水就沒害了。吃生飯，不喝水，就是人也受不了呀！
至於很多地方毫沒理由的把尿潑掉，那是更可惜的，要知道每人每天所排洩的尿，比每天所拉的糞多好幾倍，計算起來，裏面的肥料養分，比糞還多些，重糞輕尿，是很不合理的。

討論題：

- 一、你認為尿能破壞地嗎？
- 二、誰有過用尿的經驗？
- 三、尿與糞那樣好？
- 四、如何擬定製尿計劃。

碱土可以肥地

膠東招遠郭區砂溝一帶，靠近大沽河的北岸，有許多的碱場地，很難以長好莊稼，特別是遇到春旱，立苗更不容易，地面上往往一片白碱。老百姓可恨透了這些白色的壞東西。但是大家從來沒有好辦法，只好採用老輩傳下來的老法子，在春天還沒播種以前，把這些凝結在地面的碱質，用鋤刮了，再搬運到地邊嶺了起來，世代遠了，形成一堵一堵城牆一般的碱土堆。

離砂溝好幾里路遠，有個莊名叫官地，這莊有位做莊稼的老把頭歐孟桃，別人家春天推了小車去龍口買大糞乾來家上地，他就推了車子往地裏搬運這些從來沒人要的碱土種玉米。他的地多數是黃土嶺地，上了這些碱土，種的玉米，每年都長的很好。據他多年使用的經驗，用上這樣兩小車子碱土，足可頂五十斤大糞乾。

這可見碱土在低窪的地方就有害處，把它搬到黃土嶺地裏就成了寶貝了。

同區的膝家村的老百姓，也多學了這種用碱土種地的辦法。這村有位立農專學習的膝書達，他剛分了家的那年，冬季裏沒有事幹，經常到莊北碱地裏去刮些碱土，運到家南的嶺地裏，一冬共運了一百多車子。據他自己說，他這塊壓了碱土

的地，足足有十年的工夫，任種什麼莊稼，總比別地長的好，打糧食也多些。在這運碱土的半路上，有個地方很難走，車子經過，往往要歪倒，撒出許多碱土來，那個地方，一連多年草長的都很茂盛。

據他們常用碱土上地的人反映，地裏常用碱土，不只莊稼長的好，地也和軟，特別是山嶺的黃泥地見效更大。

討論題：

你村或隣村有碱土沒有？如果有的話可以試試？

好糞坑好比聚寶盆，孬糞坑恰像化錢爐！

一家的莊稼長的好壞，要看這家人積的糞多少，也要看積糞的好壞。好的糞坑好比聚寶盆，可以漚出好的糞，長莊稼勁頭大；壞糞坑恰像化錢爐，糞勁都漚沒了：所以不好的糞坑要趕緊改造。

魯中南莒縣、沂水等地，許多人家天井裏沒有出水溝，雨水都淌入糞坑裏，伏天雨水一多，坑裏盛不了，又從坑裏淌到大街上去。雖然雨水可以把天井裏的鷄屎、鴨糞、碎草、爛土等沖進坑裏漚糞，但也能把莊稼的傳染病菌帶進坑裏去，長烏麥的人家就是這種緣故：弄到天井裏的烏麥菌都被雨水沖進糞坑，把糞上到地裏，第二年，就會有烏麥了。再者糞的勁頭許多是溶化在糞水裏，沖走了糞水，就是沖走了糞勁，是個極大的損失！大家都知道，莊裏水流到誰家地裏，誰家的地就長好莊稼，就是這個道理。

要使莊稼長的好，少得病，最好把天井裏的水溝做成兩個出水口：一個通糞坑，一個通當街。春天雨少可以讓水流進坑裏漚糞；麥後雨水多，又是容易傳染麥病的時候，堵塞通糞坑的水口，讓水從通當街的水口流出去。實在嫌麻煩的話，可以

不開入坑的水口，單開水溝通往當街，這樣雖說不能把天井裏髒物和雨水冲入糞坑
漚糞，但也比冲走了糞勁，帶入了病菌，長不好莊稼，生一地烏參強的多。

膠東東海區一帶，多數人家的糞坑，只有一、二尺深，積不到幾車糞就滿了，
常常向外出糞，日子短，糞也漚不好，上在地裏好久不使勁，又多生病害。還有些
地方糞坑有一人多深，糞在坑裏漚的時間雖長，但過深了出糞費事，豬子上下也不
便當。

過深過淺的糞坑，都要改造，深淺以齊肩——四尺左右為合適，能把糞漚的好
，也不需要常出糞，出糞時也不太困難，豬子下坑，只要路坡稍大些就沒有問題
了。

渤海區多數人家的糞坑沒有用石頭或磚頭砌好，糞勁容易同水滲入土裏，同樣
造成很大的損失！種地有經驗的人常說：誰家的坑漚糞不長莊稼，誰家的坑漚糞長
莊稼，這是很有道理的經驗話。糞坑一定要砌好，沒有石頭用磚頭也行，買不起磚
頭也可以用好粘土在坑底和四周加上一尺多厚，用木棒打結實，也能少漏糞。

討論題：

- 一、你家的糞坑怎樣？有那種毛病？要如何改造？
- 二、你們鄰居的糞坑怎樣？需要改造不？怎樣改造才好？
- 三、糞坑不好要受到那些損失？

三叉鋤

大約在三十來年以前，膠東的老百姓，開始使三叉子鋤。最初的時候，大家看到這種鋤頭，覺得三股鐵叉，這還能用嗎？後來有人把它來刨花生，感到很省力，容易進地，特別是三根圓尖的鐵叉兒，不會刨斷花生蔓，即是花生果，刨破的也比較少些，用它刨地瓜更方便，從此，這種鋤便受人們的歡迎了。

最後，不但刨花生、地瓜，就是刨土、刨糞，甚至春秋刨地也都使起它來。

三叉鋤的製造也很省事，它的圓和普通鋤圓一樣，只把普通鋤板換成三股圓尖的鐵叉，比普通鋤頭稍寬一點（約有三寸來寬），高矮可以和普通鋤一樣，也可以略微長點。每股鐵叉的尖頭，也要用銅打成，才能耐用。銅頭磨完以後，可以再接上一截，和接板鋤一樣。最初一般鐵匠要打鐵叉的圓尖，但是兩叉之間不過二寸，沒法打錘，後來知道把鐵叉圓尖打好後再彎起來，不論打新的或接舊的，都不比打板鋤更費事些。

各地種花生和地瓜的，已一年比一年的加多起來，三叉鋤的使用，也就更多，因此有介紹與提倡的必要，大家不妨到膠東購買一兩張用用看。

討論題：

- 一、見過三叉鉗嗎？
- 二、三叉鉗比板鉗有什麼好處？
- 三、誰願意去買張來家用用看？