




李建忠 王强 刁宇清 周涛 编著


计算机基础水平测试 与上机实践

西北工业大学出版社

计算机基础

水平测试与上机实践

李建忠 王强 刁宇清 周 涛 编著



西北工业大学出版社

【内容简介】 本书按现行大多数计算机文化基础教材所涵盖的内容及知识体系,同时又综合了各类考试的要求和特点,编写了水平测试题和上机实践指导。水平测试题绝大多数是精选近几年等级考试的真题,是计算机文化基础知识的细化和延伸。上机实践分为两个部分:课程实验、综合技能训练。课程实验能使得到“手把手”的实践指导。综合技能训练能使综合运用所学知识和操作应用技能,充分发挥能动性进行实践练习,使学生全面掌握计算机基础所包含的 DOS, Windows 操作系统, Word, Excel, PowerPoint 应用软件的各种功能操作,达到计算机基础上机考试所要求的水平。

本书的编写目标是把计算机文化基础教学与考级紧密结合、理论与实践紧密结合、测试题形式的离散型知识点与知识的系统性紧密结合,成为在校学生和社会各类计算机基础应试人员简洁、快速掌握计算机基础知识和操作应用技能的一部很有价值的参考书。

图书在版编目 (CIP) 数据

计算机基础水平测试与上机实践/李建忠等编. —西安:西北工业大学出版社,2004.8
ISBN 7-5612-1820-6

I. 计… II. 李… III. 电子计算机—水平考试—自学参考资料 IV. TP3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004)第 076132 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072

电话:(029)88491757 88493844

网址:www.nwpup.com

印刷者:陕西丰源印务有限公司

开本:787 mm×1 092 mm 1/16

印张:15.25

字数:370 千字

版次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定价:21.00 元

前 言

随着信息时代的到来以及计算机科学技术的迅速发展,计算机的使用已进入到科学研究、工程设计、生产制造、现代化办公和家庭生活等社会的各个方面。计算机基础知识已成为现代人文化素质不可缺少的重要组成部分。正因如此,高等学校非计算机专业都把计算机文化基础列为学生必修的一门基础课;社会各类人员的晋升、选拔都要通过计算机基础知识和基本操作技能的考试;全国设有不同类别的计算机等级考试,这些考试中都包含计算机基础知识和基本操作技能。面向高等教育,如何使计算机文化基础课教学与等级考试接轨,使学生能达到计算机等级考试的要求,应该是计算机文化基础课教学改革研究的一个重要课题。从教材方面看,计算机文化基础教材版本很多,但都是从知识模块和应用软件模块的系统性和完整性上讲解,很难使学生把握住等级考试的方式,考试知识点的深度和广度,虽然面向等级考试的书籍也很多,但又不适合教学,因此,编写一部教学与考级相结合的书应该是十分需要的。面向社会各类计算机考试人员,既能反映考试的要求和特点,又能体现计算机基础知识的系统性和完整性的参考书,也应该是非常受欢迎的。本书正是针对上述需求,在编写组积累的教学经验的基础上,结合课程考试、等级考试及其他计算机基础与技能考试的要求和特点而编写的。

本书的内容包含三大部分:水平测试题、上机实践和附录。

水平测试题,按现行大多数计算机文化基础教材所涵盖的内容及知识体系编写,同时又综合了各类考试的要求和特点,绝大多数测试题是精选近几年等级考试的真题,是计算机文化基础知识的细化和延伸,把教学与考级紧密结合。

上机实践,由两个部分组成:单元实验、综合技能训练。

单元实验,按相对简单的功能模块划分实验,每个实验都明确了实验目的、实验要求、给出了实验内容和实验步骤,最后提出了思考问题和实验报告要求,使学生能得到“手把手”的实践指导,通过实物、实练掌握计算机基本操作和应用技能,又通过思考题和实验报告达到理论与实践相结合,并培养学生进行科学实验所要求的严谨态度和方法。

综合技能训练,只给出目标要求,使学生综合运用所学知识和操作应用技能,充分发挥能动性进行实践练习,可作为开发性、设计性实验内容。综合技能训练中,特别注重理论与实践的联系。通过综合技能训练,能全面掌

握计算机基础所包含的 DOS, Windows 操作系统, Word, Excel, PowerPoint 应用软件的各种功能操作, 达到等级考试所要求的水平。

附录中编写了水平测试题参考答案、近期一级考试题和一级等级考试新大纲, 能使学生自己把握对计算机基础知识的掌握程度和等级考试的方向。

编者力图使本书具有把计算机文化基础教学与考级紧密结合、理论与实践紧密结合、测试题形式的离散型知识点与系统性知识紧密结合的特色, 成为教学和考级有价值的参考书, 但由于编者水平的局限, 书中难免存在不妥或错误之处, 恳请读者、同行批评指正。

编者

2004 年 5 月

目 录

第一篇 水平测试题

第 1 章 计算机基础知识	1
第 2 章 DOS 操作系统	20
第 3 章 Windows 操作系统	30
第 4 章 Word 应用系统	52
第 5 章 Excel 应用系统	69
第 6 章 PowerPoint 应用系统	87
第 7 章 计算机安全与病毒防治	106
第 8 章 计算机网络基础知识	112

第二篇 上机实践

第 9 章 单元实验	131
9.1 微机组成系统认识与键盘操作	131
9.2 DOS 与常用命令的使用	137
9.3 Windows 基本操作	148
9.4 Windows 中文件管理	153
9.5 Word 启动、文本输入与基本编辑	161
9.6 Word 文件的特殊编排	168
9.7 Word 中图片、表格及公式的插入编辑	172
9.8 中文 Excel 的基本编辑	179
9.9 中文 Excel 的数据分析	185
9.10 中文 PowerPoint 的使用	190
第 10 章 综合技能训练	196
10.1 DOS 操作综合训练	196
10.2 Windows 综合训练	197
10.3 Word 综合训练(一)	198
10.4 Word 综合训练(二)	199
10.5 Word 综合训练(三)	201

10.6	Excel 综合训练(一)	203
10.7	Excel 综合训练(二)	204
10.8	PowerPoint 综合训练	205

附 录

附录 I	水平测试题答案	207
附录 II	全国计算机等级考试(一级)考试试题	219
附录 III	全国计算机等级考试一级新大纲	231

第一篇 水平测试题

第 1 章 计算机基础知识

一、选择题

1. 第一台电子计算机使用的逻辑部件是()。
A) 集成电路 B) 大规模集成电路 C) 晶体管 D) 电子管
2. 第一台电子计算机是 1946 年在美国研制的,其英文缩写名是()。
A) ENIAC B) EDVAC C) EDSAC D) MARK-II
3. 最先实现的存储程序计算机是()。
A) ENIAC B) EDSAC C) EDVAC D) UNIVAC
4. 第三代计算机的逻辑器件采用的是()。
A) 晶体管 B) 中、小规模集成电路
C) 大规模集成电路 D) 微处理器集成电路
5. 目前普遍使用的微型计算机,所采用的逻辑元件是()。
A) 电子管 B) 大规模和超大规模集成电路
C) 晶体管 D) 小规模集成电路
6. 个人计算机属于()。
A) 小巨型机 B) 小型计算机 C) 微型计算机 D) 中型计算机
7. 计算机最主要的工作特点是()。
A) 存储程序与自动控制 B) 高速度与高精度
C) 可靠性与可用性 D) 有记忆能力
8. 办公自动化(OA)是计算机的一项应用,按计算机应用的分类,它应属于()。
A) 科学计算 B) 数据处理 C) 实时控制 D) 辅助设计
9. 某工厂的仓库管理软件属于()。
A) 应用软件 B) 系统软件 C) 工具软件 D) 字处理软件
10. 在计算机应用中,“计算机辅助设计”的英文缩写为()。

A) CAD B) CAM C) CAE D) CAT

11. 在计算机内部,传送、存储、加工处理的数据和指令都是()。

A) 拼音简码 B) 八进制码 C) ASCII 码 D) 二进制码

12. 在计算机中采用二进制,是因为()。

A) 可降低硬件成本 B) 两个状态的系统具有稳定性
C) 二进制的运算法则简单 D) 上述三个原因

13. 执行二进制算术加运算:01010100+10010011,运算结果是()。

A) 11100111 B) 11000111 C) 00010000 D) 11101011

14. 二进制数运算 1110×1101 的结果()。

A) 10110110 B) 00110110 C) 01111110 D) 10011010

15. 逻辑表达式 $1010 \vee 1011$ 的值等于()。

A) 1010 B) 1011 C) 1100 D) 1110

16. 为了避免混淆,十六进制数在书写时常在后面加字母()。

A) H B) O C) D D) B

17. 在进位计数制中,当某一位的值达到某个固定量时,就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的()。

A) 阶码 B) 尾数 C) 原码 D) 基数

18. 与十进制数 254 等值的二进制数是()。

A) 11111110 B) 11101111 C) 11111011 D) 11101110

19. 下列四个无符号十进制整数中,能用八个二进制位表示的是()。

A) 257 B) 201 C) 313 D) 296

20. 与十进制数 291 等值的十六进制数为()。

A) 123 B) 213 C) 231 D) 132

21. 二进制数 11000000 对应的十进制数是()。

A) 384 B) 192 C) 96 D) 320

22. 与二进制数 11011010 等值的十六进制数是()。

A) 218 B) 432 C) DA D) 318

23. 与二进制数 10111100 等值的八进制数是()。

A) 570 B) 274 C) 534 D) 233

24. 与十六进制数(CD)等值的十进制数是()。

A) 204 B) 205 C) 206 D) 203

25. 与十六进制数(BC)等值的二进制数是()。

A) 10111011 B) 10111100 C) 11001100 D) 11001011

26. 十六进制数(4E)对应的八进制数是()。

A) 116 B) 216 C) 56 D) 46

27. 下列一组数据中的最大数是()。

A) $(227)_8$ B) $(1FF)_{16}$ C) $(1010001)_2$ D) $(789)_{10}$

28. 下列各种进制的数中,最小的数是()。

A) $(101001)_2$ B) $(52)_8$ C) $(2B)_{16}$ D) $(44)_{10}$

29. 6 位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是()。
- A) 64 B) 63 C) 32 D) 31
30. 16 个二进制位可表示整数的范围是()。
- A) 0~65535 B) -32768~32767
C) -32768~32768 D) -32768~32767 或 0~65535
31. 一个带符号的 8 位二进制整数,若采用原码表示,其数值范围为()。
- A) -128~+128 B) -127~+127
C) -128~+127 D) -127~+128
32. 用补码表示带符号的八位二进制数,可表示的整数范围是()。
- A) -128~+127 B) -128~+128
C) -127~+127 D) -127~+128
33. 十进制数-2 的八位二进制补码数是()。
- A) 00000010 B) 10000010 C) 11111101 D) 11111110
34. 十进制数 90 对应的 BCD 码是()。
- A) 01011010 B) 232 C) 5A D) 10010000
35. 计算机的数有浮点表示和定点表示两种,浮点表示的数,通常由两部分组成,即()。
- A) 指数和基数 B) 尾数和小数 C) 阶码和尾数 D) 整数和小数
36. 在数据的浮点表示法中,表示有效数字的是()。
- A) 阶码 B) 总位数 C) 基数 D) 尾数
37. 在数据的浮点表示法中,决定数值大小的是()。
- A) 阶码 B) 尾数 C) 基数 D) 总位数
38. 在微型计算机中,应用最普遍的字符编码是()。
- A) BCD 码 B) ASCII 码 C) 汉字编码 D) 补码
39. 已知小写英文字母“m”的十六进制 ASCII 码是 6D,则小写英文字母“c”的十六进制 ASCII 码值是()。
- A) 98 B) 6 C) 99 D) 63
40. 下列字符中,ASCII 码值最小的是()。
- A) a B) A C) x D) Y
41. 下列字符中,其 ASCII 码值最大的是()。
- A) 9 B) D C) a D) y
42. 汉字字库中存储着汉字的()。
- A) 拼音 B) 内码 C) 国标码 D) 字模
43. 在下列各点阵的汉字字库中,哪个字库中的汉字字型显示得比较清晰美观()。
- A) 16×16 点阵 B) 21×21 点阵 C) 10×10 点阵 D) 18×18 点阵
44. 在我们常用的汉字系统中,存储一个汉字的内码的字节数是()。
- A) 1 B) 2 C) 4 D) 8
45. 用拼音法输入汉字“国”,拼音是“guo”。那么,“国”的汉字内码占用字节的个数是()。
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
46. 五笔字型码输入法属于()。

- A) 音码输入法 B) 形码输入法
C) 音形结合输入法 D) 联想输入法
47. 用智能全拼汉字输入方法由键盘输入一个汉字,在计算机内存中存储的是该汉字的()。
- A) 国标码 B) 内码 C) 拼音码 D) 区位码
48. 用区位码输入一个汉字,需要键入()。
- A) 1~4 个小写英文字母 B) 1~4 个 ASCII 个字符
C) 4 个十进制数字 D) 4 个十六进制数字
49. 在 16×16 点阵的字库中,“一”字的字模与“级”字的字模所占存储单元个数是()。
- A) 两个字一样多 B) “一”字占的多
C) “级”字占的多 D) 不能确定哪个多
50. 在存储一个汉字内码的两个字节中,每个字节的最高位是()。
- A) 1 和 1 B) 1 和 0 C) 0 和 1 D) 0 和 0
51. 在 24×24 点阵字库中,每个汉字字模信息所需存储字节为()。
- A) 24×24 B) 3×3 C) 3×24 D) 2×16
52. 存放 10 个 16×16 点阵的汉字字模,需占存储空间为()。
- A) 64B B) 128B C) 320B D) 1KB
53. 下列哪个十六进制编码是汉字的国标码()。
- A) A505 B) B515 C) 0505 D) 8515
54. 汉字字形数字化以后,以下列哪种文件形式存储在存储器中,构成汉字库()。
- A) 二进制 B) 字符 C) ASCII 字符 D) 图形
55. 通常人们所说的一个完整的计算机系统应包括()。
- A) 主机、键盘、显示器 B) 计算机及其外部设备
C) 系统硬件和系统软件 D) 硬件系统和软件系统
56. 在微机系统中,硬件与软件的关系是()。
- A) 在一定条件下可以相互转化的关系 B) 等效关系
C) 特有的关系 D) 固定不变的关系
57. 计算机硬件的组成部分主要包括:运算器、存储器、输入设备、输出设备和()。
- A) 控制器 B) 显示器 C) 磁盘驱动器 D) 鼠标器
58. 微机的基本组成是()。
- A) 主机、输入设备、存储器 B) 微处理器、存储器、输入输出设备
C) 主机、输出设备、显示器 D) 键盘、显示器、打印机、运算器
59. 微型计算机的运算器、控制器和内存存储器总称是()。
- A) CPU B) ALU C) 主机 D) MPU
60. 运算器和控制器的总称是()。
- A) CPU B) ALU C) 主机 D) 逻辑器
61. 处理器又称为()。
- A) 运算器 B) 控制器 C) 逻辑器 D) 中央处理器
62. 微型计算机硬件系统中最核心的部件是()。

- A) 存储器 B) 输入输出设备 C) CPU D) UPS
63. 控制器中不包含的部件是()。
- A) 指令寄存器 B) 指令译码器 C) 时序逻辑电路 D) 通用寄存器
64. 微机计算机中,控制器的基本功能是()。
- A) 实现算术运算和逻辑运算 B) 存储各种控制信息
- C) 保持各种控制状态 D) 控制机器各个部件协调一致地工作
65. 运算器也称为()。
- A) CPU B) UPS C) MCU D) ALU
66. 运算器的主要功能是()。
- A) 实现算术运算和逻辑运算
- B) 按主频指标规定发出时钟脉冲
- C) 保存各种指令信息供系统其他部件使用
- D) 分析指令并进行译码
67. 运算器的组成部分不包括()。
- A) 控制线路 B) 译码器 C) 加法器 D) 寄存器
68. 在微型计算机中,通用寄存器的位数是()。
- A) 8 位 B) 16 位 C) 计算机字长 D) 32 位
69. CPU 中有一个程序计数器(又称指令计数器),它用于存放()。
- A) 正在执行的指令的内容 B) 下一条要执行的指令的内容
- C) 正在执行的指令的内存地址 D) 下一条要执行的指令的内存地址
70. 目前微型计算机中 CPU 进行算术运算和逻辑运算时,可以处理的二进制信息长度是()。
- A) 32 位 B) 16 位 C) 8 位 D) 以上三种都可以
71. 微型计算机中的内存储器,通常采用()。
- A) 光存储器 B) 磁表面存储器 C) 半导体存储器 D) 磁芯存储器
72. 断电会使存储数据丢失的存储器是()。
- A) RAM B) 硬盘 C) ROM D) 软盘
73. 在微型计算机内存储器中,不能用指令修改其存储内容的是()。
- A) RAM B) DRAM C) ROM D) SRAM
74. DRAM 的特点是()。
- A) 在不断电的条件下,其中的信息保持不变,因而不必定期刷新
- B) 在不断电的条件下,其中的信息不能长时间保持,因而必须定期刷新才不致丢失信息
- C) 其中的信息只能读不能写
- D) 其中的信息断电后也不会丢失
75. SRAM 存储器是()。
- A) 随机存储器 B) FLASH 存储器 C) 顺序存储器 D) 只读存储器
76. RAM 具有的特点是()。
- A) 海量存储
- B) 存储在其中的信息可以永久保存

- C) 一旦断电,存储在其上的信息将全部消失且无法恢复
D) 存储在其中的数据不能改写
77. ROM 是()。
- A) 静态随机存储器 B) 静态只读存储器
C) 动态随机存储器 D) 动态只读存储器
78. 微型计算机存储系统中,PROM 是()。
- A) 可读写存储器 B) 动态随机存取存储器
C) 只读存储器 D) 可编程只读存储器
79. 在特定电路下可以多次改写,但不能用指令修改其存储内容的存储器是()。
- A) RAM B) ROM C) PROM D) EPROM
80. 下面列出的四种存储器中,易失性存储器是()。
- A) RAM B) ROM C) PROM D) CD-ROM
81. 在计算机中存储数据的最小单位是()。
- A) 字节 B) 位 C) 字 D) KB
82. 在计算机中,用()个二进制位组成一字节。
- A) 4 B) 8 C) 16 D) 32
83. 存储容量的基本单位是()。
- A) 位 B) 字节 C) 字 D) 字块
84. 下列四种存储器中,存取速度最快的是()。
- A) 磁带 B) 软盘 C) 硬盘 D) 内存储器
85. 在微型计算机中,其内存容量为 8M,指的是()。
- A) 8M 位 B) 8M 字节 C) 8M 字 D) 8000K 字
86. 计算机的内存储器比外存储器()。
- A) 更便宜 B) 存储容量更大
C) 存取速度快 D) 虽贵但能存储更多的信息
87. 在下列存储器中,访问周期最短的是()。
- A) 硬盘存储器 B) 外存储器 C) 内存储器 D) 软盘存储器
88. 可以与 CPU 直接进行数据传送的部件是()。
- A) 内存储器 B) 外存储器 C) 外部设备 D) 网络
89. 微型计算机中的外存储器,可以与下列()部件直接进行数据传送。
- A) 运算器 B) 控制器 C) 接口控制器 D) 内存储器
90. 微型计算机内存储器是()。
- A) 按二进制位编址 B) 按字节编址
C) 按字长编址 D) 根据微处理器型号不同而编址不同
91. 微型计算机存储器系统中的 Cache 是()。
- A) 只读存储器 B) 高速缓冲存储器
C) 可编程只读存储器 D) 可擦除可再编程只读存储器
92. 配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决()。
- A) 内存与辅助存储器之间速度不匹配问题

- B) CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题
 C) CPU 与内存存储器之间速度不匹配问题
 D) 主机与外设之间速度不匹配问题
93. 在微机中,访问速度最慢的存储部件是()。
 A) 寄存器 B) Cache C) 内存 D) 外存
94. I/O 接口位于()。
 A) 内存和设备之间 B) CPU 和 I/O 设备之间
 C) 主机和总线之间 D) CPU 和主存储器之间
95. 微型计算机系统采用总线结构对 CPU、存储器和外部设备进行连接,总线通常由三部分组成,它们是()。
 A) 逻辑总线、传输总线和通信总线 B) 地址总线、运算总线和逻辑总线
 C) 数据总线、信号总线和传输总线 D) 数据总线、地址总线和控制总线
96. 下面是与地址有关的四条论述,其中有错的一条是()。
 A) 地址寄存器是用来存储地址的寄存器
 B) 地址码是指令中给出源操作数地址或运算结果的目地址的有关信息部分
 C) 地址总线上既可传送地址信息,也可传送控制信息和其他信息
 D) 地址总线上除传送地址信息外,不可以用于传输控制信息和其他信息
97. 24 根地址线可寻址的范围是()。
 A) 4MB B) 8MB C) 16MB D) 32MB
98. 与计算机字长宽度一致的总线是()。
 A) 数据总线 B) 地址总线 C) 控制总线 D) 通信总线
99. 能双向传送数据的总线是()。
 A) 数据总线 B) 地址总线 C) 控制总线 D) 内部总线
100. 在 3.5 英寸的软盘上有一个带滑块的小方孔,其作用是()。
 A) 进行读写保护 B) 没有任何作用
 C) 进行读保护 D) 进行写保护
101. 软盘的写保护口已经封上()。
 A) 只能读盘、不能写盘 B) 既能读盘、又能写盘
 C) 只能写盘、不能读盘 D) 不能读盘,也不能写盘
102. 在微机中,3.5 英寸软盘的写保护窗口开着时()。
 A) 只能读不能写 B) 只能写不能读
 C) 既能写又能读 D) 不起任何作用
103. 在一般情况下,软盘中存储的信息在断电后()。
 A) 不会丢失 B) 全部丢失 C) 大部分丢失 D) 局部丢失
104. 在微机中,把数据传送到软盘上,称为()。
 A) 写盘 B) 读盘 C) 输入 D) 以上都不是
105. 磁盘属于()。
 A) 输入设备 B) 输出设备 C) 内存存储器 D) 外存储器
106. 软磁盘格式化时,被划分为一定数量的同心圆磁道,软盘上最外圈的磁道是()。

- A) 0 磁道 B) 39 磁道 C) 1 磁道 D) 80 磁道

107. 某种双面高密软盘片格式化后,若每面有 80 个磁道,每个磁道有 18 个扇区,每个扇区存 512 个字节,则该种软盘片的容量是()。

- A) 720KB B) 360KB C) 1.2MB D) 1.44MB

108. 下面是关于磁盘的四条叙述,其中正确的一条是()。

- A) 软盘格式化后,可以在任何微型计算机上使用
B) 装在硬盘上的信息可以直接读入 CPU 进行处理
C) 可以用 A 驱动器或 C 驱动器启动 DOS 系统
D) 装在软盘上的信息必须经过硬盘才能被计算机处理

109. 防止软盘感染病毒的有效方法是()。

- A) 对软盘进行写保护
B) 不要把软盘与有病毒的软盘放在一起
C) 保持软盘的清洁
D) 定期对软盘进行格式化

110. 在微机中,硬盘连同其驱动器属于()。

- A) 外(辅助)存储器 B) 输入设备
C) 输出设备 D) 主(内)存储器

111. 硬盘工作时应特别注意避免()。

- A) 噪声 B) 震动 C) 潮湿 D) 日光

112. 在微机中,VGA 的含义是()。

- A) 微机型号 B) 硬盘型号 C) 显示标准 D) 显示器型号

113. 在微机中与 VGA 密切相关的设备是()。

- A) 针式打印机 B) 显示器 C) 鼠标 D) 键盘

114. 显示器是目前使用最多的()。

- A) 存储设备 B) 输入设备 C) 控制设备 D) 输出设备

115. 下面哪种设备经常使用“分辨率”这一指标()。

- A) 针式打印机 B) 显示器 C) 键盘 D) 鼠标

116. 显示器最主要的性能指标是()。

- A) 速度 B) 可靠性 C) 分辨率 D) 精度

117. 下面关于显示器的四条叙述中,正确的一条是()。

- A) 显示器只能显示字符信息
B) 显示器只能显示字符和图形信息
C) 显示器能显示字符、图形和图像信息
D) 显示器是能显示所有计算机中的信息

118. 打印机属于计算机的()。

- A) 存储设备 B) 接口设备 C) 输入设备 D) 输出设备

119. 通常所说的 24 针打印机属于()。

- A) 击打式打印机 B) 激光打印机 C) 喷墨打印机 D) 热敏打印机

120. 针式打印机术语中,24 针是指()。

- A) 24×24 点阵
C) 打印头内有 24×24 根针
D) 打印头内有 24 根针
121. 速度快、分辨率高的打印机类型是()。
A) 非击打式 B) 激光式 C) 击打式 D) 点阵式
122. 一台微型计算机必须具备的输入设备是()。
A) 鼠标器 B) 扫描仪 C) 键盘 D) 数字化仪
123. I/O 设备的含义是()。
A) 输入输出设备 B) 通信设备 C) 网络设备 D) 控制设备
124. 下列四种设备中,属于计算机输入设备的是()。
A) UPS B) 服务器 C) 绘图仪 D) 鼠标器
125. 下列各组设备中,全部属于输入设备的一组是()。
A) 键盘、磁盘和打印机 B) 键盘、扫描仪和鼠标
C) 键盘、鼠标和显示器 D) 硬盘、打印机和键盘
126. 在下列设备中,哪个属于输出设备()。
A) 绘图仪 B) 键盘 C) 鼠标器 D) 软盘
127. 下述描述中,正确的是()。
A) 激光打印机是非击打式打印机 B) 软磁盘驱动器是存储器
C) 硬盘是内存的组成部分 D) 光盘是内存的组成部分
128. 下列设备中,既可作输入设备又可作输出设备的是()。
A) 图形扫描仪 B) 磁盘驱动器 C) 绘图仪 D) 显示器
129. 用于保存计算机输入输出数据材料及制品称为()。
A) 输入输出媒体 B) 输入输出通道
C) 输入输出接口 D) 输入输出端口
130. 下列设备中,既能向主机输入数据又能接收由主机输出数据的是()。
A) CD-ROM B) 显示器 C) 软磁盘驱动器 D) 光笔
131. 微机系统与外部交换信息主要通过()。
A) 输入输出设备 B) 键盘 C) 鼠标 D) 内存
132. 下列关于输入/输出设备作用的说法中,正确的是()。
A) 输入设备接收用户信息并直接传送入计算机中
B) 输出设备把计算机内部的数据送给用户
C) 输入设备接收用户信息并转换成计算机能接受的信息形式送入计算机中
D) 输出设备能永久性存储输出的数据
133. 计算机软件系统通常分为()。
A) 系统软件和应用软件 B) 高级软件和一般软件
C) 军用软件和民用软件 D) 管理软件和控制软件
134. 软件系统是指()。
A) 重要程序的集合 B) 制造商开发的程序的集合
C) 用户开发的程序的集合 D) 各种程序及其文档组成的集合
135. 操作系统是一种()软件。

- A) 实用 B) 应用 C) 编辑 D) 系统
136. 操作系统的作用是()。
- A) 管理计算机系统的输入输出 B) 管理计算机系统的全部资源
C) 管理计算机系统的全部应用 D) 管理计算机系统的硬件
137. 下面是关于操作系统的四条简单叙述,其中正确的一条为()。
- A) 操作系统是软件和硬件的接口
B) 操作系统是源程序和目标程序的接口
C) 操作系统是用户和计算机之间的接口
D) 操作系统是外设与主机之间的接口
138. 在操作系统中,存储管理主要是对()。
- A) 外存的管理 B) 内存的管理
C) 辅助存储器的管理 D) 内存和外存的统一管理
139. 下面哪一组是系统软件()。
- A) DOS 和 MIS B) WPS 和 UNIX
C) DOS 和 UNIX D) UNIX 和 Word
140. 操作系统中,文件系统的主要目的是()。
- A) 实现虚拟存储 B) 实现对文件的按名存取
C) 实现对文件的按内容存取 D) 实现对文件的高速输入输出
141. 下列四种软件中属于应用软件的是()。
- A) BASIC 解释程序 B) UC DOS 系统
C) Word 系统 D) Pascal 编译程序
142. 某单位的人事档案管理程序属于()。
- A) 系统程序 B) 系统软件 C) 应用软件 D) 目标程序
143. 计算机能够直接识别和处理的语言是()。
- A) 汇编语言 B) 自然语言 C) 机器语言 D) 高级语言
144. 下面的计算机语言中,与计算机硬件相关的语言是()。
- A) 汇编语言 B) 数据库语言
C) 面向过程的高级语言 D) 面向对象的高级语言
145. 能把汇编语言源程序翻译成目标程序的程序,称为()。
- A) 编译程序 B) 解释程序 C) 编辑程序 D) 汇编程序
146. 把高级语言的源程序变为目标程序要经过()。
- A) 汇编 B) 编译 C) 编辑 D) 解释
147. 计算机能够执行的程序是()。
- A) 源程序 B) 目标程序 C) 汇编程序 D) 二进制代码程序
148. 下面的语言中,属于低级语言的是()。
- A) 汇编语言 B) C 语言
C) FORTRAN 语言 D) 数据库语言
149. 高级语言是指()。
- A) 用户编写程序不涉及计算机硬件,只针对问题的算法