

医学缩略语词典

主编 郑芝田 段丽萍

北京大学医学出版社

医学缩略语词典

主 编 郑芝田 段丽萍

北京大学医学出版社

YIXUE SUOLUEYU CIDIAN

图书在版编目 (CIP) 数据

医学缩略语词典/郑芝田、段丽萍主编. —北京: 北京大学医学出版社, 2003.4
ISBN 7-81071-246-2

I. 医… II. ①郑…②段… III. 医学-缩略语-词典
IV. R-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 052826 号

北京大学医学出版社出版发行
(100083 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内)

责任编辑: 赵 蔚

责任校对: 王怀玲

责任印制: 张京生

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店经销
开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 11.75 字数: 433 千字
2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷 印数: 1—2100 册
定价: 29.90 元

版权所有 不得翻印

本书由

北京大学医学部科学出版基金

资助出版

编者名单

主 编 郑芝田 段丽萍

编写者 (按汉语拼音排序)

陈 曼	陈凤荣	陈明哲	陈学荣	褚雅贤	丁世刚
段丽萍	范敏华	韩鸿宾	黄德珉	郭 静	孔繁祐
雷道年	李 英	李林峰	李美芝	李琼芳	李淑珍
李学军	李哲生	林佩芬	林香春	刘 彬	刘丹丹
吕愈敏	牛 杰	潘天明	宋世兵	孙 宇	孙永昌
田德祥	王 松	王爱英	王良绪	王世俊	谢敬霞
谢汝萍	杨雪玲	杨雪松	姚婉贞	叶蓉华	叶嗣懋
张 武	张 媛	张永珍	张自顺	郑芝田	周丽雅

前 言

医学发展日新月异，分支逐渐增多，新名词不断出现，旧有名词已不能满足需要，为书写方便和节省书刊篇幅，不少名词的缩略语随即应运而生。缩略语在文章中第一次出现时，按规定应附原文。目前一些书刊文献缩略语的书写尚属规范，但也有不按规定不附原文者，则不易理解其意义，给读者造成困难。有鉴于此，特邀我院 24 个科室的专家共同撰写了《医学缩略语词典》。本词典共收集缩略语 1 万 5 千余条，以英语为主，供读者查阅。缩略语繁多难以尽收，疏漏错误在所难免，希望读者不吝赐教，以便再版时改正。

本词典的出版得到北京大学医学部科学出版基金的资助；全体撰写者在业余时间不懈努力，使之得以顺利按时脱稿，在此表示衷心感谢。

郑芝田

北京大学第三临床医学院

凡 例

1. 本词典共收录缩略语 15000 余条，按英语字母排序；
2. 语别以英语为主，少数为拉丁语或德语；
3. 编辑原则是按略语、原词、词义或注释顺序排列；
4. 略语词形按惯例形式；
5. 注释后所附的（= x x x）系指同义词或参见；
6. 有符号或数字的词（如：αF，17K）则按其后的英语字母顺序（F，K）排序。
7. 一条缩略语含多个原词时，只列一条缩略语，其他原词则按英语字母顺序排在其下。

目 录

前言

凡例

正文

A	(1)	N	(227)
B	(28)	O	(240)
C	(40)	P	(247)
D	(74)	Q	(278)
E	(92)	R	(279)
F	(109)	S	(292)
G	(123)	T	(315)
H	(134)	U	(335)
I	(153)	V	(339)
J	(174)	W	(346)
K	(175)	X	(349)
L	(177)	Y	(351)
M	(195)	Z	(352)

附录 1. 化学元素表

附录 2. 十进制倍数和分数词首表 (国际制)

附录 3. 希腊字母表

A

A absolute temperature 绝对温度 (°A)

Acarapis 蜂跗腺螨属

Acarus 螨属; 恙虫属; 粉螨属

achievable 可达到的

acid 酸

acidity total 总酸度

action 作用; 动作

active 有效的; 活性的

activity 活动; 活动度; 活性; 效能

adenine 腺嘌呤

adenosine 腺苷

adrenaline 肾上腺素 (= Adr, Ad)

adult 成人

afternoon 午后

alanine 丙氨酸 (= Ala)

alcohol 酒精

allergist 变态反应学家

allergy 过敏

alpha A (大写), α (小写)
希腊语第 1 个字母; 最初, 第一位的; the alpha and omega 自始至终

ampere 安培 (电流单位)

ampule 安瓿

anaphylaxis 过敏症, 过敏性
and 和

androstenedione 雄烯二酮 (正常参考值: 成年女性 1.72-8.6nmol/L, 同睾酮)

anode 阳极

anterior 前的

aqua 水; 水剂

arteria, artery 动脉

Aspergillus 曲霉属

asymmetry 不对称 (现象)

atrial 心房

attack 发作; 发病; 攻击

author 著者

axial 轴的, 中轴的

°A degree absolute 绝对温度

Å Angström 埃 (分光化学用长度单位, $1\text{Å} = 10^{-10}\text{m}$)

ΓA gamma A 伽马 A (= IgA)

& and 和

A₁ α_1 globulin α_1 球蛋白

aortic first heart sound 主动脉瓣 (区) 第 1 心音

A₂ aortic second heart sound 主动脉瓣 (区) 第二心音 (主动脉第 2 音)

A II angiotensin II 血管紧张素 II

A260 absorbance at 260nm
260 nm 处吸光度

α_2 G α_2 globulin α_2 球蛋白

AA absolute alcohol 无水酒精

absolute arrhythmia 完全不整脉

active assistive (range of motion) 助动活动范围

acupuncture analgesia 无痛针刺法

adrenocortical androgen 肾上腺皮质雄激素

agranulocytic angina 粒细胞缺乏性咽峡炎

allergic asthma 变应性哮喘

alopecia areata 斑形脱发, 斑秃, 局限性脱发

- alveolar-arterial (gradient)
肺泡-动脉(梯度)
- amino acid 氨基酸
- aortic aneurysm 主动脉(动脉)瘤
- aortic arch 主动脉弓
- aplastic anemia 再生障碍性贫血 (= APLA)
- arachidonic acid 花生四烯酸
- ascending aorta 升主动脉
- ascorbic acid 抗坏血酸, 维生素 C (= AsA)
- atlas 寰椎, 图谱
- atlantoaxial 寰枢[椎]的
- Aa** actinobacillus actinomycetem comitans 放线共生放线杆菌
- aa** aortic amplitude 主动脉(根部主波)振幅
- aa** ana 同量(处方用语)
- AAA** abdominal aortic aneurysm 腹主动脉瘤
- abdominal aortic aneurysmectomy 腹主动脉瘤切除术
- acquired aplastic anemia 获得性再生障碍性贫血
- acute anxiety attack 急性焦虑发作
- acute aplastic anemia 急性再生障碍性贫血
- American Academy of Allergy 美国变态反应学会
- aneurysm of the ascending aorta 升主动脉瘤
- AAbs** autoantibody 自身抗体
- A1B** A1B blood subgroup A1B 亚血型
- AAD** alpha 1-antitrypsin deficiency $\alpha 1$ 抗胰蛋白酶缺陷
- American Academy of Dermatology 美国皮肤病学会
- antiarrhythmic drug 抗心律失常药
- antibiotic-associated diarrhea 抗生素相关性腹泻
- atherosclerotic arterial disease 动脉粥样硬化病
- aad** adrenalectomized alloxan-diabetic 切除肾上腺的四氧嘧啶糖尿病
- A-aDo₂** alveolar arterial oxygen difference 肺泡内氧分压-动脉血氧分压差 (PAO₂-Pao₂, 正常值在 20mmHg 以下。AaDo₂ 相差很大时, 应考虑为通气/血流比分布异常, 左右分流或弥散功能障碍)
- AADS** American Academy of Dermatology and Syphilology 美国皮肤病和梅毒学会
- AAF** acetic-alcohol formalin (fixing fluid) 乙酸-乙醇-甲醛液(固定液)
- ascorbic acid factor 抗坏血酸因子
- AAFS** American Academy of Forensic Science 美国法医学会
- AAI** atrial inhibited [pacing] 心房抑制型[起搏]
- AAL** anterior axillary line 腋前线
- AAM** American Association of Microbiology 美国微生物学协会
- AAMC** Association of American Medical Colleges 美国医科大学协会
- AAN** acute allergic nephritis 急性过敏性肾炎
- AAOS** American Academy of Orthopedic Surgery 美国整形外科学会
- AAP** acetaminophen 扑热息痛, 对乙酰氨基酚, 醋氨酚

alanine aminopeptidase 丙氨酸
氨基肽酶 (正常参考值: 尿 2.5
- 6.1mu/mg 肌酐, 尿浓度增高为
肾小管损伤的指标)

American Academy of Pediatrics
美国儿科学会

American Academy of Pedodon-
tics 美国儿童牙科学会

American Academy of Periodon-
tology 美国牙周病学会

aminoantipyrine 氨基安替比林,
匹拉米洞

Association of American Physi-
cians 美国医师协会

AAS allgemeine adaptations syn-
drome 全身性适应 [应激] 综
合征

anthrax antiserum 抗炭疽血清

aortic arch syndrome 主动脉弓
综合征

atlantoaxial subluxation 寰枢
[椎] 不全脱位

atomic absorption spectrometry
原子吸收分光光度法

AAV adeno-associated virus 腺
相关病毒

AB abdominal 腹部

able-bodied 体格健全的, 强壮的

abnormal 异常的

abortion 流产; 顿挫

abscess 脓肿

actual base 实际碱

actual bicarbonate 实际碳酸氢
盐 (正常参考值: 22-27mmol/L;
增高: 代谢性酸中毒; 降低: 代
谢性碱中毒)

antibody 抗体

A2B A2B blood subgroup A2B 亚
血型

abbr abbreviation 缩写, 简写

ABC absolute basophil count 绝

对嗜碱细胞计数

absolute bone conduction 绝对
骨传导

adriamycin, BCNU, cyclophos-
phamide 阿霉素、卡氮芥、环
磷酰胺 (化疗方案)

airway, breathing, circulation
气道、呼吸与循环 (心肺复苏)

aneurysmal bone cyst 动脉瘤性
骨囊肿

apnea, bradycardia, cyanosis
呼吸暂停, 心动过缓, 发绀

aspiration biopsy cytology 抽吸
活检细胞学, 针吸活检细胞学

avidin-biotin-peroxidase complex
抗生物素蛋白-生物素-过氧
化物酶复合物

ABCD adriamycin, bleomycin,
CCNU, dacarbazine 阿霉素、博
来霉素、罗氮芥、氮烯唑胺 (化疗
方案)

ABCM adriamycin (doxorubicin),
bleomycin, cyclophosphamide, and
mitomycin C 阿霉素、博来霉素、环
磷酰胺、丝裂霉素 C (化疗方案)

ABD abdomen 腹部

abduction 外展 (上臂、肩关节、
下肢髋关节自矢状面向外侧运动。
手足的指 (趾) 离开中指 (趾)
向外侧运动, 常用的有髋关节外
展)

adriamycin, bleomycin, DTIC
(dacarbazine) 阿霉素、博来
霉素、氮烯唑胺 (化疗方案)

adynamic (or aplastic) bone
disease 动力缺陷性骨病, 再生
不良性骨病

aged, blind, disabled 老年的、
失明的、残疾的

American Board of Dermatology
美国皮肤病学委员会

apparent bulk density 表观容积

- 密度, 表观计算密度, 表观体积重量
 average body dose 平均全身(照射)剂量
- ABE** actual base excess 实际碱剩余
 acute bacterial endocarditis 急性细菌性心内膜炎
- ABG** axiobuccogingival 轴颊龈的
- AB gap** air bone gap 气骨隙, 气骨导间距 (为气传导与骨传导听力差, 气传导听力减低时导致骨传导听力差, 表示传音障碍)
- ABGs** arterial blood gases 动脉血气
- ABI** atherothrombotic brain infarction [动脉] 粥样血栓形成性脑梗死
- ABL** axiobuccolingual 轴颊舌的
- ABLB** alternate binaural loudness balance [test] 双耳交替响度平衡 [试验]
- ABMT** allogeneic bone marrow transplantation 同种(异体)骨髓移植
 autologous bone marrow transplantation 自体骨髓移植
- ABNM** American Board of Nuclear Medicine 美国核医学委员会
- ABO** ABO blood type (group) system ABO 血型分型法(将血型分为A型、B型、AB型、O型。此外尚有A1、A2、A1B、A2B分型法和MN式、RH式P式等)
- ABP** adriamycin, bleomycin, prednisone 阿霉素、博来霉素、泼尼松(化疗方案)
 arterial blood pressure 动脉血压
 avidin-biotin-peroxidase 抗生物素蛋白-生物素-过氧化物酶
- ABPA** allergic bronchopulmonary aspergillosis 变应性支气管肺曲霉菌病
- AB-PASR** Alcian-blue periodic acid-Schiff reaction 阿申蓝-高碘酸希夫反应
- AB-Pc** aminobenzyl penicillin 氨基苄青霉素(氨基青霉素 aminobenzyl Pc, ampicillin, 为广谱抗生素, 是应用范围较广的青霉素, 能长时间保持血中浓度, 在胆汁内也有较高浓度, 常用于细菌性痢疾、肠伤寒、细菌性胆囊炎等)
- ABPM** ambulatory blood pressure monitoring 动态血压监测
- ABR** absolute bedrest 绝对卧床
 actual bicarbonate radical 实际碳酸氢根
 auditory brainstem response 听[性]脑干反应
- ABS** acrylonitrile-butadiene-styrene 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元聚合物
 acute brain syndrome 急性脑综合征
 Alcian blue stain 阿申蓝染色
 anti-B serum 抗B血清
 antihuman B lymphocyte serum 抗人B淋巴细胞血清
 at bedside 床旁
- abs** abstracts 文摘, 摘要
- ABT** aminopyrine breath test 氨基比林呼气试验
 antibody binding test 抗体结合试验
 arteria basilaris thrombus 基底动脉血栓
- ABU** American Board of Urology 美国泌尿科学委员会
 asymptomatic bacteriuria 无症状性细菌尿
- ABVD** adriamycin, bleomycin,

vincristine, dacarbazine 阿霉素、博来霉素、长春花碱、氮烯唑胺(化疗方案)

AC abdominal circumference 腹围(对腹水患者定期或在抽腹水前后进行的测量。用卷尺测量与身体长轴呈直角交叉的平脐一周的长度即为腹围)

accommodative convergence 调节性集合

acrodermatitis continual 连续性肢端皮炎

acromioclavicular [joint] 肩锁[关节]

activated charcoal 活性炭(毒物吸附剂)

acute cystitis 急性膀胱炎

acute 急性

adenylate cyclase 腺苷酸环化酶

adrenal cortex 肾上腺皮质

air conduction 气导[听力](声音由气导受音器经外耳道及中耳传至内耳的听力。患有外耳道及中耳疾病时,气传导听力减低)

alcoholic cirrhosis 酒精性肝硬化

alternating current 交流电

angle campimetry 视角中心视野测定(为确定有无偏盲的黄斑遮蔽而进行的视野检查法)

anterior chamber [眼]前房(在虹膜与晶状体和玻璃体之间的空间,充满前房水)

aortic commissurotomy 主动脉瓣连合部切开术

auditory curve 听力曲线

ac ante cibum 饭前(处方用语)

ac (a) anterior communicating artery 前交通动脉支(联结两侧大脑前动脉的前交通支,为动脉瘤的好发部位,构成大脑动脉环的一部分)

ACA acinic cell carcinoma 腺泡细胞癌

active cutaneous anaphylaxis 自动皮肤过敏反应

acute cerebellar ataxia 急性小脑共济失调

acute coronary attack 冠心病急性发作

adenocarcinoma 腺癌

adoptive cutaneous anaphylaxis

继承性皮肤过敏反应

adrenal cortex antibody 肾上腺皮质抗体

anterior cerebral artery 大脑前动脉

anti-cardiolipin antibody 抗心肌磷脂抗体(正常:阴性;阳性常见于:脑梗死、肺梗死、血管阻塞性失明、青年性头痛病人。部分系统性红斑狼疮病人也可呈阳性)

ACAD allograft coronary artery disease [同种]异体移植后冠状动脉疾病

acad academy, academic 学院,[科学]院的

ACAG acute closed angle glaucoma 急性闭角型青光眼

ACB antibody coated bacteria 抗体被覆细菌

aortocoronary bypass 主动脉冠状动脉搭桥术

AC bypass aorto-coronary bypass 主动脉-冠状动脉搭桥术(冠状动脉严重狭窄,有可能发生心肌梗死时,将主动脉与狭窄的冠状动脉末梢以血管(多采用大隐静脉或乳内动脉)连接,构成侧支循环以保持血运)

ACC accident 事故

accidental 事故的

acetyl-CoA carboxylase 乙酰辅

酶 A 羧化酶
 adenoid cystic carcinoma 腺样囊性癌
 American College of Cardiology 美国心脏病学院
 aplasia cutis congenita 先天性皮肤发育不全
AcCoA acetyl coenzyme A 乙酰辅酶 A
ACCR amylase creatinine clearance ratio 淀粉酶肌苷清除率 (正常参考值: 1.4% - 4.0% ($= C_{am}/C_{cr}$))
ACD absolute cardiac dullness 绝对心浊音 [界]
 acid-citrate-dextrose 枸橼酸盐葡萄糖 (血液贮存保养液)
 allergic contact dermatitis 过敏性接触性皮炎
 anemia of chronic disease 慢性病性贫血
 angiokeratoma corporis diffusum universale 全身性弥漫性血管角质瘤, 范勃利综合征
 anterior chamber depth 前房深度
 area of cardiac dullness 心浊音区
ACE acetylcholinesterase 乙酰胆碱酯酶
 angiotensin converting enzyme 血管紧张素转换酶
ACEI angiotensin converting enzyme inhibitor 血管紧张素转换酶抑制剂
ACG angiocardiography 心血管造影术
 antral chronic gastritis 慢性胃炎
 aortocoronary graft 主动脉冠状动脉移植术

apex cardiography 心尖搏动图 (心尖搏动、心音和心电图同时记录的检查方法)
 apexcardiogram 心尖搏动图
 autoimmune chronic gastritis 自身免疫性慢性胃炎
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienist 美国政府工业卫生医师会议
ACH acetoexamide 醋磺环己脲, 对乙酰苯磺酰环己脲 (降血糖药)
 achalasia 失弛缓性, 弛缓不能, 失弛缓症 (一般指食管下部)
 active chronic hepatitis 慢性活动性肝炎
 adrenal cortical (adrenocortical) hormone 肾上腺皮质激素
 aftercoming head 胎头后出 (臀位)
 arm, chest, height 臂 [围]、胸 [围]、[身] 高
 arm girth, chest depth, hip width 臂围、胸厚、髋宽 (营养指数)
ACh acetylcholine 乙酰胆碱 (将副交感神经及运动神经的冲动传到脏器, 可被血中的胆碱酯酶水解)
ACHA anterior choroidal artery 脉络膜前动脉
AChE acetylcholinesterase 乙酰胆碱酯酶
ACHF acute congestive heart failure 急性充血型心力衰竭
ACIOL anterior chamber intraocular lens 前房型人工晶体
ACL anterior cruciate ligament 前交叉韧带
ACLA anticardiolipin antibody 抗心磷脂抗体 (见于抗磷脂综合

征患者，正常为阴性)

ACLE acute cutaneous lupus erythematosus 急性皮肤红斑狼疮

AcM achromycin 四环素 (商品名 Tetracyclin)

AcoA anterior communicating artery 前交通动脉

Acoust acoustical 声学的

ACP acid phosphatase 酸性磷酸酶 (其正常参考值与碱性磷酸酶 (AIP) 一样。由于测定方法不同而各异, Bodansky 测定法为 0.2-1.0 单位, King Armstrong 测定法为 0-4 单位, Bessey Lowry 测定法为 0.13-0.63 单位。升高见于前列腺癌、骨肉瘤、多发性骨髓瘤、骨转移癌、前列腺肥大及骨质疏松等)

acute cor pulmonale 急性肺源性心脏病

acyl carrier protein 酰基载体蛋白

adriamycin, cyclophosphamide and prednisone 阿霉素、环磷酰胺和泼尼松 (化疗方案)

aspirin, caffeine, phenacetin 阿司匹林、咖啡因、非那西汀

atypical chest pain 非典型胸痛

ACPD ambulant continuous peritoneal dialysis 非卧床持续性腹膜透析

ACPP adrenal cortex polypeptide 肾上腺皮质多肽

ACR acquired cellular resistance 获得性细胞抗力, 获得性细胞免疫

adenomatosis of the colon and rectum 结肠与直肠腺上皮增生

American College of Radiology 美国放射学会

auditory cortical response 听皮层反应

acro acrophobia 恐高症

ACS acute coronary syndrome 急性冠状动脉综合征

AC shock alternating current [counter] shock 交流电震荡除颤器 (利用交流电引起电震荡而设计的这种除颤器进行除颤, 目前因疗效和安全性差已很少使用, 应用直流电的 DC 型较好)

ACSM American College of Sport Medicine 美国运动医学学会

ACT accelerated clotting time 促凝时间

acinic cell tumors 腺泡细胞瘤

actinomycin 放线菌素

activated clotting time 激活凝固时间

anticoagulant therapy 抗凝血治疗

ACTCM American College of Traditional Chinese Medicine 美国中国传统医学学会

ACT-D actinomycin-D 放线菌素-D (抗癌药)

ACTH adrenocorticotrophic hormone 促肾上腺皮质激素 (来自脑下垂体前叶, 作用于肾上腺皮质, 促进类固醇激素的分泌, 亦称促皮质素。是由 39 个氨基酸组成的多肽。除做治疗药物外, 还可用于做脑下垂体、肾上腺皮质的功能检查。血浆 RIA 法参考值 5-180ng/L, 上午 8-9 时 10-80ng/L, 夜间 12 时 < 10ng/L。升高 > 200ng/L, 见于异位分泌、小细胞肺癌、先天性肾上腺皮质增生; 减低见于肾上腺腺瘤及肾上腺皮质瘤)

ACTH-RH ACTH-releasing hormone 促肾上腺皮质激素释放激素

ACV acute cardiovascular 急性心血管 [疾病]

acyclovir (acycloguanosine)
无环鸟苷 (抗病毒药)
airway closing volume 气道关闭容量
allergic cutaneous vasculitis 皮肤变应性血管炎
anti-coxsackie virus B 柯萨奇 B 组病毒抗体 (阴性或阳性, 用于病毒性心肌炎诊断)
atrial-carotid-ventricular 心房-颈动脉-心室的
arteriole-capillary-venule 小动脉-毛细血管-小静脉
ACW anti-clockwise 反时针方向
AD accidental death 事故死亡, 意外死亡
acetate dialysis 乙酸盐透析
active disease 活动性疾病
acute dermatomyositis 急性皮肤炎
addict 癖嗜者, 瘾君子
Addison disease 艾迪生病, 肾上腺皮质功能减退
adenoidal degeneration [virus] 腺样变性 [病毒]
admitting diagnosis 入院诊断
adriamycin 阿霉素
adult disease 成人疾病
Aleutian [mink] disease 阿留申水貂病
alveolar duct 肺泡小管
Alzheimer's disease 阿尔茨海默病, 早老性痴呆 (= AZ)
aneurysmal dilatation 动脉瘤性扩张
antibody D D [Rh 血型] 抗体
atopic dermatitis 特应性皮炎
autoimmune disease 自身免疫性疾病
average deviation 平均偏差, 均差
Anno Domini 公元

Ad adenocarcinoma 腺癌
adenoma 腺瘤
adenovirus 腺病毒
adipocyte 脂肪细胞
adrenaline 肾上腺素 (= A, Adr)
aortic dimension 主动脉 (根部) 内径
aqua destillata 蒸馏水
ad adde, addatur 加上 (处方用语)
a drug (addict) 麻药成瘾
ADA adenosine deaminase 腺苷脱氨酶 (正常参考值: < 35U / L (胸水) 诊断结核)
American Dermatology Association 美国皮肤病学协会
anti-DNA antibody 抗 DNA 抗体
automatic data acquisition 自动数据采集程序 (为计算机功能)
adapt adaptation 改编
ADAT American Dental Association Test 美国牙科协会考试
ADC anterior descending coronary 冠状动脉前降支
analog-to-digital converter 模拟/数字转换器 (为计算机器件)
antral diverticulum of the colon 结肠憩室
apparent diffusion coefficient 表面扩散系数
AdC adrenal cortex 肾上腺皮质
ADCC antibody-dependent cellular cytotoxicity 抗体依赖细胞的细胞毒性
ADCCP Advanced Data Communication Control Procedure 高级数据通信控制规程
ADCMC antibody-dependent complement mediated cytotoxicity 抗体依赖性补体介导的细胞毒性

ADD addendum 补遗, 附录
 adduction 内收
 androstenedione 雄甾烯二酮
 attention deficit disorder 注意力缺陷症; 儿童多动症
addict addiction 嗜癖
Addis Addis count 艾迪计数 (12 小时尿沉渣细胞计数。正常参考值: 白细胞 < 100 万个/12h、红细胞 < 50 万个/12h、管型 < 5000 个/12h。红细胞升高见于: 肾炎、肾结核、肾肿瘤、肾结石及多囊肾等; 管形增多见于: 肾炎; 白细胞升高见于: 肾盂肾炎及尿路感染)
Addn addition 加
ADEM acute disseminated encephalomyelitis 急性播散性脑脊髓炎
ADH alcohol dehydrogenase 乙醇脱氢酶
 antidiuretic hormone 抗利尿激素 (正常参考值: 1-1.5 μ g/L(pg/ml))
ADI acceptable daily intake 每日允许摄入量
 antral diverticulum of the ileum 回肠憩室
 autosomal dominant ichthyosis 常染色体显性的干皮病 (鱼鳞病)
ADKC atopic dermatitis with keratoconjunctivitis 伴有角膜结膜炎的特异性皮炎
ADL activities of daily living 日常生活活动
ADM adrenal medulla 肾上腺髓质
Adm admission 住院
ADP acute dermatomyositis and polymyositis 急性皮肌炎与多发性肌炎
 adenosine diphosphate 二磷酸腺苷
 advanced pancreatitis 进展性胰

腺炎
ADPKD autosomal dominant polycystic kidney disease 常染色体显性 (遗传性) 多囊肾
ADQ abductor digiti quinti 小指 (趾) 展肌
ADR accepted dental remedies 认可的牙科药物, 公认牙科疗法
 adverse drug reaction 药物不良反应
Adr adrenaline 肾上腺素 (= A, Ad)
ADS antidiuretic substance 抗利尿物质
 automated drafting system 自动化制图系统
ADT anterior drawer test 前抽屉试验 (检查膝前交叉韧带的方法)
 attribute distributed tree 特征分布树
ADTA American Dental Trade Association 美国牙医界协会
ADT_e anodal duration tetany 阳极通电期间强直收缩
A-D test acceleration deceleration test 加减速速度实验
ADU acute duodenal ulcer 急性十二指肠溃疡
ad us ext ad usum externum 外用 (处方用语)
ad us int ad usum internum 内用, 内服 (处方用语)
adv advancement, advanced 进展, 高等的
AE above elbow 肘上 [截肢]
 acrodermatitis enteropathica 肠病性肢端皮炎
 adult erythrocyte 成人红细胞
 air embolism 气泡栓塞
 amblyopia eye 弱视眼
 angioneurotic edema 血管神经