

广西中医驗方选集

广西僮族自治区中医藥研究所編

广西僮族自治区人民出版社

广西中医驗方选集

广西僮族自治区中医药研究所編

广西僮族自治区人民出版社

1961·南宁

广西中医驗方选集
广西僮族自治区中醫藥研究所編

广西僮族自治区人民出版社出版(南宁市園門路)

广西僮族自治区书刊出版业营业許可証第一号

广西僮族自治区新华书店发行

广西僮族自治区民族印刷厂印刷

开本: 787×1092 公厘 $\frac{1}{27}$ • 10 $\frac{26}{27}$ 印张 • 240千字

1961年7月第一版

1961年7月第一次印刷

印数: 1—5,120册

前　　言

民间流传的验方、秘方、单方，都是我国历代人民与疾病作斗争所积累起来的宝贵经验，也是祖国医学珍贵遗产之一。为发展人民保健事业计，将这些验方、秘方、单方及时搜集，并整理出版，实属当前一项迫切的任务。

我区各级卫生部门，在党的领导下，广泛地发掘祖国医学遗产，于一九五八年曾广泛开展献方献宝运动。在运动中，各地中草医和群众，纷纷献出各类验方、秘方、单方。这些验方，有的是献方人祖传的，有的是献方人用于临床有效的。区卫生厅指示我所将这些验方整理付印，以资推广。

一九五九年春，我所即进行此项工作，共选出验方五一二条，分门别类编成“广西中医验方选集”第一辑。由于本集篇幅有限，所有验方未能尽列，待续辑时，再选编入册。在这次整理过程中，所选各方都经多次审查，且大部分经去函向有关病者或有关单位了解，或派员访问，经证明事实相符，方选入集中。

此集内容分为时疫、内科、妇科、儿科、外科、五官科等六门，共九十七类。其中除中医验方外，还有部分民族医及民间常用之草药验方。为读者对药物便于研究计；每味草药于编者按中均注明其别名、科属、学名等。在每方后均附有临床治验实例，供读者参考。

我所整编此集时，承蒙桂林、梧州、玉林各专区、南宁市、自治区中医院，自治区中医专科学校等派员协助审编，使此集能如期脱稿付梓，在此谨致谢意。

此书编审仓促，错漏之处，在所难免，希读者提出宝贵意见，以便改正。

广西僮族自治区中医研究所

一九五九年七月

凡例

一、此集編輯标准，是以一九五八年十二月十三日广西僮族自治区卫生厅厅长黄征同志在广西僮族自治区第一届卫生行政會議上的报告精神，以易得、簡便、便宜、效确为标准。

二、此集編輯目的，在于及时整理祖国医学遗产，以資推广。选材方面，完全根据現有材料，故所选各类药方，多寡不一。

三、此集編輯材料，是根据一九五八年广西全区广大群众的献方材料选編的。并以經過了解，或試驗有效的民間习用驗方为主。这些献方材料，绝大部分是先經各县将群众的献方材料，选集成册，报送区卫生厅，区卫生厅轉送我所，屬我所再从各县送报的材料中，作重点选輯，編成此集。

四、此集出版，为慎重計，曾聘请区内經驗丰富之名老中医参加审查，再三校对，才交区人民出版社出版。

五、集中病例，除經有关各县审查外，大部分經我所函向有关病者或有关单位了解，或者派員直接訪問，經証明所述与事实相符，方选入集中。

六、就适应病症來說，所选各方，是有一定疗效作用的。但非“用之必灵”的仙方妙药，因此，在临床时仅可作为研究和參考之用。讀者选用时，不能脱离中医“辨証論治”的原則，应經医师审查指导然后用之方妥。

七、方中分量，除儿科門外，一般均以成人量为原則。若給小儿服用时，应酌減分量。

八、方中計量单位，在称药方面，有以錢、两为单位者，有以克为单位者；在煎药加水方面，有以碗为单位者，有以毫升为单位者。因各方来源不同，故計量单位各異，姑从所习，故并存之。讀者参考时，应以医师所用之計量单位为准。

時 瘦 門

目 录

时 痘 門 (57方)

时行感冒类(11方)	(1)
痢 疾 类(20方)	(7)
疟 疾 类(16方)	(15)
疳 腫 类(6方)	(23)
湿 溫 类(1方)	(26)
痘 痘 类(1方)	(27)
霍 乱 类(2方)	(28)

內 科 門 (184方)

肺 痰 类(10方)	(31)
喉 哮 类(13方)	(38)
吐 血 类(5方)	(44)
肺 痛 类(1方)	(46)
失 音 类(1方)	(47)
黃 痰 类(7方)	(47)
肿 胀 类(21方)	(50)
风 湿 类(18方)	(61)
拘 撳 类(1方)	(70)
鹤 膝 风 类(4方)	(71)
腰 痛 类(1方)	(73)
癩 痘 类(12方)	(74)
失 眠 类(1方)	(80)

虛 滋	類(1方)	(81)
頭 痛	眩晕類(6方)	(81)
中 风	中風類(2方)	(84)
口 眼	喰斜類(2方)	(85)
嘔 逆	類(1方)	(86)
脇 痛	類(2方)	(86)
翻 胃	類(1方)	(87)
嘔 吐	類(3方)	(88)
吐 泻	類(8方)	(89)
胃 腸	痛 類(19方)	(94)
痞 塊	類(1方)	(103)
腸 痛	類(8方)	(104)
淋 痘	類(18方)	(107)
遺 精	類(2方)	(115)
疝 痘	類(7方)	(116)
阳 瘰	類(1方)	(119)
大便	病 血類(2方)	(120)
脫 肛	類(3方)	(121)
癆 痘	類(2方)	(122)

妇 科 門 (47方)

調 經	類(9方)	(125)
胎 前	類(12方)	(129)
产 后	類(4方)	(134)
崩 带	類(12方)	(136)
阴 挺	類(7方)	(141)
癥 瘰	類(1方)	(145)
阴 痒	類(2方)	(146)

儿 科 門 (61方)

麻疹类(8方)	(149)
驚驚咳类(6方)	(153)
喉症类(4方)	(155)
小儿温病类(2方)	(157)
小儿黃疸类(2方)	(158)
小儿麻痺类(3方)	(159)
脣风类(1方)	(161)
惊风类(6方)	(161)
咳嗽类(5方)	(165)
乳哮类(1方)	(167)
腹泻类(1方)	(167)
口腔病类(9方)	(168)
腹痛类(1方)	(172)
疳积类(7方)	(173)
盗汗类(1方)	(177)
軟骨病类(1方)	(177)
天盲疮类(2方)	(178)
生殖器肿类(1方)	(179)

外 科 門 (130方)

花痴病类(3方)	(181)
破伤风类(3方)	(184)
跌损伤类(2方)	(185)
膿白类(2方)	(187)
癰类(1方)	(189)
血类(2方)	(189)
木刺入肉类(2方)	(191)

火 毒 类(1方)	(191)
續筋接骨类(15方)	(192)
湯 火 伤 类(10方)	(204)
皮肤湿毒类(6方)	(210)
皮 癣 类(8方)	(213)
风 疹 类(3方)	(217)
油 蟻 类(1方)	(218)
疮 瘡 类(10方)	(219)
疔 毒 类(8方)	(224)
骨 痂 类(3方)	(227)
乳 痛 类(9方)	(230)
无名肿毒类(1方)	(234)
瘰 瘤 类(5方)	(234)
痔 疮 类(7方)	(237)
潰 瘡 类(2方)	(240)
石 硝 类(3方)	(242)
骨 哽 类(1方)	(243)
蛇 咬 伤 类(11方)	(244)
狂犬咬伤类(6方)	(253)
鼠 咬 伤 类(1方)	(256)
解 毒 类(4方)	(257)

五 官 科 門 (33方)

眼 病 类(14方)	(260)
耳 病 类(3方)	(263)
鼻 病 类(2方)	(270)
口 腔 病 类(6方)	(270)
咽喉病类(8方)	(273)

时行感冒类

治时行瘟疫（流行性感冒）方

一 方

主 治：恶寒发热，头痛，咳嗽。

处 方：南蛇苗三兩 两背針二兩 雄黃八錢

用 法：上三味共研細末，日服二次，每服一錢五分，开水送下。

附 註：此方并能治疟疾。

功 效：清热，解毒，止咳，除瘴。

疗 效：此方曾治疗百余人，均获效。李媽山，女，45岁。1958年恶寒发热，抽搐。用此方一服好转，三服痊愈。

来 源：田东县 林文坚

编者按：南蛇苗又名南蛇勒、南蛇引、石蓮蘿苗（桂南名）。为苏木科植物。学名：Caesalpinia minax Hence。

两背針又名两面針、入地金牛、出山虎（桂南名）、十八鑽（桂林名）。为芸香科植物。学名：Zanthoxylum nitidum(Lam.) D C.

二 方

主 治：一般感冒发热，头痛。

处 方：两背針根 土常山根 苦羊藤根 草鞋根 馬鞭草根 青蒿各等量

用 法：晒干共为細末。每日服一、二次，每次服三錢，温开水送服。

疗 效：此方曾治疗千余人，均痊愈。

来 源：百色县卫生科 林熙春

编者按：苦羊藤又名古羊藤、毛秀才（南宁名）。为萝藦科植物。

学名：*Streptocaulon griffithii* Hk. f.

青蒿为菊科植物。学名：*Artemisia annua* L.

草鞋根为菊科植物。学名：*Elephantopus scaber* L.

三 方

主 治：一般感冒，恶寒，发热，头痛，咳嗽。

处 方：石莲子一斤

用 法：石莲子去壳，炒黄研末，瓶贮密封备用。成人每次服五至八分，日服三次，开水或姜汤送服。小儿酌减。

功 用：疏风，清热，止咳。

疗 效：此方曾治疗恶寒、发热、头痛、咳嗽、呕吐等病例一百三十四人，服此方后，第二天已愈者九十五人，减轻者三十七人，只二人未有显著疗效。

来 源：田东县和平公社医院

编者按：石莲子科属学名见上一方编者按南蛇苗条（第1页）。

四 方

主 治：微寒高热，头痛，身骨痛，咳嗽，或咽红目赤，或渴或不渴。

处 方：山芝麻一两 青蒿二钱

用 法：以水二碗煎至一碗，作一或二次服。小儿酌减。如病症严重，可加苦羊藤根一两，黄皮叶七钱；若作预防剂用，药量减半。服药日期三至五天。

疗 效：此方先后曾治疗一千余人，均服药二至三天痊愈。

来 源：田阳县防疫站

编者按：山芝麻为梧桐科植物。学名：*Helicteres angustifolia* Linn.

五 方

主 治：微寒，发热，头痛，身骨痛，咳嗽，或咽红目赤。

处 方：杷叶紫苏饮：杷叶一两 黄皮叶七钱 假紫苏三钱 葱头三钱 生姜三钱

用 法：将水一斤煮沸先下杷叶、黄皮叶，煎三十分钟，去渣；再加入假紫苏，煎十分钟，去渣；最后加入葱头和生姜，煎五分钟即成。上药为一天剂量，作一或二次内服。小儿酌减。一般服一至三天痊愈。如作预防，用量减半，连服三至五天。

疗 效：此方曾治疗五百多人，均四、五天痊愈。也可作预防服用。

兹举两典型病例于下：（一）黄海仙，女，38岁，住那坡镇新民街24号。头一天得病，恶寒，发高热，头剧痛，骨节疼痛，干咳鼻衄。不能食，卧床不能起。脉浮数，咽红眼赤，舌苔黄。第三天服此方一剂。翌日，头痛解，寒热退，衄止，骨痛大减，但仍有些咳，再服此方一剂，得病后第五天痊愈，已能出勤劳动。（二）梁玉生，女，28岁，住那坡镇新兴街23号。头一天恶寒，发热，头痛，骨痛，咳嗽，口渴，腹痛便秘，舌苔黄浊，扁桃腺肿大，眼结合膜充血，第二天服此方一剂，隔天头痛骨痛止，寒热退，但仍咳嗽，腹痛，照服原方，服药后三天痊愈。

来 源：田阳县人民医院 卢毓瑞

六 方

主 治：恶寒或微恶寒发热，头痛，身痛，鼻塞或流清涕，咳嗽，或气喘。

处 方：葛根六錢 銀花五錢 連翹四錢 桔梗四錢 杏仁四錢
甘菊四錢 桑叶五錢 薄荷二錢 甘草一錢五分

用 法：以清水二碗半，煎减半。分二次服，隔四小时服一次。

附 註：高热神昏譁語的加石膏一两五錢，紫雪丹五分。呕吐的加竹茹三錢，藿香一錢五分，牛只壳二錢，川朴三錢。泄泻的加川連二錢，黃芩三錢，只壳二錢，川朴三錢。

功 用：解表，清热，止呕。

疗 效：此方治疗流感效果极佳，曾治千余病例，服药后，一、两天痊愈的达百分之九十。

来 源：南宁市民生联合診所 曹思秋

七 方

主 治：恶寒，发热，头痛，身痛，流清涕，或咳嗽气喘。

处 方：人头蕨（即蕷众）一兩 薄荷_{三錢}_{后下}

用 法：以水二碗，煎至一碗，入薄荷再煎数沸取出，分二次服，每隔四小时服一次。

功 用：疏风、清热。

疗 效：此方来自民间，曾治疗三千余人，轻者一、二天，重者三、四天痊愈。

来 源：岑溪县糯垌太阳公社 李棣华

八 方

主 治：发热恶寒，头刺痛，喷嚏，咳嗽，喉干口渴，面赤眼红，

全身倦怠，腰痛及关节痛，重者呕吐，鼻衄，谵语。

处 方：羊枯木根半斤

用 法：把羊枯木根洗净切碎，煲水代茶饮。小儿服用，药量酌减。如用于预防，在流行季节，每周饮用一天。用于治疗，连服两天，即痊愈。

疗 效：此方系献方者家传治痧气热病秘方。曾治愈多人。如袁××家有一小儿患流感，全家七人服后，病者痊愈，余六人均未被传染。

禁 忌：服药期间忌饮酒及进食煎炒食物。

来 源：柳州市卫生防疫站 黄冠豪

九 方

主 治：高热头痛，周身痠痛，昏谵，二便不通，舌尖红。脉洪虚，躁急模糊，轻按多，重按少。

处 方：肥乌梅五枚 白糖二两

用 法：以水一碗，煎汤，二次分服。

疗 效：此方在容县人民医院治愈留医病人二例。容县卫协会主任陈旭銓用此方治愈十三例。

来 源：出“圆运动古中医学”著者彭子益遗方，容县中医药研究所搜集

十 方

主 治：恶寒或微恶寒，发高热，鼻塞或流涕，口鼻干燥或唇燥裂，咳嗽，呼吸迫促，头痛，胸痛，肢体痛，困倦，嗜卧，不思饮食。

处 方：银花四钱 蒙根三钱 甘菊花三钱 桔梗三钱 桑叶三钱
牛子二钱 荆芥一钱五分 薄荷一钱五分 淡竹叶三钱
淡豆豉一钱五分 百部三钱 甘草一钱五分 避风三钱

用 法：以水二碗半，煎取碗半。早、晚空腹服。

功 用：疏风，清热，止咳。

疗 效：此方治疗高热型单纯性流感五十五例，效果良好，服药一、二天即恢复健康。例如：（一）楊亞五，女，17岁，隆林德峨人。头一天微寒，高热(40度)，打喷嚏，鼻塞，作呕，咳嗽，口干燥，头痛，胸痛，四肢痛，呼吸迫促，嗜卧，食欲不振，用此方治疗，服一剂诸症悉减，二剂体温正常痊愈。（二）冉乜付，男，38岁，隆林德峨人。头一天恶寒发高热(40度)，口鼻干燥，呼吸迫促，咳嗽，头、胸、肢、体痛，困倦嗜卧，不思饮食。初用西药磺胺类及注射退热剂和西林油，热未退，采用此方治疗，服一次，至中午各症状减轻，下午服三次药，至第二天，症状消失。（三）李和济，男，40岁，隆林德峨人。头一天下午突发高热，微恶寒，咳嗽，气喘，鼻塞，头、胸、肢、体痛，口唇干燥，困倦嗜卧，不思饮食，初服西药及注射止痛退热针无效，次日下午服此方，第二天病已好转，继服二次药，症状消失，并能食粥两碗。

来 源：隆林县德峨卫生所 林启宣

编者按：此方系銀翹散桑菊飲合劑去杏仁加百部。

預防时行感冒方

处 方：貫众不拘多少

用 法：每成人量用貫众一至二两，以水三碗，煎成一碗，分二次服，一连服三至五天。

疗 效：曾有五百多人服貫众湯进行预防，服后只有三人輕微感染。

来 源：临桂县卫生科

痢 疾 类

治 痢 疾 方

一 方

主 治：痢疾腹泻（细菌性痢疾和急性肠炎），里急后重，大便胶粘，腹痛。

处 方：乌梅肉二份 木香四份 黄连四份

用 法：木香、黄连共研细末，乌梅捣和为丸。每日服四次，每次一公分。

疗 效：南宁市人民医院用乌梅香连丸治菌痢十一例，服药一至五日热退泻止，大便正常。与磺胺对比，症状好转日数，平均快半天至一天半。治急性肠炎十五例，与磺胺对比，均于一、二天症状消失。

来 源：南宁市人民医院

二 方

主 治：白痢，里急后重，大便白脓样，腹胀痛。

处 方：木棉花一两 京柿五钱

用 法：以水二碗煎成一碗（约160毫升），一次服。

疗 效：梁永昌，男，25岁，住梧州容光矿场。1933年某晚，忽觉腹胀痛，大便急迫，下鼻涕样粘液，每小时下一次。脉弦滑而有力，舌苔黄，不渴，为湿热下注。投以上方，一服而痢止。以后用此方治白痢，屡治屡效。

来 源：区中医院中心门诊部 陈绍琼

编者按：此方宜于初起急痢。

三 方

主 治：红白痢，里急后重。