

針灸歌賦

本社編輯部 編



人民衛生出版社

內 容 提 要

針灸歌賦，和其他針灸文献一样，是历代临床实践中积累的經驗。它的特点，是文字簡練，內容扼要，便于記憶。这对学习針灸來說，很有帮助。

本書，由历代各医書中，选輯了比較切合实用的針灸歌賦59篇，按其性質分为經絡、腧穴、刺灸、流注八法、治疗等五类。其中一般常用的如：十二經脉歌、周身經穴賦、行針总要歌、补泻雪心歌、徐氏子午流注逐日按时定穴歌、馬丹阳天星十二穴治雜病歌、标幽賦、席弘賦……等，都收輯在內。因此，本書对于初學針灸者和針灸临床工作者，都有参考价值。

針 灸 歌 賦

开本：787×1092/32 印張：2 5/8 字數：59千字

人民卫生出版社編輯部 編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

• 北京崇文區矮子胡同三十六號。

人 民 卫 生 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

新华书店科技发行所發行·各地新华书店經售

統一书号：14048·2455

1961年9月第1版—第1次印刷

定 价：0.22元

(北京版)印数：1—12,000

出版說明

針灸歌賦的特点：簡明扼要，便于記憶。对于学习針灸和临床實踐，均有实用价值。但是这些歌賦，向來散在于各医籍中，对于讀者來說，往往感到不够便利。

为了更好地发揚祖国医学，我們特从有关古代医籍中选輯了比較切合实用的針灸歌賦 59 篇，輯成本书。按其性质分为：經絡、腧穴、刺灸、流注八法、治疗等五部分：

一、經絡：經絡是針灸疗法的主要理論根据。通过这类歌賦，可以掌握到有关經絡的基本知識。

二、腧穴：腧穴是針灸治疗施术的部位。本书所輯的这一类歌賦，可供我們記憶穴位时参考。

三、刺灸：針刺的手法恰当与否，对于治疗的效果关系很大，书中的刺法經驗，对我們实际应用上，很有参考价值。

四、流注八法：流注、八法是按时取穴辨証施治的針法。对于我我們研究、应用这一針法，是有帮助的。

五、治疗：本书所輯內容，占比重最大的是一般常用的針灸歌賦。簡要地叙述了疾病的診察、辨症、治疗和处方取穴的基本法則，可作为針灸临床的实际指导。

这些歌賦的实用价值，一般是比较大的。但因写作当时受历史条件的限制，其中有些不当的詞句夹杂在內。如杂病穴法歌中的“粗人”、“高人”、“邪祟驅除”，金針賦中的“生死貴賤，針下皆知”等等。因此，希望讀者应以吸取精华，揚弃糟粕的正确态度来对待，来理解。

另外，有的歌賦，原本有誤刊的地方，我們虽然作了初步校訂，但挂一漏万之处，在所难免，尚希讀者提供意見，以便再版时修訂。

人民卫生出版社編輯部
1960 年 7 月

目 录

一、經 絡	1	十二經納天干歌	26
十二經脈歌	1	十二經納地支歌	26
十四經循行、主病歌	4	八法歌	26
十二經本一脉歌	9	八法手訣歌	26
奇經八脉周身交会歌	10	八脉交会八穴主治歌	27
十五絡脉歌	10	八法交会歌	28
十二經气血多少歌	10	八穴配合歌	28
二、肺 穴	11	八法五虎建元日时歌	28
十四經穴歌	11	八法逐日干支歌	29
脏腑十二經穴起止歌	14	八法临时干支歌	29
百穴法歌	14	八脉配八卦歌	29
井榮俞原經合歌	16	飞騰八法歌	29
十二經之原歌	16	徐氏子午流注逐日按时定穴歌	29
十一募穴歌	16	五、治 疗	31
八会穴歌	16	五运主病歌	31
周身經穴賦	17	六气为病歌	31
三、刺 灸	19	四总穴歌	32
行針總要歌	19	千金十穴歌	32
針法歌	20	治病十一証歌	32
刺法启玄歌	21	馬丹阳天星十二穴治杂病歌	33
十二經子母穴补泻歌	21	十四經要穴主治歌	35
补泻雪心歌	21	十二經治症主客原絡歌	43
禁針穴歌	22	肘后歌	45
禁灸穴歌	22	長桑君天星秘訣歌	47
金針賦	22		
四、流 滅 八 法	26		

胜玉歌	47	卧岩凌先生得效应穴針	
玉龙歌	48	法賦	74
行針指要歌	55	玉龙賦	75
回阳九針歌	55	百症賦	77
杂病穴法歌	55	灵光賦	79
杂症奇穴主治歌	58	席弘賦	80
标幽賦	59	兰江賦	81
通玄指要賦	70		

一、經 紛

十二經脉歌

手太陰肺中焦生，下絡大腸出賁門，上膈屬肺從肺系，系橫出腋屬中行，肘臂寸口上魚際，大指內側爪甲根；支絡還從腕后出，接次指屬陽明經。此經多氣而少血，是動則病喘與咳，肺脹膨脹缺盆痛，兩手交替為臂厥；所生病者為氣嗽，喘渴煩心胸滿結，屬臂之內前廉痛，小便頻數掌中熱，氣虛肩背痛而寒，氣盛亦瘡風汗出，欠伸少氣不足息，遺矢无度溺色赤。

陽明之脈手大腸，次指內側起商陽，循指上連出合谷，兩筋岐骨循臂肪，入肘外廉循臑外，肩端前廉柱骨旁，從肩下入缺盆內。絡肺下膈屬大腸；支從缺盆直上頸，斜貫頰前下齒當，環出入中交左右，上挾鼻孔注迎香。此經氣盛血亦盛，是動顫肿并齒痛；所生病者為鼽衄，目黃口干喉癆生，大指次指難為用，肩前臑外痛相仍，氣有余兮脈熱肿，虛則寒栗病偏增。

胃足陽明交鼻起，下循鼻外下入齒，還出挾口繞承浆，頤后大迎頰車里，耳前发际至額顱，支下人迎缺盆底，下膈入胃絡脾官，直者缺盆下乳內；一支幽門循腹中，下行直合氣冲逢，還由髀關抵膝蹊，腑跗中指內間同；一支下膝注三里，前出中指外間通；一支別走足跗指，大指之端經盡已。此經多氣復多血，是動欠伸面顏黑，洒洒惡寒畏見人，忽聞木聲心惊惕；登高而歌弃衣走(觸者注：此处原脫落一句)，甚則腹脹乃賁响，凡此諸疾皆臂厥。所生病者為狂疟，溫淫汗出鼻流血，口喎唇裂又喉痹，膝蹊疼痛腹脹結，氣膪伏兔脣外廉，足跗中指俱痛彻，有余

消谷溺色黃，不足身前寒振栗，胃房脹滿食不消，氣盛身前皆有熱。

太陰脾起足大指，上循內側白肉際，核骨之後內踝前，上腨循脈經膝里，股內前廉入腹中，屬脾絡胃與膈通，挾咽連舌散舌下，支絡從胃注心宮。此經氣盛而血衰，是動其病氣所為，食入即吐胃脘痛，更兼身體重難移，腹脹善噫舌本強，得后與氣快然衰；所生病者舌亦痛，體重不食亦如之，煩心心下仍急痛，泄水溏瘕寒症隨，不卧強立股膝肿，疽發身黃大指瘻。

手少陰脈起心中，下膈直與小腸通；支者還從肺系走，直上喉嚨系目瞳；直者上肺出腋下，臑后肘內少海從，臂內后廉抵掌中，銳骨之端注少冲。多氣少血屬此經，是動心脾痛難任，渴欲飲水咽干燥，所生胁痛目如金，臑臂之內后廉痛，掌中有熱向經尋。

手太陽經小腸脈，小指之端起少澤，循手外廉出踝中，循臂骨出肘內側，上循臑外出后廉，直過肩解繞肩胛，交肩下入缺盆內，向腋絡心循咽嗌，下膈抵胃屬小腸；一支缺盆貫頸頰，至目銳眦却入耳，復从耳前仍上頰，抵鼻升至目內眦，斜絡于顴別絡結。此經少氣還多血，是動則病痛咽嗌，領下肿兮不可顧，肩如拔兮臑似折；所生病主肩臑痛，耳聾目黃肿腮頰，肘臂之外后廉痛，部分猶當細分別。

足太陽經膀胱脈，目內眦上起額尖；支者巔上至耳角，直者從巔腦后悬，絡腦還出別下項，仍循肩膊挾脊邊，抵腰膂腎膀胱內；一支下與后陰連，貫臀斜入委中穴；一支膊內左右別，貫胛挾脊過髀樞，髀外后廉膕中合，下貫膕內外踝后，京骨之下指外側。此經血多氣少，是動頭疼不可當，項如拔兮腰似折，髀樞痛徹脊中央，膕如結兮膕如裂，是為踝厥筋乃傷；所生瘡痔小指廢，頭顱項痛目色黃，腰尻膕脚疼連背，泪流鼻衄及

癲狂。

足經腎脉屬少陰，小指斜趋涌泉心，然骨之下內踝后，別入跟中腨內侵，出腨內廉上股內，貫脊屬腎膀胱臨；直者屬腎貫肝膈，入肺循喉舌本尋；支者從肺絡心內，仍至胸中部分深。此經多氣而少血，是動病飢不欲食，喘嗽唾血喉中鳴，坐而欲起面如垢，目視眴眴氣不足，心懸如飢常惕惕；所生病者為舌干，口熱咽痛氣責逼，股內后廉并脊疼，心腸煩痛疽而潰，痿厥嗜卧體怠惰，足下熱痛皆腎厥。

手厥陰心主起胸，屬包下膈三焦宮；支者循胸出肺下，肺下連腋三寸同，仍上抵腋循臑內，太陰少陰兩經中，指透中冲支者別，小指次指絡相通。此經少氣原多血，是動則病手心熱，肘臂攣急腋下肿，甚則胸胁支滿結，心中憺憺或大動，善笑目黃面赤色；所生病者為煩心，心痛掌熱病之則。

手經少陽三焦脉，起自小指次指端，兩指岐骨手腕表，上出臂外兩骨間，肘后臑外循肩上，少陽之后交別傳，下入缺盆膻中分，散絡心包膈里穿；支者膻中缺盆上，上項耳后耳角旋，屈下至頤仍注頰；一支出耳入耳前；却从上关交曲頰，至目內眦乃盡焉。此經少血還多氣，是動耳鳴喉肿痹；所生病者汗自出，耳后痛兼目銳眦，肩臑肘臂外皆疼，小指次指亦如廢。

足脉少陽胆之經，始從兩目銳眦生，抵頭循角下耳后，腦空風池次第行，手少陽前至肩上，交少陽后入缺盆；支者耳后貫耳內，出走耳前銳眦循；一支銳眦大迎下，合手少陽抵頤根，下加頤車缺盆合，入胸貫膈絡肝經，屬膽仍從肺里過，下入氣沖毛際榮，橫入脾尻環跳內；直者缺盆下腋膺，過季肺下脾尻內，出膝外廉是陽陵，外輔絕骨踝前過，足跗小指次指分；一支別從大指去，三毛之際接肝經。此經多氣而少血，是動口苦善太息，心肺疼痛難轉移，面尘足熱體无澤，所生头痛連銳眦，缺

益肿痛并兩腋，馬刀挾瘻生兩旁，汗出振寒痃疟疾，胸胁髀膝至脛骨，絕骨踝痛及諸節。

厥阴足厥肝所終，大指之端毛际丛，足跗上廉太冲分，踝前一寸入中封，上踝交出太阴后，循膕內廉阴股冲，环繞阴器抵小腹，挾胃属肝絡胆逢，上貫膈里布肺肋，俠喉頸頬目系同，脉上巔会督脉出；支者还生日目系中，下絡頰里环唇內；支者复从膈肺通。此經血多氣少焉，是動腰疼俯仰難，男疝女人小腹肿，面尘脫色及咽干；所生病者为胸滿，嘔吐飧泄小便难，或时遺溺并狐疝，臨症還須仔細看。

十四經循行、主病歌

(一) 手太陰肺經

循行歌：

手太陰肺中焦起，下絡大腸胃口行，上膈屬肺从肺系，橫出腋下膕內攀，前于心与心包脉，下肘循臂骨上廉，遂入寸口上魚際，大指內側爪甲根；支絡还从腕后出，接次指交陽明經。

主病歌：

手太陰經肺主病，脹滿喘咳缺盆痛，甚則兩手交而瞀，此為臂厥肺是動；咳而上氣肺所生，喘渴煩心胸滿促，臑臂之內前廉痛，厥掌中熱別絡生，氣盛作痛連肩背，汗出中風溲數欠，氣虛肩背痛而寒，少氣乏息面白變。

(二) 手陽明大腸經

循行歌：

手陽明經屬大腸，食指內側起商陽，循指上廉入合谷，兩骨兩筋中間行，循臂入肘上膕外，肩髃前廉柱骨旁，會此下入缺盆內，絡肺下膈屬大腸；支從缺盆上入頸，斜貫兩頰下齒當，

挾口入中交左右，上挾鼻孔尽迎香。

主病歌：

手阳明动下齿痛，必恶热飲顫頰肿，目黃口干津液病，動衄喉痹因热重，肩前臑外相引痛，大指次指痛不用，气盛所过发热肿，虛則寒栗温补奉。

(三) 足阳明胃經

循行歌：

足阳明胃起鼻頰，互交旁約足太阳，下循鼻外入上齿，挾口环唇交承浆，頤后大迎頰車游，耳前发际至額顴；支循喉嚨入缺盆，下膈属胃絡脾州；直者下乳挾脅冲；支从胃口腹里通，下至气街中而合，遂下髀关伏兔逢，膝蹻之中循脛外，足跗中指內間瘳；支者下膝三寸別，下入中指外間列；又有支者別跗上，大指之間太阴接。

主病歌：

足阳明动洒洒寒，善呻數欠黑侵顏，病至惡見人与火，聞木声惊心惕然，閉戶塞牖欲独处，登高而歌奔衣走，責响腹脹為肝厥；主血生病狂疟見，溫溼汗出鼻鼽衄，口渴唇胗頸喉肿，大腹水肿膝蹻痛，膺乳氣街股伏兔，肝外足跗上皆痛，下至中指不为用，气盛身前尽皆熱，消谷善飢渴色黃，不足身前皆寒栗，胃中寒則滿而脹。

(四) 足太阴脾經

循行歌：

太阴脾起足大指，循指內側白肉际，过核骨后內踝前，上腨循脛膝股里，股內前廉入腹中，属脾絡胃上膈通，挾咽連舌散舌下；支者从胃注心宮。

主病歌：

足太阴动舌本强，食嘔胃脘腹痛脹，善噦得后快然衰，身

体皆重脾主病，舌本痛体不能动，食不能下心煩痛，寒疟瘖瘕泄水閉，水肿黃疸不能卧，强立股膝內肿痛，厥为足大指不用。

(五) 手少陰心經

循行歌：

手少陰脈起心中，下膈直絡小腸呈；支者挾咽系目系；直从心系上肺騰，下腋循臑后廉出，太陰心主之后行，下肘循臂抵掌后，銳骨之端小指停。

主病歌：

手少陰動病嗌干，心痛渴飲臂厥緣，心病目黃肺滿痛，臂膚痛厥掌中熱。

(六) 手太陽小腸經

循行歌：

手太陽經小腸脈，小指之端起少澤，循手上腕出踝中，上臂骨出肘內側，兩筋之間臑后廉，出肩解而繞肩胛，交肩之上入缺盆，直絡心中循咽嗌，下膈抵胃屬小腸；支从缺盆上頸頰，至目銳眦入耳中；支者別頰斜上顴，抵鼻至于目內眦，絡顴與足太陽接。

主病歌：

手太陽動病嗌疼，領肺肩臑拔折形，液病耳聾目色黃，頰肿頸肩肘臂痛。

(七) 足太陽膀胱經

循行歌：

足太陽經膀胱脈，目內眦上額交顱；支者从顱入耳角；直者从顱入腦間，还出下項循肩膊，挾脊抵腰循脊旋，絡腎正屬膀胱腑；一支貫臀入腦傳；一支从脾別貫肝，挾肩循髀合腦行，貫腦出踝循京骨，小指外側接至陰。

主病歌：

足太阳经冲头痛，目似脱兮项如拔，脊痛腰折髀难曲，腨如结而腨如裂，踝厥主筋所生病，痔疮狂癲头颤痛，目黄泪出及鼽衄，项背腰尻腨腨脚，痛及小指不能用。

(八) 足少阴肾經

循行歌：

足肾经脉属少阴，斜从小指趋足心，出于然谷循内踝，入跟上腨腨内寻，上股后廉直貫脊，属肾下絡膀胱深；直者从肾貫肝膈，入肺挟舌喉嚨循；支者从肺絡心上，注胸交于手厥阴。

主病歌：

足少阴病飢不食，面如漆柴咳唾血，喝喝而喘坐欲起，蹠蹠无见如悬飢，善恐惕惕如人捕，骨厥主肾生病是，口热舌干及咽肿，上气嗌干痛煩心，心痛黃疽并陽澼，腰脊股內后廉痛，痿厥嗜卧少精神，足下热痛經气逆。

(九) 手厥阴心包絡經

循行歌：

手厥阴经心主标，心包下膈絡三焦，起自胸中支出胁，下腋三寸循臑迢，太阴少阴中間走，入肘下臂兩筋招，行掌心出中指末；支从小指次指交。

主病歌：

手厥阴动手心热，臂肘擊急及腋肿，甚則胸胁支溝結，心中憺憺而大动，面赤目黄笑不休，煩心心痛掌中热。

(十) 手少阳三焦經

循行歌：

手少阳經三焦脉，起于小指次指端，兩指之間循表腕，出臂兩骨行外关，上行貫肘循臑外，上肩交出少阳寰，入缺盆而

布膻中，上絡心包下膈从，循屬三焦支膻中，从缺上項系耳上，下行耳頰至頤際，支从耳后耳中存，出走耳前交兩頰，至目銳眦胆經論。

主病歌：

手少陽動病耳聾，渾渾焞焞嗌喉肿，氣所生病者汗出，目銳眦痛頰部肿，耳后肩臑肘臂痛，小指次指不為用。

(十一) 足少陽膽經

循行歌：

足少陽脈膽經傳，起于兩目銳眦邊，上抵頭角下耳后，循頸行手少陽前，至肩却出少陽后，陽明缺盆之外旋；支者耳后入耳中，出走耳前銳眦逢；支別銳眦下大迎，合手少陽抵頤宮，下如頰車下頸行，合于缺盆胸中承，貫膈絡肝原屬膽，肺里氣街毛際榮，入脾腋中脉來橫；直者缺盆下腋胸，季胁下合脾腋中，下循脾陽膝外廉，下于外輔骨之前，直抵絕骨出外踝，循跗入小次指間；支別跗上入大指，循指歧骨出其端，還貫爪甲出三毛，足厥陰經于此連。

主病歌：

足少陽動病口苦，太息脇痛不能轉，甚面微尘体无澤，足外反熱陽厥逆；是主骨所生病者，目銳眦痛頭領疼，缺盆肿痛腋下肿，馬刀挾瘻與汗出，振寒疟兮胸胁痛，肋髀膝外脛絕骨，外踝前與諸節痛，小指次指不為用。

(十二) 足厥陰肝經

循行歌：

足厥陰肝脈所終，起于大指毛際丛，循足跗上上內踝，出太陰后入膚中，循股入毛繞陰器，上抵小腹挾胃通，屬肝絡胆上貫膈，布于肺肋循喉嚨，上入頤頰連目系，出額會督頂頭逢；其支復從目系出，下行頰里交環唇；支者出肝別貫膈，上注于

肺乃交宮。

主病歌：

足厥阴动病腰痛，丈夫癫痫妇腹肿，甚者嗌干面脱色；是主肝經所生病，胸滿嘔逆飧泄頻，狐疝遺精溺閉癃。

(十三) 任脈經

循行歌：

任脈起于中极下，上循腹里循关元，循內上行会冲脉，浮外循脐至喉咽；別絡口唇承浆已，过足阳明上颐間，循面入目至睛明，会督为阴脉海傳。

主病歌：

任脉男子結七疝，女子帶下瘕聚見，脉別實則腹皮痛，虛則痒搔尾翳緣。

(十四) 督脈經

循行歌：

督起少腹骨中央，入系庭孔絡陰器，合篡至后別繞臀，与巨陽絡少陰比，至脊貫脊屬腎行，相隨太阳起內趾，上額交顛絡腦間，下項循背仍俠脊，抵腰絡腎循男莖，下篡亦與女子同；又从少腹貫脐中，貫心入喉顧唇宮，上系兩目下夾央，此為并任與同沖，大抵三脉同道起，靈素言之每錯綜。

主病歌：

督脉少腹冲心痛，不得前后为冲疝，實則脊強而反折，虛則頭重高搖顛，女子不孕患癰痔，下為遺溺上嗌干。

十二經本一脉歌

中焦肺起脉之宗，出手大指之端冲。大腸即起于次指，上行环口交鼻里。胃經源又下鼻交，出足大指之端毛。脾脉繼起指端上，注于心中少阴向。心經中之入掌循，手內端出小指。

行。小腸从手小指起，上斜絡顴目內眦。膀胱經从目內生，至足小指外側行。腎脈動于小指下，起注胸中過腹膀。心包出處又連胸，循手小指次指中。三焦起手次指側，環走耳前目銳息。胆家接生目銳旁，走足大指三毛上。足肝就起三毛際，注入肺中循不已。

奇經八脉周身交会歌

督脈起自下极淵，并与脊里上風府，過腦額鼻入齱交，為陽脈海都綱要。任脈起于中極底，上腹循喉承漿里，陰脈之海任所為。冲脈出胞至胸止，旋復會咽絡口唇，女人盛經為血室，脈足少陰之腎經，與任、督本于陰會，三脈并起而異行。陽蹻起足跟之底，循外踝上入風池，陰蹻內踝循喉嗌，本是陰陽脈別支。諸陰會起陰維脈，发足少陰繫竇部，諸陽會起陽維脈，太陽之郄金門是。帶脈周環季胁間，會于維道足少陽。所謂奇經之八脈，維系諸經乃順常。

十五絡脉歌

人身絡脈一十五，我今逐一從頭數：手太陰絡為列缺，手少陰絡即通里，手厥陰絡為內關，手太陽絡支正是，手陽明絡偏歷當，手少陽絡外關位，足太陽絡号飛揚，足陽明絡丰隆記，足少陽絡為光明，足太陰絡公孫寄，足少陰絡名大鍾，足厥陰絡蠡溝配，陽督之絡號長強，陰任之絡為屏翳，脾之大絡為大包，十五絡名君須記。

十二經气血多少歌

多氣多血經須記，大腸手經、足經胃；少血多氣有六經，三焦、膽、腎、心、脾、肺；多血少氣心包絡，膀胱、小腸、肝所異。

二、腧 穴

十四經穴歌

手太阴肺經穴歌

手太阴肺十一穴，中府、云門、天府訣，俠白、尺澤、孔最存，列缺、經渠、太淵涉，魚際、少商如韭叶（左右二十二穴）。

手陽明大腸經穴歌

手陽明穴起商陽，二間、三間、合谷藏，陽溪、偏歷、溫溜長，下廉、上廉、手三里，曲池、肘髎、五里近，臂臑、肩頸、巨骨當，天鼎、扶突、禾髎接，鼻旁五分号迎香（左右四十穴）。

足陽明胃經穴歌

四十五穴足陽明，頭維、下關、頰車停，承泣、四白、巨髎經，地倉、大迎對人迎，水突、氣舍連缺盆，氣戶、庫房、屋翳屯，膺窗、乳中延乳根，不容、承滿、梁門起，关门、太乙、滑肉門，天樞、外陵、大巨存。水道、归来、氣冲次，髀關、伏兔走陰市，梁丘、積鼻、足三里，上巨虛連條口位。下巨虛跳上丰隆，解溪、沖陽、陷谷中，內庭、厉兒經穴終（左右九十六穴）。

足太陰脾經穴歌

二十一穴脾中州，腫白在足大指头，大都、太白、公孫盛，商丘、三陰交可求。漏谷、地机、陰陵穴，血海、箕門、冲門开，府舍、腹結、大橫排，腹哀、食竇連天溪，胸乡、周榮、大包隨（左右四十二穴）。

手少陰心經穴歌

九穴午时手少陰，极泉、青灵、少海深，灵道、通里、阴郄連，神門、少府、少冲尋（左右一十八穴）。

手太阳小腸經穴歌

手太阳穴一十九，少澤、前谷、后溪藪，腕骨、阳谷、养老
绳，支正、小海外輔肘，肩贞、臑俞接天宗，醪外秉风、曲垣首，
肩外俞連肩中俞，天窗乃与天容偶，兑骨之端上顴髎，听宫耳
前珠上走(左右三十八穴)。

足太阳膀胱經穴歌

足太阳經六十七，睛明目內紅肉藏，攒竹、眉冲与曲差，五
处上寸半承光，通天、絡却、玉枕昂，天柱后际大筋外，大杼背
部第二行，风門、肺俞、厥阴四，心俞、督俞、膈俞强，肝、胆、脾、
胃俱挨次，三焦、肾、气海、大腸，关元、小腸到膀胱，中膂、白环
仔細量，自从大杼至白环，各节节外寸半长，上髎、次髎、中复
下，一空二空腰樑当，会阳與尾骨外取，附分俠脊第三行，魄
戶、膏肓与神堂，謹誌、隔关、魂門九，阳綱、意舍仍胃倉，肓門、
志室、胞肓續，二十椎下秩邊場，承扶臀橫紋中央，殷門、浮郄
到委阳，委中、合阳、承筋是，承山、飞揚踝附阳，昆侖、仆參連
申脉，金門、京骨、束骨忙，通谷、至阴小指旁(一百三十四穴)。

足少阴肾經穴歌

足少阴穴二十七，涌泉、然谷、太溪溢，大鍾、水泉通照海，
复溜、交信、築賓实，阴谷膝內跗骨后，已上从足走至膝。横
骨、大赫联气穴，四滿、中注、育俞脐，商曲、石关、阴都密，過
谷、幽門寸半辟，折量腹上分十一，步廊、神封膺灵墟，神藏、
或中、俞府毕(左右五十四穴)。

手厥阴心包絡經穴歌

九穴心包手厥阴，天池、天泉、曲澤深，郄門、間使、內关
对，大陵、劳宫、中冲侵(左右一十八穴)。

手少阳三焦經穴歌

二十三穴手少阳，关冲、液門、中渚旁，阳池、外关、支溝