



苏联大百科全书选译

圖瓦自治省

民族出版社

苏联大百科全书选译

图 瓦 自 治 省

諾 尔 迭 加 等 著

張 方 廉 译

民 族 出 版 社

1958年·北京

書號：1394(1)062

圖瓦自治省

諾爾迭加等著

張方際譯

民族出版社出版

地址：北京國子監特54號

北京市書刊出版業營業許可證出字第047號

中央民族印刷廠印刷

新华書店發行

1958年2月北京第一版

1958年2月北京第一次印刷

780mm×1092mm 1/32 15千字 印張4 插頁1


印數：1—1,650冊 定價：六分

統一書號：3019·39

目 录

一	自然地理概要.....	(3)
二	居民.....	(9)
三	历史概要.....	(9)
四	經濟地理概观.....	(13)
五	文化建設.....	(17)

图瓦自治省区域图



ACT 50/12

图瓦自治省是属于俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的一个省。1944年10月11日成立。其西北和北面与克拉斯诺雅尔斯克边区为邻，东北与伊尔库茨克省接界，正东紧接布里亚特蒙古苏维埃社会主义自治共和国，东南和南面与蒙古人民共和国毗连，西面与俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国的阿尔泰边区接壤。面积为十七万一千三百平方公里。全省共十四个区，四个市和四个城市型的镇。省会是克兹尔市。

一 自然地理概要

图瓦自治省位于北起萨彦山脉、南至乌布苏诺尔内流湖盆地之间的亚洲中部地区。其所辖区域几乎完全属于叶尼塞河的上游。

地形 图瓦是一个多山地区，其中部和西部是一个宽广的图瓦盆地，为西萨彦山脉、沙普沙尔山脉、察干什伯图山脉、唐努乌拉山脉和图瓦东部群山所环绕。地势最高的图瓦东部可分为东萨彦山脉的西南斜坡区、托德查大盆地、东图瓦高原、桑吉林高原和在图瓦东南边沿与高原相衔接的普里胡勃苏古尔雅（普里科索戈尔雅）山脉。

西萨彦山脉分水岭的南坡及其东南支脉—克姆奇克山脉和库图什宾山脉（为克姆奇克山脉在叶尼塞河流域以东的延伸部分）的南坡大都分布在图瓦境内。这些山脉的高度约一千五百—二千五百公尺。在库图什宾山脉与其东支—乌尤克山脉之间分布着一个图兰乌尤克盆地。西萨彦山脉西与高聳的沙

普沙尔山脉（海拔三千六百一十四公尺）相接。沙普沙尔山脉的东坡为克姆奇克河的許多深邃河谷所割切。在西薩彥山脉与沙普沙尔山脉之間、克姆奇克河左岸各支流流域內，有一片隆起的阿拉什高原。沙普沙尔山脉向东南就轉变为險峻零散的、拔海約三千五百公尺的察干什伯图山脉。雄踞于察干什伯图山脉之南的是蒙貢泰加高山山系，其中有图瓦境內最高并覆有小冰川的蒙庫海尔汉烏拉峯（海拔三千九百七十六公尺）。奇哈乔夫山脉的北段屹立在蒙貢泰加以西与郭耳諾阿尔泰自治省接壤的交界綫上。唐努烏拉山脉分为东西兩部，綿亘于图瓦的极南边沿，形成一个巨大的弧形。这些山脉的高峯拔海二千五百——二千七百公尺。烏布苏諾尔盆地地位于唐努烏拉山脉之南，楔入图瓦境內的仅其北端而已。

图瓦东南部为桑吉林高原所据，它主要由許多平秃的高山汇集而成，有些地方聳起巍峨的高峯（如霍魯莫努格泰加，审泰加，安詹霍魯姆等高峯），东面（即与蒙古人民共和国接壤的国境綫上）則为与高原相邻的南北向伸展的山間盆地和普里胡勃苏古尔雅山脉。普里胡勃苏古尔雅山脉大部分是为构造断裂綫所范围的地垒，許多熱矿泉（泰雷斯，烏什別尔達尔等矿泉）的出口就分布在这种断裂綫上。

东图瓦高原位于桑吉林高原和托德查盆地之間，其中心部分叫做奥勃魯契夫院士岭。这一高原的特点是由切割很深的高山（海拔約为二千五百——二千七百公尺）和中山地形同緩緩起伏的均夷面混合而成。在东图瓦高原拔海一千二百至一千四百公尺的地方，分布着个别的凹地（如謝尔利格赫姆凹地之類）。东图瓦高原东与普里胡勃苏古尔雅山毗連，其西部逐渐变窄而与庫尔图什賓山脉相接。

托德查盆地的特色是冰湖特多和保存完好的冰川地形（冰

積、蛇形丘、羊額石等等)比比皆是。

東薩彥山脈高踞於圖瓦自治省的東北部，其面向托德查盆地的一邊，則呈數級階梯而逐漸降低。這一帶是陡峭的山嶺與平禿的群山（高達海拔二千八百至三千公尺）交相錯綜。東薩彥山脈的西南坡為哈姆薩拉河右岸各支流切割成幾個南北向伸展的獨立的小山脈。

礦藏 圖瓦自治省擁有各種礦物資源，其中最重要的是黃金、石炭、石棉、岩鹽、湖鹽和各種建築材料。還有許多礦泉出露（“阿爾然”）。

氣候 圖瓦的氣候是強烈的大陸性氣候。這種氣候的特點是：晝夜間的气溫（尤其是在春秋兩季）和每月平均的气溫之間的差別都很大。夏季溫和，但盆地中甚為炎熱。七月份的平均氣溫是 18° 到 25° ，最高可以達到 40° 。秋季為時甚短，氣候乾燥。冬季則漫長而寒冷（由於氣溫的逆增，山間盆地尤為峻烈）。正月的平均氣溫是零下 25° ，零下 30° ，最低可達零下 60° 。植物的生長期在盆地中為一百六十到一百八十天。山間盆地的年平均降水量為一百五十到三百毫米，高山地區和次高山地區為五百到八百毫米。儘管夏季的降水量最大（約70%），但盆地中的農業仍需要人工灌溉。圖瓦東部的特征是夏季氣候較涼，雨水較多。即令在植物生長期內，此間的气溫也可能降到零度以下。冬季的降水量（尤其是盆地的降水量）不大。每到春季，由於大氣的气溫驟升和相對濕度小，大地積雪蒸發甚快。迄四月底，盆地積雪即已消失殆盡。夏季的主要風向為西風和西北風，冬季為東風和東南風，其時圖瓦全境已處於西伯利亞高壓的中心。

水文 圖瓦自治省的河道網幾乎全屬於葉尼塞河流域，只有南部少數河流是注入中亞內流湖的。葉尼塞河上游暨其兩大

源头——比赫姆河（大叶尼塞）和卡赫姆河（小叶尼塞）——都穿流图瓦境内。图瓦东北部的河流属于比赫姆河流域。其中最大的是謝尔利格赫姆河（比赫姆河左岸支流）、阿札斯河、哈姆薩拉河和錫斯齐格赫姆河（均为右岸支流）。叶尼塞河的左源——卡赫姆河贯穿于图瓦的东南境内。卡赫姆河在未与其最大的分流克茲尔赫姆河（或称希什希德戈尔河）合流时，只是一条典型的山地河流；在进入图瓦盆地之后，即沿着盆地的北缘前进，直至克茲尔城下，始与比赫姆河相汇合。卡赫姆河最重要的支流是从左岸注入其下游的布林河。比赫姆河与卡赫姆河会合之后，河道就更名为烏卢格赫姆河（上叶尼塞河）。图瓦的中部和西部都由烏卢格赫姆河及其左岸的支流克姆奇克河来灌溉。图瓦南部尚有一条注入烏布苏諾尔內流湖的捷斯赫姆河（特斯）。河水的補給主要仰賴于积雪和雨水。各大河流的汛期都在积雪初融的五、六月間，但因降雨最多而促成的最高水位，通常仅見于七月至八月。由十月底至次年四月底五月初是图瓦的冰封时期。卡赫姆河的下流和比赫姆河的中下游均可供浮运之用。烏卢格赫姆河則可以通航。各大河流几无不拥有巨大的水力资源。

絕大多數的湖泊（主要是起源于冰川的），如托德查湖、馬內霍尔湖、烏卢格霍尔湖等等，都集中在托德查盆地內。图瓦盆地的湖泊中以恰格泰（活水湖）、哈登和契迭尔（均为內流的盐水湖）等湖为最著。在烏布苏諾尔盆地中，除烏布苏諾尔內流湖（在蒙古人民共和国境内）外，捷斯赫姆河左岸还有一个捷列霍尔淡水湖。图瓦西部的山間也有很多的湖，如欣季克齐格霍尔湖、卡拉霍尔湖、苏特霍尔湖。捷列霍尔湖位于普里胡勃苏古尔雅山脉、东图瓦高原、桑吉林高原三者的会合点处。

土壤 在最低洼的山間盆地中(海拔約七百至九百公尺), 草原植物丰茂, 多淡栗鈣土和暗栗鈣土, 而在接近盆地邊緣——拔海約一千三百公尺的地帶, 則为腐植質中量和少量的薄层黑鈣土。大片小片的土和碱土(特別是在大河的阶地上和盐湖附近) 隨處可見。在河流的河漫滩上是冲积草甸土和沼泽土。山間盆地的某些地方还有大片起伏不平、已为植物所固定的砂丘, 砂壩(如图瓦盆地的东南部) 和流砂地(主要在捷斯赫姆河的左岸)。

环绕盆地的諸山岭的山脚部分(高一千五百公尺) 以灰色森林土为最多。到了拔海一千五百至二千或二千二百公尺的地帶, 則以发育于針叶林下的山地薄层灰化土居优势。在山岭的最高部分, 普遍都是山地冰沼土。山地草甸土主要分布于最潮潤的地段, 通常出現在高山地區的低洼之处或平坦的分水岭部分。

植物 图瓦自治省的植物群和植被類型之所以极其丰富繁多, 是跟它处于半荒漠的亚洲中部和朔风凜烈的东西伯利亚、西西伯利亚之間的中介地位及其境内万山重迭有關的。图瓦中部和西部的盆地上, 以旱生的很少直立的低矮禾本科与蒿屬植物(冷艾, 东方醉馬草, 鵝觀草, 蛇根草, 落草) 为最多, 有时还生长了很多錦雞兒屬的灌木丛。自唐努烏拉以南, 則以半荒漠植物占优势。沿着各河河谷的邊緣, 都有窄窄一条月桂树叶状的白楊和各种柳屬的灌木林。挨近图瓦盆地的边沿, 禾本科与蒿類草原即过渡为禾本科的各种牧草了。在朝南的各个山岭和高地的斜坡上則遍生石質草原的喜旱植物, 而其面北的斜坡却常常布滿杂有喜湿灌木丛的小落叶松林。各大主要山脉的北坡都覆盖着雪松—落叶松原始林(主要在图瓦省的中部和西部), 以及雪松—落叶松—罗汉松与大量冷杉間生的原始林

(在图瓦的东北部)。这些山脉的南坡(特别是察干什伯图山脉,唐努烏拉山脉,桑吉林高原)則是草原和山地森林草原,仅山坡上部为窄窄一带的落叶松林和雪松—落叶松林。因为降水量不大,图瓦西南區域多半都是草原(植被以禾本科和蒿屬居多),这种草原延伸到山坡上部就直接过渡为高山草地(別氏細毛草,禾本科,莎草科)。园林型的落叶松主要只見于此間的河谷中。

森林的上界位于高出海面約二千到二千二百公尺的地帶。山頂是苔蘚地衣苔原与碎石苔原,其間仅有一些圓叶樺和委陵菜屬的灌木丛。

動物 图瓦大部分地區(东北部除外)屬於西伯利亚寒带針叶林動物區、蒙古草原与半荒漠動物區之間的过渡地带。分布于山間盆地的主要是草原种的動物,特别是无數齧齿類動物〔长尾黃鼠、腮鼠(长尾的和通古斯种的)、各种野鼠〕和猛禽(黑鳶、老鷹等等)。此外,还有很多云雀、鶉鴒、俊鶴、碩鴉和有垂肉的雷鳥。湖泊附近有灰鷺、鶉、大鸕鶿、紅鸕鶿和海鷗。大湖大河的沿岸有灰鵝。

烏布苏諾尔盆地動物區系的荒漠特征尤其明显;除与图瓦盆地相同的動物以外,此間另有韃靼狐、黃羚羊、通古斯啼兔、托萊兔等等。寒带針叶林型的動物主要藏于深山之間。牝鹿、梅花鹿、褐熊、獾、狼、白鼬、鼬鼠和松鼠遍地皆是。图瓦东北部盛产麋鹿、狼獾和黑貂。海狸产于阿札斯与哈姆薩拉兩河的河谷中。高山地带多山地野山羊、啼兔和苔原雷鳥。图瓦东北部的高山苔原則有北方馴鹿。各河与淡水湖中富产鲑、折樂魚、梭魚、鯉魚等水产。

参 考 書 目

- 列別捷娃：图瓦地質的基本特征，莫斯科—列宁格勒，1938年（苏联科学院蒙古委员会汇报，第二十六号）；
- 布·弗·彼得罗夫：图瓦自治省土壤覆盖物概述（图瓦的中部和西部），莫斯科，1952年；
- 索博列夫斯卡雅：图瓦的植物，诺沃西比尔斯克，1950年；
- 亚努舍维奇：图瓦省的脊椎动物群，诺沃西比尔斯克，1952年；
- 普罗姆普托夫：在亚洲大陆的中心，莫斯科，1950年；
- 沙胡诺娃、利哈诺夫合著：苏维埃图瓦（自然、居民、经济），克兹尔，1955年。

二 居 民

除少数俄罗斯人和蒙古人以外，图瓦自治省絕大多數的居民是图瓦人。从1925年到1939年，图瓦的人口增加了38.4%。人口的分布，省内各地极不均衡，多數住在山間盆地和河谷中。图瓦盆地的人口最为稠密（占全省人口總數的80%强），共有克兹尔、恰丹、沙戈納尔三个市。除此以外，图瓦尚有图兰市和拜修特、納倫、哈拉尔、埃米等四个城市型的鎮。集体牧民由游牧生活方式到定居生活方式的轉变正接近于完成中。自1949年到1955年，图瓦境内已建起舒适的住宅六千余所。

三 历史概要

早在公元前一千年的中叶，古代图瓦居民即已从事畜牧和狩猎。与此同时，图瓦盆地亦有应用人工灌溉的农耕地。从公

元前一千年末到二世紀之際，圖瓦地區為匈奴所侵據。自二世紀起，圖瓦先後受鮮卑和柔然部落聯盟的統治。由六世紀末葉至八世紀中葉，圖瓦隸屬於突厥汗國，圖瓦居民亦多為突厥語系的部落。

七世紀中葉到八十年代初，圖瓦人民一度受過中國皇帝的統治。八世紀回鶻人占據圖瓦，建立許多供鎮懾土著居民用的移民堡壘。回鶻汗國統治為叶尼塞地區的黠戛斯人所摧毀（公元840年）之後，部分回鶻人（昂達爾回鶻人）歸屬於圖瓦人，而多數回鶻人則被黠戛斯人從圖瓦地區排擠出去。

1207年蒙古侵略者首次侵入圖瓦，建立了掠奪與暴力的統治。自十三世紀至十四世紀中葉，圖瓦臣服於當時統治中國的蒙古人的元朝（1280——1368年），迄元朝滅亡後，則為東蒙領土之一部。

十六世紀末，圖瓦地區併入阿魯台汗國（止於十七世紀下半葉）。1615年俄羅斯使節弗·秋麥涅茨，伊·彼得羅夫首次訪問圖瓦，曾遺留下珍貴的關於一些部落集團的（馬阿達，薩彥，托奇托德仁查）民族學記載。十七世紀下半葉，圖瓦的部分地區歸准噶爾汗國管轄。

自1757年到1912年，圖瓦（烏梁海邊區）處於中國清朝封建主的壓迫之下，他們利用各個和碩（其首領稱諾顏）的彼此孤立，加強其政治分裂。和碩（旗）是基層的行政單位，同時也是各該領主的封建采地。圖瓦的薩爾查克、托查、奧云納爾和赫姆琴各和碩，在案班諾顏（總管）之下，組成一個特別行政單位，截至1911年為止，一直歸中國總督管轄。獨立的哈蘇特和碩也受中國總督節制。至伯依謝、馬迪、沙雷克、納巴查各和碩則直接隸屬於蒙古封建領主，為其私有領地的一部分。阿爾班（貢品）的征收是壓在圖瓦人民身上的主要封建剝削形

式。图瓦的主要經濟部門依然是落后的游牧畜牧业。农业是原始的，从未起过什么重要作用。大部分牲畜和牧場属于世俗和宗教領主。宗法封建社会關係和沉重的殖民压迫，使原极低下的生产力水平无从提高。牧民經濟基本上还是自然經濟的性質。

图瓦人民无本族的文字，寥寥几所学校也是由喇嘛庙附設的。只有少數的封建上层能讀書識字，使用蒙文和藏文。

忍无可忍的压迫，激起牧民自发的反抗運動。1883年克姆奇克地區爆发的一次大起义，其鋒芒就是对准中国清朝官吏和地方領主的。这次起义受到难以置信的殘酷镇压。痛苦的生活条件使无数的图瓦人不得不离乡背井，流徙到阿尔泰、哈卡斯去。1860年中俄北京条約签订后，俄国和图瓦的經濟联系始得扩大，1896年，俄国和图瓦的貿易額達三十六万八千五百卢布。十九世紀下半叶，俄国移民開始流入图瓦，跟这些移民的文化和經濟交流，对图瓦人民來說，是具有进步影响的。截至1917年止，图瓦境內共有一千多戶俄国农民。

中国資產階級民主革命（1911年）发生之后，图瓦和蒙古一样，也掀起了自发的民族解放運動。至1912年，中国清朝官吏的权势即被完全廓清了。当时图瓦的政治情况頗为複雜：大部分諾顏和喇嘛的上层矚望于封建的蒙古，少數以案班諾顏为首的封建領主謀求俄罗斯的保護。但多數的勞動牧民則主張与俄罗斯合并。

1914年沙俄政府决定把图瓦置于俄罗斯保護之下。同年，又将其改建为別洛察爾斯克省（自1917年起更名为克茲尔省）。沙皇政府当局处心积虑想把图瓦变为殖民地。偉大的十月社会主义革命为图瓦人民民族解放運動創立了条件，为图瓦的社会主义經濟和社会主义文化的发展開闢了途徑。1918——1921

年，图瓦爆发了残酷的国内战争。在白卫軍和武装干涉者被紅軍和地方游擊部队赶出图瓦之后，1921年8月，在全图瓦呼拉尔成立大会上宣告唐努图瓦人民共和国的成立。自图瓦人民共和国成立之日起，图瓦人民即把自己的命运和苏維埃国家紧紧地联結起来。图瓦人民共和国第一个宪法（1921年制定）載明图瓦人民共和国在国际关系上是受苏維埃俄罗斯保护的。1921年苏維埃政府承認图瓦人民共和国独立。封建的神权政治貴族乘隙鑽入初期的图瓦人民共和国政府，竭力阻撓实施民主改革和轉向非資本主义的发展道路。但是图瓦人民在图瓦人民革命党（1922年建立）的领导下，終能擊破敌对分子的抵抗，在經济与文化的建設事业中，取得輝煌的成績。1925年苏联与图瓦人民共和国締結友好条約，建立正式外交关系。苏联人民和图瓦人民之間的友誼日益成长和鞏固。二十年之間，苏联不断援助图瓦人民共和国。

在1941—1945年的偉大卫国战争中，图瓦劳动人民不断予苏联軍隊以物質支援。图瓦志願軍参加了抗擊德国法西斯匪軍的英勇战斗。

为了满足劳动人民大众一致的愿望，1944年8月17日，图瓦人民共和国小呼拉尔非常大会通过請求接納图瓦人民共和国加入苏联的宣言。1944年10月11日，苏联最高苏維埃满足了图瓦人民共和国加入苏联作为一个自治省的請求。同年10月13日，俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国最高苏維埃主席团发布命令，将图瓦作为一个自治省划入俄罗斯联邦的建制。

参 考 書 目

格魯姆·格爾日迈洛：西蒙古与烏梁海，1—3卷，圣彼得堡，1914——

1930年;

格列勃涅夫: 图瓦牧民由游牧向定居的过渡, 克兹尔, 1955年;

杜洛夫: 十九世紀至二十世紀初(截至1917年为止)的图瓦社会經濟史概要, 著者学术論文集, 莫斯科, 1950年;

杜洛夫: 图瓦階級斗争与民族解放运动史略, “图瓦語言文学历史科学研究所学术論丛”第一分冊, 克兹尔, 1953年;

卡博: 图瓦历史与經濟概要, 第一篇, 莫斯科—列宁格勒, 1934年;

謝依弗林: 俄罗斯苏維埃联邦社会主义共和国图瓦自治省的形成, 历史概要, 克兹尔, 1954年;

五年来的苏維埃图瓦, 論文集, 克兹尔, 1948年;

图瓦民族解放革命的二十五年, 論文集, 克兹尔, 1946年;

波塔波夫: 图瓦人民文化与生活的社会主义改造, “苏維埃民族学”杂志, 1953年, 第二期;

謝尔多博夫: 图瓦国民教育, 克兹尔, 1953年。

四 經濟地理概觀

概述 图瓦自治省的主要經濟部門是农业。畜牧业起着主要的作用。田野农作业获得了很大的发展。工业部門之中以采掘业、制革业、林木业最为重要。革命以前, 图瓦人民主要从事于原始的游牧畜牧业。畜群之中以綿羊和山羊這類小牲畜居多數。同時盛产牛、馬、駱駝(南部)、犏牛(西南部)和鹿(东北部)。畜牧业的大患是“德茹特”, 即每当大雪連綿的严冬或冰封仍固的早春, 牲畜因飼料缺乏而大批倒毙。牲畜的生产率极低。最好的牧场和占牲畜總头數一半以上的牲畜为伯依、封建主和喇嘛寺庙所有。封建主和官吏尽情压榨劳动牧民。

图瓦中部和西部地區的少數居民, 除飼养牲畜外, 同时还