

伤寒温病医案

SHANG HAN
WEN BING
YI AN
【下册】

主 编 罗和古 朱秋俊 曾令真
刘赛青 张同义 刘干洲
刘远保 黄纬林

中国医药科技出版社

· 中华名医医案集成 ·

伤寒温病医案

(下 册)

主编 罗和古 朱秋俊 曾令真
刘赛青 张同义 刘干洲
刘远保 黄纬林

中国医药科技出版社

内 容 提 要

中医医案是历代中医学家灵活运用中医传统的理、法、方、药治病救人的真实记录,是中医理论与临床实践相结合的范例,也是我们学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。《伤寒温病医案》较全面地介绍了历代医家临床诊治伤寒温病类疾病的生动案例,内容具系统性、实用性、可读性,可供广大中医临床医师、中医院校师生、科研人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

伤寒温病医案. 下册/罗和古等主编. —北京:中国医药科技出版社, 2004. 9

(中华名医医案集成)

ISBN 7-5067-2988-1

I. 伤... II. 罗... III. ①伤寒(中医) - 医案 - 汇编②温病 - 医案 - 汇编 IV. R254

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071751 号

美术编辑 陈君杞

责任校对 张学军

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100088

电话 010-62244206

网址 www.mpsky.com.cn

规格 787×1092mm $1/16$

印张 40 $\frac{1}{4}$

字数 820 千字

印数 1—3000

版次 2004 年 9 月第 1 版

印次 2004 年 9 月第 1 次印刷

印刷 北京艺辉印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 7-5067-2988-1/R·2496

定价 62.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编写说明

章太炎先生曾说：“中医之成绩，医案最著，欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍。”一部《临证指南医案》曾给无数学习医者指点迷津；清代名医何鸿舫的一页处方，东瀛人愿以高价收藏。

中医医案是历代医家灵活运用中医药学的理、法、方、药治病救人的真实记录，是中医理论和临床实践相结合的生动范例，是学习中医理论和提高临床诊疗水平的最好借鉴。尤其重要的是，中医药学的许多新创造、新发现，往往是一点一滴渗透在一些医案中，成为历代中医药学家们取之不尽，用之不竭的宝库。

历代名医的学术思想、临床经验、诊疗技术，以医案流传后世者数以千家，我们精选 600 余家医案编成此套丛书，以饗读者。

一、全套书有内科医案、外科医案、女科医案、儿科医案、伤寒温病医案等分册。

二、主要选录清代以前医家的医案，亦选录了部分近代和现代医家的医案（拟此书再版时多收录），按病证归类进行编写。

三、为保持医案原貌，医案中中药名（如嫩勾勾等）、中药用量及计量单位未按现代要求统一。

四、犀角、虎骨等已禁用，读者可根据原案之意选择代用品。

受中国医药科技出版社委托编写此套丛书，任务重，时间紧，不妥之处，请广大读者斧正，以便再版时修正。

在此向支持此书编写工作的专家、领导及原案的作者及出版者表示衷心感谢！

丛书编委会
2003 年 12 月

主 编	罗和古	朱秋俊	曾令真	刘赛青
	张同义	刘干洲	刘远保	黄纬林
副 主 编	刘 赞	陈至明	鲍景隆	李新民
	杜少辉	邹金盘	彭 宁	张 静
编写人员	李玉山	李水玉	罗和古	朱秋俊
	曾令真	刘赛青	刘干洲	刘远保
	刘 虹	刘 波	陈青松	曹海飞
	付美红	黄纬林	刘 赞	陈至明
	鲍景隆	李新民	杜少辉	邹金盘
	彭 宁	张 静	应森林	张 英
	李 军	陈 昊	李 钧	仝战琪
	李 智	吴 刚	谢雪飞	骆仁康
	骆辛全	金明康	李 平	毛静远
	胡 恩	欧阳忠	刘晓根	段训明
	万文蓉	沈 斌	陶红伟	何振华
	何宏伟	刘志宏	姚海涛	张同义
	朱景华	王 平	李围仲	王中华
	王雪梅	伊光雄	车建忠	危丽华
	徐东升	袁忠国	施建华	齐小燕
	孙仲一	毕文华	杨剑波	刘 剑
	刘 戟	苗 姬	郑文斌	孟静岩
	任秀丽	吴少华	彭泽华	韩 杰
	钟 毅	刘 玉	肖文荣	邓志刚
	邵清华	钟爱国	金小文	艾 民
	伊建国	刘 红	温雨虹	韩德明
	施春波	王凡一	赵 丽	范萍萍
	余 海			

目 录

温热	(1)	瘟疫	(159)
温毒	(21)	大头疫	(173)
温证	(25)	扣颈瘟	(180)
温病	(33)	瓜瓢瘟	(181)
瘟疫	(82)	岚瘴	(181)
时热	(99)	瘴	(181)
热邪	(100)	秽	(184)
火热	(104)	感证	(184)
热结膀胱	(121)	外感停食	(186)
热入营分	(122)	感后复食	(187)
热入厥阴	(122)	伏邪	(187)
阴明热病传少阳证	(123)	伏气	(201)
热邪消烁津液	(123)	伏阴病	(218)
恶热	(124)	斑痧疹瘰	(219)
热深厥深	(124)	痞子	(221)
热证	(125)	沙	(229)
热病	(128)	痧	(230)
热气病	(143)	阴斑	(251)
时邪	(144)	疹痞	(251)
时毒	(148)	霍乱	(256)
时疫	(148)	疟疾	(302)
时证	(150)	疟疟	(443)
时病	(151)	痢疾	(446)
疫	(153)	疟痢	(632)

温 热

魏长春医案

病者：俞诵庆君，二十四岁。

初诊：民国二十年一月二十七日。

病名：温热夹痰。

原因：肺蕴伏热，吸受温邪。灼液成痰。

证候：咳嗽痰白胶粘，牵引胁痛。壮热无汗。口于渴饮。

诊断：脉数，舌尖红绛苔黄厚，伏气温病。阳明经证。

疗法：用辛凉清热，滑润化痰。千金苇茎汤加味。

处方：活水芦根八钱（去节），冬瓜仁三钱，桃仁三钱，生米仁三钱，全瓜蒌五钱，牛蒡子三钱，银花三钱，连翘三钱，竹茹三钱，川贝钱半，玄参三钱，薄荷一钱，苦杏仁三钱。

次诊：一月二十八日。汗出热减。舌尖稍润，脉滑，舌根苔黄，咳嗽喉痒咽干，拟清解肺胃痰热。

次方：水芦根八钱，玄参五钱，天花粉五钱，原麦冬三钱，桑白皮三钱，地骨皮三钱，生甘草一钱，淡豆豉三钱，鲜生地五钱，牛蒡子三钱，知母三钱，黄芩三钱。

三诊：一月二十九日，昨夜壮热谵语。咳痰腻粘，便解酱色，溲赤渴饮。脉数大，舌红润，苔黄薄带灰，伏温外达，壮热昏谵，邪热下注，因而溏泻，再拟清解痰热。

三方：淡豆豉三钱，前胡一钱，葛根三钱，川连一钱，黄芩三钱，银花三钱，连翘三钱，淡竹沥一两（冲），牛蒡子三钱，天花粉五钱，玉泉散六钱。

四诊：二月一日，神清，潮热未退，口干，舌红苔黄。咳剧气促喉痒。咯痰胶粘。便下酱粪，溲赤，脉数尺大，还宜清解肺胃。

四方：炙麻黄五分，苦杏仁四钱，玉泉散八钱，活水芦根一两（去节），冬瓜仁四钱，玄参五钱，鲜生地五钱，瓜蒌仁五钱，肺露一两（冲），天花粉八钱。

五诊：二月二日。咳痰胶粘而韧，舌尖红苔黄，脉滑尺泽脉敛转静。便实溲长，再清肺胃热痰法。

五方：炙麻黄五分，苦杏仁四钱，玉泉散八钱，天花粉八钱，水芦根五钱（去节），川贝二钱，枇杷叶五片（去毛），桑白皮三钱，鲜生地八钱，瓜蒌仁八钱，射干一钱，马兜铃二钱，黄芩三钱，肺露二两（冲）。

六诊：二月三日。热退，痰少渴差，脉缓，舌红根苔黄，便闭溲长，用育肺阴清胃热法。

六方：北沙参三钱，杏仁三钱，桑白皮三钱，淡竹茹三钱，天花粉三钱，米仁八钱，紫菀三钱，瓜蒌皮三钱，玉泉散八钱，知母三钱。

七诊：二月四日。热虽退，有盗汗，咳痰稍薄，便实搜长，脉缓，舌红根苔薄。目睛黄色。神倦形瘦。热退余湿未尽也。

七方：北沙参三钱，杏仁三钱，生米仁八钱，桑白皮三钱，绵茵陈四钱，大腹皮三钱，车前子三钱，泽泻三钱，丹皮二钱，地骨皮三钱，浮小麦一两。

八诊：二月五日。热退汗敛，搜长胃苏。咳痰目睛黄，脉缓，宜清气分湿邪。

八方：北沙参三钱，杏仁三钱，米仁八钱，淮牛膝三钱，桑白皮三钱，白前三钱，杜百合三钱，真樟霜三钱，橘白一钱，泽泻二钱。

九诊：二月六日。热退气平，痰少咳差。脉欺，舌红苔薄，病虽欲愈，精神未复。宜少食多餐。独眠静养，病虽欲愈。精神未复。宜少食多餐。独眠静养，防其劳复食复。

九方：北沙参三钱，杏仁三钱，茯苓三钱，丹皮二钱，桑叶三钱，霍石斛一钱，天花粉三钱，米仁八钱，生白芍三钱，夜交藤四钱，黑豆衣三钱，淮牛膝三钱。

十诊：二月八日。咳差而气上逆，心悸。舌红苔薄黄。胃苏痰薄，湿化痰消。用清养肺胃药善后。

十方：北沙参三钱，原麦冬三钱，五味子一钱，桑白皮三钱，生米仁三钱，紫石英八钱，地骨皮三钱，生白芍三钱，淮牛膝四钱，炙甘草一钱，真柿霜三钱。

效果：服药后气平肺润，精神渐强。

炳按：本案前后十诊，至调养止，按步用药，四面周到，方方有法。可为后学之楷模。不越叶薛之范围治温热者，宜注意之也。

病者：王孝仰，二十八岁。

初诊：民国二十一年二月十六日诊。

病名：温热坏证。

原因：冬伤于寒，优气至春病温，始服辛温麻桂发汗，继进甘粘地斛清热，药不对证而病变剧。

证候：神昏泄泻，呃忒长声不绝，气喘鼻煽，面白头汗，肢冷内热。

诊断：脉数尺大，舌红绛苔黄，医治不善，阳明之邪，内陷少阴，已成坏证，例属不治。

疗法：宗经方二加龙骨牡蛎汤法，合紫雪强壮心理，开闭达邪，参葛根芩连汤，提陷止泻，合成清热强神之剂，未卜能奏效否。

处方：化龙骨五钱，生牡蛎八钱（二味先煎），生白芍五钱，白薇三钱，炙甘草一钱，葛根三钱，川连一钱，黄芩三钱，紫雪丹五分（开水先灌）。

次诊：二月十七日。呃止，神识忽明忽昧，气促鼻煽，面色青黯，便解酱色，脉滑数大，舌红苔黄白，痰韧，证系元虚邪陷，热炽肺炎，勉拟壮神清肺化痰法。

次方：紫雪丹三分（灌），化龙骨四钱（先煎），生牡蛎四钱（先煎），生白芍四钱，炙甘草一钱，川贝钱半，原麦冬三钱，制半夏三钱，淡竹沥一两（冲），天花粉五钱。

三诊：二月十八日。伏邪外达，真元渐强，身温肢和，面转红润，气喘虽平，咳逆痰粘，鼻煽未止。脉缓，舌红苔黄白腻。用化痰扶元养液法。

三方：淡竹沥一两（冲），川贝二钱，叭杏仁三钱，冬瓜仁三钱，生米仁八钱，茯苓四钱，牛黄抱龙丸一粒（去腊壳研细灌），吉林参须一钱，原麦冬三钱。

四诊：二月十九日。神清热减，便解黄色，咳嗽痰粘，气逆较平，鼻煽已止。脉滑，

舌红润苔滑腻。用抚元生液化痰法善后。

四方：旋覆花三钱（包煎），代赭石五钱，川贝钱半，吉林参须一钱，北沙参三钱，炙甘草一钱，制半夏三钱，原麦冬三钱，款冬花三钱，淡竹沥一两（冲），牛黄抱龙丸一粒（去腊壳研末开水灌）。

效果：服药后，痰化胃苏，停药渐强。

炳按：鼻煽乃肺热动风，初中方，宜去甘草，加清肺宣气之药，如枇杷叶、苦杏仁等味，则更效矣。

病者：董道生君次子，廉甫兄，年十四岁，民国二十年四月八日诊。

病名：温热阳明腑证。

原因：始起寒热头痛腹胀，证系温热夹食积，服疏化之剂不效，转变神昏谵语，用紫雪开窍，病变舌绛渴饮，服白虎法，反转晡热肢厥，病已旬日，温热从表入里，成阳明腑实，热极津涸重证。今日胡子木兄，介绍鄙人会诊。

证候：腹痛便闭，目赤口渴，谵语昏狂，烦躁不宁，足冷，申酉时热炽。

诊断：脉弦数重按带虚，舌红糙，温邪失下，伤阴化躁，目赤口渴者，燥火上冲也。烦躁谵语者，胃热上蒸神也。大便不通者，肠有燥矢也。足冷者，热向内逼也。申酉热炽者，阳明当旺时而剧也。病属阳明腑证，非下不救，陆九芝先生曰：病应下，下之安，乃为稳当，勿转认不敢下，而致危者为稳当，此乃经验多，阅历深者之言也。

疗法：同胡子木兄，合议增液承气汤加减，泻热通腑，救液存阴。

处方：生大黄三钱，元明粉三钱，炙甘草一钱，西洋参二钱，鲜石斛三钱，鲜生地八钱，莱菔汁一杯，淡竹沥一两（榨汁冲）。

次诊：四月八日下午。服药后，解酱色溏粪一次，多而极臭。刻按脉虚大，舌淡红润。胸中气满短促，四肢微冷，按其腹仍痛。温邪夹食滞热痰，结于肠中，宿垢未尽，真元已虚，狂躁既定，下剂暂缓，先拟龙牡救逆汤加减，扶元清热为主，待其元神稍强，继进缓下，以消积滞。

次方：五化龙骨五钱（先煎），生牡蛎五钱（先煎），西洋参二钱，生白芍四钱，炙甘草一钱，川贝母二钱，茯神三钱。

三诊：四月九日。昨解大便四次，阳明腑热，虽得下行，而阴液被耗，以致厥阴风动，痉厥摇头，口气秽臭，舌红糙起刺，胸满气促，疼热消渴，小溲长，四肢时有寒热，目赤唇焦，同胡子木兄，合议清镇厥阴。

三方：五化龙骨五钱（先煎），生牡蛎五钱（先煎），西洋参二钱，炙甘草二钱，生白芍四钱，鲜生地八钱，鲜石斛三钱，生龟版八钱（先煎），羚羊角片三分（先煎），淡竹沥一两（冲），真珠母四钱（先煎）。

四诊：四月十日。昨解大便三次，仍是溏酱，腹软不痛，目睛清白流动。脉缓，舌边红润中糙，消渴气上冲，胃呆，口气臭，用潜阳熄风，清热化痰法。

四方：生龟版八钱，生牡蛎八钱，化龙骨五钱（一味拷碎先煎），生白芍四钱，炙甘草二钱，西洋参一钱，鲜生地八钱，鲜石斛三钱，天花粉四钱，川贝母二钱，朱茯神三钱。

五诊：四月十一日。昨解溏酱粪一次，便时腹痛，按脉滑舌红中糙，根苔薄黄边白。目睛稍现赤色，气平溲长，夜寐亦安，素体形瘦多火，拟清燥救肺汤，合泻白散加减，参以潜阳法。

五方：桑白皮三钱，枇杷叶三片（去毛），西洋参一钱，炙甘草一钱，鲜石斛三钱，鲜生地八钱，叭杏仁三钱，地骨皮三钱，川贝母二钱，淡竹沥一两（冲），炙鳖甲五钱，天花粉五钱。

六诊：四月十二日。昨下大便一次，色黄而腹不痛。脉滑数，舌红润，根苔薄。咳嗽有痰，胃思纳，潮热未尽，目视不清，用清滋法。

六方：桑白皮三钱，地骨皮三钱，炙甘草一钱，青蒿三钱，炙鳖甲五钱，银柴胡一钱，淡竹沥一两（冲），天花粉五钱，鲜石斛三钱，鲜生地八钱，西洋参一钱，川贝母二钱。

七诊：按其腹软，昨日大便未下，舌红润，脉弦滑，微咳有痰，目视已清，小溲刺痛，胃思纳，温邪虽化，阴分余热留恋，再从表法。

七方：鲜金钗五钱，鲜生地八钱，西洋参一钱，玄参五钱，知母三钱，川贝二钱，生龟版八钱（先煎），地骨皮三钱，川柏一钱，青蒿三钱，炙鳖甲八钱（先煎），桑白皮三钱。

八诊：四月十四日。脉弦滑，舌红滑润。内热夫尽，溲短刺痛，肺为肾之上源，肺热已久。肾阴被耗，再从清法。

八方：青蒿三钱，炙鳖甲八钱，地骨皮三钱，银柴胡一钱，甘草梢一钱，桑白皮三钱，鲜竹叶三十片，鲜生地八钱，鲜金钗五钱，玄参五钱，秦艽一钱，川贝母二钱。

九诊：四月十五日。热减未尽，小溲混浊刺痛，脉缓舌红润，便闭未解，膀胱蕴热未尽，用育阴导浊法。

九方：青蒿三钱，炙鳖甲八钱，地骨皮三钱，银柴胡二钱，甘草梢一钱，车前子三钱，鲜生地八钱，鲜金钗五钱，淮牛膝三钱，鲜竹叶三十片，朱拌赤苓三钱，生白芍三钱。

十诊：四月十六日。大便四日未下，胃苏寐安，小溲短赤刺痛，咳差微有痰。脉滑舌红润，根苔灰黄。肠中宿垢未尽，元神已强，可再进清下。

十方：生大黄钱半（全打），鲜生地八钱，元明粉钱半，（全打）全瓜蒌四钱，鲜金钗五钱，炙甘草一钱，天花粉三钱，生龟版八钱（先煎），鲜竹叶三十片，淮牛膝三钱，西琥珀三分（研细末冲）。

十一诊：四月十七日。昨服调胃承气汤加味方后，泻溏黑酱粪甚多，泻后舌根苔退，脉缓，舌尖红润，寐安胃苏，口气不臭，惟小溲短浊刺痛，用茵陈四苓，及导赤法，以清泄小肠膀胱二腑蕴热兼通潮道。

十一方：绵茵陈四钱，猪苓三钱，泽泻三钱，赤苓三钱，川楝子三钱，车前子三钱，鲜首乌三钱，杜赤豆八钱，丹皮二钱，甘草梢一钱，鲜金钗四钱，滑石四钱。

十二诊：四月十九日。昨解大便一次，腹不痛，小溲解下胶浊如痰，此溺管败瘀下行，佳兆也。脉象软缓，舌红润根苔灰里。胃醒寐安不渴，拟分清法。

十二方：鲜生地八钱，鲜金钗四钱，木通一钱，丹皮一钱，玉露霜四钱，泽泻三钱，猪苓三钱，清宁丸三钱（吞），瞿麦三钱，篇蓄三钱，益元散五钱，车前子三钱。

十三诊：热退胃苏寐安，小溲浑浊、形拟败精，有汗，大便三日未解，肠垢未尽，再进润下。

十三方：龙齿四钱，生牡蛎四钱（二味先煎），郁李仁肉三钱，全瓜蒌五钱，火麻仁

四钱，鲜金钗四钱，丹皮二钱，鲜生地二钱，甘草梢一钱，玉露霜五钱，地骨皮三钱，生龟版八钱（先煎）。

效果：服药后，大便解二次。舌根黑苔全化，色转红润，小溲清长不痛，再进潜阳和中方，调理旬日全愈。

炳按：阳明温热，初中末各法，于此一案，已可知其证候变化，方法不执，随其现证化裁，得收其效果。可为后学师也。（《慈溪魏氏验案类编初集》）

范文虎医案

温热犯肺，津劫，气喘，烦躁，症殊严重。

生石膏 30 克，小生地 24 克，鲜水芦根 30 克，麦冬 24 克，炒麻仁 24 克，炙鳖甲 9 克，杏仁 9 克，炙甘草 3 克，肺露 500 克，枇杷叶露 500 克代水煎药。

温热内淫炙液，肺燥作呃，舌苔黑而燥。今进过调胃承气，惜便下数量不多，若少加增液则更佳矣。

生大黄 9 克，元明粉 9 克，炒枳实 4.5 克，川朴 4.5 克，柴胡 6 克，大生地 30 克，麦冬 24 克，元参 12 克，西洋参 9 克。

又备明日用方：

大生地 24 克，麦冬 24 克，炙鳖甲 9 克，冬瓜子 12 克，元参 12 克，生白芍 6 克，水芦根 60 克，真阿胶 4.5 克，猪肺一具，白藕 120 克。

温热日久内陷，身热神错，谵语烦躁，涩脉见于关下，细按之觉沉数。唇焦，牙齿缝中出血，舌黑而焦，有横裂纹起芒刺，鼻血出多量。热结旁流，下利清水，又有宿粪。奈何？惟有急下以存津，以希生机。

炒枳壳 6 克，川朴 6 克，生大黄 9 克，元明粉 9 克，麦冬 12 克，大生地 24 克，元参 12 克。

二诊：服前方此刻得下三次，脉象已出不少，唇亦转红，颇有生机。但邪热内陷，一时不能解，仍当守法。如稍胆小，则大事去矣。

生大黄 9 克，枳壳 9 克，川朴 9 克，麦冬 12 克，鲜、大生地各 12 克，水芦根 30 克，桃仁 9 克。

三诊：唇舌黑焦已去，似不可再下。惟满口有血，谵语未除，宿屎未见，仍是当下之候。

生大黄 9 克，元明粉 9 克，炒枳壳 9 克，桃仁 24 克，红花 9 克，鲜、生大地 30 克，元参 30 克，麦冬 18 克。

四诊：见瘥，身热退，谵语除。

清燥救肺汤

温热犯肺，热极劫津，咳嗽气喘，烦躁脉数，症情极重。

生石膏 30 克，炙鳖甲 9 克，小生地 24 克，炒麻仁 24 克，炙甘草 3 克，杏仁 9 克，麦冬 9 克，鲜水芦根 30 克，肺露 500 克，枇杷叶露 500 克，代水煎药。

二诊：生大黄 9 克，元明粉 12 克，川朴 3 克，大生地 30 克，元参 30 克，麦冬 4 克。

三诊：生石膏 30 克，知母 9 克，鲜、小生地各 24 克，麦冬 24 克，姜半夏 9 克，元参 15 克。

四诊：昨日去药后，热气复甚。

生大黄9克，炒枳壳6克，川朴4.5克，元明粉9克，鲜、小生地各30克，元参24克，麦冬24克。

五诊：又瘥矣，谵语亦除。

鲜、小生地各24克，麦冬24克，元参24克，生大黄9克，清甘草3克，鲜芦根30克，炒枳壳3克。

六诊：白虎汤合生地、元参、麦冬。

温热入于少阴，邪盛元虚，神倦不寐，手足瘈瘲，津液被灼，舌绛而干，脉数无伦次。证实验重之至，请高明调治则吉。

炒麻仁12克，生牡蛎24克，炙甘草6克，麦冬12克，大生地18克，西党参9克，炙鳖甲9克，龟版15克，真阿胶9克。

二诊：见瘥。前方加西洋参3克泡茶服。

苦寒热，初一起日夜数发，脉沉弱，舌淡白，此乃冬不藏精所致。

生黄芪9克，西党参9克，炒冬术9克，当归9克，柴胡9克，淡附子9克。（《范文甫专辑》）

刘云湖医案

病者：家和清，年二十余。

病因：病温热，医与五苓散，五服而病发狂谵不能起，危甚。

症候：频求热饮，二便不约，谵语昏睡善哭。

诊断：请愚诊之，六脉洪大无伦，舌无苔，纯红嫩薄，以手扪之，宛如风干猪肝状，此亡阴症也。

疗法：方与加减复脉汤。

处方：元参四钱，生地、寸冬、黄柏、火麻仁各三钱，当归、阿胶各二钱，鲜石斛一钱五，炙草一钱，冰糖二钱，大红枣三枚。

效果：一剂恬然安睡，彻夜不醒，次日脉仍如前，惟舌边稍有润色。

接方：去黄柏、当归加龟版四钱，生牡蛎二钱，杭芍一钱，五梨汁大匙。

三方：去牡蛎、元参、生地，加肉苁蓉四钱，羚羊角三钱，冬术、知母各二钱，杜仲一钱。

效果：服至四剂，而舌上津回，饮食始进，稍能起坐。但脉仍洪大无伦，谵语不减，善哭，状类痴愚，其父母忧之，恐成废疾。愚曰，此神经受刺激，已无营养，一时不能平静，必稍调养时日，方可告痊。哭者肺声为哭，肺气虚也，与四君子合元麦地黄汤，加龙齿辰砂而愈。

理论：此症本属温热，医者误作湿治，数用五苓散，利其固有之阴津。扬其已盛之邪热，阳愈亢而阴愈消，遂现频求热饮，二便不禁之阳极似阴之一种反应。夫热病何以反求热饮，因阴液不夺，阳无营养，故求类我者为依附。取同气相求之义，舌干薄无液，是阴液不能上潮，是二便下夺为下竭上厥之预兆。愚曾在孙镇视龙人久痢亡阴症，舌亦干萎无津，与此舌同类。其时冯尧臣先生力求愚方，愚以阴液告竭，必无生理。甫一出门，其人即死，可见此舌固亦危甚之症象也。

发狂谵语撮空，有虚实之分，实者必盛气凌人，或詈骂不避亲疏，或脱衣径走，或逾通上壁，在伤寒阳明府症多有之。温热入胃（吴鞠通为中焦温病）亦多见此症，乃大实

之候也。此时肠中必有燥矢，二便必结涩不通，三承气汤可选用之，此症虽谵语撮空，而卧床不能起，语言荒唐无力，或昏睡善哭，二便溇利而不禁，可断为亡津而非实症也，津亡而神经无所营养，虚热荡漾，故现神识昏昧，而谵语撮空也。

或问谵语发狂，凡热病多有之，何以病愈旬日，能起坐饮食，仍谵语不休也，答曰，此脑神经关系也。人之知觉运动，悉出于脑神经，神经中枢，即属延髓，今延髓中之灵敏营养素，始为温邪炽灼。既为五苓渗利，其延髓中无水上滋，内形枯涸，故神经失其知觉作用。今服药后，各官能各组织，得其营养而复旧，惟延髓在最高之部，仍未得到沾濡，故虽他病全愈，而神经仍恍惚也，必待他部营养充足，而后精液方溢于脑。庶脑液得养而神明始出矣。

方论：此病为亡阴证，阴亡而阳无所附，故亢于上而为谵语撮空，非实热也。阴亡者当益其阴以配阳，庶阳不亢越，阴亦不下脱也。元参、生地、麦冬之甘寒，所以救阴液而滋涸竭之阳也。黄柏苦寒，泄肾火。当归、阿胶养阴液而保肺，所以治善哭也。石斛、麻仁滋润胃液，吸取余津上潮，则舌自润耳，此即加味复脉汤，治阴虚阳旺欲致脱绝，舍此无他法也。

次方加龟版牡蛎介类潜阳固阴，亦二甲汤之遗，夫阳亢于上而见谵语撮空，阴陷于下而见二便溇利，又舌干无津，虽有元麦地解之甘润存阴。若无固涩之药以撮合之，则飞者自飞，陷者自陷矣，故二甲不可少也。

病者：武昌中新河，裕华里，理发店张新记学徒，年十六、黄安人。

病因：初起本温热之证，一误于认作伤寒，再误于神鬼之延搁。

症候：以致热邪无制，历肺胃而少阴厥阴，将一身之津液，熬灼殆尽，神识不清，耳聋目瞑，口哑鼻干，气促，舌卷而焦黑，手痉足扬。壮热无汗，入夜尤甚。

诊断：脉弦细无力，时或代涩，真阴告竭矣。仲景所谓再逆促命期之候也。

疗法：与黄连阿胶汤合炙甘草汤加减之。

处方：生龟版六钱，精熟地三钱五，杏仁、麻仁、阿胶、蚕沙豆卷各三钱，石菖蒲二钱五，川贝二钱，郁金、黄连各一钱五，人中黄一钱，竹叶卷心十五皮，光化安宫牛黄丸一粒。

效果：此药进一匙后，逾一句钟之久，目微动，稍有声息，再进一小杯，舌上蜕一黑壳，内现嫩红肉，药毕病稍减轻。

再诊：脉现沉数弦有力，是脉有根蒂也。神识稍清，已能认人，舌上蜕出黑皮如壳，内现红肉，是症有转机之候也，前方有起死回生之力，真出乎意料之外者。现在目仍昏暗，壮热发痉，入夜谵语，犬渴求饮，据云已饮冷水二盏，而渴犹不止，其津液之枯，邪热之盛，可想而知，急求滋润之法以救枯槁。

疗法：仿吴鞠通增液汤加减之。

接方：鲜生地、杭寸冬、花粉、连翘心、蚕沙各五钱，飞滑石、黄芩、芒硝各四钱，元参三钱，人中黄一钱，卷心竹叶十五皮。

效果：诸症悉退，脉亦平静，微有滑意，口渴思得凉饮，此余热未清，仍以前方为加减。

三方：前方去芒硝、蚕沙、卷心竹叶，加淡竹叶、鲜石斛、蔗汁各三钱。

效果：潮热仍未退，口渴欲冷，时谵语，入夜热甚，此热伏阴络。拟用青蒿鳖甲汤为

加減。

四方：香青蒿、鳖甲各四钱，生地、连翘、竹茹、黄芩各三钱，鲜石斛、滑石各二钱五，人中黄一钱，梨汁大匙。

效果：热退口渴亦解，惟食入即呕。口味不和，胃有余热，仍主凉解，与竹叶、石膏汤为加減。

五方：生石膏、淡竹叶各四钱，南沙参、杭寸冬、鲜石斛、生谷芽各三钱，知母两钱，炙草一钱，梗米一撮。

效果：服二剂而愈。

理论：此症病情症候不外热淫所胜，阴液消亡，致成危急间不容发之候也。盖阴消阳灼，不独肺胃所滋濡；即神经中枢，已乏营养，尚安问运动知觉之事乎。此固幼年自然之疗能犹在，若中年以后，早已不可救药矣。病理前案均有发明。无须多赘，惟脉弦细无力，时或代涩，似与热症不合，有阳病见阴脉之险，其实此种脉象，合之病情，极易明瞭。热淫太甚，阴液消亡，此时阴阳均有灭竭之险，无论少火壮火，均有将熄之虞，安问脉之洪旺与沉涩哉。

方论：此病用黄连阿胶汤复脉增液青蒿鳖甲诸方，乃正常之办法。惟其中加蚕沙豆卷，似与病情不合，盖幼处之自然疗能，有能耐力，小有错误，亦必随而掩过，况有大剂甘寒相兼乎。病虽见愈，药宜再用修正，以为他日之鉴。（《临床实验录》）

谢星唤医案

（温热传变）车颢廷妻，傅羽仪令爱也。初日恶寒发热，次日大热不寒，饮水不辍，唇焦红，舌燥裂，大便闭，胸前板痛，烦躁莫当。余诊之，脉纯躁无静，刚劲冲指。谓曰：此乃温热病，非伤寒症也。若伤寒症，从皮毛而入，由表渐入于胃，结成可下之症；至温热病，从口鼻而入，不由传变，直入而附近于胃，结成大下之症。其来路异，其去路一也。然此症才二日，即一团邪热内结，如火燎原，其势已极，亦温热病之最速者。须防物极则反，或有痉厥之变，稍迟有朽肠腐胃之事矣。是所谓急症急攻，无庸迂缓。疏方以凉膈散，大黄重用。药方煎时，掀衣发狂，怒目而视，牙关略紧，面红目赤，扬手掷足，乃邪火一概上冲，莫可止遏之势。忙进前药，灌至半，势稍平。剂终，人事略醒，自索前药，以其滓再煎服之，随取前方再进一剂，其病悉清。诂谓摄不善，半月后因口角盛怒，时见微热。初不以为意，倏于某日申酉刻，自觉难支，脾时声音悉闭，奄奄一息。问其苦否，但点额摇头，可见心地尚明，惟哑不能声耳。尤有奇者，腰以上发热去被，扬手摸胸；腰以下畏寒厚覆，两足僵直。医数辈，未敢下药。举家慌甚，羽兄即夜来请。余念知己之女，戴月而往。诊脉寸部浮数，尺中紧涩，似乎上下阻截。因其症从未经见，方非易拟，然目睹其状，心甚怜之，兼之房中稚子失乳，老姑抚孙相哭，吾大为踌躇，默以其症证诸经旨，以冀一悟。其夫含泪问曰：前日重恙，幸叨再造，今复病此，先生亦蹙额无法耶？答曰：斯疾大奇大疑，泛泛一视，难明其理。吾正在谛审，且止啼哭，吾自当竭诚以报知己。因环步思议，已而笑谓曰：此症虽奇，吾得之矣。窃思人身之气，全赖肺以运之，今上下不通，无非治节不行，失其常度，而为上热下寒之症。其上热下寒之由，盖前此温邪未得清解，今复加感冒，又值大怒，其气愈阻，愈阻愈结，其气遂横于胸。其热邪因气不流行，仍亲乎上，热多动，必扰其血，故见上热去被之症；其寒邪新感，亦因气不流行，仍亲乎下，寒多静。必滞其血，故见下寒僵硬之症。总因气结于胸，不能周流，以

故旧热新寒，各随上下而相亲，热自热，寒自寒，俨然分疆界焉。曰：此先生大开生路之论，未知古圣亦有此论否？余曰：大哉问也！吾为子悉言之。尝读经曰：气并于阳，血并于阴。此上下相亲之义也。曰：其声哑如何？曰：夫声音发于肺，肺为娇脏，最易受伤，今气已结，更被热邪伤之，又被寒邪塞之，欲其出声，其可得乎？譬之钟磬，内以物塞之，外虽重敲，冀其响不可得。是其病之所受，全在于肺，法宜先开肺气而祛寒，使气宣通，热得下流，而胸结可散，后泻其蕴热，则肺可清，而壅塞自除。时际鸡鸣。疏方先以乌药顺气散一剂，似开肺气而祛寒。比晓，遍体微汗，下身发热减盖，脚可屈伸，胸前亦宽。惟声音虽出，犹不清，时仍哑。日出，进泻白散合白虎加桂枝汤，此方足以泻热而清肺，一剂潮热悉退，声音清亮。前后两剂，病如冰释。后以保肺生津之药调理而健。

白虎汤

石膏，知母，甘草，粳米。

凉膈散

连翘，甘草，薄荷，大黄，栀子，竹叶，芒硝，黄芩，蜂蜜。

乌药顺气散

乌药，橘红，麻黄，川芎，白芷，桔梗，枳壳，僵蚕，干姜，甘草。

加葱、姜。

泻白散

桑白皮，甘草，地骨皮，粳米。

（温热不治）黄成斋学博，外艰解组后，忧思百倍。今春面色如赭，坐谈口秽，神情张皇，若有所失，盖显孤阳不生之机。予见而骇之。曰：足下神形面色，阳气独治，无阴以守，然尚不倦，得毋出于强勉乎？渠曰：不然。又曰：人身负阴抱阳，阴阳交恋不露，所以生生不息。今神形相失，急当潜心静养，庶几亢阳自返，所谓静则阴生也。渠曰：唯唯厥后闻伊不但应酬不节，抑且多方会计，延至秋深，忽潮热不退。自拟因食物未节，屡进消导发散，因而汗出呕逆，乃邀余治。余固早知其病必重也。视之，汗大如雨，身热烙手，舌胎满黄，口秽难闻，抑且绝粒不进，彻宵不寐，热微则神识稍清，热甚则神乱妄言。及诊其脉，洪大躁疾非常。余以谊关世好，而又金丹莫觅，直以病在不治之例辞之。盖《内经·素问》云：有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾，不为汗衰，狂言不能食，病名阴阳交，交者死也。人所以汗出者，皆生于谷，谷生精气。今邪气交争于骨肉而得汗者，是邪却而精胜也。精胜则当能食而不复热，复热者邪气也，汗者精气也。今汗出而辄复热者，是邪气胜也。不能食者，精无俾也。病而留者，其寿可立而倾也。此《素问》之言，已肩吻合矣。又《灵枢》云：热病已得汗，而脉尚躁盛者死。今脉不与汗相应，此不胜其病也。狂言者是失志，失志者死。今见三死，不见一生，虽愈必死也。况叔和云：汗后脉静，身凉则安。汗后脉躁，热盛必难。余以揣摩有素，莫敢援手，盖攻邪保精，两难立法耳。闻余告辞后，旋延二医，商从表里两解。未逾日，气高不返而逝，惜哉！设当日春升相见之时，肯听予言，急捣养阴镇阳之药，转刚为柔，归于中和，加以潜心静养，虽有此番病累，决无汗后洪大躁疾之脉矣。笔此以为养生者鉴，并为业医者鉴也。

车启南之子，年方二十，发热头痛，服表散药，汗出淋漓，而热反炽，更狂言乱语，口渴粥饮不进。其戚友知医者多，特邀余诊之。脉洪大急疾异常，尺肤烁指，余知此症

为阴阳交矣，坚辞不治。门人在旁，嘱其不可用药。余出复延二医相商，与竹叶石膏汤，众皆谓可，未晚果卒。次早，门人间曰：昨车姓之病，愚辈视之颇轻，而先生直云不治者，何也？答曰：此症《内经》明有开示一款，云：有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾，不为汗衰，狂言不能食，病名阴阳交，交者死也。盖谓阴阳交尽也。凡治温证，若得战汗，理当脉静身凉，伤寒汗后亦然。今大汗既出，而热反炽，是汗为阴气之亡，而热为阳气之丧。夫汗为阴液，阴气既出，而孤阳独亢，因显躁疾之脉，已属不治。再加狂言乱语，是心肾阴精绝于内，神明越于外。合于脉之躁疾，其何以施救援乎！若能饮食入胃，游溢精气，或使精生于谷，尚可幸图于万一。今口虽渴，而粥饮不入，合于脉之躁疾，全失和缓之象，又无胃气矣。所谓今见三死，不见一生，虽愈必死也。吾侪身肩是任，可不见及此乎？门人促余笔之，以为后学之训。（《得心集医案》）

陈士楷医案

朱某，男。

初诊：风邪上受，首先犯肺，始起恶风发热，近则身热蒸蒸，咳呛痰粘，头痛口干，气逆神倦，便下不行，脉滑带数，苔糙色黄。古云，痰与热胶则粘腻而失达，热与痰合则郁遏而不宣。此为温热夹痰之证，目前证情，表里之气失宣而尚未松达，拟宣化清泄，冀其痰豁便行，庶无津伤风动之虚也。

豆豉，山栀，桑叶，薄荷，白前，杏仁，贝母，枳实，厚朴，瓜蒌，石斛，滚痰丸。

二诊：温热夹痰之证，须求表里两通，故宣上通下为不易之治法。顷进宣化清泄方，汗已通体，便仍未落，咳嗽粘腻，口干气粗，间有妄语，脉滑数，苔糙黄，稍有裂纹，痰热颇盛，蒸迫心神，气机失宣，症势正在紧要，再从前方出入，不致津伤风动为妙。

豆豉，山栀，枳壳，郁金，杏仁，连翘心，海浮石，黄芩，川象贝，鲜石斛，滚痰丸，燕制补丸。

三诊：温邪为病，须防内陷，治之之法，不离乎汗下清三者而已。进宣达方，汗出溱溱，便下亦畅，原属表里两通之候。惟咳痰粘而不爽，神志似蒙，手指稍有搐搦，脉滑数，苔糙裂。痰热内滞，蒸迫心神，不克速从外出，势尚未妥，姑以清心涤痰，参保津熄风为治，应手为佳。

鲜菖蒲，陈胆星，川象贝，广郁金，大连翘，花粉，通草，甘中黄，生石决，鲜石斛，清心丸，滚痰丸。

四诊：温邪不从外达，最易内陷而动津，津伤则风阳翔动，是自然之理也。进宣达清化方，咯痰渐豁，蒙昧渐清，但语言易错，口干唇燥，脉滑数，苔糙尖剥，拙见温热之邪，依然内滞，不克从咯痰而尽出，且拟清涤痰热，参保津为治，必得神清痰豁，庶无内陷之虑。

鲜石斛，连翘心，川象贝，广郁金，天竺黄，黛蛤散，钩藤，鲜菖蒲，天花粉，牛黄清心丸，礞石滚痰丸。

五诊：温热为无形之气，必依附于有形之痰，始能猖獗，戴麟效是以有急去留痰之说。叠从此意主治，咯痰渐爽。言语已清，惟口干唇燥仍有，脉来滑数，苔黄尖剥。痰热之邪虽得开泄，然津液尚未来复，当以清润保津为治，冀其痰热递去，津液来复，始为稳妥也。

鲜石斛，真川贝，北沙参，连翘心，天花粉，甘中黄，光杏仁，石决明，石菖蒲，枯

芩，西洋参。

六诊：连进清润保津化痰之剂，诸恙悉安，唯口干时欲饮水，苔薄尖剥，脉来细软，时邪之后，津液大伤，当再以甘寒清润治之。

西洋参，石斛，天花粉，川贝母，玄参，麦门冬，米仁，橘白，谷芽，茯苓神，沙参。（《陈良夫专辑》）

甘澍医案

（阳症似阴）熊清平乃郎，将冠，得温热病，自以感冒法治之，已不中病。延医更谓阴虚，投以六味地黄汤，益不中病。迁延旬日，胸腹饱胀，稍按甚痛，潮热渐退，四肢冰冷，手足爪甲皆黑，舌胎干燥，口不知渴，与之以水则咽，大便五日未通，小便赤涩而少，咽喉肿塞，口不能言，耳聋不知所问，六脉举按皆无。医者不审热深厥深之旨，郁热蓄盛，脉反滞涩之变，热甚神昏，口不知渴之情，复不将望闻问切四字较勘，仅守发厥脉伏之假象，冒为真据。且将胸腹饱胀，为阴寒上逆，而可按拒按，置之不辨。咽喉肿塞，妄为虚阳上浮，而色之赤白，口气温冷，又置之不辨。又以大便燥结，谬为阴凝不化，而痞满坚实全具，又置之不察。直将一切内热明证，概为假热，竟用四逆汤，附子用到一两。清夫妇疑而未进，就正于余。内外一探，知为温热重病，阳邪亢热已极，反兼寒化，如酷暑雨雹之象，势亦在危。而细勘详询，明是在表失表，在里失时，酿成极重热症。再诊其脉，举按虽无，而沉候至骨，劲指甚坚，根蒂未绝，喜其可治。因谓曰：此大热证也。遂疏黄连解毒汤合普济消毒饮，重加大黄，嘱其日夜两剂，务俾大便通则火不伏，而厥可回，脉可出。清因二医一用附子、干姜，一用黄连、大黄，冰炭莫辨，无所适从。然其妇急欲将余方购药。而清究不能决，更延一医，匆匆一视，又谓为阴毒。其妇曰：生死有数，若服谢先生药，死亦无恨。清因妻意甚坚，勉为煎就，意仍狐疑。其妇强为徐灌，约二时之久，一剂已终，小水甚长，即索水饮。清见人事略醒，复煎一剂。是夜连得大利，果厥回脉出。次早复视，更以凉膈散，重服清胃药而健。后置酒于家道谢。清因述曰：众医谓为阴寒，独先生断为阳热，小儿几希之命，固蒙再造。但承赐妙方，若非内子坚意，几乎误矣。余惊疑之，嫂何以独信予也？适其妇出房道谢。其妇曰：先生初视之时，面有忧色，是忧其难治也。及诊毕而踌躇深思，是思其可治也。至再诊而面忽有喜色，是喜其得法也。且审症而战战兢兢，疏方乃洋洋溢溢，是直无所疑也。先生慎重若斯，无疑若斯，予复何疑：余闻言深为叹服。夫医家望闻问切，而望居其首，业医者往往忽之。今熊妇竟能望医之神色而知医，吾辈昧昧，不且有愧乎。

黄连解毒汤

黄连，黄芩，黄柏，栀子等分。

普济消毒饮（东垣）

黄芩，黄连，甘草，玄参，连翘，板蓝根，马勃，牛蒡子，薄荷，僵蚕，升麻，柴胡，桔梗，陈皮。《一得集医案》（《得心集医案》）

柳谷孙医案

温热燔灼，半月不解，心脾肺胃，均被其烁。肺有喘汗鼻煽之势；胃有阴涸液枯之虑；心有蒙闭之险；肝有痉厥之变。昨与清泄，热势不解，转有燎原之象，其郁伏之邪热，有不可扑灭者矣。姑拟犀角、羚羊以凉营熄风，沙参、麦冬以养阴清热，再用大黄、枳实引导下泄，冀其热从下泄，得有转机，是为至幸。