

天工開物

明 宋應星撰



天工開物

宋應星著

商務印書館

天工開物

宋應星編著

★ 版權所有 ★

商務印書館出版

上海河南中路二一一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新華書店總經售

偉倫合記橡皮印刷廠

上海新閘路五六八弄二八一號

(61176)

1933年12月初版 1954年12月重印(上海第一次印)

印數 1—5,500

定價 ￥9,000

天工開物序

天覆地載。物數號萬。而事亦因之。曲成而不遺。豈人力也哉。事物而既萬矣。必待口授目成而後識之。其與幾何。萬事萬物之中。其無益生人與有益者。各載其半。世有聰明博物者。稠人推焉。乃棗梨之花未賞。而態度楚萍。釜鑿之範鮮經。而侈談烹鼎。畫工好圖鬼魅而惡犬馬。卽鄭僑晉華。豈足爲烈哉。幸生聖明。極盛之世。滇南車馬。縱貫遼陽。嶺徼宦商。衝遊薊北。爲方萬里中。何事何物不可見見聞聞。若爲士而生。東晉之初。南宋之季。其視燕秦晉豫方物。已成夷產。從互市而得裘帽。何殊肅慎之矢也。且夫王孫帝子。生長深宮。御厨玉粒正香。而欲觀耒耜。尙宮錦衣方剪。而想像機絲。當時也。披圖一觀。如獲重寶矣。年來著書一種。名曰天工開物。卷傷哉貧也。欲購奇攷。證而乏洛下之資。欲招致同人。商略贗真。而缺陳思之館。隨其孤陋。見聞藏諸方寸。而寫之。豈有當哉。吾友涂伯聚先生。誠意動天。心靈格物。凡古今一言之嘉。寸長可取。必勤勤懶懶。而契合焉。昨歲畫音歸正繇先生而授梓。茲有後命。復取此卷而繼起爲之。其亦夙緣之所召哉。卷分前後。乃貴五穀而賤金玉之義。觀象樂律二卷。其道太精。自揣非吾事故。臨梓刪去。丐大業文人。棄擲案頭。此書于功名進取。毫不相關也。旨

崇禎丁丑孟夏月。奉新宋應星書于家食之間堂。

天工開物目錄

上卷

乃粒第一卷	一
乃服第二卷	二九
彰施第三卷	七一
粹精第四卷	七五
作鹹第五卷	一〇五
甘嗜第六卷	一二七

中卷

陶埏第七卷	一三五
冶鑄第八卷	一五五
舟車第九卷	七一
鍛錫第十卷	八七
燔石第十一卷	一九七

天工開物 目錄

二

- 膏液第十二卷.....一一七
殺青第十三卷.....一一九

下卷

- 五金第十四卷.....一三七
佳兵第十五卷.....一五五
丹青第十六卷.....一七五
麴蘖第十七卷.....一八五
珠玉第十八卷.....一九一

天工開物卷上

乃粒第一卷

分宜教諭宋應星著

宋子曰。上古神農氏若存若亡。然味其微號兩言。至今存矣。生人不能久生。而五穀生之。五穀不能自生。而生人生之。土脈歷時代而異。種性隨水土而分。不然。神農去陶唐。粒食已千年矣。耒耜之利。以教天下。豈有隱焉。而紛紛嘉種。必待后稷。詳明其故何也。執誥之子。以赭衣視笠簷。經生之家。以農夫爲詬晉晨。炊晚餽。知其味而忘其源者衆矣。夫先農而繫之以神。豈人力之所爲哉。

總名

凡穀無定名。百穀指成數言。五穀則麻菽麥稷黍獨遺稻者。以著書聖賢起自西北也。今天下育民人者。稻居什七。而來牟黍稷居什三。麻菽二者。功用已全入蔬餌膏饌之中。而猶繫之穀者。從其朔也。

稻

凡稻種最多不粘者。禾曰秔。米曰粳。粘者。禾曰稌。米曰糯。南方無粘黍。酒皆糯米所爲。質本粳而晚收。帶粘俗名婆娘之類。不可爲酒。只可爲粥者。又一種性也。凡稻穀形有長芒短芒。江南名長芒者曰劉陽早。短芒者曰吉安早。長粒尖粒圓頂扁而不一。其中米色有雪白牙黃大赤半紫雜黑不一。溼種之期最早者春分以前。名爲社種。遇天寒有凍死不生者。最遲者後于清明。凡播種先以稻麥糞包浸數日。俟其生芽撒于田中。生出寸許。其名曰秧。秧生三十日。即拔起分栽。若田畝逢旱乾水溢。不可插秧。秧過期老而長節。即栽

于畝中生穀數粒，結果而已。凡秧田一畝所生秧，供移栽二十五畝。凡秧既分栽後，早者七十日即收穫。惟有救公餉，喚下急，無有金包銀之類，方語百千，不可彌述。最遲者歷夏及冬，二百日方收穫。其冬季播種，仲夏即收者，則廣南之稻地無霜雪故也。凡稻旬日失水，即愁旱乾，夏種冬收之穀，必山間源水不絕之畝，其穀種亦耐久，其土脈亦寒，不催苗也。湖濱之田，待夏潦已過，六月方栽者，其秧立夏播種，撒藏高畝之上，以待時也。南方平原田，多一歲兩栽兩穫者，其再栽秧俗名晚櫺，非梗類也。六月刈初禾，耕治老蒼田，插再生秧，其秧清明時已備，早秧一日無水即死。此秧歷四五兩月，任從烈日曠乾無憂。此一異也。凡再植稻，遇秋多晴，則汲灌與稻相終始，農家勤苦為春酒之需也。凡稻旬日失水，則死期至，幻出早稻一種，梗而不粘者，即高山可插，又一異也。香稻一種，取其芳氣，以供貴人，收實甚少，滋益全無，不足尚也。

稻宜

凡稻土脈焦枯，則穗實蕭索，勤農糞田，多方以助之。人畜穢遺，榨油枯餅，枯者，以去青而得名也。胡麻菜菔子為上，芸薹次之，大根桐又次之，樟柏棉花又次之。草皮木葉，以佐生機，普天之所同也。南方磨綠豆粉者，取邊粟灌田，肥甚。豆熟之時，撒黃豆于田，一粒爛土方三寸，得穀之息倍焉。土性帶冷漿者，宜骨灰蘸秧根。凡禽獸骨，石灰淹苗足，向陽煖土不宜也。土脈堅緊者，宜耕闊疊塊，壓薪而燒之，埴墳鬆土不宜也。

稻工 耕耙 磨耙 粢籽具圖

凡稻田刈穫不再種者，土宜本秋耕墾，使宿糞化爛，敵糞力一倍。或秋旱無水，及怠農春耕，則收穫損薄。

也。凡藝田若撒枯澆澤，恐霖雨至，過水來，肥質隨漂而去，謹視天時，在老農心計也。凡一耕之後，勤者再耕三耕，然後施耙，則土質勻碎，而其中膏脈釋化也。凡牛力窮者，兩人以扛懸耜，項背相望而起土，兩人竟日僅敵一牛之力。若耕後牛窮，製成磨耙，兩人肩手磨軋，則一日敵三牛之力也。凡牛中國惟水黃兩種，水牛力倍于黃，但畜水牛者，冬與土室禦寒，夏與池塘浴水，畜養心計亦倍于黃牛也。凡牛春前力耕汗出，切忌雨點，將雨則疾驅入室，候過穀雨，則任從風雨不懼也。吳郡力田者，以鋤代耜，不藉牛力，愚見貧農之家，會計牛值與水草之資，竊盜死病之變，不若人力亦便。假如有牛者，供辦十畝無牛用鋤而勤者半之，既已無牛，則秋穫之後，田中無復芻牧之患，而菽麥麻蔬諸種，紛紛可種，以再穫償半荒之畝，似亦相當也。凡稻分秧之後，數日舊葉萎黃，而更生新葉，青葉既長，則籽可施焉，俗名撻禾，植杖于手，足以足扶泥壅根，併屈宿田水草，使不生也。凡宿田苘草之類，遇籽而屈折，而梯稗與荼蓼，非足力所可除者，則耘以繼之，耘者苦在腰手，辯在兩眸，非類既去，而嘉穀茂焉，從此洩以防潦，溉以防旱，旬月而奄觀姪刈矣。

稻災

凡早稻種，秋初收藏，當午晒時烈日火氣在內，入倉廩中，關閉太急，則其穀粘帶暑氣，勤農之家，偏受此患。明年田有糞肥，土脈發燒，東南風助煖，則盡發炎火，大壞苗種，此一災也。若種穀晚涼入廩，或冬至數九天收貯，雪水冰水一盞，交春即不驗，清明溼種時，每石以數碗激酒，立解暑氣，則任從東南風煖，而此苗清秀異常矣。巢在種內，反怨鬼神。凡稻撒種時，或水浮數寸，其穀未即沉下，驟發狂風，堆積一隅，此二災。

也謹視風定而後撤則沉勻成秧矣。凡穀種生秧之後妨雀鳥聚食此三災也。立標飄揚鷺桶則雀可敵矣。凡秧沉脚未定陰雨連綿則損折過半此四災也。邀天晴霽三日則粒粒皆生矣。凡苗既函之後畝上肥澤連發南風薰熱函內生蟲形似蠶繭此五災也。邀天遇西風雨一陣則蟲化而穀生矣。凡苗吐穡之後暮夜鬼火遊燒此六災也。此火乃朽木腹中放出凡木母火子子藏母腹母身未壞子性千秋不滅每逢多雨之年孤野墓墳多被狐狸穿場其中棺板爲水浸朽爛之極所謂母質壞也火子無附脫母飛揚然陰火不見陽光直待日沒黃昏此火衝隙而出其力不能上膽飄遊不定數尺而止凡木穡葉遇之立刻焦炎逐火之人見他處樹根放光以爲鬼也奮梃擊之反有鬼變枯柴之說不知何來鬼火見燈光而已化矣。凡火未經人間煙燎者燒屬陰火故見燈即滅。凡苗自函活以至穎栗早者食水三斗晚者食水五斗失水即枯將刈之時少水一升穡數雖存米粒縮小入穡白中亦多斷碎此七災也汲灌之智人巧已無餘矣。凡稻成熟之時遇狂風吹粒殞落或陰雨竟旬穡粒沾溼自爛此八災也然風災不越三十里陰雨災不越三百里偏方厄難亦不廣被風落不可爲若貧困之家苦于無糲將溼穡升于鍋內燃薪其下炸去糠膜收炒糗以充饑亦補助造化之一端矣。

水利 筒車 牛車 踏車 拔車 桔槔皆具圖

凡稻妨旱藉水獨甚五穀厥土沙泥磽膩隨方不一有三日即乾者有半月後乾者天澤不降則人力挽水以濟凡河濱有製筒車者堰陂障流遶于車下激輪使轉挽水入筒一一傾于梶內流入畝中晝夜不息百畝無憂不用水時控木礙止使輪不轉動其湖池不流水或以牛力轉盤或聚數人踏轉車身長者

二丈短者半之。其內用龍骨拴串板，關水逆流而上，大抵一人竟日之力，灌田五畝，而牛則倍之。其淺池小澗不載長車者，則數尺之車，一人兩手疾轉，竟日之功，可灌二畝而已。揚郡以風帆數扇，俟風轉車風息，則止此車爲救潦，欲去澤水以便栽種，蓋去水非取水也。不適濟旱，用桔槔轆轤，功勞又甚細已。

麥

凡麥有數種。小麥曰來，麥之長也。大麥曰牟，曰穢，雜麥曰雀，曰蕎，皆以播種同時，花形相似，粉食同功，而得麥名也。四海之內，燕秦晉豫齊魯諸道，庶民粒食小麥居半，而黍稷稻粱僅居半。西極川雲東至閩浙吳楚腹地，方長六千里中，種小麥者二十分而一，磨麵以爲捲頭環饅，首湯料之需，而麌飧不及焉。種餘麥者五十分而一，閭閻作苦以充朝膳，而貴介不與焉。穢麥獨產陝西，一名青裸，卽大麥隨土而變，而皮成青黑色者，秦人專以飼馬，饑荒人乃食之。大麥亦有粘者，河洛用以釀酒。雀麥細穗，穗中又分十數細子，間亦野生。蕎麥實非麥類，然以其爲粉療饑，傳名爲麥，則麥之而已。凡北方小麥，歷四時之氣，自秋播種，明年初夏方收。南方者種與收期時日差短，江南麥花夜發，江北麥花晝發，亦一異也。大麥種穗期與小麥相同，蕎麥則秋半下種，不兩月而卽收。其苗遇霜卽殺，邀天降霜遲遲，則有收矣。

麥工

北耕種

耕具圖

凡麥與稻初耕，墾土則同。播種以後，則耘耔諸勤苦，皆屬稻麥，惟施耨而已。凡北方厥土墳壟，易解釋者，種麥之法，耕具差異，耕卽兼種，其服牛起土者，未不用耕，並列兩鐵于橫木之上，其具方語曰鋤，鋤中間

盛一小斗，貯麥種于內。其斗底空梅花眼，牛行搖動，種子即從眼中撒下。欲密而多，則鞭牛疾走，子撒必多，欲稀而少，則緩其牛，撒種即少。既撒種後，用驢駕兩小石圓，壓土埋麥。凡麥種緊壓方生，南方地不北同者，多耕多耙之後，然後以灰拌種，手指拈而種之。種過之後，隨以腳根壓土，使緊，以代北方驢石也。耕種之後，勤議耨鋤。凡耨草用闊面大鏟，麥苗生後，耨不厭勤，有三過四過者。餘草生機盡誅，鋤下則竟畝精華盡聚嘉實矣。功勤易耨，南與北同也。凡糞麥田，既種以後，糞無可施。爲計在先也。陝洛之間，憂蟲蝕者，或以砒霜拌種子，南方所用，惟炊燼也。俗名地灰。南方稻田有種肥田麥者，不糞麥實。當春小麥大麥青青之時，耕殺田中蒸罨土性，秋收稻穀必加倍也。凡麥收空隙，可再種他物。自初夏至季秋時日，亦半載擇土宜而爲之，惟人所取也。南方大麥有既刈之後，乃種遲生梗稻者，勤農作苦，明賜無不及也。凡蕎麥南方必刈稻，北方必刈菽穀而後種。其性稍吸肥腴，能使土瘦，然計其穫入，業償半穀有餘，勤農之家，何妨再糞也。

麥災

凡麥妨患抵稻三分之一。播種以後，雪霜晴潦，皆非所計。麥性食水甚少，北土中春再沐雨水一升，則秀華成嘉粒矣。荆揚以南，唯患霉雨，倘成熟之時，晴乾旬日，則倉廩皆盈，不可勝食。揚州諺云：寸麥不怕尺水，謂麥初長時，任水滅頂無傷。尺麥只怕寸水，謂成熟時，寸水軟根倒莖沾泥，則麥粒盡爛于地面也。江南有雀一種，有肉無骨，飛食麥田，數盈千萬，然不廣及，罹害者數十里而止。江北蝗生，則大祲之歲也。

黍稷 梨粟

凡糧食米而不粉者，種類甚多，相去數百里，則色味形質隨方而變。大同小異，千百其名。北人唯以大米呼粳稻，而其餘概以小米名之。凡黍與稷同類，粱與粟同類。黍有粘有不粘，粘者爲酒。稷有梗無粘，凡粘黍粘粟，統名曰穧。非二種外，更有穧也。黍色赤白黃黑皆有，而或專以黑色爲穧，未是。至以稷米爲先，他穀熟堪供祭祀，則當以早熟者爲穧，則近之矣。凡黍在詩書有蕡芑秬秠等名，在今方言有牛毛燕領馬革驥皮稻尾等名。種以三月爲上時，五月熟。四月爲中時，七月熟。五月爲下時，八月熟。揚花結穗，總與來牟不相見也。凡黍粒大小，總視土地肥磽。時令害育，宋儒拘定以某方黍定律，未是也。凡粟與粱統名黃米，粘粟可爲酒。而蘆粟一種，名曰高粱者，以其身高七尺，如蘆荻也。粱粟種類名號之多，視黍稷猶甚。其命名或因姓氏山水，或以形似時令，揔之不可枚舉。山東人唯以穀子呼之，併不知粱粟之名也。已上四米，皆春種秋穫，耕耨之法與來牟同，而種收之候，則相懸絕云。

麻

凡麻可粒可油者，惟火麻胡麻二種。胡麻卽脂麻，相傳西漢始自大宛來。古者以麻爲五穀之一，若專以火麻當之，義豈有當哉？竊意詩書五穀之麻，或其種已滅，或卽菽粟之中別種，而漸訛其名號，皆未可知也。今胡麻味美而功高，卽以冠百穀，不爲過。火麻子粒壓油無多，皮爲疏惡布，其值幾何。胡麻數龠充腸，移時不餒，粃餅飴餳得粘其粒，味高而品貴，其爲油也，髮得之而澤，腹得之而膏腥羶得之而芳，毒厲得之而解。農家能廣種，厚實可勝言哉？種胡麻法或治畦圃，或墾田畝，土碎草淨之極，然後以地灰微溼，拌勻麻子而撒種之。早者三月種，遲者不出大暑前。早種者花實亦待中秋乃結，耕草之功，唯鋤是視。其色

有黑白赤三者。其結角長寸許。有四稜者。房小而子少。八稜者。房大而子多。皆因肥瘠所致。非種性也。收子榨油。每石得四十觔。餘其枯。用以肥田。若饑荒之年。則留供人食。

菽

凡菽種類之多。與稻黍相等。播種收穫之期。四季相承。果腹之功。在人日用。蓋與飲食相終始。一種大豆。有黑黃兩色。下種不出清明前後。黃者有五月黃。六月爆冬黃三種。五月黃收粒少。而冬黃必倍之。黑色者刻期八月收。淮北長征驃馬必食黑豆。筋力乃強。凡大豆視土地肥磽。耨草勤怠。雨露足悞。分收入多。少。凡爲政爲營爲腐。皆大豆中取質焉。江南又有高脚黃。六月刈早稻。方再種。九十月收穫。江西吉郡種法甚妙。其刈稻田竟不耕墾。每禾葉頭中拈豆三四粒。以指拔之。其葉凝露水以滋豆。豆性克發。復浸爛糲根以滋。已生苗之後。遇無雨亢乾。則汲水一升。以灌之一。灌之後。再耨之。餘收穫甚多。凡大豆入土未出芽時。妨鳩雀害。歐之惟人。一種綠豆。圓小如珠。綠豆必小。暑方種。未及小暑而種。則其苗蔓延數尺。結莢甚稀。若過期。至于處暑。則隨時開花結莢。顆粒亦少。豆種亦有二。一曰摘綠莢。先老者先摘。人逐日而取之一。曰拔綠。則至期老足。竟畝拔取也。凡綠豆磨澄晒乾爲粉。盪片搓索。食家珍貴。做粉漬漿。灌田甚肥。凡畜藏綠豆種子。或用地灰石灰。或用黃土拌收。則四五月間不愁空蛙。勤者逢晴頻晒。亦免蛀。凡已刈稻田。夏秋種綠豆。必長接斧柄。擊碎土塊。發生乃多。凡種綠豆。一日之內。遇大雨扳土。則不復生。既生之後。妨雨水浸疏溝澗以洩之。凡耕綠豆及大豆田地。未耜欲淺。不宜深入。蓋豆質根短。而苗直。耕土既深。土塊曲壓。則不生者半矣。深耕二字。不可施之菽類。此先農之所未發者。一種豌豆。此

豆有黑斑點形圓同綠豆而大則過之其種十月下來年五月收凡樹木葉遲者其下亦可種一種蠶豆其莢似蠶形豆粒大于大豆八月下種來年四月收西浙桑樹之下遍繁種之蓋凡物樹葉遮露則不生此豆與豌豆樹葉茂時彼已結莢而成實矣襄漢上流此豆甚多而賤果腹之功不啻黍稷也一種小豆赤小豆入藥有奇功白小豆一名飯豆當凌助嘉穀夏至下種九月收穫種盛江淮之間一種稽音呂豆此豆古者野生田間今則北土盛種成粉盪皮可敵綠豆燕京販者終朝呼稽豆皮則其產必多矣一種白蘿豆乃沿籬蔓生者一名蛾眉豆其他豇豆虎斑豆刀豆與大豆中分青皮褐色之類間繁一方者猶不能盡述皆充蔬代穀以粒蒸民者博物者其可忽諸



一耕



二耕