

(修订本)

刘新淮 编

贵州 民间兽医 验方

3.9

3



贵州科技出版社

贵州民间兽医验方

(修订本)

刘新淮 编

贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

贵州民间兽医验方/刘新淮编. —2版(修订本).
贵阳:贵州科技出版社,2000.9
ISBN 7-80584-030-3

I. 贵… II. 刘… III. 中兽医-验方
IV. S853.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 32501 号

贵州科技出版社出版发行
(贵阳市中华北路 289 号 邮政编码 550004)

*

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店经销
787mm×1092mm 32 开本 5 印张 117 千字
2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷
印数—1 000 . 定价:8.50 元

本书由
贵州省科学技术学术著作
出版基金资助出版

贵州省科学技术学术著作出版基金委员会 人 员 名 单

名誉主任	马文骏	贵州省人民政府副省长
主任	李正辉	贵州省科学技术委员会党组书记、主任
副主任	时培真	贵州省新闻出版局副局长
副主任	俞建	贵州省科学技术委员会副主任
副主任	张建	贵州省科学技术委员会副主任
副主任	夏同珩	贵州科技出版社副总编辑
副主任	陈庆智	贵州省财政厅文教财务处处长
委员	李坚石	贵州大学常务副校长
委员	任锡麟	贵阳医学院院长
委员	何才华	贵州师范大学校长
委员	陈天祥	贵州工业大学副校长
委员	刘丛强	中国科学院贵阳地球化学研究所副所长
委员	汪大成	贵州省新材料研究开发基地研究员
委员	张宝如	贵州省建材设计研究院院长
委员	王保生	贵州侨联香料厂厂长
委员	王金华	贵州东伟实业股份有限公司董事长
委员	骆彦宜	贵州省科学技术委员会条件财务处处长
委员	宋有谅	贵州省新闻出版局图书处处长
委员	田维明	贵州省科学技术委员会条件财务处副处长
委员	吴庆国	贵州省财政厅文教财务处主任科员
委员	郭防	贵州省专利服务中心主任
委员	王天生	贵州省农业科学院副院长

前 言

我省中兽医人员多散居农村，长期从事牲畜疫病防治工作，有利于就地采药，就地施治，成本低廉，治疗及时，效果显著，深受群众欢迎。长期诊疗实践所积累的经验，流传甚久的验方、秘方，是祖国兽医科学的宝贵遗产。把这些经验和验方、秘方收集整理保存下来，流传后世，对振兴中兽医事业，促进中西兽医结合，保障畜牧生产的发展，是一项具有重要意义的工作。

在共产党的领导、支持和有关单位的配合下，从50年代开始，笔者曾多次下乡上山，深入基层单位，进行采访和座谈，收集整理了我省68县（市）151名民间著名中兽医和有关单位总结介绍的中兽医人员的验方、秘方和经验，并执笔编写，由贵州人民出版社出版了《贵州省民间兽医验方》第一、二、三辑和《贵州省中兽医诊疗技术》四本中兽医科技书籍。60年代期间曾几次重印，深受读者的欢迎。由于当时历史条件和水平的限制，部分内容还不够完善，各册体例也不一致，现根据有关同志建议，特将其重新修订。在修订过程中，将上述各册中的全部方药进行了认真审核查证，并增补了之后所收集的经验 and 验方，同时改用现行法定计量单位，统一文字体例，合编为一册，定名为《贵州民间

兽医验方》(修订本)。

鉴于省内各地历史风俗,对部分畜病名称、药物称谓有别,药用剂量与调制使用方法也各有特点,为了避免失误,在修订中特作如下说明:

一、畜病名称,本书一律以省内多数地区民间兽医通用的病名标题,为了便于查考,仍将现代兽医学对该病的命名及其俗名、别名附于后。其中部分有特异病原(即细菌、病毒)的传染病,在基层没有实验室诊断情况下,只能按中兽医传统概念,献方人提出的相关病因、病状加以概述。

二、药物名称,一般选取其在省内流行最广泛的称谓,在部分药物献方人只提当地俗名,草药名称更不统一的情况下,经过查证,在其第一次在书中出现时,把通用名附后,以方便读者使用。

三、药物用量及使用方法,除病名标题已注明牲畜种类的处方外,书中一般介绍为各种牲畜疫病通用处方,剂量为牛、马大牲畜用量,中、小牲畜可酌情减少药量。治同一种畜病,各地献方人的用量和使用方法也略有差异。在整理合编的过程中,按多数处方用药总剂量综合分析。经过炮制的中药用量,牛、马每剂用量一般在150~250克之间,猪、羊在100~150克之间。使用方法一般是共研末,开水冲浸,待温不烫手时,连渣一次灌服(书中均简称冲水灌服),一天1剂。如遇病畜吞咽困难,药物粗硬,挥发性少或用量过大的生药、草药,一般以切细砸碎后煎水去渣灌服,水煎药仍为日服1剂,一剂药可连续煎3次,早、中、晚3次分服。书中处方药用量除注明分几次服用外,都是1日1次冲水服用剂量。投药以后,如病情好转,可重服2~3剂,如

病势未减也未恶化，可根据病状以原方为基础，适当加减调整部分药物。如病情恶化，说明未对症，应当再作详细诊断，另立处方治疗。

四、在进行药物施治的同时，部分畜病还需要与针灸、烧腰、放腹水、上锭子等中兽医传统方法结合，为此特将我省民间中兽医习用的有关技术附编于后。

在这次修订合编中，编者虽然尽了最大的努力，由于水平有限，若有错漏欠妥之处，敬请读者批评指正。

编写撰稿人 刘新淮

2000年5月

目 录

一、普通病

- (一) 消化系病 (1)
- 口疮 (口炎、舌疮) (1)
- 伤料 (消化不良) (3)
- 胃寒 (慢性胃炎、胃寒宿水、胃冷吐涎、脾虚胃弱)
 (5)
- 胃热 (急性胃炎、心热反胃、草伤脾病、热温症) ...
 (8)
- 冷肠泄泻 (肠炎、水泻) (10)
- 慢肠黄 (胃肠炎、稀屎黄、血痢、热痢) (12)
- 马大肚结 (胃扩张、过食症、前结) (17)
- 马结症 (便秘症、肠阻塞) (20)
- 猪火结 (便秘、粪结) (22)
- 牛宿草不转 (瘤胃积食、食滞、肚口不翻) (24)
- 牛百叶干 (瓣胃阻塞、三胃秘结) (25)
- 牛、羊膨胀病 (瘤胃膨气、气胀、蚕肚风) (26)
- 马壅肠气 (风气症、大肠气痛) (29)
- 马冷痛 (痉挛症、伤水起卧、冷肠、发水) (31)

(二) 呼吸系病	(33)
鼻出血 (鼻衄血)	(33)
囊颞黄 (喉头炎、喉黄、脓串喉)	(35)
啞咳症 (气管炎)	(37)
肺火 (肺炎、肺热、肺痈、邪火入肺)	(39)
牛息癆 (肺喘、扯炉病、炉科症)	(42)
(三) 神经系病	(43)
中暑 (日射病、热射病、黑汗风、热痛)	(43)
心热风邪 (脑炎、脑黄、心黄、心疯)	(44)
脾虚湿邪 (癫痫、抽筋、痉挛)	(45)
(四) 运动系病	(47)
项脊坏 (低头难、颈部肌肉风湿)	(47)
胸膈痛 (肩胛风湿)	(48)
五攒痛 (关节风湿、料传)	(49)
胡骨把胯 (胀腿风、四脚寒、软脚瘟、脊髓炎)	(51)
寒伤腰胯 (腰肌及后躯风湿、肾冷拖腰、冷拖杆)	(53)
揭鞍风 (全身性肌肉风湿、急筋风)	(55)
蹄病	(56)
(五) 泌尿系病	(57)
尿血 (肾炎、膀胱炎、尿道炎或损伤出血)	(57)
胞转 (尿砂、石淋、尿道膀胱结石、小肠结)	(60)
阴肾黄 (阴囊炎、辜丸炎、蛋子肿、外肾黄)	(62)
重缕不收 (阴茎肿大、阴茎发炎)	(63)
肾经痛 (肾炎、肾虚、肾气弱、内肾黄)	(64)

(六) 胎产病.....	(65)
胎气 (妊娠浮肿)	(65)
死胎 (鬼胎) 及难产	(66)
产后瘀血不尽 (产后血崩)	(69)
胎衣不下 (娩髓停滞)	(70)
翻花 (子宫脱出)	(71)
奶黄 (乳房炎)	(73)
奶水不足 (缺奶)	(74)
(七) 眼病.....	(75)
鸢肉翻睛 (结膜炎)	(75)
白云遮睛 (角膜炎、白云盖顶)	(76)
(八) 内伤、外伤及黄肿.....	(77)
劳伤 (伤力)	(77)
骨折	(79)
创伤	(81)
挫伤、闪伤	(83)
火伤、烫伤	(84)
疔、黄 (体表发炎肿胀、无名肿毒、疔毒、黄肿) ...	
.....	(85)

二、寄生虫病

牛、羊食蚂蟥病 (胃吸虫病、双口吸虫病)	(88)
槽虫病 (蛔虫病)	(89)
木耳虫病 (肝蛭、百虫食肝、锈水病)	(90)
马瘦虫病 (马胃蝇蛆病)	(91)
胃肠虫病 (线虫病、绦虫病)	(92)

混睛虫病	(93)
癞子 (疥癣)	(93)
牛、猪生虱	(95)

三、瘟 疫 (传染病)

破伤风 (强直症、木马症、锁口风)	(96)
喉骨胀 (马腺疫、槽结、三喉症)	(97)
马肺败下鼻 (劳伤下鼻、出疮下鼻)	(99)
牛烂腿症 (气肿症、黑腿病)	(101)
时行感冒 (流行性感冒)	(102)
牛清水症 (出血性败血症、锁喉风)	(104)
猪锁喉风 (猪肺疫、猪清水喉)	(106)
猪打火印 (猪丹毒)	(108)
仔猪白痢 (仔猪奶痢)	(110)

四、附 录

(一) 针灸	(112)
(二) 烧腰	(140)
(三) 放腹水	(140)
(四) 上锭子	(141)
(五) 吹鼻	(143)

一、普通病

(一) 消化系病

口疮 (口炎、舌疮)

病因：牲畜口疮发生的原因很多，有因口腔被木片、铁钉或粗硬、霉烂饲料、毒草等直接刺激、损伤引起的；有因饲养不当，役后即喂，过食草料或外感温热病等因素引起的。《元亨疗马集》谓：“舌上生疮，心经积热也……皆因乘热而喂，草料太多，积热于胃，胃朝百脉，毒气冲咽，唇舌生疮也。”

病状：病初精神不振，头低耳下垂，口腔红热、腥臭、流涎不止，继发肿胀疼痛，出血溃烂，草料难咽，食欲减少，病重时不愿采食。

治疗方药：

方1：冰片1份、硼砂10份、朱砂1份共研末，装瓶备用。治疗时，用白矾1份对冷开水100份清洗患处，再用前药适量撒布患处。1日1次，连用2~3次。治损伤性口疮。

(贵阳陈相荣、黔西蒋炳全方)

方2：枯矾2份、麦粉3份、醋5份调成糊状备用。治疗时，先用温开水清洗患部，再用此药适量涂抹患处，一次不愈，隔日再涂第二次。治损伤性口疮。

(思南简运江方)

方3：盐60克、核桃炭(核桃壳烤焦成炭)9个、百草霜30克。混合研末，适量撒布于患处。1日1次，连用2~3次。

(黔西王兴顺方)

方4：地龙(蚯蚓)8条洗净舂茸，加白糖120克、盐60克拌匀，涂敷患处。1日1次，连用2~3次。治牛马损伤性口疮。

(黔西赵文清方)

方5：冰片1份、硼砂5份、白矾2份、刺黄连5份、甘草2份。共研细末，装瓶备用。治疗时，取药适量，用开水调成糊状涂敷患处。1日1次，连用2~3次。治患畜舌根溃烂。

(原水城县畜牧局总结方)

方6：冰片2份、黄丹(铅丹)3份、青黛4份。共研末备用。治疗时，取药适量撒布患处。1日1次，连用2~3次。治损伤性口疮。

(金沙吴宗文方)

方7：金银花、连翘、栀子、桔梗各10克，防风、甘草各6克。煎水灌服。治羊红肿期口疮。

(遵义郎清合方)

方8：连翘、栀子、白芷、蒲公英(地丁)各30克，山豆根、射干各25克，木香、甘草各15克。煎水后加硼

砂、白矾各 15 克，调匀灌服。治热积性口腔、咽喉发炎。

(金沙吴宗文方)

方 9：黄柏、芒硝、滑石、寒水石、雄黄各 30 克，半夏 25 克，天南星、郁金、橘核各 20 克。共研成细末，对蜂蜜 120 克，加水冲调灌服。治牛胃热口疮。

(遵义郎清合方)

方 10：大黄、知母、瓜蒌、栀子、白芍各 20 克，芒硝 30 克，黄柏 15 克。煎水，加蜂蜜 120 克灌服。治牛、马热积口疮。

(织金谢必祥方)

方 11：苦参、百味莲（苦金盆、盘莲）、大黄各 20 克，黄连 8 克，地柏枝、刺藜根适量。煎水后，加雄黄粉 8 克灌服。治牛、马热积口炎。

(原桐梓县十一区兽医协会方)

伤料（消化不良）

病因：饲养管理失误，喂饮失调，食后重役，役后即食，一时贪吃谷料过多；或因突然变换草料，时饥时饱，饲喂腐败霉烂饲料，均可引起胃肠功能失调，发生消化障碍，以致草料停滞于胃而致病。

病状：牲畜病后，见精神闷倦，食欲减少，病重的停食，耳垂低头，口色黄白，舌赤红，苔黄厚，大便干少，且粪中带有未消化饲料。马、骡患本病，还有疝痛的表现。

治疗方药：

方 1：神曲、麦芽、山楂、厚朴、枳壳、陈皮、青皮、

苍龙、甘草各 10 克。共研末，开水冲调后，再加麻油 60 克，捣茸的生萝卜 1 个，童便 1 碗灌服。治马、骡伤科。

(贵阳赵季卿方)

方 2：神曲、麦芽、厚朴、石菖蒲各 30 克，通草、火麻仁、陈皮、枳壳各 16 克，甘草 10 克，鸡内金 2~3 个。共研末，分 2 次冲水灌服。治牛、马积食不下。

(黔西谭子和方)

方 3：神曲 30 克，麦芽、山楂各 25 克，厚朴、当归、茯苓、白芷、枳壳、大黄各 16 克，川芎、槟榔、赤芍、乌药、半夏、木通、甘草各 12 克。共研为末，分 2 次各加童便及白酒 60 毫升，冲水灌服。治马过食不下。

(松桃陈发昌方)

方 4：神曲 30 克，麦芽、山楂各 25 克，白术、厚朴、芒硝、青皮各 16 克，砂仁、槟榔、川芎、当归、官桂、川楝子、半夏、甘草各 13 克。共研末，分 2 次，每次对菜油 60 克，冲水灌服；并针舌下二窍和蹄头穴。治马胃弱过食，消化不良。

(德江余德江方)

方 5：神曲 30 克，山楂、陈皮、苍术、厚朴各 20 克，知母、黄芩、甘草各 15 克。共研末，冲水灌服。治马贪食过多，积食不下。

(黔西蒋炳全方)

方 6：枳壳、神曲各 30 克，山楂、麦芽各 65 克。共研末，冲水灌服。治牛马伤料。

(独山芦海州方)

方 7：枳实、厚朴、当归、香附子、槟榔、远志各 16

克，大黄、白芍、木香各 10 克。共研末，对醋 500 毫升，加水适量，1 次灌服。治马伤料。

(贵阳陈相荣方)

方 8：酒曲 250 克。分 3 次拌在饲料中让牲畜自食。两天 1 次。治牛、马慢性消化不良。

(都匀金培良、常炳堂、吴凤章方)

方 9：水菖蒲、地骨皮、鸡屎藤、麦芽、神曲、山楂各 30 克，皂角 25 克。共捣碎煎水，待温再加舂茸的生萝卜 250 克灌服。治牛伤料。

(独山吴文成方)

方 10：鲜土知母（扁竹根、鸢尾）150 克捣碎，开水冲调，待温灌服。治牛积食不化。

(独山田中云方)

方 11：酒曲、麦芽各 30 克。共研末，拌料饲喂。治牛、羊消化不良。

(黔东南自治州畜牧兽医邦洞现场会方)

胃寒(慢性胃炎、胃寒宿水、 胃冷吐涎、脾虚胃弱)

病因：牲畜体质虚弱，空腹过饮冷水、浊水，或过食冰冻草料，或因厩舍阴寒，气候突变，导致风、寒、湿邪内侵，伤及脾胃而致病。

病状：病畜精神萎顿，头低耳搭，毛焦懒吊，耳、鼻发冷，脉沉细，口色淡白或青白，舌滑苔薄，口吐清涎，食少，粪稀少，粪中夹有未消化草料。