

古今百药 临床应用集萃

薛文忠 编 撰



中国医药科技出版社

古今百药临床应用集萃

薛文忠 编撰

中国医药科技出版社

登记证号：(京)075号

内 容 提 要

全书收集常用中草药 102 种，详细介绍了它们的古今临床效用。所治疗疾病包括内、外、妇、儿、皮肤科、五官科等达 800 余种，是作者参考大量中医学古籍和现代中医著述，结合多年收集的资料和长期从事医务工作的实践，精心筛选，认真整理而成的。所选方药大多具有“简、廉、便、验”的特点，适合家庭防病、治病应用。

图书在版编目 (CIP) 数据

古今百药临床应用集萃/薛文忠主编 .—北京：中国医药科技出版社，2002.7
ISBN 7-5067-2608-4

I . 古… II . 薛… III . 中草药 - 临床应用 - 汇编
IV . R282.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 046628 号

中国医药科技出版社 出版
(北京市海淀区文慧园北路甲 22 号)
(邮政编码 100088)

北京友谊印刷有限公司 印刷
全国各地新华书店 经销

*

开本 850 × 1168mm 1/32 印张 11 1/4
字数 283 千字 印数 1 - 3000
2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

定价：21.00 元

本社图书如存在印装质量问题，请与本社联系调换（电话：62244206）

前　　言

俗云：“千方易得，一效难求”，如何用简单的方法、快捷的速度解除病患者的痛苦是医家与病患者的最大愿望。

笔者自幼喜好中医，十余岁即涉猎其学。数十年来尤注意单味中草药治疗疾病的偏、验方的学习、研究与收集。

今编撰的《古今百药临床应用集萃》是作者参考了大量中医学古籍和现代中医学著述，结合多年来收集的资料和长期从事医务工作的实践，精心筛选，认真整理而成的。

全书收集常用中草药 102 种，详细介绍了它们的古今临床效用。所治疗疾病包括内科、妇科、儿科、外科、皮肤科、五官科、肿瘤等，达 800 余种。所选方药大多具有“简、廉、便、验”的特点，而且许多方剂都注明了出处。这对于方便患者的使用，减轻患者的经济负担，缓和中药材的紧缺，都有一定的意义。特别在当今世界“中医药热”形成之际，它对于研究单味中草药的功用，提供了一份比较完备的资料。

书中所附“病症名索引”按各科分类编排，以方便读者、患者查询检索。

编　者
2000 年春于太原不息斋

目 录

| | | | |
|-----|--------|-------|---------|
| 大黄 | (1) | 丝瓜 | (90) |
| 大蒜 | (12) | 艾叶 | (100) |
| 三七 | (23) | 龙葵 | (108) |
| 山楂 | (25) | 生姜 | (109) |
| 小蓟 | (28) | 白芷 | (114) |
| 马勃 | (29) | 白及 | (116) |
| 马兜铃 | (31) | 白矾 | (119) |
| 马鞭草 | (33) | 玉米须 | (133) |
| 马齿苋 | (36) | 石菖蒲 | (136) |
| 小茴香 | (42) | 石榴皮 | (139) |
| 川楝子 | (44) | 白茅根 | (143) |
| 千里光 | (45) | 冬葵子 | (145) |
| 瓦松 | (47) | 仙鹤草 | (148) |
| 乌梅 | (49) | 仙人掌 | (152) |
| 丹参 | (52) | 白花蛇舌草 | (155) |
| 巴豆 | (55) | 百合 | (158) |
| 五倍子 | (60) | 地龙 | (159) |
| 五味子 | (64) | 芋艿 | (165) |
| 无花果 | (66) | 芒硝 | (166) |
| 木芙蓉 | (69) | 地锦草 | (170) |
| 车前子 | (72) | 老鹳草 | (172) |
| 凤仙草 | (75) | 向日葵 | (173) |
| 凤尾草 | (78) | 刘寄奴 | (178) |
| 田螺 | (80) | 杏仁 | (180) |
| 半夏 | (84) | 芦荟 | (183) |
| 冬瓜 | (87) | 苍耳子 | (185) |

| | | | |
|-----|-------|---------|-------|
| 吴茱萸 | (189) | 荸荠 | (253) |
| 鸡内金 | (192) | 荷叶 | (255) |
| 鸡冠花 | (194) | 桑叶 | (257) |
| 补骨脂 | (196) | 桑枝 | (259) |
| 青蒿 | (198) | 桑椹 | (260) |
| 苦参 | (201) | 益母草 | (261) |
| 玫瑰花 | (205) | 黄柏 | (264) |
| 虎杖 | (208) | 黄精 | (266) |
| 虎耳草 | (210) | 黄荆子 | (268) |
| 鱼腥草 | (212) | 黄蜀葵 | (270) |
| 侧柏叶 | (215) | 菊花 | (272) |
| 贯众 | (217) | 猪胆 | (274) |
| 败酱草 | (220) | 蛇蜕 | (277) |
| 枸杞子 | (222) | 淫羊藿 | (279) |
| 柳树 | (225) | 萹蓄 | (280) |
| 梔子 | (229) | 紫苏叶 | (281) |
| 柿子 | (233) | 番泻叶 | (283) |
| 指甲 | (236) | 鹅不食草 | (284) |
| 砂仁 | (237) | 蒲公英 | (286) |
| 威灵仙 | (238) | 蜂蜜 | (290) |
| 骨碎补 | (242) | 蜗牛 | (301) |
| 蚤休 | (244) | 蝉蜕 | (303) |
| 首乌 | (247) | 蟾蜍 | (306) |
| 蚕砂 | (249) | 糯米根 | (310) |
| 夏枯草 | (251) | 附 病症名索引 | (313) |

大 黄

大黄又名黄良、火参、肤如(《吴普本草》)，将军(李当之《药录》)，锦纹大黄(《千金方》)，川军。为蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的根茎。其味苦，性寒。入胃、大肠、肝、心经。有泻热毒，破积滞，行瘀血之功效。临床用于治疗实热便秘，谵语发狂，食积痞满，痢疾初起，里急后重，瘀停经闭，癥瘕积聚，时行热疫，暴眼赤痛，吐血衄血，水肿，淋浊，溲赤，疮疡肿毒，疔疮，汤火伤等。

1. 治急性胰腺炎：大黄(生药)30～60克，加水浸泡15～30分钟煎服，每日分5～7次服下，根据排便次数可调整大黄剂量(每天排便3次为宜)。一般服2～3天即可获愈。

2. 治急性肾功能衰竭：①生大黄50克，加水250毫升，文火煎开即可，每日1～2次频服，视病情，可连用2～4日。②生大黄30克，文火水煎，取汁200毫升，保留灌肠1～2小时，每天2～4次，2周为1疗程。

3. 治急性上消化道出血：①大黄粉(或片)，每次3克，每日2～4次，温开水吞服。②大黄粉1.5克，白及粉3克，温开水调成糊状，口服，每日2～3次。

4. 治胆囊炎：大黄30～60克，水煎，1～2小时服1次，直至腹痛缓减。

5. 治急性肠梗阻：①大黄15克，蜂蜜50克，用蜂拌大黄末，温

开水冲服。②生大黄研为细末，成人每服9克，每日2次。老人及小儿减半。

6. 治尿毒症：①大黄30克，桂枝30克，水煎服。②大黄粉10克，温开水吞服。

7. 治急性重症肝炎：生大黄30～50克(儿童减半)，煎成200毫升，每天1次顿服，连服1周为1疗程，保持每天大便4～6次。如大便次数过多，可停服1～2天。

8. 治高血脂：生大黄粉3克，每日3次，温开水送服，2个月为1个疗程。治疗期间停服其它降血脂药。

9. 治急性扁桃体炎(乳蛾)：①生大黄每天9克(重者可用12克)，用沸水泡药，每隔2小时泡饮1次。②大黄末6克，醋调敷脚心，包扎8小时，每日1次。③生大黄粉，用醋或茶水调敷面颊部，每日1次，每次敷8小时，连用3～4天。

10. 治淋巴结核：大黄粉100克，石灰粉400克，砂锅中炒至石灰显微红色时，取出放凉，过筛，装瓶备用。用时加香油适量，调成糊状，用纱布条浸药后敷在伤口。

11. 治酒渣鼻：①生大黄、生百部各100克，溶于95%酒精200毫升中，浸泡7天即可外擦患处，1月为1疗程。②大黄、硫磺各等分，研细末拌匀，取5克，加凉水调为糊状，睡前涂鼻部，次晨洗去，每晚1次，2周为1疗程。

12. 治急性腰扭伤：①生大黄粉2克，用姜汁调糊状，敷患处，胶布固定，连用2次。②大黄20克，槟榔15克，生姜10克，水煎，日1剂，分2次服。

13. 治痈肿疔疮，无名肿毒：大黄末15克，以鸡蛋清调匀，敷患处，每日换药1次，成脓者加皂刺末10克调敷。

14. 治瘢痕疙瘩，手术后痛性结节：①大黄、芒硝、乳香、没药等量，共为末，以蛋清或麻油调膏，贴患处，每日换药1次，一般3周为1疗程。②芒硝4份，生大黄1份。分别研为细末，调匀。用软布缝制两个小布袋，将药末装入袋内。先将一个药袋敷患处，

等袋内的药末形成硬块时更换另一袋。一般敷 5 ~ 7 天即可见效。

15. 治头痛：酒制大黄 100 克，冰片 30 克，共研细末，装瓶备用。头痛时用消毒棉球蘸药粉，塞入鼻内。亦可将药末用水调成膏状，贴敷两太阳穴。热症头痛效果尤佳。

16. 治腱鞘囊肿：大黄、芒硝各 50 克，共研末，大蒜 100 克与前 2 味共捣如泥，加酒适量调匀，敷于患处，每日换药 1 次。

17. 治烫伤：生大黄粉用蛋黄油或蜂蜜调匀，涂敷患处。

18. 治麦粒肿：生大黄 1 大片，用热水泡软，临睡前贴于眼皮上，用绷带包扎，次晨取去。

19. 治结膜炎：大黄 20 克，黄连 10 克，人乳 10 毫升，用水泡浓汁，再用纱布蘸其汁敷眼上，每日 2 ~ 3 次。

20. 治鼻衄：大黄粉用消毒棉蘸包，塞入鼻腔，6 小时换药 1 次。同时口服大黄粉，每次 3 克，每日 4 次，5 天为 1 疗程。

21. 治腮腺炎：①大黄末 15 克，鲜紫花地丁 30 克，鲜侧柏叶 20 克，共捣烂如泥，敷患处。②生大黄研末，食醋调敷患处。

22. 治阴癣：大黄粉敷疮面上（敷前先以硼酸水清洗疮面），1 日 2 次，待水干结痂，再以凡士林调大黄粉敷至痊愈。

23. 治神经性皮炎：大黄 9 克，甘草 6 克，芦荟 3 克，共研细末，麻油调搽患部。

24. 治脂溢性皮炎：生大黄 100 克，冰片 20 克，食醋 250 克，于密封瓶中浸泡 7 天，至颜色变成棕色后应用，使用前先用 75 % 酒精消毒患处，再涂以药液，每日 3 ~ 4 次。

25. 治急性尿潴留：大黄、荆芥各 90 克，研末，每服 6 ~ 9 克，日 3 次，用黄酒送下。该方尤宜产后及手术后尿潴留。

26. 治牙痛：大黄 30 克，细辛 20 克，川椒 15 克，水煎 30 分钟，取药汁含漱口，1 日数次。

27. 治乙型肝炎：大黄 25 克，研粉装入新鲜猪胆内，7 天后大黄将胆汁吸净，取出大黄团豆大颗粒，日服 1 次，每次 3 粒。

28. 治口臭：大黄、冰片各适量，先将大黄炒炭，与冰片共研

细末，装瓶备用，每日早晨用药末刷牙、漱口，连用3~5天。

29. 治口腔炎、口唇溃疡及毛囊炎等：生大黄10~25克，煎取150~500毫升（每剂最多使用2天），供漱口、湿热敷及洗涤用，每天4~6次。治疗前先洗清局部，除净分泌物。

30. 治瘭疮（下肢溃疡）：生大黄15~21克，研为细粉。另取甘草捶碎，去纤维。取细粉约为大黄的1/5量，共研极细。先用温开水洗净疮面，揩干后均匀撒布药粉，再用“千层”（又名千张或百页，为纯黄豆制品，以薄而韧者为良）覆盖包好。如渗液外流，可听其自然，第2天再洗。每日换药1次。轻者换药3~5次，重者8~9次，即可新生肉芽。此时不可再洗，药粉可用或不用，但“千层”必需每日1换。当结痂牢固时会发生痒感，不可揭去痂盖，隔5~7天或7日以上，痂盖自然脱落。

31. 治小儿蛔虫性肠梗阻：生大黄粉15克，炒至微黄的米粉9克，蜜蜂60克，加适量温开水调匀，每小时服1次，每次约1汤匙，全剂分12次服完，至排出蛔虫为止。

32. 治甲沟炎：生大黄，拣净，烘干，研细末，临用时，以醋调匀（小儿可将醋稀释后用），外敷于患处，每日或隔日清洗后更换。

33. 治冻疮皮肤破烂，痛不可忍：川大黄为末，清水调，搽冻破疮上。

34. 治火丹赤肿遍身：大黄磨水频刷之。（《救急方》）

35. 治口疮糜烂：大黄、枯矾等分。为末以擦之，吐涎。（《圣惠方》）

36. 治久患腹内积聚，大小便不通，气上抢心，腹中胀满，逆害饮食：大黄、芍药各61克，上二味末之，蜜丸，服如梧子大4丸，日三，不知，可加至6~7丸，以知为度。（《千金方》）

37. 治泻痢久不愈，脓血稠粘，里急后重，日夜无度，久不愈者：大黄30克，细锉，好酒2大盏，同浸半日许，再同煎至1盏半，去大黄不用，将酒分为2服，顿服之，痢止。一服如未止，再服，以利为度，服芍药汤和之，痢止。再服黄芩汤和之，以彻其毒。

也。《素问病机保命集》)

38. 治热病狂语及诸黄：川大黄 150 克(锉碎，微炒)。捣细罗为散，用腊月雪水 500 毫升，煎如膏，每服不计时候，以冷水调半匙服之。

39. 治妇女经血不通，赤白带下，崩漏不止，肠风下血，五淋，产后积血，症瘕腹痛，男子五劳七伤，小儿骨蒸潮热：锦纹大黄 500 克，分作 4 份。1 份用童尿 1 碗，食盐 6 克，浸 1 日，切晒；1 份用醇酒 1 碗，浸 1 日，切晒，再以巴豆仁 35 粒同炒，豆黄，去豆不用；1 份用红花 120 克，泡水 1 碗，浸 1 日，切晒；1 份用当归 120 克，入淡醋 1 碗，同浸 1 日，去归，切晒。为末，炼蜜丸梧子大，每服 50 丸，空心温酒下，取下恶物为验。末下再服。(《医林集要》)

40. 治心气不足，吐血衄血：大黄 60 克，黄连、黄芩各 30 克，上 3 味，以水 300 毫升，煮取 100 毫升，顿服之。(《金匱要略》)

41. 治出血性坏死性肠炎：生大黄 30 克，沸水泡后取汁 300 毫升，分次少量频服，呕吐明显者，自胃管内注入 30 ~ 50 毫升。每 30 ~ 60 分钟 1 次。病情危重者，补充水电解质，酌情禁食。

42. 治肠胀气：大黄末适量，用醋调成糊状，敷双脚下涌泉穴。

43. 治肠痈：大黄末适量，加大蒜捣如泥，外敷患部。

44. 治产后恶血冲心，或胞衣不下，腹中血块：大黄 30 克，杵罗为末，用头醋 30 ~ 50 克熬成膏，丸如梧桐子大，用温醋化 6 丸服之。

45. 治奶痈：大黄、粉草各 30 克，为细末，好酒煎成膏，放冷摊纸上，贴痛处，仰面卧至五更。

46. 治白癜风：鲜大黄加醋研磨成汁搽患处，1 日数次。

47. 治腹膜后血肿：生大黄每日 30 克，加水 200 毫升浸 20 分钟，去渣分 4 次内服。服后 1 天如无大便，应加大剂量。连服 1 周。

48. 治肝硬化昏迷：生大黄灌肠（生大黄 12 克，加水 1100 毫升煎至 1000 毫升），每天 1 次，对合并有食道静脉出血者在插入三腔管后用生大黄 12 克煎液从胃管中注入。治时尚需采用治疗肝昏迷的其他措施。

49. 治瘀胆型肝炎：生大黄 20 克，开水频频泡服，1 日 1 次。

50. 治胆石症：生大黄片或生大黄末口服，每次 0.6 克。每日 3 次，30 天为 1 疗程。

51. 治外阴血肿：大黄 1 份，芒硝 4 份，共研细末，以茶水调敷患处。每日更换 1 次，连用 7 ~ 10 天。

52. 治遗精：生大黄末 1 克，生鸡蛋 1 个，在顶端开 1 小孔，将大黄末入内搅匀，取白纸将孔沾湿盖严，蒸熟后食用，每天 1 次，连服 5 天。

53. 治胆道出血：制大黄 20 ~ 30 克，每日 1 ~ 2 剂。水煎 5 分钟，凉后服。

54. 治手癣：生大黄 100 克，加入米醋 1000 毫升中，浸泡 10 天，以药渣洗患手，每次洗 20 分钟，每日 2 次，1 周为 1 疗程。

55. 治瘀阻型闭经：生大黄 120 克，白酒浸 1 夜，晒干为末，以长流水、米醋各 250 毫升，先煮沸，再投入大黄末，搅拌令稠，起大泡，泡破冒青烟，色如老酱油无度。凉后服用，每次服 15 克，每日 3 次。

56. 治急性关节扭伤：生大黄、生栀子各等份，研为细末。先洗净扭伤部位，用药粉适量，扭伤 24 小时内以醋调外敷；24 小时后用酒精调敷。敷的范围可略大于肿痛区，药厚约 0.5 厘米，外用塑料薄膜及绷带固定，24 小时换药 1 次。

57. 治肺咯血：①大黄醇提片，每次服 3 片，每日 3 次。②大黄为细末，每服 3 ~ 5 克，日服 2 次。

58. 治外伤出血：大黄、生石灰各等份，放锅内文火炒拌，直至药物呈灰白色或白色时，才能将锅移开，经冷却后贮存于消毒瓶内，清创消毒后，取药粉少许撒于创伤表面，其血立止。

59. 治化脓性中耳炎：大黄 20 克，炒炭研末，用 60 度白酒 60 毫升，浸泡 7 天，滤渣取汁，瓶贮备用，使用前先将患耳洗净，然后取大黄酌 1 ~ 3 滴入耳内，每日 3 ~ 5 次。

60. 治腹胀：大黄 30 克，研末，用醋调敷两脚下涌泉穴，一般 2 ~ 3 小时，便可出现肛门排气。

61. 治大便秘结：①大黄末 10 克，芒硝 40 克，以适量黄酒调敷肚脐，纱布覆盖，胶布固定，再用热水袋热敷 10 分钟左右，当天或次日大便即可畅行。②大黄粉 10 ~ 15 克，开水冲服，1 日 1 ~ 3 次，便通即停用。

62. 治胆道蛔虫：大黄总量 600 克，3 天分 3 次煎服，依次为 300 克，200 克，100 克，每天 1 剂。待水沸后投入大黄，煎约 5 分钟左右即可。服药患者均拌下坠感。大便次数多者 13 次，少者 4 次，并伴轻度乏力，停药后恢复。

63. 治急性呕吐：生大黄 1 克，生甘草 1 克，水煎片刻或滚开水中冲泡，药液以 1 汤匙为宜，不可过多，冷热适度饮之。

64. 治小儿厌食症：大黄制成大黄酌，其中大黄含量为 30 %，每次服 1 毫升，每日 3 次，大便溏薄者适当减量。

65. 治癫痫：大黄 90 克，水煎服，日 1 剂。连服 2 ~ 3 日。（《寿世保元》）

66. 治手术后肠麻痹：大黄 100 克，加水 1000 毫升，浸泡后水煎 10 分钟，过滤取上清液 500 毫升，存放于滴流瓶内，置冰箱备用。操作：病人取左侧卧位，双膝屈曲，暴露臀部于床边，用 14 ~ 16 号无菌导尿管，上端与滴流输出管接，下端涂滑润油后插入肛门至乙状结肠（成人大约 20 ~ 30 厘米），滴速控制在 60 ~ 80 滴/分。滴瓶之高度以 60 ~ 70 厘米为宜。一般在手术后第二天给大黄液滴肛，只需 1 次即可排气排便。

67. 治慢性前列腺炎：生大黄 50 克，放入砂锅内加水 400 毫升，煎至 200 毫升左右，倒入瓷盆中熏洗会阴部，待药液不烫手时，再用毛巾浸液擦洗会阴处，同时用手指在局部作顺时针按摩，

早晚各 1 次，每次 30 分钟。每剂大黄药可熏洗 1 ~ 2 天。熏洗完毕后，取中极、会阴二穴外敷用姜汁调制的大黄丸，局部胶布固定。体质强壮或有热象者，用生大黄 3 ~ 6 克泡茶饮，年高体弱者无明显热象者，每日可用 3 ~ 6 克制大黄煎水 20 分钟后饮服。15 天为 1 个疗程，一般 1 个疗程可见效。

68. 治慢性子宫颈炎、宫颈糜烂、霉菌性阴道炎：大黄，洗净去杂，烘干为粉，装瓶或袋备用。上药前，先用新洁尔灭棉球拭净阴道分泌物，在窥阴器下，将大黄粉散布于宫颈及阴道后穹隆，并以带线的消毒棉球塞阻阴道，24 小时后取出棉球，每隔 2 日换药 1 次，治疗 3 ~ 4 次后即痊愈。亦可在大黄粉中加适量蛇床子等药。

69. 治蝮蛇及各种毒蛇咬伤：大黄 10 ~ 60 克，水煎。日服 2 ~ 3 次，连服 5 ~ 7 天，一般即可治愈。

70. 治糖尿病：大黄 5 ~ 10 克，水煎服。或加入煎饼面中食之。

71. 治高血粘综合征：大黄、首乌、槐米、丹参、川芎、红花各等份，共研细末，每服 3 克，1 日 3 次，根据情况服 1 ~ 3 个月。

72. 治高血压：生大黄粉，1 日 3 次口服，每用 3 克，连服数日。

73. 治急性脑出血：生大黄 15 ~ 20 克，开水浸泡 20 分钟后口服或鼻饲，每日 3 次，连用 2 ~ 3 周。

74. 治卒中风：生大黄 50 克，加沸开水 200 毫升，浸泡 20 分钟，分 2 次鼻饲或灌肠，1 日 2 次。

75. 治出血性中风：生大黄、生水蛭研粉装入胶囊吞服和鼻饲。大黄每次 4 克，1 日 2 次；水蛭每次 3 克，1 日次。

76. 治慢性结肠炎：生大黄 15 克，吴茱萸 6 克，加水煎至 120 毫升，每次 60 ~ 100 毫升，保留灌肠，每日 1 次，10 日为 1 疗程。

77. 治急性肠炎：单味大黄醇提片，每服3片，1日3次，首次服4片。

78. 治溃疡病急性穿孔：大黄末5克，沸水冲和至200毫升，待水温降至40℃后保留灌肠，1日2次，并配合西药支持疗法。

79. 治病毒性肝炎：单味精制大黄片，每次5~9克，1日3次。

80. 治急性淋病：熟大黄片每次8片，1日3次，连服1~2周。

81. 治阴囊红肿，痛痒，甚至流水流脓：大黄适量，研末，醋调涂患处。

82. 治流行性出血热剧烈腹痛：碎大黄50克，浸于400~500毫升沸水内5~10分钟，将滤液冲芒硝15克，顿服。

83. 治酒渣鼻：①大黄、硫磺各等份，研为细末。取5克加凉水调为糊状，睡前涂鼻部，次晨洗去，每晚1次，2周为1疗程。②生大黄60克，每次3克，开水泡服，每天2次当茶饮。连服20~30天。

84. 治痔疮：生大黄150克，黄柏75克。二味用纱布装好放入盆中，加清水250毫升，用文火煎30分钟，取出药袋。立即放入冰片20克，用时以清水洗净肛门周围，并蹲在盆上以热气熏蒸肛门，待药温时坐浴10~15分钟。内痔或混合痔可在睡前治疗，坐浴后用线栓1棉球，浸药塞入肛门，次晨取出。下次用第1次药液时，熬开后再放入20克冰片，治疗同上法，每剂药可治2次。忌酒、辛辣食物。

85. 治小儿口疮、夜啼等：大黄、甘草(以4:1)配为散，并加适量蜂蜜，每次0.5克，每日3次，连服2日有良效。

86. 治热油烫伤皮肤溃烂，痛不可忍：生大黄捣烂，用醋调和敷患处。不仅可止痛，且愈后不留疤痕。(《夷坚志》)

10
87. 治面部黄褐斑：大黄 1 ~ 5 克，沸水冲泡，代茶饮。连服 1 ~ 2 月。

88. 治肥胖病：大黄 2 ~ 10 克，日服 1 ~ 2 次，连服数月。

89. 治胃炎、胃溃疡：大黄 1 ~ 2 克，每餐前服用 1 次，连服 1 ~ 2 月。

90. 治各种呕吐：生大黄粉 2 ~ 5 克，泡茶 250 毫升，少量频频呷服。

91. 治上消化道出血，胃穿孔：大黄粉 6 克，开水冲后冷服，1 日 2 ~ 3 次。

92. 治软组织损伤：大黄粉，以米醋调匀外敷患处，外加纱布固定。

93. 治痢疾腹痛，里急后重，大便脓血：大黄粉 10 ~ 20 克，1 日 1 ~ 2 次，开水冲服。

94. 治带状疱疹：生大黄末 20 克，雄黄 6 克，用适量醋后调外敷，每日 1 次。另用制大黄泡服代茶，每日 10 克。

95. 治痤疮：生大黄 50 克，每日 5 克，开水泡代茶。

96. 治癃闭小便急痛，无论久新：生大黄、荆芥穗。小便不通荆芥穗倍生大黄，大便不通生大黄倍荆芥穗，为末温水送服，每服 10 ~ 15 克，每隔 4 小时服用。该方用于输卵管结扎术后癃闭有特效。

97. 治肛窦炎：大黄 100 克，每日便后水煎熏洗坐浴，连用 1 ~ 2 周。

98. 治嵌顿性内痔：大黄 150 克，水煎熏洗坐浴，局部外敷生肌红玉膏。

99. 治放射性直肠炎：大黄 200 克，每日便后水煎坐浴，并按法通过肛镜上药，一般 3 周即愈。

100. 治慢性溃疡性直肠炎：大黄粉 200 克，经 120 目筛，高压灭菌，装 0 号胶囊，通过直肠镜上药到病变部位。每次 15 ~ 20 粒，每日 1 次，20 天后即效，休息 3 天，然后再按上法上药 20 天即愈。

101. 治慢性溃疡性结肠炎：大黄粉 200 克，经 120 目筛，高压灭菌装 0 号胶囊，通过直肠镜上药到患处。每次 15 ~ 20 粒，每日 1 次，连续上药 18 天，停 3 天后再上药 24 天。
102. 治内痔出血：生大黄研细末，经 120 目筛，装瓶备用。用直肠镜上药至患处，每天 1 次，一般 1 ~ 3 天即可痊愈。
103. 治肛裂炎性外痔、血栓性外痔、混合痔术后、肛门湿疹：生大黄粉 15 ~ 30 克，冲开水约 6000 毫升，先熏后洗患部，或待水温时坐浴，每天 1 次，一般 3 ~ 5 天即愈。
104. 治肛门周围脓肿：生大黄粉适量，加少许冰片末温开水调敷，每日 1 ~ 2 次，连用 3 日。
105. 治急性黄疸型肝炎：生大黄 15 克，清水洗净，开水代茶饮，连用 3 ~ 10 天。
106. 治新生儿不乳：生大黄 10 克，开水 100 毫升，少量分次喂乳儿。此方宜于新生儿烦躁不宁，腹胀便秘不乳者。
107. 治急性肾炎，白浊，白带，梦遗：大黄末 3 克，装入鸡蛋内，糊孔，加水煮熟，每日空腹吃 1 个，连食 5 天即效。
108. 治顽固性胃痛，十二指肠球部溃疡：炒大黄、生三七各等份，研末。每次服 5 克，每日 3 次， 3 周为 1 疗程。症状体征消失后，改每日 1 次，每次 5 克，维持治疗 1 个疗程，同时忌食生冷，酸辣之品。
109. 治外伤性颅内出血：用大黄渍液灌肠并以鲜大黄加白酒捣敷伤处。
110. 治膀胱出血：取 1 : 1 大黄浸出液膀胱灌注，每日 1 次，每次 20 毫升，保留 2 小时以上。
111. 治阑尾脓肿：大黄 200 克，烘干研末，加入冰片 10 克搅匀，用米醋及面粉调成糊，敷于右下腹包块外。
112. 治胸腰椎骨折：大黄 10 克，水煎服。对骨折病人早期见腹痛便秘可缓解，且宜于骨折愈合。
113. 治皮肤感染：生大黄 500 克，酒炒后水煎服， 2 日 1 剂。