

河南农学院編輯

河南习見田间杂草图说

河南人民出版社

河南农学院編輯

河南习見田間雜草圖說

时华民

河南人民出版社

一九五九年·郑州

內 容 提 要

本書是河南农学院农学系植物教研組同志們經過長時間的田間實習，并將采集的标本进行鉴定分类后編写的。全書介紹了有关河南田間杂草凡七十四科、二百四十一属、三百四十五种。其收集範圍是以开封、鄭州为重点，并結合本省較有代表性的三十余县。書中除了描述杂草形态习性外，为了便于識別并附有属种檢索表及插图三百零九幅，同时也提出了杂草的利用。

本書为了便于讀者进行研究参考，除了詳細地編出目录外，并附有中名、拉丁名的索引。可供給有关植物科学的各院校师生及有关植物科学工作者参考。

河南农学院編輯

河南习見田間杂草图說

时华民 丁宝章

*

河南人民出版社出版（郑州市行政区經五路）

河南省書刊出版业營業許可証出字第 一 号

河北省保定人民印刷厂印刷 河南省新华書店发行

*

豫总書号：1785

850×1168 1/32·14 3/4 印張·330,000 字

1959 年 9 月第 1 版 1959 年 9 月第 1 次印刷

印数：1——1,488 册

統一書号：13105·17

定 价：(10)2.4 元

前 言

为了支援农业大跃进，提供一些識別田間杂草的資料，以便农林工作者、生物学教师及农林院校生物系学生，在生产实践中参考，同时作为国庆十周年向党的献礼，而特編写此書。

本書的材料是以郑州、开封为重点，并調查了中牟、民权、睢县、洛阳、宜阳、灵宝、卢氏、欒川、嵩县、西峡、淅川、內乡、南召、鎮平、邓县、新野、南阳、唐河、桐柏、許昌、魯山、宝丰、漯河、信阳、新乡、安阳、林县、輝县、修武等三十余县的杂草情况，以所采标本三百四十五种、隶属于二百四十一属、七十四科为依据而編写成的。

本書偏重于种类的識別和形态的描述，除附有属、种检索表外，并有插图三百零九幅。为了充分利用野生植物，特将其經濟意义，如食用、药用、飼料等說明，附于每种之后，以供参考。

此項工作是在大跃进中，我院党政领导同志的直接领导和鼓舞下完成的。

在編写过程中，蒙本院植物教研組主任张祥卿；講師姚鵬凌、刘民清；助教于善同、楊渠、张凤英；及郑州助产学校教师高增义同志；郑州医葯专科学校教师米大宗同志的协助，特此致謝。

由于原始資料調查得不够全面和业务水平所限，种类的遺漏和錯誤之处，尚希讀者及有关学者，不吝賜教，予以指正。

編者于河南农学院植物教研組

一九五八年十二月

目 录

1. 木賊科 <i>Equisetaceae</i>	(1)
木賊屬 <i>Equisetum</i> L.	(1)
1. 間荊 (笔头菜) <i>Equisetum arvense</i> L.	(1)
2. 节节草 <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	(2)
2. 苹科 <i>Marsileaceae</i>	(2)
苹屬 <i>Marsilea</i> L.	(3)
苹 (四叶苹、破銅錢、田字草) <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	(3)
3. 槐叶苹科 <i>Salviniaceae</i>	(4)
槐叶苹屬 <i>Salvinia</i> L.	(4)
槐叶苹 <i>Salvinia natans</i> All.	(4)
滿江紅屬 <i>Azolla</i> Lam.	(5)
滿江紅 <i>Azolla pinnata</i> R. Br.	(5)
4. 三白草科 <i>Saururaceae</i>	(6)
三白草屬 <i>Saururus</i> plumer (6)	
三白草 <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	(6)
蕺菜屬 <i>Houttuynia</i> Thunb.	(7)
蕺菜 (魚腥草) <i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	(7)
5. 桑科 <i>Moraceae</i>	(8)
葎草屬 <i>Humulus</i> L.	(9)
葎草 (涩格拉稷、涩罗稷) <i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	(9)
6. 檀香科 <i>Santalaceae</i>	(10)
百蕊草屬 <i>Thesium</i> L.	(11)
1. 百蕊草 <i>Thesium chinense</i> Turcz.	(11)

2. 百泉百蕊草 *Thesium chaneti* Leveille..... (12)
7. 馬兜鈴科 *Aristolochiaceae*. (12)
- 馬兜鈴屬 *Aristolochia* L. (13)
1. 綿毛馬兜鈴 *Aristolochia mollissima* Hance. (13)
2. 馬兜鈴 (土青木香) *Aristolochia contorta* Bge. (14)
8. 蓼科 *Polygonaceae* (15)
- 酸模屬 *Rumex* L. (15)
1. 巴天酸模 (牛舌头棵) *Rumex Patientia* L. (16)
2. 齿果酸模 (牛舌头棵) *Rumex dentatus* L. (17)
3. 尼泊尔酸模 (牛舌头棵) *Rumex nepalensis* Spreng. (17)
- 蓼屬 *Polygonum*. (18)
1. 蒺藜 (烏蓼) *Polygonum aviculare* L. (19)
2. 习見蓼 *Polygonum plebium* R. Brown. (20)
3. 柳叶蓼 *Polygonum lapathifolium* L. (21)
- Var. *salicifolium* Sibth.
4. 两棲蓼 (兔儿酸) *Polygonum amphibium* Linn. (22)
5. 西伯利亚蓼 (鴨子咀、剪刀股、酸不浆)
- Polygonum sibiricum* Laxm. (23)
9. 藜科 *Chenopodiaceae* (24)
- 藜屬 *Chenopodium* L. (24)
1. 刺藜 *Chenopodium aristatum* L. (25)
2. 灰綠藜 (灰灰菜) *Chenopodium glaucum* L. (26)
3. 藜 (灰灰菜) *Chenopodium album* L. (27)
4. 小藜 (灰灰菜) *Chenopodium serotium* L. (27)
- 地肤屬 *Kochia* Roth. (28)
- 地肤 (扫帚苗、独扫帚) *Kochia scoparia* (L.) Schrad. (29)

虫实屬	<i>Corispermum</i> L.	(30)
虫实	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.	(31)
沙蓬屬	<i>Agriophyllum</i> Marsch. — Bieb.	(32)
沙蓬	<i>Agriophyllum arenarium</i> Bieberst.	(32)
碱蓬屬	<i>Suaeda</i> Forsk.	(32)
碱蓬 (猪毛草)	<i>Suaeda glauca</i> Bge.	(33)
义明棵屬	<i>Salsola</i> L.	(34)
山义明棵	<i>Salsola collina</i> Pall.	(34)
10. 莧科	<i>Amaranthaceae</i>	(35)
牛膝屬	<i>Achyranthes</i> L.	(35)
牛膝 (野牛膝)	<i>Achyranthes bidentata</i> Bl.	(36)
莧屬	<i>Amaranthus</i> L.	(36)
1. 刺莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	(37)
2. 野莧菜 (西风古)	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	(38)
3. 罗氏莧	<i>Amaranthus Roxburghianus</i> Kueng	(39)
4. 綠莧	<i>Amaranthus viridis</i> L.	(40)
青箱子屬	<i>Celosia</i> L.	(41)
青箱 (野鷄冠、狗球花)	<i>Celosia argentea</i> L.	(41)
11. 商陆科	<i>Phytolaccaceae</i>	(42)
商陆屬	<i>Phytolacca</i> L.	(42)
商陆 (山蘿卜)	<i>Phytolacca esculenta</i> (Maxim) Van Houtt.	(43)
12. 番杏科	<i>Aizoaceae</i>	(43)
粟米草屬	<i>Mollugo</i> L.	(44)
粟米草	<i>Mollugo pentaphylla</i> L.	(44)
13. 馬齒莧科	<i>Portulacaceae</i>	(45)
馬齒莧屬	<i>Portulaca</i> L.	(45)
馬齒莧 (馬失菜、五行草)	<i>Portulaca oleracea</i> L.	(45)
14. 石竹科	<i>Caryophyllaceae</i>	(47)

石竹屬 <i>Dianthus</i> L.	(48)
1. 石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L.	(48)
2. 瞿麥 <i>Dianthus superbus</i> L.	(48)
蠅子草屬 <i>Silene</i> L.	(49)
1. 女娄菜 (竹节菜) <i>Silene aprica</i> Turcz.	(49)
2. 米瓦罐 (面条菜、广皮菜) <i>Silene conoidea</i>	(50)
3. 蠅子草 <i>Silene Fortunei</i> Vis.	(51)
狗筋蔓屬 <i>Cucubalus</i> L.	(52)
1. 狗筋蔓 <i>Cucubalus baccifera</i> L.	(52)
王不留行屬 <i>Vaccaria medic.</i>	(52)
2. 王不留行 (麦兰菜、麻不留、麦连子)	
<i>Vaccaria pyramidata</i> Medic.	(53)
拟漆姑屬 <i>Spergularia</i> Pers.	(54)
拟漆姑草 <i>Spergularia Media</i> G. Don	(54)
蚤缀屬 <i>Arenaria</i> L.	(55)
鹅不食草 (蚤缀) <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	(55)
繁縷屬 <i>Stellaria</i> L.	(56)
鹅儿肠 (牛繁縷、抽筋菜) <i>Stellaria aquatica</i> Scop.	(56)
卷耳屬 <i>Cerastium</i> L.	(56)
婆婆指甲草 <i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. Var.	
<i>glandulosum</i> Wirtgen.	(57)
15. 睡蓮科 <i>Nymphaeaceae</i>	(58)
芡实屬 <i>Euryale</i> Salisb.	(58)
芡 (鷄头) <i>Euryale ferox</i> Salisb.	(58)
16. 金魚藻科 <i>Ceratophyllaceae</i>	(59)
金魚藻屬 <i>Ceratophyllum</i> L.	(59)
金魚藻 <i>Ceratophyllum demersum</i> L.	(60)
17. 毛茛科 <i>Ranunculaceae</i>	(61)
毛茛屬 <i>Ranunculus</i> L.	(61)

1. 毛茛 *Ranunculus acris* L. (62)
2. 鵬脚板(水桑槿、回回蒜) *Ranunculus pennsylvanicus* L. (62)
3. 石龙芮 *Ranunculus sceleratus* L. (63)
- 白头翁屬 *Pulsatilla* L. (64)
- 白头翁(打碗花) *Pulsatilla chinensis* (Bge.) Regel. ... (64)
- 銀蓮花屬 *Anemone* L. (65)
1. 大火草(山棉花、野棉花、秋牡丹)
Anemone tomentosa (Maxim.) P'ei. (66)
18. 罂粟科 *Papaveraceae* (67)
- 秃疮花屬 *Dicranostigma* H. F. et T. (67)
- 秃疮花(兔子花) *Dicranostigma leptopodum* (Maxim.) Fedde (68)
- 紫堇屬 *Corydalis* Vent. (69)
1. 本氏紫堇 *Corydalis Bungeana* Turcz. (69)
2. 紫堇(食用紫堇) *Corydalis edulis* Maxim. (70)
- 雪里青屬 *Hypecoum* L. (71)
- 雪里青 *Hypecoum chinensis* Fr. (71)
- 博落回屬 *Macleya* Br. (72)
1. 博落回 *Macleya cordata* R. Br. (72)
2. 小果博落回(山麻子) *Macleya microcarpa* R. Br. (73)
19. 白花菜科 *Capparidaceae* (74)
- 白花菜屬 *Gynandropsis* DC. (74)
- 白花菜 *Gynandropsis gynandra* (L.) Brig. (74)
20. 十字花科 *Cruciferae* (75)
- 臭薺屬 *Coronopus* Gaertn. (77)
- 羽叶臭薺菜 *Coronopus pinnatifolia*

(DC.) meigen.	(77)
离子草屬 <i>Chorispota</i> DC.	(77)
离子草 (水蘿卜棵) <i>Chorispota tenella</i> DC.	(78)
大青屬 <i>Isatis</i> L.	(79)
大青 (松兰) <i>Isatis tinctoria</i> L.	(79)
荇蕒屬 <i>Thlaspi</i> L.	(80)
遏蓝菜 (老婆指甲, 布郎鼓) <i>Thlaspi</i> <i>arvense</i> L.	(80)
独行菜屬 <i>Lepidium</i> L.	(81)
独行菜 (辣辣根) <i>Lepidium ruderales</i> L.	(81)
薺屬 <i>Capsella</i> Moench.	(82)
薺 (薺菜、薺薺菜) <i>Capsella Bursa</i> <i>pastoris</i> (L.) Medic.	(82)
諸菴菜屬 <i>Orychophragmus</i> Bge.	(83)
諸葛菜 (二月兰) <i>Orychophragmus</i> <i>Violaceus</i> (L.) O. E. Schulz.	(83)
蔊菜屬 <i>Nasturtium</i> R. Br.	(84)
1. 风花菜 <i>Nasturtium palustra</i> DC.	(84)
2. 短柄风花菜 <i>Nasturtium kikrokianum</i> Franch. et Sav.	(85)
碎米薺屬 <i>Cardamine</i> L.	(86)
碎米薺 <i>Cardamine flexuosa</i> With.	(86)
栉娘蒿屬 <i>Descurainia</i> Webb. et Besth.	(87)
栉娘蒿 (米米蒿) <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb.	(88)
馬康草屬 <i>Malcolmia</i> Br.	(89)
馬康草 (淫薺菜、水蘿卜棵) <i>Malcolmia</i> <i>africana</i> R. Br.	(89)
糖芥菜屬 <i>Erysimum</i> L.	(90)

糖芥菜 *Frysinum aurantiacum*

Maxim. (90)

21. 景天科 *Crassulaceae* (91)

扯根菜屬 *Penthorum* L. (91)

扯根菜 *Penthorum chinensis* Pursh. (91)

22. 薔薇科 *Rosaceae* (92)

萎陵菜屬 *Potentilla* L. (93)

1. 細蔓萎陵菜 *Potentilla reptans* L. (94)

2. 小瓣萎陵菜 *Potentilla rivalis*
Nutt. (94)

3. 萎陵菜 (翻白草) *Potentilla chinensis*
Ser. (95)

4. 多茎萎陵菜 *Potentilla multicaulis* Bge. (96)

5. 背鋪萎陵菜 (野荒萎、假荒萎)
Potentilla supina L. (97)

水楊梅屬 *Geum* L. (98)

水楊梅 *Geum aleppicum* Jacq. (98)

龙牙草屬 *Agrimonia* L. (99)

龙牙草 (仙鶴草) *Agrimonia Pilosa* Ledeb. Var.
japonica Nakai (99)

地榆屬 *Sanguisorba* L. (100)

地榆 (黑地榆) *Sanguisorba officinalis* L. (100)

23. 豆科 *Leguminosae* (101)

猪糞豆屬 *Crotalaria* L. (103)

野百合 (狗鈴草、藍花野百合)
Crotalaria sessiliflora L. (104)

葛屬 *Pueraria* DC. (105)

葛 (葛条) *Pueraria hirsuta* Matsum. (105)

大豆屬 *Glycine* L. (106)

野大豆 (野黃豆) <i>Glycine Soja</i> Sieb. et Zucc.	(106)
鹿藿屬 <i>Rhynchosia</i> Lour.	(106)
菱叶鹿藿 <i>Rhynchosia Dielsii</i> Harm.	(107)
黃華屬 <i>Thermopsis</i> R.Br.	(107)
披針叶黃華 <i>Thermopsis lanceolata</i> R. Brown.	(108)
鷄眼草屬 <i>Kummerowia</i> Schindl.	(109)
鷄眼草 (招不齊) <i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	(109)
胡枝子屬 <i>Lespedeza</i> Michx.	(110)
1. 胡枝子 <i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	(111)
2. 美丽胡枝子 (馬拂帚) <i>Lespedeza formosa</i> Koehne.	(111)
3. 綠叶胡枝子 (白氏胡枝子) <i>Lespedeza</i> <i>Buergeri</i> Miq.	(112)
4. 山豆花 (毛胡枝子, 白花胡枝子) <i>Lespedeza</i> <i>tomentosa</i> (Thunb.) Sieb.	(113)
5. 細梗胡枝子 (蔣繪荻) <i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	(113)
6. 达烏里胡枝子 <i>Lespedeza davurica</i> (Laxm) Schindl.	(114)
7. 截叶鉄掃帚 (絹毛胡枝子, 鉄掃帚) <i>Lespe-</i> <i>deza cuneata</i> (Dum. Cours.) G. Don	(115)
菥蓂子稍屬 <i>Campylotropis</i> Bge.	(116)
菥蓂子稍 <i>Campylotropis macrocarpa</i> Rehd.	(116)
車軸草屬 <i>Trifolium</i> L.	(117)
1. 白車軸草 (荷兰翹搖) <i>Trifolium repens</i> L.	(117)
2. 紅車軸草 (紅荷兰翹搖) <i>Trifolium prat-</i> <i>ense</i> L.	(118)
苜蓿屬 <i>Medicago</i> L.	(119)

1. 紫苜蓿(苜蓿、紫花苜蓿) *Medicago sativa* L. ... (119)
2. 小苜蓿 *Medicago minima* Lamk. (120)
3. 天藍苜蓿(天藍) *Medicago lupulina* L. (121)
- 草本犀屬 *Melilotus* Adans. (122)
- 草本犀 *Melilotus suaveolens* Ledeb. (122)
- 野豌豆屬 *Vicia* L. (123)
 1. 歪頭菜 *Vicia unijuga* A. Br. (124)
 2. 大巢菜(野豌豆) *Vicia sativa* L. (125)
 3. 三齒野豌豆 *Vicia Bungei* Ohwi (126)
 4. 長柔毛野豌豆 *Vicia villosa* Roth. (127)
 5. 大野豌豆 *Vicia gigantea* Bge. (128)
 6. 草藤(荳子) *Vicia cracca* L. (129)
 7. 確山野豌豆 *Vicia kioshanica* Bail. (129)
- 兵豆屬 *Lens* Moench (130)
 - 兵豆(扁豆) *Lens culinaris* Medic. (130)
- 苦馬豆屬 *Swainsonia* Salisb. (131)
 - 苦馬豆(牻牛兒苗) *Swainsonia salsula* Taubert. (131)
- 米口袋屬 *Amblytropis* Kitagawa (132)
 1. 多花米口袋(米布袋、地丁) *Amblytropis multiflora* (Bunge) Kitagawa (133)
 2. 少花米口袋(小米口袋、地丁) *Amblytropis pauciflora* (Pallas) Kitagawa. (133)
- 黃芪屬 *Astragalus* L. (134)
 - 糙葉黃芪(粗糙紫雲英) *Astragalus scaberrimus* Bge. (135)
- 棘豆屬 *Oxytropis* DC. (136)
 1. 沙珍棘豆 *Oxytropis psammocharis* Hance (136)
 2. 二色棘豆(人頭草、老婆腳指甲) *Oxytropis bicolor* Bge. (137)

- 槐屬 *Sophora* L. (138)
- 苦參 *Sophora flavescens* Aiton. (138)
- 木藍屬 *Indigofera* L. (139)
1. 波氏木藍 (荏子稻) *Indigofera Potanini*
Craib (139)
2. 本氏木藍 (野兰枝子) *Indigofera Bungeana*
Steud. (140)
24. 酢醬草科 *Oxalidaceae* (140)
- 酢醬草屬 *Oxalis* L. (141)
- 酢醬草 (酸漿草) *Oxalis corniculata* L. (141)
25. 牻牛兒苗科 *Geraniaceae* (142)
- 太陽花屬 *Erodium* L'Her. (142)
- 太陽花 (老鴉嘴, 老鴉爪) *Erodium stephanianum* Milld. (142)
26. 蒺藜科 *Zygophyllaceae* (143)
- 蒺藜屬 *Tribulus* L. (144)
- 蒺藜 *Tribulus terrestris* L. (144)
- 駱駝蓬屬 *Peganum* L. (145)
- 駱駝蓬 *Peganum nigellastum* Bunge (145)
27. 遠志科 *Polygalaceae* (146)
- 遠志屬 *Polygala* L. (146)
1. 遠志 *Polygala tenuifolia* Willd. (147)
2. 瓜子金 (來馬回) *Polygala sibirica* L. (147)
28. 大戟科 *Euphorbiaceae* (149)
- 大戟屬 *Euphorbia* L. (148)
1. 地錦 (小虫臥單) *Euphorbia humifusa*
Willd. (150)
2. 澤漆 (貓兒眼) *Euphorbia Helioscopia* L. (150)
3. 甘遂 *Euphorbia Kansui* Liou (151)

- 蓖麻屬 *Ricinus* L. (152)
- 蓖麻(大麻子) *Ricinus communis* L. (153)
- 椴草屬 *Acalypha* L. (154)
- 椴草(唐鷄屎棵(鄭州)、鉄蓖菜(西華)) *Acalypha australis* L. (154)
- 地溝菜屬 *Speranskia* Baill. (155)
- 瘤果地溝菜(地溝菜) *Speranskia tuberculata* Baill. (155)
29. 葡萄科 *Vitaceae* (156)
- 葡萄屬 *Vitis* L. (157)
- 野葡萄 *Vitis thunbergii* Sieb. et Zucc. (157)
- 蛇葡萄屬 *Ampelopsis* Michx. (158)
1. 附子叶蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bge. (158)
2. 掌裂蛇葡萄 *Ampelopsis aconitifolia* Bge. var. *palmiloba* Rehd. (159)
- 烏藟莓屬 *Columella* Lour. (160)
- 烏藟莓 *Columella japonica* Merr. (160)
30. 錦葵科 *Malvaceae* (161)
- 錦葵屬 *Malva* L. (162)
- 圓叶錦葵(燒餅花) *Malva rotundifolia* L. (162)
- 木槿屬 *Hibiscus* L. (163)
- 野西瓜苗(鬼燈籠) *Hibiscus trionum* L. (163)
31. 金絲桃科 *Guttiferae* (164)
- 金絲桃屬 *Hypericum* L. (164)
1. 元寶草 *Hypericum sampsoni* Hance (165)
2. 金絲蝴蝶 *Hypericum Ascyron* L. (165)
3. 野金絲桃(小連翹) *Hypericum attenuatum* choisy (166)
32. 檉柳科 *Tamaricaceae* (167)

- 檉柳屬 *Tamarix* L. (167)
- 檉柳(三春柳,紅荊条) *Tamarix chinensis* Lour. (167)
33. 堇菜科 *Violaceae* (168)
- 堇菜屬 *Viola* L. (169)
- 紫花地丁 *Viola Patrini* DC. (169)
34. 胡頹子科 *Elaeagnaceae* (170)
- 胡頹子屬 *Elaeagnus* L. (170)
- 傘花胡頹子(碱糖、剪子股) *Elaeagnus umbellata* Thunb. (170)
35. 千屈菜科 *Lythraceae* (171)
- 水松葉屬 *Rotala* L. (172)
- 节节菜 *Rotala indica* (Willd.) Koch. (172)
- 水莧屬 *Ammannia* L. (173)
- 水莧 *Ammannia baccifera* L. (173)
- 千屈菜屬 *Lythrum* L. (173)
- 短瓣千屈菜(水柳) *Lythrum salicaria* L. (173)
36. 菱科 *Hydrocaryaceae* (174)
- 菱屬 *Trapa* L. (175)
1. 野菱 *Trapa incisa* S. et Z. (175)
2. 菱(菱角) *Trapa bicornis* Osbeck. (175)
37. 柳葉菜科 *Onagraceae* (176)
- 柳葉菜屬 *Epilobium* L. (176)
- 柳葉菜 *Epilobium hirsutum* L. (176)
38. 小二仙科 *Haloragaceae* (177)
- 菜屬 *Myriophyllum* L. (177)
- 菜(狐尾藻) *Myriophyllum spicatum* L. (178)
39. 傘形科 *Umbelliferae* (178)
- 柴胡屬 *Bupleurum* L. (179)
- 北柴胡 *Bupleurum falcatum* L. (179)

水芹屬 <i>Oenanthe</i> L.	(180)
水芹 <i>Oenanthe javanica</i> Dc.	(180)
胡蘿蔔屬 <i>Daucus</i> L.	(181)
野胡蘿蔔 <i>Daucus carota</i> L.	(181)
窃衣屬 <i>Torilis</i> Adans.	(181)
窃衣 <i>Torilis anthriscus</i> Gmel.	(182)
40. 鹿蹄草科 <i>Pyrolaceae</i>	(183)
鹿蹄草屬 <i>Pyrola</i> L.	(183)
鹿蹄草 <i>Pyrola rotundifolia</i> L.	(183)
41. 櫻草科 <i>Primulaceae</i>	(184)
点地梅屬 <i>Androsace</i> L.	(184)
点地梅 <i>Androsace umbellata</i> (Lour.) Merr.	(185)
珍珠菜屬 <i>Lysimachia</i> L.	(185)
珍珠菜 <i>Lysimachia clethroides</i> Duby	(186)
錢叶珍珠菜 <i>Lysimachia Pentapetala</i> Bge.	(187)
狼尾巴花 <i>Lysimachia barystachys</i> Bge.	(188)
星宿菜 <i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	(188)
过路黃 <i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	(189)
蔓生过路黃 <i>Lysimachia christinae</i> Hce.	(190)
42. 藍雪科 <i>Plumbaginaceae</i>	(191)
藍雪屬 <i>Ceratostigma</i> Bunge	(191)
藍雪花 <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge	(191)
补血草屬 <i>Limonium</i> Nill.	(192)
二色补血草 <i>Limonium bicolor</i> kunth.	(192)
43. 龙胆科 <i>Gentianaceae</i>	(193)
苦菜屬 <i>Nymphoides</i> Medic.	(194)
1. 苦菜 (水荷叶、苕約菜) <i>Nymphoides Pe-</i> <i>italum</i> Rrit. et pend.	(194)
2. 蔓龙胆屬 <i>Crawfurdia</i> Wall.	(195)