

中國

苗族藥物彩色

汪毅 主編



图集

ZHONGGUO
MIAOZU YAOWU
CAISE TUJI



貴州科技出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国苗族药物彩色图集/汪毅主编. —贵阳:贵州科技出版社, 2002. 11

ISBN 7-80662-195-4

I. 中… II. 汪… III. 苗族-中草药-图集
IV. R291.6-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085495 号

贵州科技出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号 邮政编码:550004)

出版人:丁 聪

贵阳圣泉彩印厂印刷 全国新华书店经销

889mm×1194mm 32 开本·24.375 印张 450 万字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

印数 1~3000 定价:120.00 元

前 言

苗族是一个勤劳、勇敢、智慧的民族。几千年来,它一直以其历史悠久,分布面广,文化丰富多彩,反抗性强而著称于世。

苗族和远古时代的“九黎”、“三苗”、“南蛮”有着密切的关系,苗族曾聚居于长江中下游及黄河流域的部分地区,后来西迁聚居于以沅江流域为中心的今湘、黔、川、鄂、桂五省毗邻地带,而后再由此迁居各地。据1987年12月印行的美国《苗族杂志》统计,美国有苗族7.5万人,加拿大有苗族650人,法国有苗族6000人,圭亚那有苗族1500人,阿根廷有苗族135人,澳大利亚有苗族350人,越南有苗族40万人,老挝有苗族20万人,泰国有苗族1.4万人,缅甸有1万人。然而苗族人数最多的还是中国。据人口普查的相关资料显示,苗族的人口已超过1000万,已发展成为一个国际性民族,贵州苗族人口约有530万人,居中国各民族人口数的第五位,所以要研究苗族药物,就必须研究贵州的苗族药物,它反映了中国苗族药物开发、研究、应用的主流,具有重要的代表性。

贵州位于云贵高原东部的斜坡地带(东经 $103^{\circ}36'$ ~ $109^{\circ}35'$,北纬 $24^{\circ}37'$ ~ $29^{\circ}13'$),西高东低,平均海拔1100m左右,最低处海拔仅137m,最高海拔2903m,因此从低洼河谷至高山形成了明显的垂直分布的气候特征;加上又处于南亚热带向中亚热带的过渡区域内,有丰富充沛的雨量,年平均降雨量一般在1100~1300mm之间。年平均气温在 11°C ~ 19°C 之间。大部分地区无霜期270天以上,部分地区达350天,形成了优越的生态环境,在这种得天独厚的自然条件和生态环境中,生长着丰富的苗族药物,为苗族人民防病、治病提供了丰富的药物资源。

贵州现有以生产苗族药物为主的药品生产企业183家,生产苗族药物155个品种,年产值数十亿元,近两年每年销售收入达15亿元。

因而进一步研究、开发苗族药物,是涉及贵州药业能否可持续发展的一个重大问题。鉴于此,我们在贵州省科学技术厅、贵州省中医药管理局及贵州科技出版社的大力支持下,历经三年,拍摄了大量药物照片,在前人收集整理苗族药物的基础上,编写《中国苗族药物彩色图集》,以满足广大医务工作者、药品生产企业及苗族药物爱好者的需要。

本书是在前人研究苗族药物的基础上,收集当前常用苗族药物368味,分别按苗族药名、汉族药名、来源、植物形态、生境产地、采集、主要化学成分、属经、效用、主治、用量及苗族常用方例等体例编写,药物按照笔画顺序排列。全书约40万字,700多幅彩色照片,这些照片,都是在崇山峻岭、悬崖峭壁、高坡云顶、溪沟峡谷等实地拍摄。

《中国苗族药物彩色图集》的编写,得到了广大朋友、同学、同事、领导的支持和帮助,尤其是我儿时的玩伴,中、小学时期的同学,三辈之交的朋友,现任贵州省工艺美术公司总经理的张建生,以及研究生时期的同学,现任贵阳食品产销联合公司副总经理、贵阳冠生园食品有限公司董事长李仕禄,还有贵阳钢厂安全处副处长郭纯礼、贵州罗甸县科技副县长赵立、中共贵州独山县委副书记、扶贫工作队长张桓、贵州贞丰县乡镇企业局郭世鹤局长等为本书图片的拍摄做了大量的工作。此外,尚有吴光玉、潘进贤、付志明、毛福高、杨仕荣、吴星、刘华、郭蕾、陈有军、唐小毅、高原、冯慧、王明芹等也参加了部分文字编写,在此一并致谢。

《中国苗族药物彩色图集》的编写,尚属首次,书中难免有不妥之处,敬请广大读者和专家批评指正,以便再版时修改。

汪 毅

2002年9月9日

编写说明

苗族是一个历史悠久,勤劳、勇敢、智慧的民族。主要聚居在中国贵州、湖南、云南、四川、广西、湖北等省区,人口超过千万,而居住在贵州境内的苗族,约 530 万人,占中国国内苗族人口总数的 58.24%。数千年来,苗族人民在长期与疾病作斗争的过程中创立了自己的医学,并以其疗效显著而闻名于世。在当前人类“返璞归真”的热潮中,民族医药受到了国际医药界的高度重视,研究苗族医药的热潮正在悄然兴起。本书是编者在前人研究苗族医药的基础上,参照苗族聚居省区的有关资料及编者在各地苗族乡镇收集、整理,以及长期临床的基础上编写而成,并配以 700 多幅精美的图片,希望能为广大医务工作者,药学科技人员,苗族医药爱好者,进一步研究苗族医药提供一本参考书籍。

1. 本书重点介绍苗族常用药物 368 味,每味药配 2 张原植物的彩色图片,并配有苗族常用方例。书后附有苗族的族源、迁徙以及苗族医药知识,并附有拉丁文索引。

2. 本书的药物的正名为苗族地区常用汉语名。“苗族药名”主要参考《苗族医药学》等资料中的苗族药名,在苗文后注有近似汉译音及出处地。除贵州省外的其他省区的苗族药名,主要参考《中国民族药志》中的苗族药名,原书未加苗文的,本书也未加,仅收集近似的汉译音。“苗族常用方例”为苗族地区常用方剂,是当地苗族医长期使用,行之有效的处方。

3. 本书中的“汉族药名”,因考虑篇幅,故文献书名采用缩写。如《神农本草经》缩写为《本经》,《神农本草经集注》为《本经集注》,《本草纲目》为《纲目》,《本草纲目拾遗》为《纲目拾遗》,《广西药用植物名录》为《广西药植名录》,《广州植物志》为《广州植志》,《中国药用植物志》

为《中国药植志》,《东北药用植物志》为《东北药植志》等。

本书的图片均是在野外拍摄,受气候、季节等因素影响,不能完成所有药物的花、果的拍摄,加之水平有限,错误在所难免,敬请广大读者批评斧正。

编 者

2002年9月9日

目 录

1. 一支箭	(1)	24. 大枣	(48)
2. 一朵云	(4)	25. 大蓟	(49)
3. 一枝黄花	(5)	26. 大血藤	(52)
4. 八角枫	(8)	27. 大通草	(53)
5. 八月瓜	(9)	28. 大风藤	(56)
6. 八爪金龙	(12)	29. 大乌泡	(57)
7. 九节茶	(13)	30. 大丁草	(60)
8. 九龙盘	(16)	31. 大夜关门	(61)
9. 十大功劳	(17)	32. 大鹅儿肠	(64)
10. 三匹风	(20)	33. 大果木姜子	(65)
11. 三角风	(21)	34. 小蓟	(68)
12. 三棵针	(24)	35. 小通草	(69)
13. 三台花	(25)	36. 小槐花	(72)
14. 三尖杉	(28)	37. 小血藤	(73)
15. 三角咪	(29)	38. 小金钱草	(76)
16. 土人參	(32)	39. 山蒺	(77)
17. 土大黄	(33)	40. 山乌龟	(80)
18. 土牛膝	(36)	41. 山枝茶	(81)
19. 土茯苓	(37)	42. 千里光	(84)
20. 土党参	(40)	43. 千金子	(85)
21. 土荆芥	(41)	44. 川莓	(88)
22. 土圞儿	(44)	45. 川谷米根	(89)
23. 土一枝蒿	(45)	46. 马桑	(92)

- | | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 47. 马勃 | (93) | 77. 毛大丁草 | (153) |
| 48. 马兰 | (96) | 78. 月季花 | (156) |
| 49. 马齿苋 | (97) | 79. 乌韭 | (157) |
| 50. 马蹄金 | (100) | 80. 乌头 | (160) |
| 51. 马鞭草 | (101) | 81. 乌梅 | (161) |
| 52. 马蹄蕨 | (104) | 82. 乌柏 | (164) |
| 53. 马槟榔 | (105) | 83. 车前草 | (165) |
| 54. 万年青 | (108) | 84. 云实 | (168) |
| 55. 万寿竹 | (109) | 85. 六月雪 | (169) |
| 56. 飞龙掌血 | (112) | 86. 元宝草 | (172) |
| 57. 天麻 | (113) | 87. 化香树 | (173) |
| 58. 天葵 | (116) | 88. 火麻仁 | (176) |
| 59. 天门冬 | (117) | 89. 火把花根 | (177) |
| 60. 天南星 | (120) | 90. 风轮草 | (180) |
| 61. 木鳖 | (121) | 91. 凤尾草 | (181) |
| 62. 木瓜 | (124) | 92. 凤仙花 | (184) |
| 63. 木姜子 | (125) | 93. 无花果 | (185) |
| 64. 木槿皮 | (128) | 94. 玉竹 | (188) |
| 65. 五倍子 | (129) | 95. 玉米须 | (189) |
| 66. 五匹风 | (132) | 96. 玉叶金花 | (192) |
| 67. 五香血藤 | (133) | 97. 石斛 | (193) |
| 68. 水三七 | (136) | 98. 石韦 | (196) |
| 69. 水冬瓜 | (137) | 99. 石榴 | (197) |
| 70. 水菖蒲 | (140) | 100. 石菖蒲 | (200) |
| 71. 水黄花 | (141) | 101. 石胡椒 | (201) |
| 72. 水蜈蚣 | (144) | 102. 仙茅 | (204) |
| 73. 水杨梅 | (145) | 103. 仙人掌 | (205) |
| 74. 牛至 | (148) | 104. 仙鹤草 | (208) |
| 75. 牛蒡 | (149) | 105. 龙葵 | (209) |
| 76. 牛泔草 | (152) | 106. 白及 | (212) |

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 107. 白前 | (213) | 137. 羊奶奶 | (273) |
| 108. 白薇 | (216) | 138. 华良姜 | (276) |
| 109. 白牛胆 | (217) | 139. 合欢 | (277) |
| 110. 白花丹 | (220) | 140. 竹叶花椒 | (280) |
| 111. 四块瓦 | (221) | 141. 吉祥草 | (281) |
| 112. 号筒杆 | (224) | 142. 百合 | (284) |
| 113. 艾麻 | (225) | 143. 百部 | (285) |
| 114. 艾纳香 | (228) | 144. 血人参 | (288) |
| 115. 叶上花 | (229) | 145. 血三七 | (289) |
| 116. 瓜蒌 | (232) | 146. 血水草 | (292) |
| 117. 瓜子金 | (233) | 147. 朱砂莲 | (293) |
| 118. 生姜 | (236) | 148. 问荆 | (296) |
| 119. 生扯拢 | (237) | 149. 灯草 | (297) |
| 120. 半夏 | (240) | 150. 灯盏细辛 | (300) |
| 121. 半边莲 | (241) | 151. 红苋菜 | (301) |
| 122. 对叶莲 | (244) | 152. 红姨妈菜 | (304) |
| 123. 田基黄 | (245) | 153. 阴行草 | (305) |
| 124. 四季红 | (248) | 154. 冰球子 | (308) |
| 125. 丝瓜 | (249) | 155. 麦冬 | (309) |
| 126. 半截烂 | (252) | 156. 过路黄 | (312) |
| 127. 地榆 | (253) | 157. 冷水花 | (313) |
| 128. 地锦 | (256) | 158. 连钱草 | (316) |
| 129. 地苦胆 | (257) | 159. 杉树 | (317) |
| 130. 地星宿 | (260) | 160. 杜仲 | (320) |
| 131. 地瓜籽 | (261) | 161. 苍耳子 | (321) |
| 132. 地蜂子 | (264) | 162. 芫荽 | (324) |
| 133. 地黄连 | (265) | 163. 花椒 | (325) |
| 134. 地瓜藤 | (268) | 164. 花脸七 | (328) |
| 135. 地柏枝 | (269) | 165. 芭蕉 | (329) |
| 136. 地乌泡藤 | (272) | 166. 芙蓉花 | (332) |

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 167. 旱莲草 | (333) | 197. 刺梨根 | (393) |
| 168. 旱八角莲 | (336) | 198. 刺三加 | (396) |
| 169. 吴萸 | (337) | 199. 刺五加 | (397) |
| 170. 皂角刺 | (340) | 200. 刺老包 | (400) |
| 171. 伸筋草 | (341) | 201. 枇杷树根 | (401) |
| 172. 何首乌 | (344) | 202. 苕叶细辛 | (404) |
| 173. 沙参 | (345) | 203. 青蒿 | (405) |
| 174. 谷精草 | (348) | 204. 青藤香 | (408) |
| 175. 灵芝 | (349) | 205. 青鱼胆草 | (409) |
| 176. 灵香草 | (352) | 206. 鸢尾 | (412) |
| 177. 余甘子 | (353) | 207. 虎杖 | (413) |
| 178. 鸡屎藤 | (356) | 208. 虎耳草 | (416) |
| 179. 鸡冠花 | (357) | 209. 岩豇豆 | (417) |
| 180. 抱石莲 | (360) | 210. 岩椒草 | (420) |
| 181. 松节 | (361) | 211. 岩白菜 | (421) |
| 182. 败酱草 | (364) | 212. 侧柏 | (424) |
| 183. 油茶 | (365) | 213. 狗脊 | (425) |
| 184. 泽泻 | (368) | 214. 狗芽瓣 | (428) |
| 185. 泽兰 | (369) | 215. 爬岩姜 | (429) |
| 186. 拐枣 | (372) | 216. 鱼腥草 | (432) |
| 187. 构树 | (373) | 217. 鱼鳅串 | (433) |
| 188. 苦参 | (376) | 218. 鱼眼菊 | (436) |
| 189. 苦木 | (377) | 219. 金毛狗 | (437) |
| 190. 苦荞头 | (380) | 220. 金钱草 | (440) |
| 191. 苦竹叶 | (381) | 221. 金银花 | (441) |
| 192. 苦丁茶 | (384) | 222. 金樱子 | (444) |
| 193. 苦楝皮 | (385) | 223. 金刚藤 | (445) |
| 194. 枫香 | (388) | 224. 金爪儿 | (448) |
| 195. 板栗 | (389) | 225. 金毛耳草 | (449) |
| 196. 刺楸 | (392) | 226. 委陵菜 | (452) |

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 227. 兔儿风 | (453) | 257. 独丁子 | (513) |
| 228. 茅膏菜 | (456) | 258. 扁核木 | (516) |
| 229. 肾蕨 | (457) | 259. 桉叶 | (517) |
| 230. 柿叶 | (460) | 260. 胭脂花根 | (520) |
| 231. 南瓜 | (461) | 261. 铁角蕨 | (521) |
| 232. 南天竹 | (464) | 262. 铁筷子 | (524) |
| 233. 南蛇藤 | (465) | 263. 铁包金 | (525) |
| 234. 南布正 | (468) | 264. 甜叶茶 | (528) |
| 235. 南酸枣 | (469) | 265. 浮萍 | (529) |
| 236. 草玉梅 | (472) | 266. 夏枯草 | (532) |
| 237. 草决明 | (473) | 267. 桑 | (533) |
| 238. 姜黄 | (476) | 268. 桑寄生 | (536) |
| 239. 姜花 | (477) | 269. 桐油树 | (537) |
| 240. 追风伞 | (480) | 270. 拳参 | (540) |
| 241. 绞股蓝 | (481) | 271. 海金沙 | (541) |
| 242. 宽叶缬草 | (484) | 272. 海蚌含珠 | (544) |
| 243. 茯苓 | (485) | 273. 益母草 | (545) |
| 244. 钩藤 | (488) | 274. 射干 | (548) |
| 245. 独脚莲 | (489) | 275. 鬼针草 | (549) |
| 246. 牵牛 | (492) | 276. 臭草 | (552) |
| 247. 香附子 | (493) | 277. 臭牡丹 | (553) |
| 248. 香椿 | (196) | 278. 鸭跖草 | (556) |
| 249. 肺心草 | (497) | 279. 透骨香 | (557) |
| 250. 胡桃 | (500) | 280. 桔梗 | (560) |
| 251. 荠菜 | (501) | 281. 通关藤 | (561) |
| 252. 荆芥 | (504) | 282. 凌霄 | (564) |
| 253. 茴香 | (505) | 283. 野菊 | (565) |
| 254. 贯众 | (508) | 284. 野芹菜 | (568) |
| 255. 枸地芽 | (509) | 285. 野鸦椿 | (569) |
| 256. 重楼排草 | (512) | 286. 野油菜 | (572) |

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| 287. 野叶烟 | (573) | 317. 蛇莲 | (633) |
| 288. 野葡萄 | (576) | 318. 蛇倒退 | (636) |
| 289. 野棉花 | (577) | 319. 接骨木 | (637) |
| 290. 野蔷薇 | (580) | 320. 排风藤 | (640) |
| 291. 野凤仙花 | (581) | 321. 麻布袋 | (641) |
| 292. 黄精 | (584) | 322. 麻口皮子药 | (644) |
| 293. 黄荆条 | (585) | 323. 萝藦 | (645) |
| 294. 黄栀子 | (588) | 324. 铜锤玉带草 | (648) |
| 295. 黄药子 | (589) | 325. 鹅不食草 | (649) |
| 296. 黄花菜 | (592) | 326. 紫苏 | (652) |
| 297. 黄皮树 | (593) | 327. 紫草 | (653) |
| 298. 鹿药 | (596) | 328. 紫珠 | (656) |
| 299. 鹿衔草 | (597) | 329. 紫花茄 | (657) |
| 300. 淫羊藿 | (600) | 330. 紫金标 | (660) |
| 301. 菟丝子 | (601) | 331. 紫萁贯众 | (661) |
| 302. 酢酱草 | (604) | 332. 黑节草 | (664) |
| 303. 绣线菊 | (605) | 333. 黑骨藤 | (665) |
| 304. 曼陀罗 | (608) | 334. 葛根 | (668) |
| 305. 密蒙花 | (609) | 335. 葛菌 | (669) |
| 306. 猫儿屎 | (612) | 336. 散血莲 | (672) |
| 307. 商陆 | (613) | 337. 朝天罐 | (673) |
| 308. 猕猴桃 | (616) | 338. 蓖麻子 | (676) |
| 309. 续断 | (617) | 339. 棕榈 | (677) |
| 310. 淡竹叶 | (620) | 340. 骚羊古 | (680) |
| 311. 剪刀菜 | (621) | 341. 篇蓄 | (681) |
| 312. 猪鬃草 | (624) | 342. 悬钩子 | (684) |
| 313. 猪尾巴 | (625) | 343. 蒲黄 | (685) |
| 314. 盘龙参 | (628) | 344. 蒲公英 | (688) |
| 315. 梧桐根 | (629) | 345. 滇丹参 | (689) |
| 316. 银杏 | (632) | 346. 隔山消 | (692) |

347. 榆树枝	(693)	358. 翠云草	(716)
348. 矮地茶	(696)	359. 箭杆风	(717)
349. 雷丸	(697)	360. 箭叶蓼	(720)
350. 鼠曲草	(700)	361. 樟树	(721)
351. 腹水草	(701)	362. 薜荔	(724)
352. 辣蓼	(704)	363. 薄荷	(725)
353. 算盘子	(705)	364. 藁本	(728)
354. 蜘蛛香	(708)	365. 爵床	(729)
355. 豨莶草	(709)	366. 檫木	(732)
356. 槐叶萍	(712)	367. 藜芦	(733)
357. 漆姑草	(713)	368. 藿香	(736)
附录	(737)		
苗族的族源	(737)		
苗族的迁徙	(740)		
苗族医学知识简介	(742)		
苗族药物知识简介	(747)		
拉丁文索引	(750)		
参考文献	(766)		

一 支 箭

〔苗族药名〕 Wab kaob naob 蛙敲捞(贵州松桃)。

〔汉族药名〕 独叶一支枪(《百草镜》),单枪一支箭、蛇舌草(《贵州民间方药集》),蛇吐须、蛇咬一支箭、吞弓含箭、独脚黄(《贵州草药》),青藤(《分类草药性》),蛇咬子(《四川中药志》)。

〔来源〕 为瓶尔小草科植物瓶尔小草 *Ophioglossum pedunculosum* Desv. 的全草。

〔植物形态〕 多年生草本,植株高 14~26cm,根状茎短而直立,有一簇肉质粗根。叶单一,总柄长 11~22cm,纤细。营养叶从总柄基部以上 6~10cm 处生出,具柄,长 5~10mm,叶片卵圆形,近基部最宽,阔楔形或圆楔形,略下延,顶端圆钝或有小突尖,全缘,叶脉网状。孢子囊穗条形,长 3~4cm,顶端具小突尖,从总柄顶端生出,有 8~16cm 长的柄。

〔生境产地〕 生于沟边、草地等阴湿处。分布于贵州贵阳、都匀、平塘、天柱、独山、安顺、兴义、兴仁、毕节等地苗乡。此外,福建、台湾、广东、安徽、江西、四川、云南等地也有。

〔采集〕 春夏采收,鲜用或晒干备用。

〔主要化学成分〕 叶含 3-O-甲基槲皮素-7-I-双葡萄糖甙-4-O-葡萄糖。

〔属经〕 性冷,味甜,入热经。

〔效用〕 清热解毒,镇痛。

〔主治〕 跌打损伤,瘀血肿痛,毒蛇咬伤。

〔用量〕 3~15g。


〔苗族常用方例〕

1. 毒蛇咬伤:一支箭鲜品适量,捣烂外敷或一支箭 15g 吞服。(贵州各地)

2. 跌打损伤:一支箭 5g,吞服。(贵州黔南)

3. 胃痛:一支箭 30g,通关散 30g,共研细粉,每服 1g。(贵州黔南)

〔附注〕 同属植物心叶瓶尔小草 *Ophioglossum reticulatum* L. 在不同地区苗乡也同等人药。





一朵云

〔苗族药名〕 Vob jux bix yut 窝久碧幼(贵州黔东南), Shob ghucab 绍怪(贵州松桃), Bloux shab ndraf 补撒大(贵州毕节)。

〔汉族药名〕 花蕨(《植物学大辞典》), 独立金鸡(《贵州民间方药集》), 独脚蒿、冬草(《民间常用草药汇编》), 郎其细辛(《贵州民间药草》), 背蛇生(《四川中药志》), 破天云、散血叶(《湖南药物志》), 小春花、蛇不见、吊竹良枝、良枝草(《闽东本草》), 独脚金鸡、丹桂移星草(《浙江民间常用草药》)。

〔来源〕 为阴地蕨科植物阴地蕨 *Botrychium ternatum* (Thunb.) Sw. 的带根全草。

〔植物形态〕 植株高达 40cm。总柄长 20~30cm。不育叶从总柄近基部或下部生出, 无毛, 阔三角形, 长 8~10cm, 宽 10~12cm, 具 3~8cm 长的柄, 3 回羽裂, 基部一对羽片最大, 阔三角形, 长宽各约 5cm, 末回小羽片或裂片边缘有不整齐的细尖锯齿。孢子叶生于总柄顶端, 无毛, 2~3 回羽状分枝, 圆锥形, 长 4~10cm; 孢子囊穗集成圆锥状, 长 5~10cm, 3~4 回羽状分枝; 孢子囊无柄, 黄色, 沿小穗内侧成两行排列, 不陷入, 横裂。

〔生境产地〕 生于草坡灌木丛阴湿处。分布于贵州各地苗乡。此外, 湖北、湖南、江西、安徽、四川、广西、福建、台湾等地也有。

〔采集〕 冬春采收, 鲜用或晒干备用。

〔主要化学成分〕 含阴地蕨素、槲皮素 3-O- α -L-鼠李糖-7-O- β -D-葡萄糖甙、犀草素。

〔属经〕 性冷, 味甜、苦, 入热经。

〔效用〕 止咳, 化痰。

〔主治〕 咳嗽痰多, 肺虚咳嗽。

〔用量〕 6~15g。

〔苗族常用方例〕

1. 热咳: 一朵云 10g, 水煎服。(贵州各地)

2. 肺虚咳嗽: 一朵云 10g, 岩白菜 10g, 水煎服。(贵州黔东南)