

肿瘤病

诊治绝招

主编 郭惠敏 王玉洁

老中医坐堂

LAOZHONGYIZUOTANG



河北科学技术出版社

老 中 医 坐 堂

肿瘤病诊治绝招

主编 郭惠敏 王玉洁

主 编 郭惠敏 王玉洁

副主编 李瑞岭 耿广信

编 委 王石红 杜艳茹 胡燕芹 李晓伟 马丽娜

王大明 李素霞 宋亚东 冯亚青

图书在版编目 (CIP) 数据

肿瘤病诊治绝招/郭惠敏, 王玉洁主编. —石家庄:
河北科学技术出版社, 2003

(老中医坐堂/王国臣, 刘建平主编)

ISBN 7-5375-2872-1

I. 肿… II. ①郭…②王… III. ①肿瘤-中医诊断
学②肿瘤-中医治疗法 IV. R273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093902 号

肿瘤病诊治绝招

主编 郭惠敏 王玉洁

出版发行	河北科学技术出版社
地 址	石家庄市和平西路新文里 8 号(邮编:050071)
印 刷	河北新华印刷一厂
经 销	新华书店
开 本	850×1168 1/32
印 张	9.625
字 数	241000
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数	4000
定 价	19.00 元

<http://www.hkpress.com.cn>

《老中医坐堂》编委会

主编 王国臣 刘建平

编委 蔡建荣 张会珍 高 杰 孟建华 房家毅

杨新占 李 桂



前言



历史悠久、疗效确切的中医药学在科学技术高度发达的今天，乘上了高速发展的现代科技列车，汲取了现代科技成果的营养，走上了快速发展之路。尽管中医临床上越来越多地借助于现代医学的实验室检查、仪器检查等诊断方法，但无论怎样发展，中医药学辨证论治的独特理论、遣方用药的绝妙方法、标本兼治的神奇疗效，无一不洋溢着中医药学的独有魅力，这正是中医药学几千年来得以源远流长的根本所在。

人们信赖中医，得益于其无可替代的疗效；人们去看中医，更钟情于老中医那亲切、和善的表情和深而不露的学识。老中医坐堂诊病一直是一条亮丽的风景线，将中医学的博大精深与老中医飘逸洒脱的性格绝妙地结合在一起，令人敬仰、信服。《老中医坐堂》系列丛书，就是将老中医请到书中来，营造一种老中医循循善诱讲解、面对面解答患者问题的氛围。通



过这一形式，使读者明明白白看病，清清楚楚吃药，轻轻松松调养，从而尽快康复。

《老中医坐堂》系列丛书包括《内科病诊治绝招》、《外科病诊治绝招》、《妇科病诊治绝招》、《儿科病诊治绝招》、《男科病诊治绝招》、《皮肤科病诊治绝招》、《疑难病诊治绝招》、《老年病诊治绝招》、《男性性功能障碍诊治绝招》、《肿瘤诊治绝招》、《五官科病诊治绝招》11册，详细介绍了各科常见疾病的主要表现、如何诊断、如何治疗，并就治疗、调养中的一些关键问题进行了特别提示。这套书的文字叙述平和、通俗，字里行间流露出“老中医坐堂”的影子；内容实用，充分体现了中医治疗的特色，不失为一套家庭医疗必备参考书。当自己或家人健康出现问题时，拿出来翻一翻，你将发现受益匪浅。

现代社会，人们对健康的认识较之以往有了质的飞跃。因为，越来越多的人意识到，没有健康的体魄，一切理想都无法实现。当我们关注身体、赶走疾病、赢得健康的时候，必要的医学常识是必不可少的。医学常识的获得，除了直接向医生请



教外，读书可以说是最有效的方式。《老中医坐堂》系列丛书可以提供关于中医治病方方面面的知识，您不妨读一读。

中医学值得您信赖，老中医值得您信赖，《老中医坐堂》更值得您信赖！

编委会

2003年7月



目

录



鼻咽癌	(1)
舌癌	(12)
喉癌	(18)
甲状腺腺瘤	(24)
甲状腺癌	(29)
扁桃体癌	(36)
支气管肺癌	(41)
食管癌	(55)
胃癌	(67)
结肠癌	(80)
直肠癌	(89)
肝癌	(97)
胆囊癌	(106)
胰腺癌	(113)
肾癌	(120)
膀胱癌	(129)
前列腺癌	(138)
阴茎癌	(147)



睾丸肿瘤	(154)
乳腺癌	(162)
子宫颈癌	(172)
子宫体癌	(180)
子宫肌瘤	(188)
卵巢癌	(197)
侵蚀性葡萄胎	(206)
绒毛膜癌	(213)
外阴癌	(222)
颅内肿瘤	(228)
急性白血病	(236)
慢性白血病	(244)
恶性淋巴瘤	(251)
多发性骨髓瘤	(258)
骨肉瘤	(268)
基底细胞癌	(277)
鳞状细胞癌	(281)
恶性黑素瘤	(285)
血管瘤	(291)
 参考文献	 (296)



鼻咽癌

鼻咽癌系指发生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤，主要症状是涕血、偏头痛、颈部肿块，有耳鼻、颅神经和转移三个症状群，是我国最常见的多发性恶性肿瘤之一。最常发生于鼻咽腔顶后壁，其次是侧壁，前壁和底壁极少。发病年龄在 30 ~ 50 岁之间，男性多于女性。鼻咽癌早期症状不明显，病变较小，所在的部位隐蔽，常被人忽视，所以早期发现比较困难。因此，如有可疑症状，宜尽早就诊，详细检查，以期早发现，早治疗，提高疗效。

鼻咽癌的致病因素有以下几种：

1. 生活习惯：有吸烟习惯的人或喜欢常吃腌渍食品的人较容易患鼻咽癌。

2. 环境致癌因素：采矿、修路、纺织厂工人，因工作环境空气污染严重导致鼻咽癌。在美国出生的华裔后代，其鼻咽癌患病率有明显下降，提示与环境致癌因素有关。

3. 遗传因素：流行病学调查表明，鼻咽癌病人有种族和家族聚集现象。鼻咽癌高发区的人移居到低发区，仍可保持鼻咽癌的易感性，保持鼻咽癌高发病率。并且可把这种鼻咽癌的易感性遗传给下一代。

4. EB 病毒：鼻咽癌患者的血清内含有 EB 病毒，提示该病的发生与 EB 病毒感染有关。



有哪些症状？

本病早期症状多变或不明显，往往被误认为呼吸道炎症，直至颈淋巴结肿大，才被人们注意。最常见的症状有：

1. 出血：鼻咽癌早期即有易出血倾向，最常见者为擤鼻后痰中带血，或擤出带血鼻涕，开始出现少量血丝，时有时无，常被误诊为呼吸道感染，未予重视，及至出血量较多时，病变常已进入晚期。

2. 鼻部症状：肿瘤阻塞后鼻孔，出现鼻塞，多为单侧性，瘤体增大时可能两侧受阻。

3. 耳部症状：肿瘤堵塞或压迫咽鼓管咽口，可引起该侧耳鸣，耳闷塞感及听力下降，或伴有鼓室积液。

4. 颈淋巴结肿大：早期可出现颈淋巴结转移，首先常发生在颈深淋巴结上群，即位于乳突尖下方或胸锁乳突肌上段前缘处的淋巴结，开始出现在一侧，继发为双侧。肿块无痛，质硬，活动度差，迅速增大并固定，其后，颈侧中、下群淋巴结相继累及，并相互融合成巨大肿块。

5. 脑神经症状：肿瘤破坏颅底累及第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ脑神经。引起头痛、面部麻木、复视、视物模糊、睑下垂、眼外肌麻痹等。

6. 晚期发生远处转移。



如何分型？

1. 颅神经型：有第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对颅神经损害和/或颅底骨质破坏，但没有颈淋巴结转移。



2. 颈淋巴结广泛转移型：有单侧或双侧颈淋巴结广泛转移，累及锁骨上窝淋巴结，转移灶大于8厘米×8厘米，但无上述颅神经侵犯，也无颅底骨质破坏。

3. 混合型：有单侧或双侧颈淋巴结转移，小于8厘米×8厘米，兼有上述颅神经侵犯或颅底骨质破坏。



需要做哪些检查？

1. 鼻咽镜检查：是诊断鼻咽癌的主要方法，可发现鼻咽部早期占位性病变。

2. 活组织检查：凡发现鼻咽部新生物或可疑病变时，应取活组织检查。

3. X线检查：如鼻咽侧位片、颅底片、钡胶浆造影等。

4. CT或MRI检查：可显示粘膜下软组织的早期病变，并能显示出鼻咽腔外邻近组织受侵范围。

5. 血液免疫学检查：以VCA-IgA（EB病毒抗原）和EA-IgA（EB病毒早期抗原）抗体检测为常用。



如何诊断？

鼻咽镜检查是发现癌肿最有效、可靠的方法，最后确诊要靠活检切片。EB病毒血清学检查有利于早期发现。肝脾B超、胸部、颅底照片或CT扫描等检查对了解病变侵犯范围及有无远处转移有意义。

由于早期症状不明显，加之鼻咽部位置隐蔽，检查不易进行，特别是粘膜下浸润型，早期诊断更属不易，故对临床上可疑



病人，如有回吸鼻涕中带血、一侧头痛、颈上部肿块的中年以上病人，必须反复进行检查，争取早期诊断。



如何治疗？

基本方一

白花蛇舌草 30 克，石上柏 30 克，玄参 30 克，菝葜 20 克，白毛藤 20 克，沙参 15 克，天冬 12 克，麦冬 12 克。

* 头痛，加生石决明（先煎）30 克，钩藤（后下）20 克；

* 鼻塞，加苦丁茶 10 克，鹅不食草 10 克；

* 声嘶，加蝉蜕 6 克，木蝴蝶 6 克；

* 发热，加黄芩 8 克，连翘 8 克，青蒿 8 克；

* 便秘，加全瓜蒌 10 克，火麻仁 10 克，生大黄（后下）8 克；

* 脾胃虚弱，去玄参、天冬、麦冬，加大枣 10 克，黄芪 15 克，砂仁 6 克；

* 气血两虚，加枸杞子 15 克，生黄芪 15 克，鸡血藤 15 克；

* 食欲不振，加麦芽 12 克，山楂 12 克，神曲 12 克，鸡内金 12 克；

* 失眠烦躁，加酸枣仁 15 克，五味子 15 克，珍珠母（先煎）15 克；

* 颈部肿块，加海藻 12 克，山慈姑 6 克；

* 面部麻木，加僵蚕 12 克，制南星 9 克；

* 语言困难，加郁金 12 克，石菖蒲 12 克；

* 涕中带血，加白茅根 18 克，茜草 12 克；

* 四肢乏力，加黄芪 12 克，白术 12 克；

* 面色苍白，加制首乌 12 克，当归 10 克。

上药先用水浸泡半小时，加水煎煮 2 次，药液混合均匀，分



2次服用，每日1剂。

用于鼻咽癌早期。

基本方二

麦冬12克，天冬12克，白茅根12克，党参12克，沙参10克，生地黄10克，茯苓10克，白术10克，元参9克，玉竹9克，金银花9克，白花蛇舌草30克，白毛藤20~30克，丹参12~15克，甘草3克。

*脾胃虚寒，加大枣6枚，黄芪15克，酌减白茅根、元参；

*气血两虚，白细胞降低，加枸杞子9克，生黄芪15克，鸡血藤15克，酌减白茅根、元参；

*头痛，加川芎6克，独活6克，酌减白花蛇舌草、白茅根；

*发热，加黄芩9克，青蒿12克，连翘12克；

*食欲不振，加麦芽12克，山楂12克，鸡内金9克。

上药先用水浸泡半小时，加水煎煮2次，药液混合均匀，分2次服用，每日1剂。

用于鼻咽癌晚期。

基本方三

柴胡12克，辛夷12克，苍耳子12克，郁金15克，当归15克，丹参30克，瓦楞子30克，山豆根10克，全蝎10克，露蜂房10克，白芍20克，仙鹤草60克，料姜石60克，生甘草3克。

*口干咽燥，加沙参12克，生地黄9克，麦冬9克；

*纳差，加山楂12克，莱菔子12克；

*头痛较重，加蔓荆子12克，川芎9克。

上药先用水浸泡半小时，加水煎煮2次，药液混合均匀，分2次服用，每日1剂。

用于鼻咽癌证属肝郁或颈淋巴结转移，症见头痛眩晕，胸胁



胀痛，烦热鼻塞，涕中带血，口苦咽干，舌紫暗或有瘀斑，脉弦。

基本方四

太子参 30 克，白花蛇舌草 30 克，半枝莲 30 克，元参 15 克，生地黄 15 克，麦冬 15 克，女贞子 15 克，石斛 20 克，天花粉 20 克，甘草 6 克。

* 放疗时，加丹参 20 克，川芎 10 克；

* 鼻塞，加苍耳子 10 克，辛夷花 10 克；

* 涕血，加仙鹤草 15 克，旱莲草 15 克，侧柏叶 15 克；

* 头痛，加白芷 10 克，羌活 10 克；

* 面神经麻痹，复视，加蜈蚣 5 条，僵蚕 6 克，钩藤 15 克；

* 颈淋巴结肿大，加生南星 30 克，生牡蛎 30~60 克，夏枯草 20 克；

* 咳嗽无痰，加北沙参 30 克，百合 20 克，川贝母 10 克（研末冲服），桔梗 10 克；

* 舌质红绛或青紫，舌尖边瘀点或瘀斑，加丹参 10 克，赤芍 10 克，红花 6 克；

* 咽喉肿痛，加射干 10 克，牛蒡子 10 克，山豆根 10 克，胖大海 5 枚；

* 白细胞下降，加鸡血藤 30 克，何首乌 20 克，黄精 20 克，黄芪 30 克。

上药加水煎煮 2 次，混合后分 2 次服，每日 1 剂，连服 6 天，休息 1 天，4 周为 1 个疗程，连续服用 3 个疗程至放疗结束，放疗后半年内每周维持 5~6 剂，放疗后半年以上每周服 3 剂，持续 2 年以上。

用于鼻咽癌放疗期间证属热毒蕴结，气阴两伤的病证，症见鼻塞流血涕，神疲乏力，头昏耳鸣，口苦口干，舌苔薄黄，脉细数。



基本方五

白花蛇舌草 25 克，白毛藤 25 克，生地黄 15 克，元参 12 克，丹参 15 克，党参 15 克，黄芪 15 克，麦冬 12 克，天冬 12 克，白茅根 12 克，茯苓 12 克，女贞子 12 克，沙参 10 克，白术 10 克。

* 脾胃虚寒，酌减白茅根、元参、麦冬、天冬、生地黄，加大枣 6 枚，砂仁 6 克，丁香 3 克；

* 气血两虚，白细胞减低，减白茅根、元参、天冬、麦冬，加枸杞子 9 克，紫河车 9 克，熟地黄 9 克，鸡血藤 12 克，重用黄芪至 30 克；

* 头痛，酌减白花蛇舌草、白茅根、元参，加川芎 9 克，独活 6 克，防风 6 克，藁本 6 克，菊花 9 克；

* 发烧，加黄芩 9 克，青蒿 12 克，连翘 12 克，石膏 24 克；

* 食欲不振，加麦芽 9 克，山楂 12 克，神曲 12 克，鸡内金 9 克，芡实 6 克；

* 便秘，加干瓜蒌 12 克，麻仁 12 克，大黄 6 克；

* 失眠烦躁，加五味子 12 克，酸枣仁 12 克，珍珠母 24 克。

放疗期间每日 1 剂，每剂煎 3 次，代茶饮用。放疗结束后，再坚持每日 1 剂，连服 60 ~ 90 剂，以后每年服 100 剂左右，坚持 2 ~ 4 年。

用于鼻咽癌放疗或化疗之后。

基本方六

雪梨干 30 克，芦根 30 克，天花粉 15 克，麦冬 9 克，元参 15 克，生地黄 9 克，桔梗 9 克，茅苳 15 克，杭菊 12 克。

* 口干不欲饮或饮不多，舌苔白腻，加佩兰 9 克，金丝草 9 克；

* 伴咽痛、口糜者，加板蓝根 9 克，金丝草 9 克。

上药先用水浸泡半小时，加水煎煮 2 次，药液混合均匀，分



2 次服用，每日 1 剂。

用于鼻咽癌放疗反应。

基本方七

鲜芦根 30 克，金银花 15 克，天花粉 15 克，丹皮 10 克，赤芍 10 克，白芍 10 克，青蒿 10 克，鳖甲 10 克，地骨皮 12 克，生地黄 12 克，秦艽 9 克，蝉蜕 6 克，灯心草 1.5 克，甘草 6 克。

上药先用水浸泡半小时，加水煎煮 2 次，药液混合均匀，分 2 次服用，每日 1 剂。

用于鼻咽癌反复低热。



有哪些单验方？

1. 人参 3 克，金银花、白花蛇舌草（或夏枯草）各 20~30 克，水煎服，人参单煎服，服人参当天不服其他 3 种中药，另 3 种中药水煎服，每周 2 次。

2. 天冬、麦冬各 12 克，沙参 10 克，元参 9 克，生地黄 10 克，白茅根 12 克，玉竹、金银花各 9 克，白花蛇舌草 30 克，白毛藤 20~30 克，党参 12 克，茯苓、白术各 10 克，丹参 15 克，甘草 3 克，每剂煎 3 次，代茶饮，可长期服用。

3. 北沙参 15 克，川石斛、玉竹各 12 克，白花蛇舌草 15 克，龙葵 30 克，海藻 12 克，野菊花 15 克，苍耳子 12 克，辛夷花、焦山栀各 10 克，生地黄、赤芍各 15 克，白茅根 30 克，藕节 15 克，麦冬 30 克，浙贝母 10 克，玄参 12 克，桃仁 6 克，夏枯草 30 克，大枣 7 枚，水煎服，每日 1 剂。

4. 辛夷、苍耳子各 12 克，白芷、川芎、黄芩各 3 克，连翘、蒲公英各 12 克，牡蛎 60 克，夏枯草 12 克，半枝莲 30 克，蜀羊泉 15 克，鹅不食草 12 克，水煎服，每日 1 剂。