

纺织工业 标准目录

(第二版)

中国标准出版社第一编辑室 编



纺织工业标准目录

(第二版)

中国标准出版社第一编辑室 编

中 国 标 准 出 版 社

2003

纺织工业标准目录

(第二版)

中国标准出版社第一编辑室 编

责任编辑 殷爽

*

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 8 字数 190 千字

2003 年 7 月第二版 2003 年 7 月第一次印刷

*

印数 1--1 500

*

书号:155066 · 2-15102 定价 17.00 元

网址 www.bzcbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前

言

本书收集了截至 2002 年底批准、发布的纺织工业国家标准和行业标准,共计 1444 项。其中纺织工业国家标准 513 项,行业标准 932 项。目录中“GB”为强制性国家标准,“GB/T”为推荐性国家标准。

为方便读者查阅,本书共分为两个部分。第一部分为顺序目录,按标准顺序号从小到大排列。第二部分为分类目录,内容包括:纺织基础、棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝纺织、化学纤维、服装、针织品、纺织机械与附件、特种纺织品。

本目录可供纺织工业生产部门、销售部门、管理部门、科研教学单位以及各级质量技术监督部门使用。

编 者

2003 年 2 月

目

录

第一部分 顺序目录

国家标准(GB)	3
行业标准(FZ)	24

第二部分 分类目录

纺织基础	63
棉纺织	78
毛纺织	85
麻纺织	89
丝纺织	92
化学纤维	94
服装	97
针织品	99
纺织机械与附件	100
特种纺织品	119

第一部分 顺序目录

国 标 准 (GB)

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB 250—1995	评定变色用灰色样卡	GB 250—1984
GB 251—1995	评定沾色用灰色样卡	GB 251—1984
GB/T 330—1994	棉帘子布	GB 330～331—1981; GB 2434～2437—1981
GB/T 398—1993	棉本色纱线	GB 398—1978
GB/T 406—1993	棉本色布	GB 406～407—1978
GB/T 411—1993	棉印染布	GB 411～412—1978
GB/T 420—1990	纺织品耐刷洗色牢度试验方法	GB 420—1978
GB 730—1998	色牢度试验 耐光和气候色牢度蓝色羊毛标准	GB 730—1986
GB/T 731—1987	黄麻麻袋的技术条件	GB 731—1981
GB/T 732—1987	黄麻麻袋的分等规定	GB 732—1981
GB/T 733—1987	黄麻麻袋、麻布试验方法	GB 733—1981
GB/T 734—1987	黄麻麻袋、麻布的包装和标志	GB 734—1981
GB/T 735—1987	黄麻麻袋、麻布验收规定	GB 735—1981
GB/T 736—1987	黄麻麻布的技术条件	GB 736—1981
GB/T 737—1987	黄麻麻布的分等规定	GB 737—1981
GB 1103—1999	棉花 细绒棉	GB 1103—1972
GB/T 1335.1—1997	服装号型 男子	GB/T 1335.1—1991
GB/T 1335.2—1997	服装号型 女子	GB/T 1335.2—1991
GB/T 1335.3—1997	服装号型 儿童	GB/T 1335.3—1991
GB 1532—1993	绵羊毛	GB 1523—1979; GB 1524—1979
GB 1797—2001	生丝	GB 1797—1986; GB 1799—1986
GB/T 1798—2001	生丝试验方法	GB 1798—1986; FZ/T 40004—1999 (GBn 72—1986)
GB/T 2435—1994	棉帘子布试验方法	GB 2435—1981

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 2543.1—2001	纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法	GB/T 2543.1—1989
GB/T 2543.2—2001	纺织品 纱线捻度的测定 第2部分：退捻加捻法	GB/T 2543.2—1989
GB/T 2660—1999	衬衫	GB/T 2660—1989
GB/T 2662—1999	棉服装	GB/T 2662—1981
GB/T 2664—2001	男西服、大衣	GB/T 2664—1993
GB/T 2665—2001	女西服、大衣	GB/T 2665—1993
GB/T 2666—2001	男、女西裤	GB/T 2666—1993
GB/T 2667—2002	男女衬衫规格	GB/T 2667—1993
GB/T 2668—2002	男女单服套装规格	GB/T 2668—1993
GB/T 2696—1987	黄麻绞包麻线的技术条件和分等规定	GB 2696—1981
GB/T 2697—1987	黄麻电缆麻纱、线技术条件和分等规定	GB 2697—1981
GB/T 2698—1987	黄麻钢丝绳芯麻纱的技术条件和分等规定	GB 2698—1981
GB/T 2699—1987	黄麻麻纱、线的包装和标志	GB 2699—1981
GB/T 2700—1987	黄麻麻纱、线的验收规定	GB 2700—1981
GB/T 2701—1987	黄麻麻纱、线试验方法	GB 2701—1981
GB/T 2909—1994	橡胶工业用棉帆布	GB 2909.1~2909.5—1982
GB/T 2910—1997	纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法	GB 2910—1982
GB/T 2911—1997	纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法	GB 2911—1982
GB/T 2912.1—1998	纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法)	GB 2912—1982
GB/T 2912.2—1998	纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放甲醛(蒸气吸收法)	GB 2912—1982
GB/T 3291.1—1997	纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分：纤维和纱线	GB 3291—1982
GB/T 3291.2—1997	纺织 纺织材料性能和试验术语 第2部分：织物	GB 3291—1982
GB/T 3291.3—1997	纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分：通用	GB 3291—1982； GB 5457—1985

标准编号	标准名称	代替标准
GB/T 3292--1997	纺织品 纱条条干不匀试验方法 电容法	GB 3292--1982
GB/T 3819--1997	纺织品 织物折痕回复性的测定 回复角法	GB 3819--1983
GB/T 3820--1997	纺织品和纺织制品厚度的测定	GB 3820--1983
GB/T 3916--1997	纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长的测定	GB 3916--1983
GB/T 3917.1--1997	纺织品 织物撕破性能 第1部分：撕破强力的测定 冲击摆锤法	GB 3919--1983
GB/T 3917.2--1997	纺织品 织物撕破性能 第2部分：舌形试样撕破强力的测定	GB 3917--1983
GB/T 3917.3--1997	纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定	GB 3918--1983
GB/T 3920--1997	纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度	GB 3920--1983
GB/T 3921.1--1997	纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验1	GB 3921--1983
GB/T 3921.2--1997	纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验2	GB 3921--1983
GB/T 3921.3--1997	纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验3	GB 3921--1983
GB/T 3921.4--1997	纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验4	GB 3921--1983
GB/T 3921.5--1997	纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验5	GB 3921--1983
GB/T 3922--1995	纺织品耐汗渍色牢度试验方法	GB 3922--1983
GB/T 3923.1--1997	纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法	GB 3923--1983
GB/T 3923.2--1998	纺织品 织物拉伸性能 第2部分：断裂强力的测定 抓样法	GB 11050--1989
GB/T 4146--1984	纺织名词术语(化纤部分)	
GB 4580--1984	无衬里消防水带	
GB/T 4666--1995	机织物长度的测定	GB 4666--1984
GB/T 4667--1995	机织物幅宽的测定	GB 4667--1984
GB/T 4668--1995	机织物密度的测定	GB 4668--1984； GB 8678--1988

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 4669—1995	机织物单位长度质量和单位面积质量的测定	GB 4669—1984
GB/T 4710—1984	羊毛束纤维断裂强度试验方法	
GB/T 4743—1995	纱线线密度的测定 绞纱法	GB 4743—1984
GB/T 4744—1997	纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验	GB 4744—1984
GB/T 4745—1997	纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验	GB 4745—1984
GB/T 4802.1—1997	纺织品 织物起球试验 圆轨迹法	GB 4802.1—1984
GB/T 4802.2—1997	纺织品 织物起球试验 马丁代尔法	GB 4802.2—1984
GB/T 4802.3—1997	纺织品 织物起球试验 起球箱法	GB 4803.3—1984
GB/T 4856—1993	针棉织品包装	GB 4856—1984
GB 5196—1985	绳索 鉴别用的颜色标记	
GB/T 5296.4—1998	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明	GB 5296.4—1987
GB/T 5324—1997	精梳涤棉混纺本色纱线	GB 5324—1989
GB/T 5325—1997	精梳涤棉混纺本色布	GB 5325—1989
GB/T 5326—1997	精梳涤棉混纺印染布	GB 5326—1989
GB/T 5453—1997	纺织品 织物透气性的测定	GB 5453—1985
GB/T 5454—1997	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法	GB 5454—1985
GB/T 5455—1997	纺织品 燃烧性能试验 垂直法	GB 5455—1985
GB/T 5456—1997	纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定	GB 5456—1985
GB/T 5459—1985	环锭细纱机/环锭捻线机 键距	
GB/T 5705—1985	纺织名词术语(棉部分)	
GB/T 5706—1985	纺织名词术语(毛部分)	
GB/T 5707—1985	纺织名词术语(麻部分)	
GB/T 5708—2001	纺织品 针织物 术语	GB/T 5708—1985
GB/T 5709—1997	纺织品 非织造布 术语	GB 5709—1985
GB/T 5710—1985	纺织名词术语(纺织复制品部分)	
GB/T 5711—1997	纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度	GB 5711—1985

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 5712—1997	纺织品 色牢度试验 耐有机溶剂摩擦色牢度	GB 5712—1985
GB/T 5713—1997	纺织品 色牢度试验 耐水色牢度	GB 5713—1985
GB/T 5714—1997	纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度	GB 5714—1985
GB/T 5715—1997	纺织品 色牢度试验 耐酸斑色牢度	GB 5715—1985
GB/T 5716—1997	纺织品 色牢度试验 耐碱斑色牢度	GB 5716—1985
GB/T 5717—1997	纺织品 色牢度试验 耐水斑色牢度	GB 5717—1985
GB/T 5718—1997	纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外)色牢度	GB 5718—1985
GB/T 5881—1986	苎麻理化性能试验取样方法	
GB/T 5882—1986	苎麻束纤维断裂强度试验方法	
GB/T 5883—1986	苎麻回潮率、含水率试验方法	
GB/T 5884—1986	苎麻纤维支数试验方法	
GB/T 5885—1986	苎麻纤维白度试验方法	
GB/T 5886—1986	苎麻单纤维断裂强度试验方法	
GB/T 5887—1986	苎麻纤维长度试验方法	
GB/T 5888—1986	苎麻纤维素聚合度测定方法	
GB/T 5889—1986	苎麻化学成分定量分析方法	
GB/T 6002.1—1985	纺织机械术语 纺机牵伸装置	
GB/T 6002.2—2001	纺织机械术语 纺前准备、纺和并(捻) 机械等效术语一览表	GB/T 6002.2—1985
GB/T 6002.3—2001	纺织机械术语 环锭纺纱、捻线锭子 等效术语一览表	GB/T 6002.3—1985
GB/T 6002.4—1986	纺织机械术语 织机分类和术语	
GB/T 6002.5—1986	纺织机械术语 络筒机	
GB/T 6002.6—1986	纺织机械术语 卷纬机	
GB/T 6002.7—1987	纺织机械术语 转杯纺纱机	
GB/T 6002.8—1987	纺织机械术语 纱线和中间产品的卷装	
GB/T 6002.9—1987	纺织机械术语 针织机分类和术语	
GB/T 6002.10—1987	纺织机械术语 织造前经纱准备机械	

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 6002.12—1987	纺织机械术语 染整机器分类和名称	
GB/T 6002.13—1987	纺织机械术语 拉幅机	
GB/T 6002.14—1987	纺织机械术语 卷绕基本术语	
GB/T 6097—1985	棉纤维试验取样方法	
GB/T 6098.1—1985	棉纤维长度试验方法 罗拉式分析仪法	
GB/T 6098.2—1985	棉纤维长度试验方法 光电长度仪法	
GB/T 6099.1—1985	棉纤维成熟度试验方法 中腔胞壁对比法	
GB/T 6099.2—1992	棉纤维成熟度试验方法 偏光仪法	GB 6099.2—1985
GB/T 6100—1985	棉纤维线密度试验方法 中段称重法	
GB/T 6101—1985	棉纤维断裂强力试验方法 束纤维法	
GB/T 6102.1—1985	原棉回潮率试验方法 烘箱法	
GB/T 6102.2—1985	原棉回潮率试验方法 电测器法	
GB/T 6103—1985	原棉疵点试验方法	
GB/T 6151—1997	纺织品 色牢度试验 试验通则	GB 6151—1985
GB/T 6152—1997	纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度	GB 6152—1985
GB/T 6411—1997	棉针织内衣规格尺寸系列	GB 6411—1986
GB/T 6498—1992	棉纤维“马克隆值”试验方法	GB 6498—1986
GB/T 6499—1992	原棉含杂率试验方法	GB 6499—1986
GB/T 6500—1986	羊毛回潮率试验方法 烘箱法	
GB/T 6501—1986	羊毛纤维长度试验方法 梳片法	
GB/T 6502—2001	合成纤维长丝取样方法	GB/T 6502—1986
GB/T 6503—2001	合成纤维长丝回潮率试验方法	GB/T 6503—1986
GB/T 6504—2001	合成纤维长丝含油率试验方法	GB/T 6504—1986
GB/T 6505—2001	合成纤维长丝热收缩率试验方法	GB/T 6505—1986
GB/T 6506—2001	合成纤维变形丝卷缩性能试验方法	GB/T 6506—1986
GB/T 6508—2001	涤纶长丝染色均匀度试验方法	GB/T 6508—1986
GB/T 6509—1986	锦纶 6 中低分子物含量测定方法	
GB 6529—1986	纺织品调湿和试验用标准大气	

标准编号	标准名称	代替标准
GB/T 6530—1986	绳索 试验用的取样和调湿	
GB/T 6677—1986	布鞋分类	
GB/T 6834—1986	棉蜡光缝纫线	
GB/T 6835—1997	棉缝纫线	GB 6835—1986
GB/T 6836—1997	涤纶缝纫线	GB 6836—1986
GB/T 6838—1986	缝纫线试验方法	
GB/T 6839—1986	缝纫线润滑性试验方法	
GB/T 6841—1986	缝纫线验收规则	
GB/T 6842—1986	缝纫线包装标志和运输保管	
GB/T 6977—1986	洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法	
GB/T 7065—1997	纺织品 色牢度试验 耐热水色牢度	GB 7065—1986
GB/T 7066—1997	纺织品 色牢度试验 耐沸煮色牢度	GB 7066—1986
GB/T 7067—1997	纺织品 色牢度试验 耐加压汽蒸色牢度	GB 7067—1986
GB/T 7068—1997	纺织品 色牢度试验 耐汽蒸色牢度	GB 7068—1986
GB/T 7069—1997	纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度	GB 7069—1986
GB/T 7070—1997	纺织品 色牢度试验 耐过氧化物漂白色牢度	GB 7070—1986
GB/T 7071—1997	纺织品 色牢度试验 耐亚氯酸钠轻漂色牢度	GB 7071—1986
GB/T 7072—1997	纺织品 色牢度试验 耐亚氯酸钠重漂色牢度	GB 7072—1986
GB/T 7073—1997	纺织品 色牢度试验 耐丝光色牢度	GB 7073—1986
GB/T 7074—1997	纺织品 色牢度试验 耐有机溶剂色牢度	GB 7074—1986
GB/T 7075—1997	纺织品 色牢度试验 耐碱煮色牢度	GB 7075—1986
GB/T 7076—1997	纺织品 色牢度试验 耐交染色牢度：羊毛	GB 7076—1986
GB/T 7077—1997	纺织品 色牢度试验 耐脱胶色牢度	GB 7077—1986
GB/T 7078—1997	纺织品 色牢度试验 耐甲醛色牢度	GB 7078—1986

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 7111.1—2002	纺织机械噪声测试规范 第1部分:通用要求	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.2—2002	纺织机械噪声测试规范 第2部分:纺前准备和纺部机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.3—2002	纺织机械噪声测试规范 第3部分:非织造布机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.4—2002	纺织机械噪声测试规范 第4部分:纱线加工、绳索加工机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.5—2002	纺织机械噪声测试规范 第5部分:机织和针织准备机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.6—2002	纺织机械噪声测试规范 第6部分:织造机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7111.7—2002	纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械	GB/T 7111—1986
GB/T 7351—1997	聚乙烯醇树脂	
GB 7565—1987	纺织品 色牢度试验 棉和粘纤标准贴衬织物规格	
GB/T 7568.1—2002	纺织品 色牢度试验 毛标准贴衬织物规格	GB/T 7564—1987
GB/T 7568.4—2002	纺织品 色牢度试验 聚酯标准贴衬织物规格	GB/T 7566—1987
GB/T 7568.5—2002	纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格	GB/T 7567—1987
GB/T 7568.6—2002	纺织品 色牢度试验 丝标准贴衬织物规格	GB/T 7568—1987
GB/T 7569—1987	羊毛 含碱量的测定	
GB/T 7570—1987	羊毛 含酸量的测定	
GB/T 7571—1987	羊毛 在碱中溶解度的测定	
GB/T 7573—2002	纺织品 水萃取液 pH 值的测定	GB/T 7573—1987
GB/T 7699—1999	苎麻	GB/T 7699—1987
GB/T 7742—1987	纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法	
GB/T 8050—1987	三股和八股聚丙烯单丝或薄膜绳索特性	

标准编号	标准名称	代替标准
GB/T 8424.1—2001	纺织品 色牢度试验 表面颜色的测定 通则	GB/T 8424—1987
GB/T 8424.2—2001	纺织品 色牢度试验 相对白度的仪器 评定方法	GB/T 8425—1987
GB/T 8424.3—2001	纺织品 色牢度试验 色差计算	
GB/T 8426—1998	纺织品 色牢度试验 耐光色牢度： 日光	GB 8426—1987
GB/T 8427—1998	纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度： 氙弧	GB 8427—1987
GB/T 8428—1987	纺织品耐光色牢度试验方法 碳弧	
GB/T 8429—1998	纺织品 色牢度试验 耐气候色牢度： 室外曝晒	GB 8429—1987
GB/T 8430—1998	纺织品 色牢度试验 耐气候色牢度： 氙弧	GB 8430—1987
GB/T 8431—1998	纺织品 色牢度试验 光致变色的检验 和评定	GB 8431—1987
GB/T 8432—1987	耐光色牢度试验仪用湿度控制标样	
GB/T 8433—1998	纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度 (游泳池水)	GB 8433—1987
GB/T 8434—1998	纺织品 色牢度试验 耐缩呢色牢度： 碱性缩呢	GB 8434—1987
GB/T 8435—1998	纺织品 色牢度试验 耐酸性毡合色牢度： 剧烈的	GB 8435—1987
GB/T 8436—1998	纺织品 色牢度试验 耐酸性毡合色牢度： 温和的	GB 8436—1987
GB/T 8437—1998	纺织品 色牢度试验 耐硫熏色牢度	GB 8437—1987
GB/T 8438—1998	纺织品 色牢度试验 耐褶裥色牢度： 蒸气褶裥	GB 8438—1987
GB/T 8439—1998	纺织品 色牢度试验 耐炭化色牢度： 氯化铝	GB 8439—1987
GB/T 8440—1998	纺织品 色牢度试验 耐炭化色牢度： 硫酸	GB 8440—1987
GB/T 8441—1998	纺织品 色牢度试验 耐氯化色牢度	GB 8441—1987
GB/T 8456—1987	针织机 圆机的公称直径	
GB/T 8457—1987	针织机 大公称直径圆机的针数	

标 准 编 号	标 准 名 称	代 替 标 准
GB/T 8458—1987	针织机针距	
GB/T 8461—1987	纺织机械 圆锥滚筒分条整经机 最大有效宽度	
GB/T 8628—2001	纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量	GB/T 8628—1988; GB/T 13678—1992
GB/T 8629—2001	纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序	GB/T 8629—1988
GB/T 8630—2002	纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定	GB/T 8630—1988
GB/T 8631—2001	纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定	GB/T 8631—1988
GB/T 8632—2001	纺织品 机织物 近沸点商业洗烫后尺寸变化的测定	GB/T 8632—1988
GB/T 8683—1988	机织物 一般术语和基本组织的定义	
GB/T 8684—1988	纺织品质量的测定 词汇	
GB/T 8685—1988	纺织品和服装使用说明的图形符号	
GB/T 8686—1988	织物光泽测试方法	
GB/T 8693—1988	纺织纱线的标示	
GB/T 8694—1988	纺织纱线及有关产品捻向的标示	
GB/T 8695—1988	纺织纤维和纱线的形态 词汇	
GB/T 8696—1988	纱线断裂强力的试验方法 绞纱法	
GB/T 8745—2001	纺织品 燃烧性能 织物表面燃烧时间的测定	GB/T 8745—1988
GB/T 8746—2001	纺织品 燃烧性能 垂直方向试样易点燃性的测定	GB/T 8746—1988
GB/T 8878—2002	棉针织内衣	GB/T 8878—1997
GB/T 8960—2001	涤纶牵伸丝	GB/T 8960—1988
GB/T 9072—1988	绝缘纺	
GB/T 9101—2002	锦纶 66 浸胶帘子布	GB/T 9101—1988
GB/T 9102—1988	锦纶 6 浸胶帘子布	
GB/T 9107—1999	精制棉	
GB/T 9111—1988	桑蚕茧(干茧)检验方法	
GB/T 9127—1988	柞蚕丝织物	